

Desinstalación AV


PROCEDIMIENTO

1. Para iniciar la desinstalación ingrese al Recurso Compartido y ubicamos el .EXE con nombre **MFERemoval100**.


Servidor: **VMPCONGO1** (172.22.147.249)

Recurso Compartido: \\vmpcongo1\Tools_McAfee (MFERemoval100)


2. Procedemos a guardar el ejecutable en la unidad principal **C:**.




3. Ejecutamos la ventana de comando “**CMD**” con permisos administrativos.




- Cambiamos de directorio y nos ubicamos en la raíz de la unidad **C:\>**.




- Digitamos el nombre del ejecutable “**MFERemoval100.exe**” y teniendo en cuenta los parámetros para la desinstalación, en este caso (**/noreboot /All**).



- Al ejecutar el **.exe** con los parámetros correctos desde CMD con permisos administrativos el sistema automáticamente inicia el proceso de desinstalación donde nos muestra el icono en proceso.



- Al terminar genera el siguiente mensaje donde nos requiere el reinicio del equipo para finalizar el proceso de desinstalación AV.



VERIFICACIÓN DE LA DESINSTALACIÓN

Después de reinicio del equipo verificamos que ya no haya registro del AV en “**Todos los programas**” y en el panel de Control “**Programas y características**”.

