

TEMA 10 – ACTIVIDAD 3 (NO EVALUABLE). INTRODUCCIÓN A JQUERY

Desarrollo Web entorno cliente CFGS DAW

Sergio García Barea

sergio.garcia@ceedcv.es

2018/2019


Versión:180717.1708

Licencia

Reconocimiento - NoComercial - Compartirlgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:



ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Boletín de ejercicios......3

UD010. INTRODUCCIÓN A JQUERY

1. BOI FTÍN DE FIFRCICIOS

1) Obtén mediante AJAX los votos de restaurantes de una fuente (par, usuario-restaurante).

Los votos se recogerán por AJAX recibiendo un objeto JSON con un array de objetos con los atributos usuario y restaurante (que significan que el usuario X voto como bueno el restaurante Y).

Tenéis una URL de prueba en http://hispabyte.net/DWEC/EjemploUD10-3-1Restaurante.php

Además, desde otra fuente se recogerá una lista de usuarios baneados.

Tenéis una URL de prueba en http://hispabyte.net/DWEC/EjemploUD10-3-1Baneados.php

Se deberá mostrar el resultado de las votaciones tanto contando los votos de usuarios baneados, como excluyendo los votos de usuarios baneados.

2) Un grupo de amigos, cansados del típico amigo invisible con regalos variopintos, ha decidido que directamente intercambiaran dinero en secreto.

Para este amigo invisible moderno, cada uno decide libremente la cantidad que quiere dar y la reparte a partes iguales (sin decimales) entre los amigos que el quiere. Es posible que algún amigo no reparta con nadie :)

Por ejemplo, supongamos un amigo llamado Alejandro quiere repartir 100 euros entre 3 amigos Lara, Pepito, Juanito. Debe repartirse a partes iguales, por lo cual se repartirán 33 cada uno.

Con esta acción el saldo será:

Alejandro: -.99 (el euro no repartido se lo queda el).

Lara: +33

Pepito: +33

Juanito: +33

Si luego Lara decide repartir 20€ entre Pepito y Alejandro, el resultado queda:

Alejandro: -89

Lara: +13

Pepito: +43

Juanito: +33

Pepito y Juanito deciden no repartir nada, por lo cual ese sería el resultado final.

Nuestra misión es realizar un programa que reciba por AJAX una configuración de cada amigo que hace, nos muestre el resumen del saldo final de cada amigo.

Tenéis una URL de prueba en http://hispabyte.net/DWEC/EjemploUD10-3-2Amigos.php

De esa URL obtendremos un objeto JSON que contendrá:

- Un array de objetos representando cada objeto lo que hará cada amigo.
- Dentro de ese objeto habrá: el nombre del amigo, una cantidad N de euros y un array de otros amigos (Este array puede estar vacío).
 - Esa cantidad de dinero N sera repartida a partes iguales entre los amigos del array. Es
 decir, nuestro amigo perderá ese dinero y los amigos del array ganaran la parte que les
 toque.
 - Si la división no ex exacta (por ejemplo 10 euros y 3 amigos), los amigos se reparten 3 cada uno y al repartidor en lugar de restarle 10, se le resta lo que se ha repartido (unicamente 9).
- 3) Utiliza la API de ElPais http://servicios.elpais.com/sorteos/loteria-navidad/api/.

Posiblemente de problemas por exceso de peticiones, así que para practicar usa este sustituto ficticio que tiene el mismo comportamiento http://hispabyte.net/DWEC/sustitutoAPILoteria.php

Para ello se realizará una consulta para obtener:

- Suma de cantidad de premios al décimo para números primos.
- Suma de cantidad de premios al décimo para números palíndromos.
- Suma de cantidad de premios de una lista de números dados por el usuario, separados por coma.
- **4)** Usando http://codeforces.com/api/help/methods#contest.list de la API de Codeforces.com . Obtener la lista de concursos de Codeforces disponibles, pero solo mostrar aquellos que se hicieron en mes de mayo y posteriormente la temporada 2012-2013
- **5)** Usando https://www.omdbapi.com/ realiza una página que te permita elegir entre películas o series y de ahí te permita buscar las películas/series de un año concreto que introduzca el usuario.