

UD 14 - ACTIVIDAD 1 (NO EVALUABLE). INTRODUCCIÓN A VUE 2

**Desarrollo Web entorno cliente
CFGS DAW**

Sergio García Barea
sergio.garcia@ceedcv.es

2019/2020

Versión:191022.1247

Licencia



Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:



Importante



Atención




Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Boletín de ejercicios.....	3
--------------------------------------	----------

UD14. INTRODUCCIÓN A VUE 2

1. BOLETÍN DE EJERCICIOS

 Estos ejercicios son avanzados y requieren investigación. Comparte en el foro tus dudas y tus avances.

1) Modifica el ejemplo de Vue 2 presentado en la URL

<https://github.com/sergarb1/Vuejs2-Examples/tree/master/lista-de-tareas>

Añade:

- Un input de texto que indique la prioridad de cada tarea. Su valor inicial será 1.
- Un botón “Ordenar de menor a mayor prioridad” que ordene la lista de tareas de valor de prioridad más bajo a más alto. En caso de empate, ira primero aquella tarea con la fecha más antigua.
- Un botón “Ordenar de mayor a menor prioridad” que ordene la lista de tareas de valor de prioridad más alto a más bajo. En caso de empate, ira primero aquella tarea con la fecha más antigua.
- Un botón “Borrar todas las tareas” que borrará todas las tareas. Al borrarse, debe aparecer un mensaje diciendo “se han borrado todas las tareas” siguiendo el mismo estilo de mensaje y funcionamiento del mensaje que aparece al agregar una tarea.

2) Modifica el ejemplo de Vue 2 presentado en la URL

<https://github.com/sergarb1/Vuejs2-Examples/tree/master/svuetify-discografias>

Añade:

- La posibilidad de añadir/eliminar discos a artistas ya creados.

3) Usando Vue 2 + Axios o modificando el ejemplo

<https://github.com/sergarb1/Vuejs2-Examples/tree/master/consumir-api-con-vuejs>

para que consuma la API de Valenbisi en formato JSON

<https://www.valencia.es/ayuntamiento/datosabiertos.nsf/resultadoCapas/95D6756F6861F9FDC1257C70003E4FBD?OpenDocument&lang=1&nivel=2&seccion=1&bdorigen=&idapoyo=22ADF97C1FD223B5C1257C55003BD01F>

y muestre todas las estaciones con 0 huecos para aparcar libres.