

Desarrollo Web en Entorno Cliente

UD 15. Ampliando Vue

2. Quasar, Firebase (Cloud Firestore) y Nuxt

Actualizado Enero 2021

Licencia




Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Actividad 1	3
2. Actividad 2	3
3. Actividad 3	3
4. Actividad 4	3
5. Autores (en orden alfabético)	4

UD15. AMPLIANDO VUE 2. QUASAR, FIREBASE (CLOUD FIRESTORE) Y NUXT - ACTIVIDADES 01

1. ACTIVIDAD 1

Comprende y modifica los ejemplos proporcionados en esta unidad didáctica.

2. ACTIVIDAD 2

Utiliza Quasar para generar ejecutables en Cordova y Electron de alguno de los ejemplos presentados en la UD 14.

3. ACTIVIDAD 3 (AMPLIACIÓN, FUERA DE TEMARIO)

Pon en marcha en tu cuenta de Firebase con la utilidad Cloud Firestore el ejemplo presentado en esta unidad didáctica.

4. ACTIVIDAD 4 (AMPLIACIÓN, FUERA DE TEMARIO)

Toma de la UD15 el ejemplo “**Ejemplo07-simulacion-chat-dos-usuarios**” y modifica el chat con el fin de que se guarde en Firebase con Cloud Firestore y sea permanente.

5. AUTORES (EN ORDEN ALFABÉTICO)

A continuación ofrecemos en orden alfabético el listado de autores que han hecho aportaciones a este documento:

- García Barea, Sergi