Práctica 1.2. – Nicolás Pardo Campos 2daw (Y9008903R)

Apartado 1 – Análisis visual e interactivo: Adjunta capturas de 3 navegadores diferentes con los 3 tipos de emulación: escritorio, tablet y móvil.

Emulación Desktop

Viewport: 1200x800

Chrome


User-agent

```
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
```

Firefox

User-Agent

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0



Emulación Tablet

Viewport: 1024x768

Chrome


User-agent

```
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
```

Firefox

User-Agent


Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 18_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Safari/604.1



Emulación Mobile

Viewport: 440x956
Chrome
```
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
```

Firefox
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0



Apartado 2 – tabla comparativa de los tres navegadores. Los aspectos a comparar son:


- **distribución de elementos**
- **contenido mostrado**
- **navegación e interacción**
- **adaptación al tamaño de pantalla**

En cada celda se indicará Correcto, Diferente o Problema, añadiendo una breve explicación cuando no sea «Correcto».


COMPARATIVA	DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS	CONTENIDO MOSTRADO	NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN	ADAPTACIÓN AL TAMAÑO DE PANTALLA
GOOGLE CHROME	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
MOZILLA FIREFOX	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto

Apartado 3 – Validación W3C: captura del resultado HTML y CSS con número de errores y avisos, y análisis del primer error de HTML y del primero de CSS, si los hubiera.


.html



.CSS



Fallo en la linea 312, columna 14, propiedad “r” no existe.



Apartado 4 – Conclusiones: respuesta razonada a las preguntas de reflexión:

¿La web sirve contenido distinto según el User-Agent? ¿Cómo lo has comprobado?

No basta con que la web cambie de aspecto móvil. Hay que comprobar si muestra contenido diferente o si simplemente adapta su diseño mediante CSS. Para poder distinguirlo, se ha comparado el contenido de escritorio, tablet y móvil a través del USER-AGENT en Network (red)

¿Qué navegador se comporta mejor y cuál peor, y por qué?

Desde mi perspectiva ambos son correctos tanto en chrome como mozilla, ya que mantienen correctamente la distribuición, contenido y navegación. Al adaptarlo a diferente pantallas no se persistieron errores de visualización.

¿Los errores de validación W3C afectan a la experiencia visual o son solo formales?

Por lo visto en este ejercicio son formales.

¿Qué mejorarías de la web analizada desde el punto de vista del desarrollo?

En lo posible mejorar lo errores del HTML y CSS, ajustar tal vez los tamaños de pantalla mediante alguna prueba con la vista desarrollador (para testear desde allí) – también manteniendo normas básicas como evitar solapamientos/desbordamientos horizontales en los elementos interactivos.