















说明


1、带框的尺寸为重要检测项。

2、产品符合渗漏、泄漏要求。


3、未标注公差的尺寸符合SJ/T10628-1995 9级。


泉州华硕实业有限公司 QUANZHOU HUASHUO INDUSTRY CO.,LTD		第 1 页 共 3 页
项目名称：60g防晒霜外盖		材　料：AS
产品名称：60g	绘图：李翠萍	重　量:8.5±1g
模具编号：	日期：2017.11.30	满口容量：
模具穴数：	审核：	批准：
缩 水 率：	日期：	日期：
版 本 号：02	修改：	02.038







双头螺纹
牙距：4mm
牙宽：1mm
牙高：0.9mm
起始牙：6.2mm










注：代表腔号



说明


1、带框的尺寸为重要检测项。


2、产品符合渗漏、泄漏要求。


3、未标注公差的尺寸符合SJ/T10628-1995 9级。


泉州华硕实业有限公司 QUANZHOU HUASHUO INDUSTRY CO.,LTD		第 2 页 共 3 页
项目名称：60g防晒霜内盖		材　料：PP
产品名称：60g	绘图：李翠萍	重　量:3.0±0.6g
模具编号：	日期：2017.11.30	满口容量：
模具穴数：	审核：	批准：
缩 水 率：	日期：	日期：
版 本 号：02	修改：	02.038


比例： 1:1























说明

1、带框的尺寸为重要检测项。

2、产品符合渗漏、泄漏要求。

3、配外协软管.

4、未标注公差的尺寸符合SJ/T10628-1995 9级。

3	软管			
2	内盖	PP	3.0±0.6g	
1	外盖	AS	8.5±1.0g	
序号	名称	材料	重量	备注

泉州华硕实业有限公司 QUANZHOU HUASHUO INDUSTRY CO.,LTD		第 3 页 共 3 页
项目名称：60g防晒霜盖装配图		材料：
产品名称：装配图	绘图：李翠萍	重量：
模具编号：	日期：2017.11.30	满容：
模具穴数：	审核：	批准：
缩 水 率：	日期：	日期：
版 本 号：02	修改：	单位： mm