Diagramme für gemessene Werte. Zwölf Vorlagen, eine Bandfolge.

Jede Vorlage nennt ihre Datenfelder, ihre Evidenzklasse und ihre Aussagegrenze. Eingesetzt wird sie nur für Werte, die die Analyse als kritisch ausweist.

Drei Kapitel, ein Arbeitsweg.

01 **Regeln**
Farbfolge, Zahlensatz, Evidenzleiste, Aussagegrenze

02 **Vorlagen**
V01 bis V12, je mit Datenvertrag

03 **Zuordnung**
Messkonzept M001–M138 auf Charttyp

04 **Grenzen**
Was ein Diagramm nicht beweist

KAPITEL

01

Regeln, bevor eine Kurve gezeichnet wird.



Vier Regeln für jedes Diagramm.

01

Farbfolge, kein dritter Ton

Orange trägt die Messreihe, Ink den Vergleich, Sage die Kulisse. Track immer Sage angehoben.



02

Zahlen in Mono

Achsen, Werte, Deltas: IBM Plex Mono mit Tabellenziffern. Deutsche Schreibweise.

2.480 ms

03

Status ist Füllung

Grün, Amber, Rot füllen Bänder und Balken. Nie Textfarbe, nie die Evidenzklasse.



04

Kein Wert ohne Population

Modus, Scope, Stichprobe, Werkzeug und Version stehen unter jedem Diagramm.

FIELD · ORIGIN · CrUX 08/2026

Die Datenform wählt die Vorlage.

DATENFORM	VORLAGE	BEISPIELMETRIKEN
Ein Wert über Zeit	V01 Verlaufskurve · V02 Schwellenband	`M009 M010 M011 M019 M071`
Wert gegen Schwelle	V02 Schwellenband · V07 Score-Ring	`M004 M005 M006 M014 M100`
Gruppen im Vergleich	V03 Säulen gruppiert · V10 Delta	`M030 M127 M128 M129 M131`
Rangfolge über Objekte	V04 Balken-Rangfolge	`M066 M067 M101 M122 M132`
Anteile eines Ganzen	V05 Stapelbalken · V06 Donut	`M007 M044 M123 M133 M037`
Drei Größen zugleich	V08 Bubble	`M071 M072 M073 M074`
Profil über Kategorien	V09 Radar	`C01–C54 Reifegrad`
Streuung einer Menge	V11 Verteilung	`M065 M018 M122 M121`
Status je Objekt	V12 Erhebungstabelle · V05	`M039 M041 M092 M094 M108`

Fünf Zonen, jede verpflichtend.


01 **Mono-Label mit Haarlinie**
Nummer, Kategorie-ID, Metrik-ID

02 **Titel als Befund**
Die Aussage, nicht der Metrikname

03 **Diagramm mit Schwelle**
Schwelle nur mit belegter Herkunft, sonst NONE_OFFICIAL

04 **Evidenzleiste**
Klasse E1–E8, Modus, Scope, Werkzeug, Datum


05 **Beweist nicht**
Eigener Block auf getönter Fläche, niemals Fußnote




KAPITEL

02

Zwölf Vorlagen, je ein Datenvertrag.



Der Feldwert steigt seit sechs Monaten über der Schwelle.



— EINSATZ

M009 M010 M011 M019
M071 M072 M073 M127


Feldwerte, Suchleistung, Regressionen.

DATENVERTRAG

```
reihe[4–12] = label, wert
schwelle = wert + quelle
population + werkzeug
```

Beweist nicht: keine Ursache und keine Rankingwirkung. Punkte fremder Populationen sind nicht vergleichbar.

Seit KW 27 liegt die Interaktionslatenz im mittleren Band.



— EINSATZ

M004 M005 M006 M007
M100 M121

Nur für Werte mit belegter Schwelle.


DATENVERTRAG

reihe[4–24] = label, wert
bänder[3] = grenze, quelle
fehlt die quelle → V01

Beweist nicht: das Band bewertet den Wert, nicht die Website. Ein mittleres Band ist kein Mangel je Seite.

E2 ■■■■■■■ FIELD · ORIGIN · p75 · S001

Mobil verfehlt die Schwelle auf vier von fünf Seitentypen.



EINSATZ

M030 M031 M032 M132
M133 M128 M131

Gleiche Einheit, zwei bis drei Reihen.

DATENVERTRAG

```
gruppen[3–6] = label
reihen[2–3] = name, werte
einheit einmalig, oben
```

Beweist nicht: der Abstand zwischen den Säulen erklärt keine Ursache und keinen Umsatzverlust.

E2 ■■■■■■■ FIELD · PAGE · CrUX 08/2026

Die Hälfte aller Regelverstöße steckt in einer Vorlage.

AUTOMATISIERTE BEFUNDE JE VORLAGE · AXE-CORE 4.10 — n = 106



— EINSATZ

M066 M067 M101 M106
M122 M132 M063

Zählwerte über Seiten, Vorlagen, Domains.


DATENVERTRAG

```
zeilen[4–8] = label, wert
sortiert absteigend
ein balken orange
```

Beweist nicht: null automatisierte Befunde belegen keine WCAG-Konformität. Werkzeugregeln sind kein Standard.

E4 ■■■■□□ LAB · PAGE · axe-core 4.10

Ein Viertel aller Seitenaufrufe erlebt schlechte Ladezeit.



— EINSATZ

M007 M044 M123 M037
M079 M118 M111

Statusklassen und Anteile.

DATENVERTRAG


```
zeilen[1–4] = label
klassen[2–4] = name, %
summe = 100, sonst Fehler
```

Beweist nicht: Anteile sind keine Nutzerzahlen — die Feldpopulation ist begrenzt.

E2 ■■■■■■■ FIELD · ORIGIN · CrUX 08/2026

Bilder tragen die Hälfte des Seitengewichts.

ÜBERTRAGENE BYTES JE RESSOURCENTYP · STARTSEITE MOBIL



Bilder	1,9 MB	52 %
Skripte	0,9 MB	25 %
Schriften	0,4 MB	11 %
Übrige	0,4 MB	12 %

— EINSATZ

M030 M031 M032 M133
M110 M124

Zusammensetzung einer Gesamtmenge, höchstens vier Teile.

DATENVERTRAG

```
teile[2–4] = label, wert
summe = mitte, mit einheit
> 4 teile → V05
```

Beweist nicht: ein großer Anteil ist kein Fehler. Ohne Budget oder Peer-Verteilung fehlt der Maßstab.

E4 ■■■■□□ LAB · PAGE · WebPageTest

Der Laborwert des Herstellers fällt seit Mai um elf Punkte.



Lighthouse Performance

Lighthouse 12.2 · mobil

1.240 ms
Total Blocking Time
Laborproxy, nicht INP

6,4 s
Speed Index
Werkzeugmetrik, E5

± 6 Pkt.
Streuung über 5 Läufe
Median berichten, nicht Bestwert

EINSATZ

M014 M017 M001 M045
M079 M113 M120 M137

Werte auf fester Skala: 0–100 oder Prozent.

DATENVERTRAG

```
wert = 0–100 oder %
skala = min, max, quelle
kacheln[2–3] = wert, label
```


Beweist nicht: ein Herstellerscore ist kein Qualitätsmaß der Website und kein Feldwert. Kein Gesamturteil.

E5 LAB · PAGE · Lighthouse 12.2

Der größte Suchbegriff wird kaum geklickt.

CTR ÜBER DURCHSCHNITTSPOSITION

Fläche = Impressionen



— EINSATZ

M071 M072 M073 M074
M066 M128 M132

Auch für Wirkung × Aufwand × Umfang bei Befunden.

DATENVERTRAG

```
punkte[3–8] = label, x, y, r
achsen = name, einheit
r-legende verpflichtend
```


Beweist nicht: Position und CTR hängen von Ergebnistyp, Marke und Intention ab. Kein Benchmark.

E2 ■■■■■■■ SEARCH · QUERY · GSC 28 Tage

Crawling ist belastbar, Performance und Recht sind es nicht.

ERHEBUNGSSTAND JE KATEGORIE · 0 BIS 4

kein Gesamtscore



— EINSATZ

Reifegrad je Kategorie
M001 M002 M113 M094

Fünf bis acht Achsen, gleiche Skala.


DATENVERTRAG

achsen[5–8] = label, wert
skala = 0–4, definiert
höchstens zwei netze

Beweist nicht: die Fläche ist keine Kennzahl. Ein Blocker einer Kategorie darf nie im Profil verschwinden.

Jede Messgröße liegt über dem Vergleichsmedian.

KOHORTE: 40 HANDWERKSBETRIEBE, HTTP ARCHIVE 07/2026



— EINSATZ

M128 M129 M127 M013
M018 M131

Vorher/Nachher, Website gegen Kohorte, Feld gegen Labor.

DATENVERTRAG

```
zeilen[3–6] = label
wert_a, wert_b, einheit
kohorte = definition + n
```


Beweist nicht: der Vergleich gilt nur bei gleicher Messdefinition. Ein Median ist kein Zielwert.

E4 ■■■■□□ HYBRID · SITE · n = 40

31 Seiten liegen fünf Klicks oder tiefer im Menü.

SEITEN NACH KÜRZESTER KLICKTIEFE

n = 249 · Median 3



Klicks von der Startseite · gerichteter interner Linkgraph

— EINSATZ

M065 M066 M122 M018
M121 M012 M103

Streuung, Perzentile, Häufigkeiten über eine Menge.

DATENVERTRAG

klassen[5–10] = grenze, n
gesamt-n + median
letzte klasse offen: 6+

Beweist nicht: es gibt keine Drei-Klick-Regel. Tiefe Seiten können bewusst tief liegen.

E4 ■■■■■□□ CRAWL · SITE · Screaming Frog

Sechs kritische Werte, je mit Herkunft und Grenze.

MESSKONZEPT	WERT	SCHWELLE · HERKUNFT	EVIDENZ	BEWEIST NICHT
LCP p75 mobil M004 · C02	4.100 ms	≤ 2.500 ms · S001	E2	keine Rankingwirkung, kein Umsatzeffekt
Consent vor Tracking M108 · C42	verletzt	rechtlich · S043	E1	keine Rechtsberatung, Prüfung durch Fachperson
Sitemap-Grenzen M042 · C12	12.400 URLs	≤ 50.000 · S009	E2	Gültigkeit ist keine Indexierung
axe-Befunde M101 · C39	34	werkzeugspezifisch	E4	null Befunde sind keine WCAG-Konformität
Domain Rating M070 · C27	18 / 100	NONE_OFFICIAL	E5	Anbieterindex, kein Google-Signal
AI-Query-Abdeckung M084 · C33	12 %	CONTEXT_DEPENDENT	E6	kein Plattformstandard, P3-Ebene

KAPITEL

03

Vom kritischen Messwert zur Vorlage.



Performance, Server, Ressourcen.

KATEGORIE	MESSKONZEPTE	ERSTE WAHL	ALTERNATIVE
C02 Core Web Vitals	M004–M008	V02	V05 · V01
C03 Feld / CrUX	M009–M013	V01	V10 · V03
C04 Labor / Synthetik	M014–M018	V07	V11 · V10
C05 · C46 Server, Verfügbarkeit	M019–M021 · M120 M121	V01	V11
C06 Netz, TLS, Cache	M022–M026	V12	V05
C07 · C08 Laufzeit, Ressourcen	M027–M033	V06	V03 · V04
C09 · C51 Mobil, Kompatibilität	M034 M035 · M130 M131	V12	V04
C47 · C49 Status, Budgets	M122–M127	V05	V11 · V10

Crawling, Inhalt, Suchleistung, Recht.

KATEGORIE	MESSKONZEPTE	ERSTE WAHL	ALTERNATIVE
C10–C12 Crawling, Index, Canonicals	M036–M043	V05	V12
C13–C15 Technik, On-Page, Semantik	M044–M049	V05	V04
C16–C19 Metadaten, Schema, Entitäten	M050–M058	V12	V05
C20–C26 Inhalt, Duplikate, IA, Links	M059–M068	V11	V04 · V12
C27 · C28 Off-Page, Suchleistung	M069–M074	V08	V01 · V04
C29–C32 International, Local, Medien	M075–M082	V12	V05
C33–C38 GEO, AI-Sichtbarkeit P3	M083–M098	V05	V01 · V12
C39–C45 Barrierefreiheit, Recht, Analytics	M099–M119	V04	V12 · V05

Ein Diagramm ohne Messpopulation ist eine Behauptung.

Es gibt keinen belegten Gesamtscore für Websites. Kategorien werden einzeln berichtet, Blocker nie im Mittelwert versteckt.



Zwölf Vorlagen reichen. Eine dreizehnte braucht eine neue Datenform.

Vorlage anfordern ↗

Nicht enthalten: Sankey, Heatmap, Wortwolke, 3D.