

BÀI TẬP

BackEnd - Framework Express NodeJS

Bài tập: Xây dựng RestFull API đơn giản với framework Express NodeJS

Link download: https://nodejs.org/en/download/?utm_source=blog


Bước 1. Cài đặt thư viện

- npm install express
- npm install cors
- npm install -g nodemon
- npm install body-parser --save
- npm install mysql2

Bước 2. Mở visual code và tạo project

- npm init

Bước 3. Tạo file Server.js



Copy đoạn code sau vào file Server.js

```
var express = require('express');
var bodyParser = require("body-parser");
const cors = require('cors');
var mysql = require('mysql2');
var app = express();
app.use(cors());

app.use(express.static('public'));
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }))

// json sample
const users = [
  {
    id: 1,
    email: "user1@example.com",
    password: "123456",
    name: "Nguyen Van A",
```

```

        status: 'active'
    },
    {
        id: 2,
        email: "user2@gmail.com",
        password: "232345",
        name: "Tran Thi B",
        status: 'inactive'
    }
];
//RESTFull API
app.get('/api/users', function (req, res) {
    res.status(200).send(users);
})

app.post('/api/login', (req, res) => {
    const { email, password } = req.body;

    if (!email || !password) {
        return res.status(400).json({ message: "Missing email or password" });
    }

    const user = users.find(u => u.email === email && u.password === password &&
u.status==='active');

    if (!user) {
        return res.status(401).json({ message: "Invalid user" });
    }

    res.status(200).json({
        message: "Login successful",
        user: {
            id: user.id,
            email: user.email,
            name: user.name,
            status: 'active'
        }
    });
});

//server
var server = app.listen(5555, function () {
    var host = server.address().address
    var port = server.address().port

```

```
    console.log("Example app listening at http://%s:%s", host, port)  
  })
```