



做很多有意义的事情，偶尔来写一款小工具或是一个小插件也别有一番风味。这个工具，将网页保存成 PDF。

Jartto

```

1  const phantom = require('phantom');
2  (async function() {
3      const instance = await phantom.create();
4      const page = await instance.createPage();
5      await page.on('onResourceRequested', function(requestData) {
6          console.info('Requesting', requestData.url);
7      });
8
9      const status = await page.open('http://jartto.wang');
10
11     await page.render('jarttoTest.pdf');
12
13     await instance.exit();
14 })();

```

Email

上面是一个完整的示例，我们来看看最核心的部分，不妨放大一下：

GitHub

```

1  page.open(address, function (status) {
2      if (status !== 'success') {
3          // --- Error opening the webpage ---
4          console.log('Unable to load the address!');
5      } else {
6          // --- Keep Looping Until Render Completes ---
7          window.setTimeout(function () {
8              page.render(output);
9              phantom.exit();
10             }, 200);
11         }
12     });

```

嗯，结合起来，就完美了。下面就是最佳实践：

```

1  var page = require('webpage').create();
2  page.open('http://jartto.wang', function(status) {
3      setTimeout(function() {
4          if ( status === 'success' ) {
5              page.render('test.png');
6              phantom.exit();
7          } else {
8              console.log('Page failed to load.');
```



imeout, 后问会细说这个问题。

需要检测 UA , 那么你需要这么使用:

```
3 ('webpage').create();
4 page.open('https://securelearning.in', function() {
5   page.render('image.png');
6   phantom.exit();
7 });
```

🏠 首页

📁 分类

🏷️ 这里就不再细说了, 更多细节可以查看 [Demo](#)。

🏷️ 标签

二、使用 Puppeteer

📁 归档

? 版权声明:

文章首发于 [Jartto's blog](#) , 转载文章请务必以超链接形式标明文章出处, 作者信息及本版权声明 (<http://jartto.wang>)。

🏷️ 标签

✉️ Email
nodejs

pdf

🐙 GitHub

📡 RSS
< 上一篇

下一篇 >



📄 Sitemap


请Jartto喝杯茶




亦或是给他一个简单的项目需求



支付宝打赏

 分享到 Google+

 分享到 Facebook

 分享到 Twitter



Jartto

Jartto's blog



 首页

 分类

 标签

 归档

 关于

 Email

 GitHub

 RSS

 Sitemap