



**Corporativo SIE**



# **Seguridad**

# **Catálogo**

**2023**

**Catálogo sobre productos  
relacionados con la seguridad de tu  
empresa y hogar.**

# INDICE

<b>TITULO</b>	<b>PAG.</b>
CÁMARAS INTERIOR	1-2
CÁMARAS EXTERIOR	3-4
TIMBRES INTELIGENTES	5-6
CABLEADO	7-8
ALARMAS Y COMPLEMENTOS	9-10
REDES Y ACCESORIOS	11-12
FUENTES DE PODER	13-14
PROTECTORES Y RESPALDOS	15-16
SMART-HOUSE	17-20
CHECADORES	21-22
PROMOCIONES	23
CONTACTOS	24





Todos los derechos reservados Corporativo SIE

Corporativo SIE

# Cámaras

## (Interior)

### DUO SMART

#### Modelo: E40



CAMARA INTELIGENTE 100% INALAMBRICA  
DUOSMART E40 WIFI 2.4 GHZ COMPATIBLE  
CON APP DUOSMART CON BATERIA  
RECARGABLE INTEGRADA DE LARGA  
DURACION CON AUDIO BIDIRECCIONAL  
GRABACION POR DETECCION DE  
MOVIMIENTO EN MICROSD DE HASTA 128GB  
(NO INCLUIDA)

### DUO SMART

#### Modelo: E10

CAMARA INTELIGENTE DUOSMART E10 WIFI  
2.4 GHZ PARA INTERIOR DE FACIL  
COLOCACION CON AUDIO BIDIRECCIONAL  
FULL HD 1080P COMPATIBLE CON APP  
DUOSMART SOPORTA MEMORIA MICROSD  
DE HASTA 128 GB (NO INCLUIDA)

### Meriva TECHNOLOGY

#### Modelo: MC23S

DE LINEA  
CAMARA SMART HOME MERIVA  
TECHNOLOGY MC23S PT / 1080P-2MP / H.264  
/ 4 MM / 10M IR / SLOT MICRO SD / AUDIO BI  
DIRECCIONAL / WI-FI / P2P / CLOUD / 5 VDC



# Camaras Internas





# Cámaras Exterior



# Cámaras

## (Exterior)

**Meriva TECHNOLOGY**  
**Modelo: M208**

CAMARA BULLET AHD/TVI/CVI/ANALOGICO  
MERIVA TECHNOLOGY / M208 / 2MP-1080P /  
2.8-12MM / 45M IR / IP66 / 12VDC



**ZKTeco**  
**Modelo: BS-32B21C**

CAMARA BULLET HD ANALOGICA 2MP  
ZKTECO BS-32B21C AHD / TVI / CVI LENTE  
2.8MM IP67 CARCASA METAL IR 20M



**Meriva TECHNOLOGY**  
**Modelo: MSC-207LITE**

CAM HD BULLET MERIVA MSC-207LITE AHD /  
TVI / CVI / SD / 2MP-1080P / 3.6MM / 20M IR /  
COC / PLÁSTICA / IP66 / 12VCD





# Timbres Inteligentes



Corporativo SIE

# Biometricas y StandAlone

## Duo Smart

### Modelo: F20

CERRADURA BIOMETRICA WIFI 2.4 GHZ DUOSMART F20 ACEPTE TARJETAS MF HUELLA DIGITAL CONTRASEÑA Y LLAVE CON PUERTO DE ALIMENTACION EMERGENTE MICROUSB COMPATIBLE CON APPLICACION DUOSMART.



## SKTeco

### Modelo: ML10

CERRADURA BIOMETRICA AUTONOMA ZKTECO ML10 BIOMETRICA SENSOR INFRARROJO 3 GRUPOS DE USUARIOS ADMIN10HUELLAS/USUARIO60HUELLAS/-TEMPORALES20HUELLAS USA 4 BATERIAS ALCALINAS DOBLE A INTERIOR.



## SKTeco

### Modelo: ML200

CERRADURA DIGITAL PARA INTERIOR ML200 ZKTECO PERMITE LA APERTURA CON SMARTPHONE POR BLUETOOTH, CONTRASEÑA Y LLAVE OPERA CON 4 BATERIAS AA \*NO INCLUIDAS\*.



# Cableado

## Cables armados y jumpers

### VIDEO



**Enson**

**Modelo: ENS-IP18CAT6**

CABLE PREARMADO ENSON ENS-IP18CAT6 DE 18MTS CAT6 CON CONECTORES RJ45 TIPO MACHO A CADA EXTREMO COLOR GRIS PARA SISTEMAS BASICOS DE VIDEO IP Y REDES

### VGA



**Enson**

**Modelo: ENS-VGACB2 1.8MT**

CABLE DE VIDEO VGA ENSON ENS-VGACB2 1.8MT MACHO-MACHO RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

### HDMI



**Enson**

**Modelo: ENS-HDMICB5M**

CABLE DE VIDEO HDMI ENSON ENS-HDMICB5M 5MT MACHO-MACHO VERSION 1.2 RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA



# Cable - Individual

**Belden**

**Modelo: 1855A 010N1000**

SOBRE PEDIDO 45 días

CABLE COAXIAL MINI RG-59 BELDEN 1855A 010N1000 DE 75 OHM CONDUCTOR DE COBRE SOLIDO CALIBRE 23 AWG TRENZA DE COBRE ESTAÑADO AL 95% CMR RISER USO INTERIOR / EXTERIOR COLOR NEGRO

## Coaxial



**FOLKSAFE**

**Modelo: CRIMPEAR BC6**

CONECTOR PARA CRIMPEAR BC6 FOLKSAFE BNC MACHO(CONECTOR, PIN DE COBRE Y ANILLO) PARA CRIMPEAR EN CABLE COAXIAL RG6, MEDIDAS DEL CONECTOR 13.9 X 24.8 MM, SE REQUIERE PINZA PARA CRIMPEAR

## Conektor



**Belden**

**Modelo: FI3D012R9 POR**

FIBRA OPTICA INTERIOR MULTIMODO BELDEN FI3D012R9 12HILOS OM3 POR METRO

## Fibra Óptica



**Belden**

**Modelo: AX101101**

BREAKOUT KIT AX101101 BELDEN PARA 12 FIBRAS 900MICRAS 36" LARGO

Mod

## Conektor



# Alarmas, Sensores y mas

## Alarma



**PAAMON**

**Modelo: PAM-LED2**

ESTROBO COLOR ROJO PAAMON PAM-LED2 ULTRA POTENTE CON LEDS INDIVIDUALES/ ALÁMBRICO/ MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO/ DESTELLO 90xMIN / USO EN INTERIOR Y EXTERIOR / COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE ALARMA

## Sensor Humo



**Interlogix**

**Modelo: 541NCRXT**

DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO 4 HILOS NTERLOGIX 541NCRXT COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE PANEL EN EL MERCADO

## Sensor Movimiento



**Resideo**

**Modelo: IS3050**

SENSOR DE MOVIMIENTO RESIDEO IS3050 ALAMBRICO/ MATERIAL PLASTICO ABS/ ZONA DE OBSERVACION HACIA ABAJO/ RANGO DE DETECCION AMPLIO 12X22MTS/ COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE ALARMA



# Complementos

**VILLBAU**

**Modelo: F20**

RECEPTORA COMPACTA HÍBRIDA VILLBAU IP2 PARA TRANSMISION POR CANALES IP / GPRS, VIGILANCIA IP HASTA 2,500 CUENTAS, PROGRAMACIÓN LOCAL, COMUNICACIÓN CIFRADA Y TAMAÑO COMPACTO, SE PUEDE INCORPORAR EN BASE ENIGMA II

## Receptor



**Alter**

**Modelo: MGN01**

SENSOR MAGNÉTICO/MAGNETO MGN01 COLOR BLANCO, PARA PUERTAS Y VENTANAS CABLEADO NORMALMENTE CERRADO (NC)

## Sensor



## Alarma

**Ensons**

**Modelo: ALARMA 33201W305**

CABLE DE ALARMA ENSON 33201W305 SERIE PRO-II MULTIFILAR 2C/22 AWG BOBINA DE 305 METROS FORRO PVC COLOR BLANCO PARA USO INTERIOR DISEÑADO PARA CONEXIONES DE SISTEMAS DE ALARMA



# Redes y accesorios

## Convertidor de fibra



**Planet Networking & Communication**  
**Modelo: GT-1205A**

CONVERTIDOR DE MEDIOS DE FIBRA ÓPTICA DUAL A UTP PLANET GT-1205A/ 2 PUERTOS FIBRA OPTICA SFP VELOCIDAD DE TRANSMISION 1000Mbps/ 1 PUERTO RJ-45 VELOCIDAD DE TRANSMISION 10/100/1000 Mbps/ DISTANCIA DE TRANSMISION 120KM DEPENDIENDO DEL GIBIC/ USO INTERIOR

## Switches



**Planet Networking & Communication**  
**Modelo: SGS-5240-48T4X**

SWITCH PLANET STACKING SGS-5240-48T4X ADMINISTRABLE L2 + L3 RUTEO ESTATICO/ 48 PUERTOS RJ45 VELOCIDAD DE TRANSMISION 10/100/1000 Mbps + 4 SFP VELOCIDAD DE TRANSMISION 10 Gbps + 1 PUERTO RJ45 SERIAL/MONTAJE EN RACK/TEMPERATURA DE OPERACION 0-50°C





## GRANDSTREAM

### Modelo: GRP2604P

TELEFONO IP GRADO CARRIER GRANDSTREAM  
GRP2604P, 6 CUENTAS SIP 3 LINEAS, 10 TECLAS DE  
MEMORIA BLF, COMPATIBLE CON GDMS,  
CONFERENCIA DE 5 VIAS, EHS, PoE, NO INCLUYE  
ADAPTADOR DE CORRIENTE

## Telefonos



## TP-Link

### Modelo: MGN01

REPETIDOR/EXTENSOR INALAMBRICO / TP-LINK  
TL-WA850RE / 1 PUERTO RJ-45 10/100 Mbps / 2  
ANTENAS / FRECUENCIA DE 2.4GHz / CONSUMO DE  
3W.

## Access Point



## Planet Networking & Communication

### Modelo: ICG-2420G-LTE-US

CABLE DE ALARMA ENSON 33201W305 SERIE  
PRO-II MULTIFILAR 2C/22 AWG BOBINA DE 305  
METROS FORRO PVC COLOR BLANCO PARA USO  
INTERIOR DISEÑADO PARA CONEXIONES DE  
SISTEMAS DE ALARMA

## Gateways



# Fuentes

## Fuentes de caja



**Ensons**

**Modelo: PSB-20A-1218**

FUENTE DE PODER TIPO CAJA ENSON  
PSB-20A-1218 12VDC 20A 20 CANALES DE 1A  
CADA UNO IDEAL PARA CCTV Y CONTROL  
DE ACCESO

## Fuentes Individuales



**Ensons**

**Modelo: PS-1250**

FUENTE DE PODER PARA CAMARA ENSON  
PS-1250 12V 5AMP CERTIFICACION UL

## Transformador AC



**Ensons**

**Modelo: RT1640L**

TRANSFORMADOR PARA SISTEMAS DE  
ALARMA ENSON RT1640L 16.5VAC  
COMPATIBLES CON PANELES RESIDEO  
VISTA 21IP Y VISTA 48LA



# De Poder

## y Otros Componentes

### Fuentes de caja

**Ensons**

**Modelo: PSB-1204BACKUP**

FUENTE DE PODER TIPO CAJA ENSON  
PSB-1204BACKUP 12VDC 3A 4 CANALES DE  
0.75A CADA UNO Y SOPORTE DE BATERIA  
DE RESPALDO (NO INCLUYE BATERIA)  
IDEAL PARA CCTV Y CONTROL DE ACCESO,  
BATERIA COMPATIBLE BT412



### Fuentes Individuales

**Planet Networkin & Communication**

**Modelo: PWR-65-56**

FUENTE DE PODER PLANET PWR-65-56  
SERIE LPR 65W/56DVC



# Protectores

## Convertidores



**eson**

**Modelo: PSC-24122**

CONVERTIDOR DE CORRIENTE ENS-24122  
DE 24VAC A 12VDC 2AMP IDEAL PARA  
INSTALACIONES DE CAMARAS CCTV A DISTANCIAS  
MAYORES A 100 METROS

## Regulador



**CyberPower**

**Modelo: CL2000VR**

REGULADOR DE VOLTAJE CYBERPOWER CL2000VR  
2000VA/1000W / VOLTAJE DE ENTRADA 82-148VCA  
/ VOLTAJE SALIDA 120VCA / CORRIENTE NOMINAL 13  
AMPERES / FRECUENCIA DE OPERACION 45-65Hz /  
4 TOMACORRIENTES CON SUPRESION DE PICOS + 4  
TOMACORRIENTES SUPRESION DE PICOS-REGULA-  
CION AUTOMATICA DE VOLTAJE / TEMPERATURA  
DE OPERACION 0-40°C / SUPRESION DE PICOS 245  
JOULES.

## No-Break



**CyberPower**

**Modelo: CP600LCD**

NO-BREAK CYBERPOWER CP600LCD 600VA IN-  
TELIGENTE UPS 8CONT



# y Respaldos

## CyberPower

### Modelo: EC450G

NO BREAK UPS EC450G CYBERPOWER  
450VA/260W / TECNOLOGIA STANDBY / TIPO  
ESCRITORIO / 4 CONTACTOS CON RESPALDO-SU-  
PRESIÓN DE PICOS / 4 CONTACTOS CON SUPRESOR  
DE PICOS/ PUERTO USB ADMINISTRACION LOCAL /  
ENERGY STAR

## No-break



## CyberPower

### Modelo: OM900ATLCD

NO BREAK UPS TIPO TORRE OM900ATLCD CYBER-  
POWER 900VA/540WATTS/DISPLAY/ 3 CONTACTOS  
CON RESPALDO DE BATERIA Y SUPRESION DE  
PICOS/ 3 CONTACTOS CON SUPRESION DE PICOS/-  
LINEA INTERACTIVA/GREEN POWER/ PUERTOS RJ45/  
USB PARA ADMINISTRACION LOCAL



## ISB

### Modelo: PROTECT 450VA

NO-BREAK REGULADOR SOLA BASIC PROTECTOR  
FOR LCD AND PC 450VA/225W CON 8 CONTACTOS  
TIPO NEMA 5-15R. RANGO DE PROTECCION DE 92 A  
140 VCA.DISEÑADO PARA PROTEGER VARIACIONES  
DE VOLTAJE Y RESPALDO CONTRA  
APAGONES.CUENTA CON FUSIBLE DE PROTECCION  
CONTRA SOBRECARGA.INDICADOR LEDS FRONTAL





Corporativo SIE

# Smart House



Corporativo SIE

# Lo Mejor

## Sirena



**Duo-Smart**  
**Modelo: B20**

SIRENA INTELIGENTE WIFI 2.4 DUOSMART B20 STANDALONE MONITOREO EN APP DUOSMART \*\*SOPORTA DISPOSITIVOS RF DUOSMART SERIE C\*\* 20 CONTROLES 60 DISPOSITIVOS EN MODO 24HRS AUDIBLE INTERIORES O PERIMETRALES

## Controlador



**Dou-Smart**  
**Modelo: L10**

MODULO IR WIFI DUOSMART L10 CONTROLA EQUIPOS QUE USEN CONTROL REMOTO INFRARROJO CON FUNCION DE APRENDIZAJE DE CODIGOS COMPATIBLE CON APP DUOSMART

## Sensor



**Dou-Smart**  
**Modelo: D20**

SENSOR MOVIMIENTO PIR WIFI 2.4GHZ STANDALONE DUOSMART D20 BATERIA RECARGABLE REPORTA DIRECTO A APP DUOSMART COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME



# Para Tu Casa

## Interruptor corriente

**Duo-Smart**

**Modelo: B10**

INTERRUPTOR DE CORRIENTE INTELIGENTE  
DUOSMART B10 CON FUNCION ON/OFF WIFI 2.4  
GHZ COMPATIBLE CON ALEXA GOOGLE HOME Y  
APP DUOSMART



## Interruptor

**Dou-Smart**

**Modelo: A30**

SWITCH APAGADOR WIFI 2.4 GHZ DUOSMART A30  
DE 3 UNIDADES COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE  
HOME CON TEMPORIZADORES COMPATIBLE CON  
APP DUOSMART



## Llavero

**Dou-Smart**

**Modelo: CRM1**

LLAVERO INALAMBRICO RF SERIE C DUOSMART  
CRM1 \*\*COMPATIBLE CON PANELES C10 C20 Y C30\*\*



# Checadores



**ZKTeco**  
**Modelo: MB460**

CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL CHECADOR Y  
ACCESO BASICO ADMS ZKTECO MB460 ADMS  
BIOMETRICO 2000HUELLAS/1500ROS-  
TROS/100,000REGISTROS TCP/IP/USBHOST  
INTERIOR COMPATIBLE CON ZK BIOTIME PRO



**ZKTeco**  
**Modelo: MB10-VL**

CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR RECONO-  
CIMIENTO FACIAL VISIBLE LIGHT ALMACENA HASTA  
100 ROSTROS / 500 HUELLAS / 50,000 EVENTOS  
SALIDA DE RELEVADOR PARA CONTROLAR UNA  
PUERTA Y UN BOTON DE SALIDA COMPATIBLE CON  
CLOUDCLOCK / BIOTIME PRO / BIOACCESS  
MODULO DE ASISTENCIA.



**ZKTeco**  
**Modelo: HORUS TL1**

TERMINAL DE ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO  
FACIAL INTELIGENTE ZKTECO HORUS TL1 PARA  
INTERIOR COMUNICACION WIFI COMPATIBLE CON  
SOFTWARE BIOTIME PRO, BIOSECURITY Y  
BIOACCESS MTD \*\*REQUIERE LICENCIA\*\*



# chequedores



Corporativo SIE

# Promociones

**Contáctanos para conocer las promociones de nuestros productos en la página de contactos.**



# Contactos



**Página WEB:**  
[www.siempresarial.com.mx](http://www.siempresarial.com.mx)



**Whatsapp:**  
**33 3954 0617**

**Oficinas:**  
**33 4040 1698**



**Instagram:**   
**sie\_empresaria**



**Facebook:**   
**@SIEguadalajara**





**Corporativo SIE**



# **Catálogo Seguridad**

**2023**