

Proyecto Onlyflans para Desafío Latam 2024



[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Contacto](#)

[Iniciar sesión](#)

Lista de productos disponibles

Buscar Flanes

Buscar



Flan 1

este es el flan 1

Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.



FLAN 2

FLAN 2

Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.



FLAN 3

FLAN 3

Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.

Integrante Grupo
Daniel Moreno
Sebastián San Martin

1.- Levantando tu primer proyecto Django

Primero entramos a nuestro entorno virtual usando el comando

WORKON onlyflans

```
C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto>workon onlyflans  
(onlyflans) C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto>
```

Luego entramos a nuestro proyecto usando el comando

CD onlyflans

```
C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto>workon onlyflans  
(onlyflans) C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto>cd onlyflans  
  
(onlyflans) C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto\onlyflans>
```

Finalmente levantamos el servidor utilizando el comando

Python manage.py runserver

```
(onlyflans) C:\Users\zstyle\Dropbox\BootCamp\Desarrollo\Proyecto\onlyflans>python manage.py runserver  
Watching for file changes with StatReloader  
Performing system checks...  
  
System check identified 2 issues (0 silenced).  
June 08, 2024 - 20:36:15  
Django version 5.0.6, using settings 'onlyflans.settings'  
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/  
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

2.- Creación de un sitio web responsive con Bootstrap

Template Base

```
<> footer.html <> header.html <> index.html <> base.html X <> recetas.html <> welcome.html
onlyflans > web > templates > <> base.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
6      <title>{% block title %}Bienvenido a OnlyFlans{% endblock %}</title>
7      <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@9"></script>
9      {% load static %}
10     <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/styles.css' %}">
11 </head>
12 <body>
13     <header>
14         {% include 'header.html' %}
15     </header>
16     <nav>
17         {% include 'navbar.html' %}
18     </nav>
19     <main class="container mt-4">
20         {% block content %}{% endblock %}
21     </main>
22     <footer class="mt-4">
23         {% include 'footer.html' %}
24     </footer>
25     {% load sweetify %}
26     {% sweetify %}
27     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
28     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
29     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
30 </body>
31 </html>
32
```

Template Index

```
onlyflans > web > templates > <> index.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5 mb-5">
5      <h1>Lista de productos disponibles</h1>
6      <form action="{% url 'index' %}" method="get" class="form-inline mt-2 mt-md-0 mb-4">
7          <input class="form-control mr-sm-2" type="text" name="search_query" placeholder="Buscar Flanes" aria-label="Search">
8          <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Buscar</button>
9      </form>
10
11     <div class="row">
12         {% for flan in flanes %}
13         <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 mb-4">
14             <div class="card h-100">
15                 
16                 <div class="card-body">
17                     <h5 class="card-title">{{ flan.name }}</h5>
18                     <p class="card-text">{{ flan.description }}</p>
19                     <p class="card-text"><small class="text-muted">Fecha de creación: {{ flan.creation_date }}</small></p>
20                 </div>
21             </div>
22         </div>
23         {% endfor %}
24     </div>
25 </div>
26 {% endblock %}
27
```

Template Welcome

```
onlyflans > web > templates > welcome.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5">
5      <h1>Bienvenido, {{ user.username }}</h1>
6
7      <h3 class="text-primary font-italic">Flanes Privados</h3>
8      <div class="row">
9          {% for flan in flanes %}
10         <div class="col-sm-6 col-md-4 mb-4">
11             <div class="card h-100">
12                 
13                 <div class="card-body">
14                     <h5 class="card-title">{{ flan.name }}</h5>
15                     <p class="card-text">{{ flan.description }}</p>
16                 </div>
17             </div>
18         </div>
19         {% endfor %}
20     </div>
21 </div>
22 {% endblock %}
23
```

Template About

❏ footer.html ❏ header.html ❏ index.html ❏ recetas.html ❏ welcome.html ❏ *about.html* ✕

onlyfans > web > templates > ❏ about.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5">
5      <div class="row justify-content-center">
6          <div class="col-12 col-md-10 col-lg-8">
7              <div class="card shadow-sm">
8                  <div class="card-header bg-primary text-white">
9                      <h2 class="card-title">Acerca de {{ company_info.name }}</h2>
10                 </div>
11                 <div class="card-body">
12                     <p class="card-text">{{ company_info.description }}</p>
13                     <p class="card-text"><strong>Fecha de creación:</strong> {{ company_info.creation_date }}</p>
14                 </div>
15             </div>
16         </div>
17     </div>
18 </div>
19 {% endblock %}
```

Template Recetas

```
<> footer.html    <> header.html    <> index.html    <> recetas.html X    <> welcome.html    <> about.html

onlyflans > web > templates > <> recetas.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5 mb-5">
5      <h2 class="mb-4 text-center">Recetas</h2>
6      <div class="row">
7          {% for receta in recetas %}
8              <div class="col-12 col-md-6 mb-4">
9                  <div class="card h-100 shadow-sm">
10                     <div class="card-body">
11                         <h4 class="card-title">{{ receta.nombre }}</h4>
12                         <h5 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Ingredientes:</h5>
13                         <p class="card-text">{{ receta.ingredientes }}</p>
14                         <h5 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Pasos:</h5>
15                         <p class="card-text">{{ receta.instrucciones }}</p>
16                     </div>
17                 </div>
18             </div>
19         {% endfor %}
20     </div>
21 </div>
22 {% endblock %}
23
```

Template Contacto

```
<> footer.html <> header.html <> index.html <> recetas.html <> contacto.html X <> welcome.html
onlyfans > web > templates > <> contacto.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5 mb-5">
5      <div class="row justify-content-center mb-5">
6          <div class="col-12 col-md-8 col-lg-6 mb-5">
7              <div class="card shadow-sm">
8                  <div class="card-header bg-primary text-white">
9                      <h2>Contacto</h2>
10                 </div>
11                 <div class="card-body">
12                     <form method="post">
13                         {% csrf_token %}
14                         <div class="form-group">
15                             <label for="id_customer_email">Correo Electrónico</label>
16                             <input type="email" name="customer_email" class="form-control" id="id_customer_email" required>
17                         </div>
18                         <div class="form-group">
19                             <label for="id_customer_name">Nombre</label>
20                             <input type="text" name="customer_name" class="form-control" id="id_customer_name" required>
21                         </div>
22                         <div class="form-group">
23                             <label for="id_message">Mensaje</label>
24                             <textarea name="message" class="form-control" id="id_message" rows="5" required></textarea>
25                         </div>
26                         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Enviar</button>
27                     </form>
28                 </div>
29             </div>
30         </div>
31     </div>
32 </div>
33 {% endblock %}
```


Template Crear Flan

```
<> footer.html <> header.html <> index.html <> recetas.html <> crear_flan.html X <> welcome.html
onlyflans > web > templates > <> crear_flan.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Crear Flan{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <div class="container mt-5 p-3 mb-5">
7      <h1 class="text-center mb-4">Crear un nuevo flan</h1>
8      <div class="row justify-content-center">
9          <div class="col-12 col-md-10 col-lg-8 mb-5">
10             <form method="post">
11                 {% csrf_token %}
12                 <div class="form-group">
13                     <label for="id_name">Nombre</label>
14                     <input type="text" name="name" id="id_name" class="form-control" placeholder="Ingrese el nombre del flan" required>
15                 </div>
16                 <div class="form-group">
17                     <label for="id_description">Descripción</label>
18                     <textarea name="description" id="id_description" class="form-control" rows="4" placeholder="Describe el flan" required></textarea>
19                 </div>
20                 <div class="form-group">
21                     <label for="id_image_url">URL de la Imagen</label>
22                     <input type="url" name="image_url" id="id_image_url" class="form-control" placeholder="Ingrese la URL de la imagen" required>
23                 </div>
24                 <div class="form-group">
25                     <label for="id_slug">Slug</label>
26                     <input type="text" name="slug" id="id_slug" class="form-control" placeholder="Ingrese un slug único" required>
27                 </div>
28                 <div class="form-group form-check">
29                     <input type="checkbox" name="is_private" id="id_is_private" class="form-check-input">
30                     <label class="form-check-label" for="id_is_private">Es privado</label>
31                 </div>
32                 <div class="text-center">
33                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
34                 </div>
35             </form>
36         </div>
37     </div>
38 </div>
39 {% endblock %}
```

Template Login

```
onlyfans > web > templates > registration > login.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5">
5      <div class="row justify-content-center">
6          <div class="col-md-6">
7              <div class="card">
8                  <div class="card-header">{{ block.super }}</div>
9                  <div class="card-body">
10                     <form method="post">
11                         {% csrf_token %}
12                         <div class="form-group">
13                             <label for="id_username">Nombre:</label>
14                             <input type="text" name="username" maxlength="100" required="" id="id_username" class="form-control">
15                         </div>
16                         <div class="form-group">
17                             <label for="id_password">Contraseña:</label>
18                             <input type="password" name="password" required="" id="id_password" class="form-control">
19                         </div>
20                         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Login</button>
21                     </form>
22                 </div>
23             </div>
24         </div>
25     </div>
26 </div>
27 {% endblock %}
28
```

Template Logout

```
<> footer.html <> header.html <> index.html <> recetas.html <> login.html <> logout.html ●
onlyflans > web > templates > registration > <> logout.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container mt-5">
5      <div class="row justify-content-center">
6          <div class="col-md-6">
7              <div class="card">
8                  <div class="card-header bg-primary text-white">
9                      {{ block.super }}
10                 </div>
11                 <div class="card-body">
12                     <p class="lead">Has cerrado sesión exitosamente.</p>
13                     <p class="text-muted">¿Deseas iniciar sesión nuevamente?</p>
14                     <div class="text-center">
15                         <a href="{% url 'login' %}" class="btn btn-primary">Iniciar sesión</a>
16                     </div>
17                 </div>
18             </div>
19         </div>
20     </div>
21 </div>
22 {% endblock %}
23
```

Template header

```
onlyflans > web > templates > <> header.html
1  {% load static %}
2  <div class="container-fluid mt-4" style="background: white; max-height: 200px;">
3      <div class="row justify-content-center">
4          <div class="col-12 text-center">
5              
6          </div>
7      </div>
8  </div>
9
```

Template Footer

```
onlyflans > web > templates > <> footer.html
1  <footer class="bg-dark text-light py-4 fixed-bottom">
2      <div class="container">
3          <div class="row justify-content-center">
4              <div class="col-12 text-center">
5                  <p class="mb-0">Desarrollado por SSANMAP y DM para Desafío Latam</p>
6              </div>
7          </div>
8      </div>
9  </footer>
10
```

Template Navbar

```
footer.html  navbar.html X
nylfans > web > templates > navbar.html
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
2   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav"
3     aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
4     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
5   </button>
6   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
7     <ul class="navbar-nav mr-auto">
8       <li class="nav-item {% if request.path == '/' %}active{% endif %}">
9         <a class="nav-link" href="{% url 'index' %}">
10           <i class="fas fa-home"></i> Home
11         </a>
12       </li>
13       <li class="nav-item {% if request.path == '/acerca/' %}active{% endif %}">
14         <a class="nav-link" href="{% url 'about' %}">
15           <i class="fas fa-info-circle"></i> Acerca
16         </a>
17       </li>
18       <li class="nav-item {% if request.path == '/recetas/' %}active{% endif %}">
19         <a class="nav-link" href="{% url 'recetas' %}">
20           <i class="fas fa-info-circle"></i> Recetas
21         </a>
22       </li>
23       {% if user.is_authenticated %}
24       <li class="nav-item {% if request.path == '/bienvenido/' %}active{% endif %}">
25         <a class="nav-link" href="{% url 'welcome' %}">
26           <i class="fas fa-handshake"></i> Bienvenido
27         </a>
28       </li>
29       {% endif %}
30       <li class="nav-item {% if request.path == '/contacto/' %}active{% endif %}">
31         <a class="nav-link" href="{% url 'contacto' %}">
32           <i class="fas fa-envelope"></i> Contacto
33         </a>
34       </li>
35       {% if user.is_staff %}
36       <li class="nav-item {% if request.path == '/crear_flan/' %}active{% endif %}">
37         <a class="nav-link" href="{% url 'crear_flan' %}">
38           <i class="fas fa-plus-circle"></i> Crear Flan
39         </a>
40       </li>
41       {% endif %}
42     </ul>
43     <ul class="navbar-nav">
44       {% if user.is_authenticated %}
45       <li class="nav-item">
46         <a class="nav-link" href="{% url 'logout' %}">
47           <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión
48         </a>
49       </li>
50       {% else %}
51       <li class="nav-item">
52         <a class="nav-link" href="{% url 'login' %}">
53           <i class="fas fa-sign-in-alt"></i> Iniciar sesión
54         </a>
55       </li>
56       {% endif %}
57     </ul>
58   </div>
59 </nav>
```

3.- Añadiendo interacción a nuestro sitio web(modelos y formularios)


Models.py

```

> footer.html  models.py X
onlyflans > web > models.py > Receta
1  import uuid
2  from django.db import models
3
4  class Flan(models.Model):
5      flan_uuid = models.UUIDField(default=uuid.uuid4, editable=False, unique=True)
6      name = models.CharField(max_length=64)
7      description = models.TextField()
8      image_url = models.URLField()
9      slug = models.SlugField(unique=True)
10     is_private = models.BooleanField(default=False)
11     # Campo nuevo
12     creation_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
13
14     def __str__(self):
15         return self.name
16
17
18     class ContactForm(models.Model):
19         contact_form_uuid = models.UUIDField(default=uuid.uuid4, editable=False, unique=True)
20         customer_email = models.EmailField()
21         customer_name = models.CharField(max_length=64)
22         message = models.TextField()
23
24         def __str__(self):
25             return self.customer_name
26
27     class Receta(models.Model):
28         nombre = models.CharField(max_length=100)
29         ingredientes = models.TextField()
30         instrucciones = models.TextField()
31
32         def __str__(self):
33             return self.nombre

```

Modelos en el panel de administración Django



Formularios

Contacto

ONLY *Flans*

[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Bienvenido](#) [Contacto](#) [Crear Flan](#)

[Cerrar sesión](#)

Contacto

Correo Electrónico

Nombre

Mensaje

Enviar

Forms.py

```
<> footer.html  forms.py  X
onlyflans > web > forms.py > LoginForm
1  from django import forms
2  from .models import ContactForm
3  from .models import Flan
4
5  class ContactFormForm(forms.ModelForm):
6      class Meta:
7          model = ContactForm
8          fields = ['customer_email', 'customer_name', 'message']
9
10 class LoginForm(forms.Form):
11     username = forms.CharField(label='Nombre', max_length=100)
12     password = forms.CharField(label='Contraseña', widget=forms.PasswordInput)
13
14     # flan agregado 07 junio
15 class FlanForm(forms.ModelForm):
16     class Meta:
17         model = Flan
18         fields = ['name', 'description', 'image_url', 'slug', 'is_private']
```

Urls.py

<> footer.html

urls.py

onlyflans > web > urls.py > ...

```
1  from django.urls import path, include
2  from django.contrib import admin
3  from .views import index, about, welcome, contacto, exito, recetas, login, logout, crear_flan
4
5  urlpatterns = [
6      path('', index, name='index'),
7      path('acerca/', about, name='about'),
8      path('bienvenido/', welcome, name='welcome'),
9      path('contacto/', contacto, name='contacto'),
10     path('exito/', exito, name='exito'),
11     path('recetas/', recetas, name='recetas'),
12     path('admin/', admin.site.urls, name='admin'),
13     path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),
14     path('login/', login, name='login'),
15     path('logout/', logout, name='logout'),
16     path('crear_flan/', crear_flan, name='crear_flan'),
17 ]
```

Admin.py

```
<> footer.html  urls.py  admin.py  X
onlyflans > web > admin.py
1  from django.contrib import admin
2
3  # Register your models here.
4  from .models import Flan
5  from .models import ContactForm
6  from .models import Receta
7
8
9  admin.site.register(Flan)
10 admin.site.register(ContactForm)
11 admin.site.register(Receta)
```

Views.py

```
views.py 1 x
onlyflans > web > views.py > logout
1  from django.shortcuts import render, redirect
2  from django.contrib.auth import authenticate, login as auth_login, logout as auth_logout
3  from django.contrib.auth.decorators import login_required, user_passes_test
4  from .models import Flan
5  from django.http import HttpResponseRedirect
6  from django.urls import reverse
7  from .forms import ContactFormForm
8  from .forms import LoginForm
9  from .models import ContactForm
10 from .models import Receta
11 # se agregan estas dos para insertar
12 from .forms import FlanForm
13 from .models import Flan
14 import sweetify
15
16
17 def index(request):
18     flanes_publicos = Flan.objects.filter(is_private=False)
19     # Filtrar los flanes públicos si se proporciona un término de búsqueda
20     search_query = request.GET.get('search_query')
21     if search_query:
22         flanes_publicos = flanes_publicos.filter(name__icontains=search_query)
23     return render(request, 'index.html', {'flanes': flanes_publicos})
24
25 def about(request):
26     company_info = {
27         'name': 'ONLYFlans S.A.',
28         'description': 'Somos una empresa dedicada a la venta de productos de calidad',
29         'creation_date': '1 de enero de 2024',
30     }
31     return render(request, 'about.html', {'company_info': company_info})
32
33 @login_required
34 def welcome(request):
35     flanes_privados = Flan.objects.filter(is_private=True)
36     return render(request, 'welcome.html', {'flanes': flanes_privados})
37
38 def contacto(request):
39     if request.method == 'POST':
40         form = ContactFormForm(request.POST)
41         if form.is_valid():
42             ContactForm.objects.create(
43                 customer_email=form.cleaned_data['customer_email'],
44                 customer_name=form.cleaned_data['customer_name'],
45                 message=form.cleaned_data['message']
46             )
47             sweetify.success(request, '¡Éxito!', text='Tu mensaje ha sido enviado con éxito.')
48             return HttpResponseRedirect('/exito')
49     else:
50         form = ContactFormForm()
51
```

```
54 def exito(request):
55     return render(request, 'exito.html')
56
57 def recetas(request):
58     recetas = Receta.objects.all()
59     return render(request, 'recetas.html', {'recetas': recetas})
60
61 def login(request):
62     if request.method == 'POST':
63         form = LoginForm(request.POST)
64         if form.is_valid():
65             username = form.cleaned_data['username']
66             password = form.cleaned_data['password']
67             user = authenticate(request, username=username, password=password)
68             if user is not None:
69                 auth_login(request, user)
70                 sweetify.success(request, '¡Éxito!', text='Te has logeado con éxito.')
71                 return redirect('welcome')
72             else:
73                 form.add_error(None, 'Nombre de usuario o contraseña incorrectos.')
74         else:
75             form = LoginForm()
76     return render(request, 'registration/login.html', {'form': form})
77
78 def logout(request):
79     auth_logout(request)
80     sweetify.success(request, '¡Éxito!', text='Has cerrado sesión con éxito.')
81     return render(request, 'registration/logout.html')
82
83
84
85 def is_admin(user):
86     return user.is_authenticated and user.is_staff
87
88 @user_passes_test(is_admin)
89 @login_required
90 def crear_flan(request):
91     if request.method == 'POST':
92         form = FlanForm(request.POST)
93         if form.is_valid():
94             form.save()
95             sweetify.success(request, '¡Éxito!', text='El flan ha sido creado con éxito.')
96             return redirect('index')
97         else:
98             form = FlanForm()
99     return render(request, 'crear_flan.html', {'form': form})
```

Manejando perfiles con Django

Vista para cualquier visitante a la web

ONLY *Flans*

[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Contacto](#)

[Iniciar sesión](#)

En esta template al no estar registrado, el sitio no muestra en el navbar la vista de bienvenido ni tampoco crear flan.

Lista de productos disponibles



Flan 1

este es el flan 1

Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



FLAN 2

FLAN 2

Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



FLAN 3

FLAN 3

Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



Flan 4

flan 4

Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



Flan 5

Flan 5

Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



FLAN 6

Flan 6


Fecha de creación: June 3, 2024, 10:19 p.m.



Desarrollado por SSANMAP y DM para Desafío Latam

Vista de sitio usuario simple

En esta vista desde un usuario simple, ya se puede ver la vista de bienvenida, pero no la de crear un nuevo flan, ya que esta es accesible solo para los administradores del sitio.



Vista de sitio para administradores

Finalmente, esta es la vista para un administrador, donde tenemos todos los enlaces disponibles, incluido el de crear flan, para agregar nuevos productos a la página.



Login



[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Contacto](#)

[Iniciar sesión](#)

Nombre:

Contraseña:

Login

Logout



[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Contacto](#)

[Iniciar sesión](#)

Has cerrado sesión exitosamente.

¿Deseas iniciar sesión nuevamente?

[Iniciar sesión](#)



¡Éxito!

Has cerrado sesión con éxito.

Extra al proyecto

Template Crear Flan

```
<> footer.html <> header.html <> index.html <> recetas.html <> crear_flan.html X <> welcome.html
onlyflans > web > templates > <> crear_flan.html
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Crear Flan{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <div class="container mt-5 p-3 mb-5">
7      <h1 class="text-center mb-4">Crear un nuevo flan</h1>
8      <div class="row justify-content-center">
9          <div class="col-12 col-md-10 col-lg-8 mb-5">
10             <form method="post">
11                 {% csrf_token %}
12                 <div class="form-group">
13                     <label for="id_name">Nombre</label>
14                     <input type="text" name="name" id="id_name" class="form-control" placeholder="Ingrese el nombre del flan" required>
15                 </div>
16                 <div class="form-group">
17                     <label for="id_description">Descripción</label>
18                     <textarea name="description" id="id_description" class="form-control" rows="4" placeholder="Describe el flan" required></textarea>
19                 </div>
20                 <div class="form-group">
21                     <label for="id_image_url">URL de la Imagen</label>
22                     <input type="url" name="image_url" id="id_image_url" class="form-control" placeholder="Ingrese la URL de la imagen" required>
23                 </div>
24                 <div class="form-group">
25                     <label for="id_slug">Slug</label>
26                     <input type="text" name="slug" id="id_slug" class="form-control" placeholder="Ingrese un slug único" required>
27                 </div>
28                 <div class="form-group form-check">
29                     <input type="checkbox" name="is_private" id="id_is_private" class="form-check-input">
30                     <label class="form-check-label" for="id_is_private">Es privado</label>
31                 </div>
32                 <div class="text-center">
33                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
34                 </div>
35             </form>
36          </div>
37      </div>
38 </div>
39 {% endblock %}
```

Esta template se creó para ayudar a agilizar el ingreso de nuevos postres al sitio, de esta forma ya no es necesario ingresar directamente al panel de administración para poder agregar. Ya solo con ingresar como administrador será suficiente para poder ingresar nuevos postres y así poder agilizar el proceso.



[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Bienvenido](#) [Contacto](#) [Crear Flan](#)

[Cerrar sesión](#)

Crear un nuevo flan

Nombre

Descripción

URL de la Imagen

Slug

☐ Es privado

Crear

También se añadió el registro de fecha y hora

Lista de productos disponibles



Flan 1
este es el flan 1
Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.



FLAN 2
FLAN 2
Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.



FLAN 3
FLAN 3
Fecha de creación: June 3, 2024,
10:19 p.m.

Esto para llevar control de cuando se crearon los distintos postres en el sitio

Y se agregó en el navbar la vista de recetas, donde se podrán ir agregando distintas recetas que estarán disponibles para quienes visiten el sitio.

ONLY Flans

[Home](#) [Acerca](#) [Recetas](#) [Contacto](#)

[Iniciar sesión](#)

Recetas

Pie de Limón

Ingredientes:

- 1 lata de leche condensada - 3 limones - 200 gramos de galletas de vainilla - 100 gramos de mantequilla derretida - 4 yemas de huevo - 1 clara de huevo - 200 ml de crema de leche - 100 gramos de azúcar

Pasos:

1. Triturar las galletas de vainilla y mezclarlas con la mantequilla derretida. 2. Forrar un molde para tarta con la mezcla de galletas y mantequilla, presionando bien en el fondo. 3. Refrigerar mientras se prepara el relleno. 4. En un recipiente, mezclar la leche condensada con el jugo de los limones y las yemas de huevo. 5. Verter la mezcla sobre la base de galletas. 6. Batir la clara de huevo a punto de nieve e incorporarla suavemente a la mezcla. 7. Hornear a 180°C durante 15-20 minutos o hasta que esté dorado. 8. Dejar enfriar y refrigerar durante al menos 4 horas antes de servir. 9. Decorar con crema de leche batida y ralladura de limón antes de servir.

RECETA 2

Ingredientes:

1 lata de leche condensada (397g) 1 lata de leche evaporada (375ml) 4 huevos grandes 1 cucharadita de extracto de vainilla 1 taza de azúcar para el caramelo

Pasos:

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Prepara el caramelo: En una sartén o cacerola a fuego medio, vierte el azúcar y deja que se derrita lentamente. No revuelvas con una cuchara, simplemente mueve la sartén para que el azúcar se distribuya uniformemente. Una vez que el azúcar se haya derretido completamente y tenga un color dorado, viértelo rápidamente en el fondo de un molde para flan, asegurándote de cubrir todo el fondo. En un tazón grande, mezcla la leche condensada, la leche evaporada, los huevos y el extracto de vainilla. Bate bien hasta que la mezcla esté suave y homogénea. Vierte la mezcla sobre el caramelo en el molde para flan. Cubre el molde con papel aluminio y colócalo dentro de una bandeja para hornear más grande. Llena la bandeja con agua caliente hasta que llegue aproximadamente a la mitad de la altura del molde