
核心玩法设计

v6.1 / 图文阅读版

节奏由时间组织，空间由角度组织。



2026.11.01 · 原稿保留 / 规则示意 / 参数待试玩

READING MAP

阅读地图

按输入、音符、区域与谱面组合理解当前玩法。环形状只说明 Arc 式自定义轮廓及收缩流速，不围绕特殊形状展开。

0. 文档范围与当前结论 03

1. 游戏整体：玩家在做什么 04

2. 输入、逻辑位置与两个光标 05

3. 四类基础音符与高难锚点 07

4. Path 的图形表现与头尾判定 11

5. 铃铛、红区与结算目标 16

6. 判定环：Arc 式分段写法与自定义形状 21

7. 固定预读与等效流速 23

8. 谱面组合、可打性与难度 25

9. 画面、声音与一局体验 29

10. 当前边界与尚未定义的细节 31

附录 A. 当前参数与符号 33

附录 B. 参考资料与阅读范围 34

附录 C. 世代与外观 35

怎么看这些图

点线含义以各图图注为准。音符头尾、Path 视觉点和环轮廓控制点分别表示不同内容，不因外观相似而合并。朱红用于强调当前操作或规则重点。

配图用于说明当前玩法，不是最终皮肤或已平衡的谱面。试验参数与未定细则在正文分开标注。

0. 文档范围与当前结论

Tamaki$_3$ 以鼠标和任意键共同演奏。本文说明玩家怎样定位和输入，几种音符与区域分别要求什么，以及判定环怎样通过 Arc 式分段写法定义自定义形状。环可以收缩和改变轮廓，但不改写既有逻辑判定。

这是一份设计说明，不是已经实现的产品功能清单。文中的数学关系用于明确现有设计，配图用于解释关系；尚未确定的评分细则、手感阈值和皮肤方案会明确保留为空白，不以示意数字代替结论。制谱器怎样表达这些内容，见《制谱器附录 v1.2》。

类别	当前结论	阅读时应注意
基本操作	固定输入盘产生逻辑位置；任意键负责时序	不是要求记住固定轨道的键位
音符	Tap、Hold、Path、Trace；Anchor 作为高难配置	星星和短 Slide 不是额外的判定种类
区域	Bell 奖励经过；Red 限制连续停留	区域不增加新的键位
形变	用 Arc 式分段写法定义自定义轮廓，并可随音乐变化	不限定某个特殊造型，不改写既有逻辑判定
不变项	目标拍点、逻辑位置、角度宽度与时间窗口	显示位置、飞行速度和可读性可以变化

“规则已选择”和“参数已平衡”是两件事。例如，Red 在本版按固定 200ms 判断连续停留，最长 4 拍；这些是目前采用的规则，但并不意味着已有真人测试证明它们适合所有谱面。若后续调整，应作为明确的设计变更记录，而不是运行时随难度暗中改动。

1. 游戏整体：玩家在做什么




图 01｜默认圆形下的角度与时间展开；一般轮廓仍沿用逻辑位置与目标时间。

玩家一方面在固定的参考圆盘中移动鼠标指针，选择一个逻辑方向；另一方面在节奏到来时按任意有效游戏键。游戏把这个方向映射到当前判定边界，显示一个对应的判定光标。最直观的普通圆形场景里，两者看起来近似“鼠标指向哪里，环上的光标就在哪里”；环变成自定义曲线之后，输入方式不变，显示位置随数学映射改变。

演奏的核心不是把鼠标精确描成所有屏幕图案。Tap 要求在正确时间定位并点按，Hold 要求头部定位后维持键盘保持，Path 要求鼠标按时到达头尾，Trace 要求输入盘内的实际二维接触。Path 和环的形变负责把音乐结构画出来，但画面上的每一道线并不都等于玩家必须跟随的线。

1.1 保留的特色

本作保留连续角度、可变宽度、双手相位、图形化路径和可变判定边界。连续角度让“在哪里”不受固定轨道数量限制；任意键让“什么时候”不被键位记忆占据。难度主要来自节奏与位置动作的关系，而不是不断增加按键数量。

环仍然是主视觉，但它不是必须保持为正圆的框。它可以随音乐缩小、拉成长椭圆、局部收拢、调整为自定义轮廓，甚至形成受约束的自交轮廓。玩家仍在同一个逻辑圆中选择位置，不因为画面折叠而突然学习一套新键位。

1.2 一次最简单的命中

> 例：某个 Tap 的目标时间是 1.000 秒，逻辑角度 45°，宽度 60°。玩家把输入盘指针指向允许的角度区间，在该音符的有效时间窗口内按键。画面中的目标此时可以位于圆环、椭圆或轮廓的某个位置；命中仍比较这一个 Tap 的时间和逻辑角度，不比较它恰好离屏幕圆心多少像素。

同一张谱面换上形变演出，不应偷偷把 45°改成另一个逻辑位置，也不应把 1.000 秒改成另一个拍点。这就是“形变不污染判定”的第一层含义。第二层含义是：仅凭两个对象在画面上碰到或重合，不足以触发命中。

2. 输入、逻辑位置与两个光标

2.1 固定输入盘不是会折叠的判定环

固定输入盘是一块稳定的二维操作空间。以盘心 o 为原点，鼠标指针为 m；方向由 m 相对 o 的向量得到。沿用数学角度制：0°在右侧，90°在上方，180°在左侧，270°在下方，逆时针为正。屏幕 Y 轴向下时，显示换算需要翻转 Y，但逻辑角度约定本身不变。

$$\theta = \mathrm{wrap360}((180/\pi) \cdot \mathrm{atan2}(m.y - o.y, m.x - o.x))$$

$$u = \theta / 360°，u \in [0, 1)$$

这里的 atan2 针对固定输入空间，而不是针对自交后的边界画面。u 表示逻辑环上的位置身份，不表示当前轮廓的屏幕角度，也不表示当前曲线的弧长百分比。输入盘的大小、灵敏度、盘心死区和越界反馈仍属于需要手感验证的部分；指针恰好在盘心时方向不唯一，不能把一次不稳定的角度跳动伪装成玩家主动换位。

2.2 同一份输入，两种位置反馈

输入盘指针显示“玩家实际在固定盘中指向哪里”；边界上的映射光标显示“这个逻辑位置在当前环形状上对应哪里”。它们不是两台鼠标，也不是两个可独立操作的角色。环在变，映射光标可以移动，而玩家的逻辑位置完全不变。

固定输入盘与当前轮廓始终沿用同一逻辑角度。轮廓变化可以改变目标显示位置，但不改变输入含义；界面需要清楚区分输入反馈、目标与表现线，不为轮廓变化新增一组切换键。

2.3 任意键的含义

任意键指有效游戏输入不承担固定轨道身份。Tap 不要求“45°必须按 A 键”，Hold 也不因位置不同而换一套键位。玩家可以用不同手指分担节奏，但谱面首先写的是时间结构，而不是键位图案。

这不等于所有系统快捷键、界面操作都应当算作演奏输入。暂停、退出和设置属于界面层面的约定；哪些键可等价触发、多个键同时按下如何计数，是输入细则，不应由环形状临时改变。本文不把尚未冻结的多押与计分聚合规则写成既成事实。

简单说就是学习冰与火的设计

2.4 位置、时序和保持是不同要求

要求	玩家做什么	不要求什么
位置	让逻辑角度落入目标宽度	不要求普通音符匹配鼠标半径
时序	在目标拍点附近产生有效输入	不根据音符碰到画面线的瞬间自动计时
保持	Hold 头部成功后维持键盘按住	不要求鼠标在 Hold 原位置罚站
二维接触	Trace 需要输入盘指针实际碰到接触区域	不能只因同角度就隔空取到 Trace

正式判定使用音频时间；画面更新只决定玩家看到什么。尤其在窄时间窗口、快速形变和退行段落中，不能把“这一帧发生了什么”替代“输入发生在什么时候”。具体音频延迟、输入时间戳和偏移符号需要在实现口径中统一，但它们不会改变本节的玩法关系。

3. 四类基础音符与高难锚点




图 02｜Tap 是切向宽条、Hold 有弯直两种本体、Path 带头尾、Trace 是输入盘里的擦带；都从圆心出发。

当前音符体系用玩家动作来区分，避免把几个名字相近的长条叠加成多套玩法。四类基础对象是击、按住、路径、接触；Anchor 保留为高难配置。铃铛和红区另属于区域，不挤进基础音符分类。所有音符都从圆心出发，沿径向飞向当前边界，到达边界时才按各自形状呈现。

对象	开始时的要求	持续段或结束时的要求
Tap／击	定位到逻辑角度，在目标时刻按任意键	单次触发；没有必须描线的中段
Hold／按住	头部定位并按下键盘	持续保持；尾部不要求精确松键
Path／路径	鼠标在起点时间到达逻辑头部	在尾点时间到达逻辑尾部；中段宽松跟随
Trace／接触	输入盘指针与二维接触区域接触	按住划过擦带，接触即可；统计细则待定
Anchor／锚点	只要求按键时机	不检查鼠标角度；不是新手基础音符

3.1 Tap：时间与逻辑角度同时成立

Tap 具有目标时间、中心角和宽度。画面上它是一条沿环切向的宽条，条长就是角度宽度，不是屏幕像素大小。宽音符让玩家优先理解节拍，窄音符在局部增加定位要求；不应把所有音符都压到最窄来制造难度。

环形变后，同一宽度在屏幕上可能变长、变短或经过交点。Tap 仍是同一个逻辑区间。画面中另一个分支的光标与 Tap 重合，不表示位置正确；否则自交会把定位玩法退化成碰撞盒重叠。

3.2 Hold：只有头部定位，后面把鼠标释放出来（直长条统一归类到弯长条+自定义判定点 在谱面表现也可以按照正常 hold 或者需要鼠标离开的 hold 区分）



图 03｜Hold 头部之后只维持键盘保持，不占用后续鼠标定位。

Hold 的头部像一次带持续段的 Tap：先在正确时间定位并按下。本体有两种画法——沿环弯曲的长条，或从圆心向外的直长条；两种只改外观，判断都只看头部。头部之后鼠标可以离开，去处理 Path 头尾、铃铛、红区规避或输入盘 Trace，键盘继续承担保持。

这条规则让“键盘保持、鼠标移动”的组合成立。如果持续段还强制鼠标留在原位，它就重新变成了被删除的“弯长条／全程跟随”一类混合机制。现在需要长按与路径同现时，可以并排配置 Hold 和 Path，而不是给 Path 再加一个 hold 开关。

例：Hold 从 0 秒延续到 2 秒，头部位于 0°。玩家头部成功后保持键盘，在 0.5 秒去取 Path 头部、1.5 秒去取 Path 尾部。两个鼠标目标不必与 Hold 的 0°重合，因为 Hold 持续段已经不再占用鼠标定位。

Hold 是否绑定最初按下的物理键、换键如何续接、失去全部保持后怎样恢复，是尚未完整冻结的细则。可以明确的是：不新增键位图案，不把保持态自动当作后续 Tap 的按下事件，也不把鼠标按住拖动强加给玩家。

3.3 Path：鼠标按时到达头尾（头尾判定 跳区设计 要支持可以在制谱器实时绘制）

Path 不要求键盘按下，不要求鼠标按钮保持，也不要求把中间描成一条细线。头和尾各有明确的时间与逻辑位置；中段是宽松跟随——指针的容差圆盖住路径带就算跟上，具体宽度与离开宽限见 4.7。玩家可以贴着走，也可以在容差范围内抄近路，或先处理别的对象。

头部和尾部各自怎样计入分数、头部失败后尾部如何呈现结果，仍需在完整计分设计中确定。但不能把这些未定细则变成隐藏的中间检查点；当前也不另设星星甩动判定，星星归入 Path 的表现。

3.4 Trace：留在输入盘的二维接触（环+区域都可以出现 和铃铛一类写法 目前图形设计更像是中二擦键）

Trace 是位置规则的明确例外。普通环上对象取输入盘指针的方向即可，Trace 要看指针的实际二维位置，半径与角度都有关。画面上它是一条擦带：按住鼠标沿带划过，接触即可，不判方向也不判速度；环的轮廓改变时，Trace 仍留在固定输入盘。

因此，Trace 的接触宽度应当理解为输入盘中的二维接触区域，不能机械沿用“角度 5°到 360°”作为完整定义。接触轨迹可以在输入盘里移动或构成一条带，但具体接触区域的表示、持续接触的结算和漏接统计仍需要进一步确定。已经明确的是：不要求按键，不把最终变形环的半径当作 Trace 的位置。

“不要求精确时序”也不意味着整首歌任意时刻碰过一次就算。Trace 仍属于谱面时间中的一段内容，只是不承担普通 Tap 那样的点按时差分档；激活和结算的详细口径不能从“不判时间”四个字中自行推导。

3.5 Anchor：高难的纯时序配置

Anchor 只检查按键时机，不看鼠标角度。它仍可以在 0°、90°、180°、270°这些逻辑刻度上表现，但其位置不向玩家提出普通 Tap 的瞄准要求。它能让高难谱保留纯键盘节奏段，也让鼠标在某些片段不必处理额外的定位。

锚只会在圆环的直径两边出现，同时双押也是。双押出现的时候要把鼠标拖动到双押对应水平先锚点任一位置，然后再随便摁两个键即可触发判定。

当前采用谱面开关，默认关闭；低于 7 级时开启给出预警，而不是把等级当作会改变判定的神秘开关。高难 Anchor 不等于固定轨道回归，也不等于位于另一分支的 Tap 自动命中。Anchor 免除的是自身位置要求，不是对整个段落的红区免疫。

五类对象可以放进同一张表：每个对象都有时间与逻辑位置，区别在于它要求哪一种动作、失败时影响什么。

对象	形状	时间	位置	玩家动作	失败后果
Tap	切向宽条	一个拍点＋窗口	角度区间	定位后按键	断连、扣准确率
Hold	弯／直两种本体	头部一个拍点	头部角度区间	定位、按下并保持	断连、扣准确率
Path	带头尾的滑条	头尾各一个拍点	头尾逻辑位置＋中段跟随	按时到达头尾，中段宽松跟随	只降该 Path 的 FULL／FRAY／LOST
Trace	输入盘里的擦带	一段持续时间	二维接触区域	按住划过，接触即可	按接触比例结算（待定）
Bell	金币（圆形）	目标拍点 ±100ms	圆形半径范围	光标进入	不扣准确率，只少收集
Red	环上的扇区	一段时间，最长 4 拍	角度区间	不长期停留	连续 200ms 断连一次

4. Path 的图形表现与头尾判定

Path 承担的是“把音乐画出来”的表达。目标接近舞萌滑条的图形组织和弱化边缘的 osu!滑条：玩家能从轨迹看到乐句、方向变化和 MV 构图，但不被要求精确描完每一段。它可以表现星形、花瓣、螺旋、折返或与画面呼应的轮廓，图形复杂度不必与操作难度等价。




图 36｜头尾放大、四槽独立取色；箭头与细虚线给方向，滑条只承担图形。

Path 的路径可以重叠但是需要明确形状 不能让玩家迷惑

4.1 三种容易混淆的“路径”

名称	参数主要依附什么	玩家要怎样处理
Path 音符的表现轨迹	视觉点的音乐时间与逻辑位置	头尾按时间判；中段宽松跟随
判定环的形状 C(u,t)	沿逻辑环的位置 u，以及形变时间	环上的光标与目标一起映射
音符飞行曲线 P(u,q,t)	预读进度 q 与当前边界	告诉玩家何时到期，不要求跟着飞行点画线

这三者可以共用相似的数学插值工具，却不能混成一套判定。编辑器里增加一个视觉控制点，不应自动生成一次操作要求；环多了一个自交点，也不应自动多出一个玩家必须点击的点。

4.2 为什么允许跳区仍然有表现力

一条 Path 可以在一个小节中画出明显的星形，玩家只需要在头尾时间到位，并在中段保持大致跟随。容差范围内的偏离不算失误，真正空出来的鼠标余量可以用来处理独立 Tap、Bell 路线或 Red 规避。这样既能让低难度谱有丰富图案，也能让高难度通过时间错位与相位变化产生难度。

相应地，不能因为画面上出现两条反向旋转的线，就直接把它判为极难配置。真正的操作负担取决于头尾的时间要求、中段跟随的可用余量、同刻目标是否兼容、键盘同时承担什么，以及区域是否压缩了可用停留位置。

注意这里说的跳区更像是一个类似于橡皮擦的鼠标去擦除星星路径而不是舞萌触摸屏跳区 但是需要确保擦除的星星图形足够规整

4.3 视觉交叉与操作冲突

在角度—时间画布里，两条线的交点表示同刻同逻辑位置。中段虽然参与判定，但用的是跟随而不是同刻点选：光标只要在容差圆内经过，就不构成一次额外的定位要求。投影到变形边界后，不同逻辑位置可能在同一屏幕点重合，这种情况仍然不能只凭“线交叉了”就报不可打。

真正的冲突发生在同一时刻的必需目标没有共同逻辑位置。例如，两个需要鼠标定位的头尾事件分别要求两个完全分开的角度区间，单一逻辑光标不能同时位于两处。相反，表现轨迹盖过另一个 Tap，只要该时刻仍有清楚、可达的判定目标，就可以成为谱面表达。




图 05｜视觉线可以交叉，可打性检查真正的同刻逻辑要求。

4.4 画星形的边界

本作允许自由度较高的图形表现，但“能表达 MV”不等于任意画面都自然可交互。单个连续闭合边界、多段断开的字形、瞬间改写逻辑编号和隐藏分支，是不同的问题。当前设计开放有限、连续、闭合的曲线及其形变，不额外承诺任意多笔画图案都能在有判定时无条件使用。

谱师主要在预览中观察图案，在角度—时间画布中校准音乐时间和逻辑位置。自交处先确定正在编辑哪一个 u 或哪一个对象，再改变视觉点；不能因为鼠标点在同一个屏幕交点，就让编辑器自动猜成另一支。

4.5 头尾重合、配色分组与方向辅助

Path 的头、尾、滑条与方向辅助各有一个纯色槽位，四个槽位同属一个配色分组。Tap、Hold、Path 共用这些分组：为一段 MV 演出建立“冷色组”，三类音符一起换色，不必逐条重刷。Trace、Anchor 与区域仍使用固定分类色。

分组只改颜色，不改判定。层与层的区分靠前后关系：上层整条抬起，带投影与描边；下层压暗并继续从下面穿过。交点处不做断开留缝，也不为了错开而绕一个大回环。取色与背景过于接近时，编辑器提示对比不足，但不阻止保存。

方向辅助由细虚线中轴与沿线箭头组成，可以整体关闭，关闭后只剩纯色滑条。箭头在头拍启动、尾拍到达尾部，与 Path 时长同相；不足一拍时静止。间距随滑条长度自适应，一条 Path 最多五到六个。中轴使用箭头色，避免轴与箭头一亮一暗。

头与尾落在同一逻辑位置时仍算两次判定，两个目标共用同心判定区。回环型有真实路程，默认缩到刚好看得出绕出的程度，需要更大构图时由谱师手动拖开；原地型路程为零，只保留双环标记。两种都从 Path 出现时就画出淡尾，到 t_1 变实。



图 37｜头尾同点：回环默认小环，可手动拉大；原地不画环线，只留双环。

4.6 交叠：抬起而不是断开

两条 Path 在画面上重叠时，默认不去改线形：后进入的那条整条抬起，带投影与外描边，前一条压暗并继续从下面穿过。这样既保留两条路径各自的走向与端点，也不会为了避让画出一个并不存在的回环。




图 38｜上层抬起、投影分层，下层压暗穿过；交点处不画留缝，也不绕环。

4.7 中段跟随：80px 容差圆与 250ms 离开宽限

中段的判定不看玩家有没有压在线上，而是看指针周围一个 80px 的容差圆有没有盖住路径带。盖住即算跟随；离开后单独计时 250ms，回到带内就清零。这个数值按 1080p 设计坐标计，属于试验初值。

整条 Path 的中段结果分三档：全程在带内为 FULL；断开过但补回来为 FRAY；离开超时、到尾部前仍未接回为 LOST。三档只影响这一条 Path 自己的评级，不断连、也不扣其他音符。头与尾仍然各按自己的时间窗口判定，容差圆不参与头尾。




图 39｜三种中段状态：FULL 全程在带内，FRAY 断过又接回，LOST 到尾部前没接回。

4.8 环上准度：顶部弧与误差刻度

准度、评级与误差历史都挂在输入盘顶部的一段 60° 弧上，形状参照舞萌机台的顶部条，但分段与内容按本作重做：左段是曲目进度，中段是由准度分段的字母评级，右段是准度百分比。弧与输入盘同圆心，判定边界收缩、折叠、换轮廓都不带动它。

弧的下沿挂一排刻度，对应最近二十次命中：中心线为零，向外偏早、向内偏晚，越靠右越新，长度表示偏差大小。它不占弧面，也不改变判定，只让玩家在余光里看到自己这一段是快了还是慢了。

命中处仍然闪弧，并在扇区内出两行小判定字：上行时间档，下行 Path 的 FULL／FRAY／LOST。弧负责远看，命中角负责近看。制谱器预览沿用同一套布局，不另做制谱专用版本。




图 40｜环顶部 60° 弧分三段：进度、评级、准度；弧下沿是最近 20 次的误差刻度。

5. 铃铛、红区与结算目标

5.1 Region 是一类区域表达，不是新键位

Bell 与 Red 共用“时间范围、逻辑角度、宽度”的区域表达，区别是行为极性：Bell 鼓励经过，Red 限制停留。两者不要求新的按键，也不会因为环变成另一种形状而改变所属的逻辑分支。

共用一个原语并不表示二者生命周期完全一样。Bell 由一个目标时间点定义，并有收集窗口；Red 本身持续一段时间。把二者写成同一个 Region，目的是统一空间与时间的组织方式，而不是把“收集”和“惩罚”合并成同一套反馈。

5.2 Bell：把鼠标路线变成独立目标




图 06｜Bell 是环上的金币：圆形范围，进入即收，不需要按键。

Bell 画成环上的一枚金币，收取范围是圆形而不是角度宽度：光标进入金币周围的圆就收下，不需要按键。当前采用目标时刻前后各 100ms 的试验初值。所谓“零时长”只表示谱师写一个目标拍点，不表示运行时只检查一个毫无容差的瞬间。

Bell 不进入普通连击，不扣普通音符准确率。结算单独显示收集率，让玩家除了追求演奏准确率，还可以追求路线收集。漏铃不能被悄悄折算成一次普通 Tap 失误；但 Bell 也不是纯装饰，完整收集是明确的重玩目标。

同时引入 Bell 也是为了解决低难采音稀疏的问题

> 例：在 120BPM 的一段 8 分节奏里，每 250ms 放一个 Bell，角度依次偏移 45°。玩家可以在键盘节奏不变时，用鼠标沿一条易读的路线扫过它们。若环正在收缩，Bell 的位置随 C(u,t)改变，但收取仍比较原来的逻辑角度与窗口。

5.3 Red：可以穿过，不能长期停在里面



图 08｜Red 是环上的限时扇区：可以扫过，连续停留满 200ms 才断连。

Red 不是“碰到就罚”的墙，也不是要求玩家在那个角度按红色按键。它允许快速扫过，但不允许在同一次进入中连续停留达到 200ms。达到阈值后断连一次，不扣准确率；仍留在区内不重复惩罚。离开后计时清零，再次进入重新计时。

200ms 与 BPM 和玩家时间判定档无关。红区最长 4 拍，宽度可以自由设置，而不是只能固定在四个锚点旁边。4 拍说明区域可以持续多久，200ms 说明一次进入能停多久，两者不能混为一个参数。

行为	连续计时	结果
进入后 120ms 离开	未到 200ms，离开清零	不触发红区惩罚
进入后停留 250ms	200ms 时首次达到阈值	断连一次
触发后继续停留	本次进入已处理	不循环刷惩罚
离开再进入	新的进入重新计时	可以再次触发

这里采用的是连续停留，不是把几次短扫过的时间累加起来。也不通过“光标速度够快”来代替计时器。具体的边界包含关系与输入采样精度仍需统一，但不能把 200ms 改成半拍，也不能在严格判定档下暗中缩短。

5.4 区域对所有音符生效

Path 中间允许跳区，不表示路径期间红区停用；Hold 持续段释放鼠标，也不表示可以把逻辑光标留在 Red 里；Anchor 只免除自身的角度要求，红区仍按同一输入盘的 u 计时。Trace 虽然在二维输入盘中接触，移动去碰 Trace 时依然会改变同一指针的逻辑方向，因此也需要考虑区域关系。

Bell 与 Red 重叠时分别处理。玩家可以快速经过红区收铃，再在 200ms 内离开。谱面不应把唯一可行的收集方案设计成必须长期停留于 Red；也不能靠给 Trace 或 Path 添加临时豁免来解决冲突。

5.5 主评级与收集率分开

当前结果展示分为演奏表现与 Bell 收集率两条线。普通命中的时间与位置表现、连击和完成情况组成演奏反馈；收集率表达 Bell 完成情况，不直接污染普通准确率。Red 只触发已约定的断连，不另外制造准确率扣分。

完整分数权重、Perfect/Good 等评级分层、Path 头尾怎样归并、Hold 持续段怎样统计，以及 Trace 的主分口径尚未冻结。图中的 S、100%和窗口数字都不能被当成已经存在的最终计分公式。



结果维度	来源	是否影响主评级
演奏评级	Tap/Hold/Path/Trace/Anchor 的时间与位置表现	是

结果维度	来源	是否影响主评级
连击	主要判定音符连续成功	是，作为表现反馈
收集率	Bell 收集数 / Bell 总数	不直接污染主评级；作为第二评级轴
熟练度	同一曲目的长期成绩	待后续确定

结算页同时显示“演奏评级”和“收集率”。追求准确率和追求路线收集是两条可重玩的目标，不把铃铛强行变成普通音符。

6. 判定环：Arc 式分段写法与自定义形状

环的形状可以由谱师自定义，不限定某个特殊造型。表达方式借鉴 Arc 的分段曲线写法：沿逻辑位置放置控制点，每段给出坐标端点与插值类型，再把各段拼成闭合轮廓。自定义的是判定边界的形状，不是新增一种要求玩家描线的音符。

6.1 一组曲线段定义轮廓 （等效流速）

要支持在制谱器实时绘制 并且允许绘制缺口环

在不规则形状下应该保证 note 从圆心出发到不同形状环边缘的下落时间相同（即等效流速）




图 33 | 用端点和有限插值写自定义轮廓，不限定特殊造型。

每段包含逻辑位置区间 u_0、u_1，起止坐标，以及 X、Y 方向的曲线类型。位置参数 u 沿原逻辑环走一周，曲线段改变的是这个位置在画面上的坐标。各段按顺序连接，内部接点相接，最后一段回到起点。

C(u) = (X(u), Y(u))；闭合接缝满足 C(0)=C(1)

形状信息	表达什么	不代表什么
位置区间	这一段对应逻辑环的哪一部分	不是一段音乐时长
坐标端点	当前段从哪里画到哪里	不是 Tap 或 Path 判定点
插值类型	段内 X、Y 怎样变化	不是要求新的按键或甩动
闭合关系	各段拼成同一条判定边界	不把一个控制点拆成新轨道

可以使用 s、si、so、b 等有限曲线类型，并分别应用于 X、Y。这里说“像 Arc 那样写”，是指用明确端点和有限函数描述曲线，不是开放任意脚本执行。控制点的数量决定形状细节，不决定玩家需要命中多少个点。

6.2 形状与形变时间分开

先定义轮廓长什么样，再在音乐时间上安排何时使用、何时过渡。BoundaryShape 保存轮廓，BoundaryEvent 保存起止拍、起止形状与时间缓动。改变一个形状，不需要重写整段音符的目标时间；多个乐段也可以复用同一份轮廓。

形状内部沿 u 的插值，与形状随音乐时间变化的插值是两件事。前者调整轮廓，后者安排变化的快慢。编辑器应分别展示，不把“哪一段边界”和“哪一拍音乐”混成一个轴。

6.3 形变不改写逻辑判定

形状变化不能改变既有音符的目标拍点、逻辑角度、角度宽度与时间窗口。固定输入盘继续提供逻辑位置，光标与目标按同一形状映射显示。命中仍检查时间和逻辑范围，不根据画面碰撞重新决定位置或拍点。

可见轮廓缩短、拉长或局部靠近，主要影响读谱。固定输入盘上同一个逻辑区间，不会因此自动变成另一种鼠标角度要求。屏幕像素也不能直接换算为鼠标手上的毫米容差。

6.4 收缩、镜头与可读性

环可以向内收缩，改变真实边界坐标；镜头缩放则只改变已经算出的画面投影。两者分开记录。既有镜头 zoom 0.75–1.4、有判定时旋转不超过 15°/s 的范围暂沿用，不拿它们代替真实边界的收缩范围。

自定义形状仍需要检查闭合、有限坐标、接点、目标显示范围和遮挡。数学上能写出来，不等于所有速度和所有密度下都容易阅读；具体可读性阈值保留为试玩项，而不是规定某个特殊形状作为核心机制。

7. 固定预读与等效流速

目标音频时刻 T 和预读时长 D 决定音符何时出现、何时到期。当前以 D=1000ms 为试验初值。轮廓变小后，不把目标拍点提前，也不要求谱师逐个手工补偿速度。空间运动应随当前边界自动变化。

$$q = (t - (T - D)) / D$$

7.1 边界移动也属于速度变化

最简单的直线显示可以写成 P=O+q(C(u,t)−O)。即使逻辑落点不变，q 在增长，C 也可能正在收缩或形变，因此不能继续把所有音符写成固定 px/s。曲线飞行同样要计入当前边界和显示控制点的变化。

$$dP/dt = (\partial P/\partial q)/D + \partial P/\partial t$$

这说明的是显示运动，不是玩家鼠标手速要求。正式判定仍比较音频时刻与原目标时间，不能由像素路程、碰线瞬间或被裁剪后的进度反推。

7.2 一秒收缩算例




图 17｜固定预读下，音符与收缩边界的空间速度联动。

取一秒预读，圆形边界半径 $R(t)=330-150t$，t 以秒计。直线音符的位置为 $r_{note}=tR(t)=330t-150t^2$。它与边界在 1 秒时都到达 180 设计 px，而不是提前结束。

时刻	环半径	音符半径	音符绝对速度
0ms	330px	0px	向外 330px/s
500ms	255px	127.5px	向外 180px/s
1000ms	180px	180px	向外 30px/s

到期时环正以 150px/s 向内移动，所以相对接近速度是 180px/s，而不是 30px/s。绝对速度与相对速度要分清，时间单位也要统一。这个算例只用于说明收缩与流速必须联动，不是最终手感参数。

7.3 显示路线不新增判定

当前允许可预读的曲线飞行或视觉退行，但不因此为玩家增加中间检查点。Path 的头尾规则、普通 Tap 的时序与逻辑范围均保持原样。固定厚度的判定带可以作为视觉表现，却不能被解释成在所有形状下都严格等于某个毫秒窗口。

8. 谱面组合、可打性与难度

8.1 先看真正的判定时刻，再看整条图形

谱面可以同时包含多个视觉对象，但真正要求玩家定位的，是 Tap、Hold 头、Path 头尾等具体事件。Path 的中间线不进入同刻角度要求；Hold 头部之后也不继续占用鼠标。配置难度必须从这些实际要求分析，不能只统计画面有几条线。

8.2 同刻角度交集

同一目标时刻有多个需要鼠标定位的对象时，它们的逻辑角度区间必须有共同交集。Anchor 不检查角度，因而不把自身显示位置放进这个交集。自定义轮廓上的同屏重合则完全不能代替逻辑交集。

组合	逻辑允许范围	结论
两个 60°目标，中心 0°和 90°	分别为−30°至 30°、60°至 120°	无交集，不可要求同时定位
两个 120°目标，中心 0°和 90°	交集为 30°至 60°	存在可用逻辑方向
同刻角度相同的重复目标	范围完全相同	仍需避免不可辨识的重复叠放

“同一目标时刻”与“两个时间窗口有重叠”不是一个概念。当前可打性原则针对谱面写出的同刻要求；输入事件怎样在相邻候选目标间分配、多键同时输入怎样归并，仍需要明确的输入细则，不能由这张几何表偷偷决定。

配置分类



图 10｜五类配置分工清楚，但不会给玩家增加五套新操作。

谱师配置按五层组织，避免把表现、判定和难度混成一个旋钮。

层级	谱师配置什么	主要校验
A 曲目层	BPM、拍号、offset、难度等级、判定档建议、音频	时间轴合法、资源存在
B 音符层	Tap/Hold/Path/Trace/Anchor	时间、角度、宽度、终点
C 区域层	Bell/Red 的时间、角度、宽度、极性	Red 时长、停留语义、同刻可避角度
D 表现层	Path 视觉点、颜色、音色、MV 图案	视觉路径可展开、不过度遮挡
E 环状态层	zoom、tilt、ellipse、rotation 的关键帧	RingTransform 可逆、旋转速度与范围

8.3 红区差集是一条更保守的制谱规则




图 09｜逻辑区间保留安全落脚位置，不以最终画面碰撞盒替代。

同刻角度公共交集还必须减去有效 Red，剩余部分非空，才能提供一个不需要赌短暂穿越的落脚位置。这个编辑规则有意比“200ms 内可以扫过”的运行时规则更保守：运行时允许穿过，不代表谱师应把唯一必需停留点放进红区。

例如两个 Tap 的公共范围为 60°至 120°，红区覆盖 90°至 150°，仍有 60°至 90°附近的可用位置；如果整个公共范围都在红区内，就没有当前制谱规则认可的安全落脚点。边界端点和数值容差需要统一，但不能在不同显示皮肤中出现不同答案。

8.4 Trace 组合需要二维位置

Trace 不应只用一个角度区间加入上述求交。若一段配置要求玩家同时接触 Trace 并处理某个环上事件，还要存在一个输入盘内的二维位置：它既接触 Trace，也指向允许的逻辑角度，并满足该时段的区域约束。

这只是对单一输入指针的基本一致性要求，不是在这里指定一套额外求解软件。它提醒谱师：不能因为 Trace 与 Tap 在最终画面上画得很近，就当作同一只手一定能同时做到。

8.5 五类配置分开组织

配置类别	表达的内容	不应该承担的含义
曲目与时间	音频、BPM、拍号、offset、难度信息	不靠曲名或文件名猜时间轴
音符	击、按住、路径、接触、锚点	不靠装饰线暗示额外操作
区域	Bell 与 Red 的逻辑范围和时间	不新增固定键位
表现	Path 图形、颜色、音色与 MV 对应	不偷偷添加判定点
边界与镜头	BoundaryState 与 ViewState	不改变既有逻辑身份

8.6 当前难度来源

难度可以来自时间结构、位置转移、逻辑宽度、Path 与按键的相位、区域路线，以及形变带来的阅读组织。低难度先给宽范围、稳定输入、清楚拍点；高难度再增加错位、反向、局部窄目标和高难 Anchor。

曲目等级与玩家选择的三档时间判定分开。当前讨论的窗口初值为宽松±40ms、标准±32ms、严格±24ms，不因环收缩或 BPM 变化偷偷缩放。完整 Perfect/Good 等评级层级仍未冻结，不能把这三个数自行当作全部外层容差。

8.7 几种代表性配置

配置	真正要求	表现如何服务音乐
Hold＋Path	键盘保持，鼠标按时处理路径头尾	持续音与旋律动向分开表现
Path＋独立 Tap	中间可跳区，Tap 仍需要自己的时机与角度	轨迹与打击节奏形成错位
Bell 路线＋Red	快速经过收取，避免在红区连续停留	路线把轻快经过与驻留限制分开
稳定 u＋收缩环	输入位置不变，读取流速与到期时间	用空间压缩表达音乐推进
自定义形状＋Tap	认清自己的 u 和目标分支	用交叉构图增加表现，不代替逻辑判定

9. 画面、声音与一局体验

画面首先应当让玩家区分“要操作的目标”“表达音乐的轨迹”和“作为背景或镜头的演出”。命中光效、分支提示和时间反馈应服务这个区分，而不是把所有对象都画成同样抢眼的线。特别在自交段落中，目标宽度和分支身份需要在命中前可见。

9.1 时间反馈不只靠向外移动

普通圆形中，音符从中心接近外环已经提供很强的时间感；允许退行和中心目标之后，仅靠径向距离就不够。可以使用进度、收拢、明暗或方向等时间提示，但它们仍必须对应同一个音频目标时间。具体皮肤方式未定，不在本文强制加入某个新的圆圈或颜色操作。

9.2 声音与动作相互对应

既有方向保留按键与鼠标侧的音色区分，以及角度和音高关系的表现目标。这里的角度应指逻辑角度，不是形变后目标在屏幕上恰好位于几点钟方向；否则同一谱面只因环变形就会改掉音乐含义。

实际键音、音阶映射、资源加载和曲目编排仍需要制作层面的确定。本文不声称已经存在一套对任意歌曲都合适的自动音高规则，也不把参考作品的音色原样搬来当作本作定义。

9.3 教学按操作逐步引入

阶段	先让玩家理解	暂不同时加入
固定盘与宽 Tap	鼠标看逻辑方向，键盘给时序	复杂交叉与窄目标
Hold 与简单 Path	按住之后鼠标可以走；路径只看头尾	复杂区域叠加
Bell 与 Trace	自动收集和输入盘二维接触	高难 Anchor
Red 与缓慢形变	扫过与停留的差别；光标跟随映射	三对四与快速多重形变
高难组合	相位、局部精度、分支阅读与 Anchor	不再增加新的基础动作

9.4 宽容但不含糊的演奏流程

一局仍围绕选曲、选择难度、倒计时、演奏和结算展开；没有血量耗尽中止。失误会影响相应表现，但不应该让玩家因为一次漏接就听不到整首歌。主评级与收集率分开呈现，让节奏追求和路线追求都有明确目标。

暂停、失焦、训练跳转、变速练习和回放的完整细则不在本版全部冻结。可以明确的是，它们不应由边界形状临时改变，也不能因为显示停在某一帧，就把音频时间继续运行的后果算成玩家的新操作。

RingState 与表现




图 12｜绘制与输入反算共用同一套变换，不能用屏幕方向替代形变后的局部角度。

保留 v1.1 的 RingState：zoom、tiltX、tiltY、ellipse、rotation 由关键帧驱动。形变只改变环的渲染和光标反算，不改变音符存储角度。旋转时环、刻度、音符表现与光标反算必须使用同一个 RingTransform。

- zoom 初始范围 0.75–1.4；越界拒绝保存。
- 有音符段 rotation 速度超过 15°/s 时拒绝；无音符段可作为演出。
- tilt、ellipse 先作为可调表现参数，边界以编辑器警告为主；最终阈值待试玩。
- 不做自由飞行、大幅镜头摆动、节拍抖动和分裂环。

10. 当前边界与尚未定义的细节

当前设计的范围包括固定盘输入、任意键、四类基础音符、高难 Anchor、Bell／Red、真实边界形变、固定预读、可读的曲线飞行，以及 Trace 固定盘接触。本版保留这些关系，不用新音符或新键位填补仍待确定的细节。

已明确	仍需进一步确定
Path 中间不判定，允许跳区	头尾成绩如何聚合、头部失误后尾部的统计口径
Hold 头部定位后鼠标释放	物理键绑定、换键续接与中断恢复细则
Trace 需要固定盘二维接触	接触区域的具体参数、激活与持续轨迹结算
Bell 独立收集率、Red 只断连	完整主分权重、空收集项和最终评级阈值
边界可折叠自交，分支身份不变	分支皮肤、最小可见区间和正式谱可读性阈值
固定预读与空间速度联动	曲线控制点策略的最终初值、真实输入校准

这些未定项不是要求读者补出隐藏规则。阅读图例、验证算例或文件字段时，应优先遵守已经明确的玩法关系；没有确定的数值和细则，不因出现一个示意字段就变成已经发布的规范。

附录 A. 当前参数与符号

项目	当前值或含义	状态
θ／u	数学角度；u=θ/360°	逻辑位置约定
T／D／q	目标时间／预读时长／预读进度	语义明确；D 以 1000ms 为试验初值
C(u,t)	当前边界设计坐标	正向映射，可自交
P(u,q,t)	音符显示位置	端点明确，具体控制点仍为候选
Bell 窗口	目标时刻±100ms	当前试验初值，不是原作实测
Red 停留	连续 200ms；离开清零；每次进入最多一次	本版采用的固定规则
Red 长度	最长 4 拍	本版采用的制谱范围
时间档	±40／±32／±24ms	窗口初值；完整分档未冻结
Tap/Hold/Path 宽度	建议不低于 15°	沿用建议，需可读性验证
Region 宽度	自由设置，按逻辑角度解释	不强制四档
镜头 zoom／旋转	0.75–1.4；有判定时≤15°/s	暂沿用，仅约束 ViewState
Path 中段跟随	指针 80px 容差圆盖住路径带；每次离开 250ms	试验初值，按 1080p 设计坐标
Path 中段评级	FULL／FRAY／LOST，只影响该 Path	本版采用；与 Tap 时间档分开显示
环上准度	顶部 60° 弧：进度／评级／准度，下沿挂 20 次误差刻度	不随判定边界形变；预览同套

附录 B. 参考资料与阅读范围

音击提供自动收集的参考，Estella 提供鼠标瞄准与区域约束的参考，舞萌谱面提供 MV 化图形表现的参考，ArcCreate 用于核对有限分段插值的表达方式。参考作品不是本作规则或数值的直接来源。

音击参考：https://note.com/jidoa/n/n5692745776bd

Estella 参考：https://www.invenglobal.com/articles/27879/estella-a-rhythm-crafted-by-the-harmony-of-mouse-aim-and-keyboard

图形谱面参考：https://www.bilibili.com/video/BV12tpi6uEPR

Arc 公式参考：https://github.com/Arcthesia/ArcCreate/blob/trunk/Assets/Scripts/Gameplay/Utility/ArcFormula.cs

附录 C. 世代与外观

本作的外观按“世代”组织，做法参照舞萌各代框体：每代有自己的配色、环的纹理、顶部弧的形状、字体与命中特效，但判定语义、准度环位置和误差刻度完全不变。换皮只换看得见的部分，不换规则。

章节按一代固定一套外观，已解锁的世代可以跨章使用。配色由大到小分三层覆盖：世代给默认值，谱面的配色分组可以覆盖，玩家自选再覆盖谱面。




图 41｜同一画面在四代外观下的样子：和纸朱印、玻璃棱镜、夜光机台、黄铜仪表。

世代	配色	环与纹理	顶部弧	字体	命中特效
第一代 和纸朱印	暖白纸面／朱红	墨线细环，纸纹	细长条＋印章	宋体标题	墨点扩散
第二代 玻璃棱镜	浅蓝／光谱渐变	玻璃管，色散边	磨砂胶囊	细无衬线	棱镜闪光
第三代 夜光机台	黑底／珊瑚＋青	发光管，投影抬升	分段弧（本作）	等宽数字	光晕爆开
第四代 黄铜仪表	深棕／黄铜	刻度盘，铆钉	仪表铭牌	等宽＋衬线	指针扫过