

Módulo 5

Exercícios - Métodos nativos Array

Lembre-se de que os exercícios podem ser resolvidos com diferentes abordagens, e nosso gabarito é apenas uma forma de implementação.

Exercício 1: Dado o array `['Produto A', 'Produto B']`, adicione `'Produto C'` ao final, remova o primeiro item e exiba o carrinho atualizado.

Exemplo de Saída: `// ['Produto B', 'Produto C']`

Exercício 2: Dado o array `['Produto X', 'Produto Y']`, adicione `'Produto Z'` ao final e una com a nova lista `['Produto A', 'Produto B']`. Exiba a lista final de produtos disponíveis.

Exemplo de Saída: `// ['Produto X', 'Produto Y', 'Produto Z', 'Produto A', 'Produto B']`

Exercício 3: Dado o array `['Caderno', 'Lápis', 'Estojo']`, verifique se `'Lápis'` e `'Agenda'` estão presentes no estoque.

Exemplo de Saída: `// true`
`// false`

Exercício 4: Dado o array `[2, 5, 8, 1]`, verifique se pelo menos um dos números é maior que 7.

Exemplo de Saída: `// true`

Exercício 5: Dado o array `[4, 6, 8, 2]`, verifique se todos os números são maiores que 3.

Exemplo de Saída: `// false`