

Cahier de recette - Plan de test End-to-End du parcours visiteur

N.B. : Le nombre de scénarios n'est pas déterminé. On peut en ajouter ou en supprimer si besoin.

Scénario 1	
Given	En consultant la liste des événements
When	Lorsque je sélectionne une catégorie
Then	La liste des événements affiche uniquement les événements de la catégorie sélectionnée. Dans containers/Event, ajout d'un filtre sur le type d'événement sélectionné. Dans components/Select, ajout de newValue sur onChange

Scénario 2	
Given	Lors de l'affichage du carrousel des événements.
When	Les événements doivent être triés par date
Then	Les événements sont affichés du plus récent au plus ancien. Dans contenaires/Slider, ajout d'un sort pour que les slides les plus récents apparaissent en premier. SetTimeout remplacé par setInterval. Mise en place du modulo % pour éviter la création de « slide supplémentaire »

Scénario 4	
Given	Lors de la soumission du formulaire de contact.
When	L'utilisateur soumet le formulaire.
Then	Un message de confirmation s'affiche pour indiquer que le message a bien été envoyé. Dans contenaires/Form, appel de onSuccess () pour faire lien avec le modal confirmation d'envoi via setIsOpened dans page/Home.

Scénario 5	
Given	Lors de l'affichage de la dernière prestation
When	L'image, le titre et le mois doivent apparaître
Then	Le dernier événement organisé est affiché Dans contexts/DataContext, définition de last pour pouvoir utiliser lastEvent qui tri les events du plus récent au plus ancien. Ajout de last dans la valeur du DataContext.Provider. Dans page/Home, ajout de last && pour son utilisation dans EventCard.

Scénario 6

Given	Lors de l'affichage de la page
When	La liste des personnes est présente
Then	La liste des personnes affichées contient "Samira"

Scénario 7

Given	Lors de l'affichage de la page
When	Le pied de page est rendu
Then	Le pied de page doit être visible

Scénario 8

Given	Lors de l'affichage de la page
When	La page affiche la liste des événements
Then	La liste des événements contient "Conférence"

Scénario 9

Given	Lors de l'appel à la fonction getMonth avec une date spécifique
When	La date donnée est "2022-01-01" ou "2022-07-08"
Then	La fonction doit renvoyer respectivement "janvier" et "juillet"

Scénario 10

Given	
When	
Then	

Scénario 11

Given	
When	
Then	

Scénario 12

Given	
When	
Then	