




Documentación de Procesos	
Proceso: para Auditoría e inspecciones de seguridad.	Versión No: 1.0
	Número de Páginas: 18
Entrada en Vigencia: Desde la fecha de suscripción de la resolución de aprobación del proceso	Deroga a: N/A

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Santiago Gallegos Analista de Seguridad y Salud Ocupacional – Yachay Tech 	Carolina Cárdenas Directora de Talento Humano – Yachay Tech 	Máxima Autoridad o su delegado – Yachay Tech.
Marco Echeverría Analista Administrativo de Procesos – Yachay Tech 	María Fernanda Alvarado Directora de Normativa – Yachay Tech 	

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	2 de 18

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsable del Proceso	3
4. Definiciones	3
5. Abreviaturas.....	6
6. Consideraciones	6
6.1 Consideraciones generales.	6
6.2 Consideraciones específicas	7
7. Procedimiento.....	11
7.1 Inspecciones de seguridad planeadas	11
7.2 Inspecciones de seguridad NO planeadas:	13
7.3 Auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo:	14
7.4 Procedimiento para el Seguimiento de las No conformidades	15
8. Normativa Base.....	16
9. Riesgos Operacionales del Proceso.....	17
10. Histórico de Cambios	17
11. Anexos	18



	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	3 de 18

1. Objetivo

Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para realizar inspecciones y auditorias de Seguridad e Higiene del Trabajo dentro de los procesos que desarrollan los servidores, trabajadores, docentes e investigadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech.

2. Alcance

Está dirigido a todos los servidores, trabajadores, docentes e investigadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que sean objeto de inspección o auditoría y/o deseen realizar y/o colaborar con este.

Alcance	
Subprocesos en el alcance	1. Inspecciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo Planeadas. 2. Inspecciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo No Planeadas. 3. Auditoría Interna de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 4. Seguimiento a las no conformidades encontradas.
Inicio / Fin	
Inicio	El proceso inicia con la existencia de una actividad o conjunto de actividades y procesos que requieran y puedan ser controlados y administrados.
Fin	El proceso finaliza con el informe de inspección o auditoria o seguimiento a no conformidades, después de observados y evaluados todos los elementos verificables de estándar.

3. Responsable del Proceso

El Responsable del proceso es la Dirección de Talento Humano

4. Definiciones

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día	Mes	Año	4 de 18
GSSO-DTH-PRC-004		23	01	2019	

Término	Definición
Árbol de Causas	Esquema que permite identificar las diferentes causas que se suponen produjeron un hecho.
Auditoria	Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoria de seguimiento	Auditoria que contrasta los cumplimientos y compromisos acordados luego del primer examen realizado en un periodo de un año. Esta auditoria puede ser a partir de los primeros tres meses del primer evento de verificación.
Auditor	Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría. NOTA Los atributos personales pertinentes a un auditor se describen en la Norma ISO 19011.
Auditor líder	Es la persona que tiene formación y experiencia en materia de seguridad y salud Ocupacional, ha participado como auditor en al menos una auditoria. Conoce los requisitos auditables y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene adicionalmente un curso de 40 horas sobre auditorias de gestión de la calidad, seguridad o ambiente y es designado por el jefe inmediato.
Auditor junior	Es la persona que tiene formación y experiencia en materia de seguridad y salud Ocupacional, ha participado como auditado en al menos una auditoria. Tiene adicionalmente un curso de 40 horas sobre auditorias de gestión de la calidad, seguridad o ambiente
Competente en Seguridad e Higiene	Es una persona que esté calificado para identificar riesgos y Autorizado para tomar prontamente medidas correctivas.
Conclusiones de la auditoría	Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Criterios de auditoría	Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos NOTA Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
Equipo auditor	Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. El equipo auditor puede incluir auditores en formación.
Evaluación subjetiva de los riesgos	Metodología que permite identificar el nivel de riesgos en un puesto de trabajo a través de una técnica que cruza variables como probabilidad y consecuencia del suceso.
Evidencia de la auditoría	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Estas evidencias pueden ser cualitativa o cuantitativa.

	Proceso de inspección y auditoría de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	5 de 18

Hallazgos de la auditoría	Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.
Higiene Industrial	La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo, que puede desembocar en una o varias enfermedades en los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad.
Inspección	Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el Trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en SST.
Inspección planeada	Es el proceso que permite identificar o corroborar una conducta esperada o una situación estándar. Las inspecciones planeadas basarán su metodología de investigación en la observación y contrastarán la realidad de hechos y sucesos versus situaciones esperadas predefinidas en estándares plasmados en listas de verificación con el afán de cuantificar la diferencia entre la situación o condición esperada y lo percibido. La inspección planeada corresponde a una programación anual pre-aprobada a inicio de cada año y tendrá claramente definidos sus parámetros de evaluación.
Inspección planeada no	Es el proceso que permite identificar o corroborar una conducta esperada o una situación estándar en el momento mismo de su ejecución y a petición de quienes consideren se está vulnerando en el acto alguno de las políticas de seguridad.
Inspector de Seguridad	Funcionario de la Universidad, designado por el Director de Talento Humano para fiscalizar el cumplimiento de una norma o reglamento en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que cuente con el certificado de Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Plan de auditoría	Es la planificación en la que se detalla las auditorías que se realizarán durante el ejercicio de un año fiscal, en este se puede realizar la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Seguridad Industrial	La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales.

	Proceso de inspección y auditoría de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	6 de 18

Supervisión de Seguridad	Es una técnica que permite planificar, coordinar, identificar, inspeccionar, hacer seguimiento, analizar y tomar decisiones para ejecutar una actividad o tarea de forma segura.
---------------------------------	--

5. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
ATS	Análisis de Trabajo seguro
EPIS	Equipos de protección individual.
SHT	Seguridad e Higiene en el Trabajo

6. Consideraciones

6.1 Consideraciones generales.

- 6.1.1** La Universidad desarrollará dentro de su plan anual de prevención de Riesgos Laborales el plan de inspecciones y auditorías en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de verificar que las condiciones y acciones de trabajo se mantengan dentro de los estándares permitidos y así prevenir desviaciones de seguridad, incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales
- 6.1.2** Las inspecciones y auditorías deberán ser desarrolladas por personal calificado y ningún miembro de la institución podrá impedir su desarrollo, salvo el caso de que ésta interrumpa un proceso complejo u otra actividad vital que no pueda ser interrumpida por los inspectores y auditores.
- 6.1.3** Todos los procesos que tengan inmersos riesgos en su desarrollo serán o podrán ser sujetos de inspección u auditoría.
- 6.1.4** Cuando se realicen auditorías o inspecciones externas, es decir por visitas planificadas o no, de funcionarios de las instituciones de control, la Universidad brindará todas las facilidades para que desarrollen su trabajo, sin embargo si requieren el ingreso a algún lugar donde se requiera entrenamiento o una inducción previa, la Universidad estará en la obligación de garantizar su preparación y condiciones de seguridad para el cumplimiento de la tarea.
- 6.1.5** Para la ejecución de las inspecciones y auditorías de seguridad se utilizarán los formatos para el efecto diseñados por la Universidad y los preestablecidos por las instituciones de control respectivamente.



	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	7 de 18

6.1.6 En el caso de tener inconformidades referentes a una auditoría externa la apelación o aclaratoria se la realizará a la máxima autoridad del ente de control que ha realizado la auditoría.

6.2 Consideraciones específicas

Inspecciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo Planeadas y No Planeadas

6.2.1 Las inspecciones tendrán dos dimensiones, aquellas que se requieren ejecutar a condiciones de trabajo y las otras que corresponden a la evaluación de conductas de trabajo o aplicación de procedimientos laborales. Las primeras buscarán identificar si existen ambientes laborales que están fuera del estándar y las segundas buscan establecer si las actividades se están desarrollando bajo parámetros preestablecidos o si es que la actividad por su propia condición debe ser inspeccionada y supervisada constantemente.

6.2.2 Se realizarán dos tipos de inspecciones:

- a) Planeadas: permitirá determinar el cumplimiento los requisitos exigidos en seguridad y verificar ritmos cadencias, comportamientos y la regularidad de una situación o conducta;
- b) No planeadas: cuyo fin preventivo establecer parámetros de cumplimiento y acomodos de conducta respecto de la tarea.

6.2.3 Las inspecciones planeadas serán planificadas por el analistas de seguridad bajo el objetivo de establecer la situación, condición y comportamiento de máquinas, equipos y personas; y con el fin de corroborar una conducta esperada o una situación estándar.

6.2.4 Las inspecciones planeadas basarán su metodología de investigación en la observación y contrastarán la realidad de hechos y sucesos versus situaciones esperadas predefinidas en estándares plasmados en listas de verificación con el afán de cuantificar la diferencia entre la situación o condición esperada y lo percibido.


6.2.5 Los temas de las inspecciones planeadas serán los siguientes:

- a) Oficinas
- b) Laboratorios

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	8 de 18

- c) Lugares de expendio de alimentos.
- d) Almacenes bodegas y archivos.
- e) Áreas comunes y edificios.
- f) Parqueaderos y vehículos.
- g) Equipos y señalización para la evacuación y primera respuesta.
- h) Equipos de protección colectiva contra el fuego.
- i) Comportamiento y EPIS en actividades que requieren ATS.

- 6.2.6** Las inspecciones no planeadas están sujetas a pedidos específicos efectuados por autoridades internas de la Universidad, o petición de interesados en la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
- 6.2.7** Las inspecciones no planificadas pueden ser o no comunicadas a los responsables de áreas o líderes de trabajos en ejecución.
- 6.2.8** La Dirección de Talento Humano será responsable de comunicar de manera formal la designación de los inspectores de seguridad, que darán cumplimiento a la planificación de inspecciones anual.
- 6.2.9** El representante del área inspeccionada deberá atender la información requerida por el inspector en el lugar de los hechos.
- 6.2.10** El representante de área que no pueda atender una inspección por causas debidamente justificadas, deberá delegar a un miembro de su equipo de trabajo para que conteste las consultas pertinentes.
- 6.2.11** El representante del área o su delegado deberá contar con toda la documentación e información pertinente para satisfacer las necesidades y requerimientos de los inspectores.
- 6.2.12** Las inspecciones serán ejecutadas por personal competente en Seguridad y Salud en el Trabajo o por los miembros del comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También podrá ejecutar una inspección de SHT, quien certifique que ha recibido el entrenamiento adecuado y sea reconocido como inspector de seguridad dentro de la Universidad.



	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	9 de 18

- 6.2.13** Una inspección de seguridad podrá durar tanto como dure una tarea, inclusive ser dividida en periodos de trabajo cuando la dimensión de lo inspeccionado tenga una duración superior a una jornada laboral.
- 6.2.14** Las inspecciones siempre se desarrollarán en el lugar de interés, es decir deberá haber un contacto directo con el objeto de inspección y jamás podrá basarse en supuestos o situaciones hipotéticas. Su base deberá ampararse en la recolección de evidencias materiales como: fotografías, documentos, testimonios, entre otros.
- 6.2.15** Los responsables de realizar las inspecciones mantendrán una conducta abierta que le permita conocer adecuadamente la realidad de los hechos y encontrar elementos causales de los sucesos o situaciones encontradas.
- 6.2.16** Los informes de inspección serán elaborados en un formato establecidos para el efecto y deberán ser puestos en conocimiento de:
- Los líderes de las áreas en las que se realizó la inspección.
 - Los técnicos de seguridad.
 - Responsables de resolver las no conformidades de la inspección.
- 6.2.17** Los formatos de inspección que contienen los elementos de verificación serán puestos a disposición por los técnicos de seguridad y salud en el Trabajo de la Universidad, con el fin de contar con reportes estandarizados.
- 6.2.18** Las unidades administrativas y académicas realizarán al menos una inspección de su área durante el año, y se propiciará el ejercicio continuo de la inspección, como muestra del interés de los colaboradores con todos los procesos institucionales.

De las auditorias

- 7.3.1.** Las Auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen por objetivo cuantificar el índice de eficacia en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
- 7.3.2.** Las Auditorias que se realicen en la Universidad podrán ser de dos tipos:
- Auditorías externas:** auditorías realizadas por el Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y/o de más instituciones de control;

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	10 de 18

- **Auditorías Internas:** Auditorías realizadas por servidores de la Universidad, calificados para este fin,

- 7.3.3.** La duración de una auditoría dependerá de la profundidad y la especificidad de la examinación que se realice, ya que podría corresponder solamente a un proceso o a todos los procesos como tal.
- 7.3.4.** Las auditorías se ejecutarán dentro de las instalaciones del campus universitario y consistirán en la demostración del cumplimiento de los procesos de Seguridad e Higiene en el Trabajo a través de la entrega de evidencias documentales y testimoniales, que permitan contrastar la veracidad de lo requerido.
- 7.3.5.** Para realizar la ejecución de la auditoria, el equipo auditor deberá utilizar el formulario de auditorías propuesto por el Ministerio del Trabajo.
- 7.3.6.** El equipo auditor sea interno o externo utilizará como metodología de investigación la entrevista, la observación, la recopilación bibliográfica y cualquier método que le permita obtener una evidencia.
- 7.3.7.** Todas las auditorias de carácter interno deberán cumplir una planificación y programación de ejecución. Una vez concluida se emitirá un informe que será presentado por el auditor líder del equipo, en un plazo no mayor a 48 horas.
- 7.3.8.** El informe de auditoría contendrá las no conformidades encontradas y emitirá las recomendaciones correspondientes para la mejora continua.
- 7.3.9.** El equipo de auditores internos estará compuesto por tres tipos de profesionales: un auditor líder, un auditor junior con experticia en Seguridad Industrial y otro auditor junior con experticia en Higiene industrial. El equipo podrá ser asesorado por un médico y por un psicólogo industrial.
- 7.3.10.** Para el caso de las auditorías externas la Universidad instalará y designará al equipo de auditores internos como los responsables y líderes para enfrentar el proceso. Este equipo ejercerá poder de decisión a primer nivel con el fin de priorizar la agilidad de respuesta de las áreas y la ejecutividad en esta materia.
- 7.3.11.** Los elementos auditables serán calificados en función del formulario sugerido en el sistema Único del Trabajo del Ministerio del Trabajo del Ecuador.

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	11 de 18

Seguimiento de las No conformidades.

- 7.4.1.** Las no conformidades encontradas deberán ser tratadas según su nivel de urgencia, es decir deberán ser priorizadas según el tiempo en el que deberán ser resueltas tomando en cuenta todos los aspectos inherentes al impacto de su resolución. Para lo cual se deberá elaborar un plan de gestión de resolución de no conformidades.
- 7.4.2.** El plan de gestión de no conformidades deberá tener parámetros medibles y evidencias que certifiquen su cumplimiento, así como tiempos de cumplimiento responsables y presupuesto.
- 7.4.3.** Las no conformidades deberán ser tratadas según el modelo de gestión de los riesgos, es decir primero en la fuente, luego en el medio de transmisión y al final en el receptor.

7. Procedimiento

7.1 Inspecciones de seguridad planeadas

- 7.1.1** El inspector de seguridad revisa la Planificación de Inspecciones y se determina según el cronograma el lugar de la visita.
- 7.1.2** El inspector de seguridad comunica al líder del área a través de correo electrónico la visita programada que debe coincidir con el plan de inspección, con la finalidad de validar su competencia y autorización para la ejecución de la tarea.
- 7.1.3** El inspector de seguridad prepara los elementos para la recolección de las evidencias y verificará las condiciones ambientales, incluso las situaciones de operación previas a la inspección, y en el caso de requerir autorizaciones especiales gestionara las mismas.
- 7.1.4** Una vez en el punto, el inspector de seguridad realiza una reunión in situ con el responsable del área indicándole que se va a realizar una inspección planeada al lugar en cuestión dando a conocer el alcance la tarea.

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	12 de 18

- 7.1.5** El inspector de seguridad, procede a realizar la verificación de las condiciones en las que se desarrolla la actividad aplicando la lista de elementos inspeccionables para el efecto diseñado.
- 7.1.6** El inspector de ser necesario, interroga y conversa con los trabajadores que intervienen en el proceso, para corroborar si se están desarrollando acciones subestándares o las conductas están acorde a los procedimientos pre establecidos.
- 7.1.7** El inspector de seguridad recolecta evidencias de la inspección realizada, mismas que deberá incluir en el informe en su debido momento.
- 7.1.8** Si el inspector de seguridad detectare condiciones o acciones subestándares evalúa el nivel de intervención que requieren.
- 7.1.9** En el caso de que las condiciones o acciones subestándares requieren intervención inmediata, el inspector de seguridad evalúa el nivel de riesgo, emite las acciones correctivas y de ser necesario procede a suspender la tarea; caso contrario establece las posibles mejoras que serán propuestas.
- 7.1.10** Una vez terminada la inspección, el inspector de seguridad deberá elaborar un informe de las observaciones registradas, cuya magnitud dependerá del volumen de lo verificado, en dicho informe deberá hacer constar las acciones tomadas correctivas tomadas y/o las acciones propuestas de ser el caso.
- 7.1.11** El Inspector de seguridad presenta a través de un correo electrónico el informe de la inspección al líder de la unidad inspeccionada y a la Dirección de Talento Humano, en un plazo no superior a las 48 horas laborales a partir de la fecha de inspección.
- 7.1.12** La Dirección de talento Humano y el líder del unidad inspeccionada, reciben y revisan el informe de la inspección, en caso de estar de acuerdo se da por terminado el procedimiento, caso contrario solicitan a través de un correo electrónico la ampliación del informe, detallando la información que requiere sea empleada y el plazo de entrega de la misma.
- 7.1.13** El inspector de seguridad envía a través de un correo electrónico la ampliación del informe al requirente de esta información en los plazos acordados.

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	13 de 18

7.2 Inspecciones de seguridad NO planeadas:

- 7.2.1** El funcionario requirente identifica una posible condición a conducta que se encuentra fuera de los estándares de seguridad y envía a través de un correo electrónico o un mensaje de texto a la Dirección de Talento Humano o al Analista de Seguridad y Salud Ocupacional la solicitud de una inspección, detallando el lugar y la actividad que requiere inspección.
- 7.2.2** Una vez receptada la solicitud de inspección, será direccionada a los Analistas de Seguridad y Salud Ocupacional para su inmediata respuesta.
- 7.2.3** El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional acude al lugar objeto de la inspección para verificar la existencia de una condición o acción subestándar.
- 7.2.4** El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional recolecta evidencias de la inspección realizada, mismas que deberá incluir en el informe en su debido momento.
- 7.2.5** Si el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional detecta condiciones o acciones subestándares evalúa el nivel de intervención que requieren.
- 7.2.6** En el caso de que las condiciones o acciones subestándares requieren intervención inmediata, el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional evalúa el nivel de riesgo, emite las acciones correctivas y de ser necesario procede a suspender la tarea; caso contrario establece las posibles mejoras que serán propuestas.
- 7.2.7** Una vez terminada la inspección, el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional deberá elaborar un informe de las observaciones registradas, cuya magnitud dependerá del volumen de lo verificado, en dicho informe deberá hacer constar las acciones tomadas correctivas tomadas y/o las acciones propuestas de ser el caso.
- 7.2.8** El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional presenta a través de un correo electrónico el informe de la inspección a los líderes del personal involucrado en la actividad y a la Dirección de Talento Humano, en un plazo no superior a las 48 horas laborales a partir de la fecha de inspección.

	Proceso de inspección y auditoría de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	14 de 18

7.2.9 La Dirección de talento Humano y el líder del unidad inspeccionada, reciben y revisan el informe de la inspección, en caso de estar de acuerdo se da por terminado el procedimiento, caso contrario solicitaran a través de un correo electrónico la ampliación del informe, detallando la información que requiere sea empleada y el plazo de entrega de la misma.

7.2.10 El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional envía a través de un correo electrónico la ampliación del informe al requirente de esta información en los plazos acordados.

7.3 Auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo:

7.3.1 El Director de Talento Humano designa al Auditor Líder y a su equipo auditor, a través del sistema de gestión documental, para cada auditoría que se encuentre planificada.

7.3.2 El Auditor Líder determina los recursos humanos y materiales requeridos para el inicio del ejercicio.

7.3.3 El Auditor Líder envía a través de correo electrónico la lista de requerimientos necesarios para realizar la auditoría, en la cual se detallara:

- La planificación de la auditoría, y
- Los recursos requeridos,

7.3.4 El Director de Talento Humano, envía la planificación de la auditoría a la Máxima Autoridad Ejecutiva, con la finalidad de que se difunda dicha información entre el personal involucrado en la auditoría.


7.3.5 El Auditor Líder convoca a través de un correo electrónico a la reunión inicial de la auditoría, a la máxima autoridad ejecutiva o su delegado, al presidente del comité de seguridad o higiene en el trabajo y al líder del área a ser auditada; con la finalidad de indicar el objetivo y el alcance de la auditoría a realizar.

7.3.6 El Auditor o equipo de auditores inicia la verificación y constatación de los elementos auditables en función del formulario de auditoría emitido por el Ministerio del Trabajo.

	Proceso de inspección y auditoría de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	15 de 18

- 7.3.7** El equipo auditor solicita indistintamente la presencia de trabajadores, docentes, investigadores o autoridades según crea pertinente, para dar respuesta a inquietudes que provienen del formulario de auditoría.
- 7.3.8** Los auditores, realizan la evaluación de campo, visitando los puntos donde los riesgos hayan sido determinados como importantes hasta intolerables.
- 7.3.9** De ser posible, los auditores contrastarán los valores estimados en la evaluación subjetiva a través de mediciones que permitan cuantificar el riesgo.
- 7.3.10** Una vez terminadas las verificación y constatación y cuantificación de las evidencias, los auditores procederán a cerrar la auditoría, para lo cual el auditor líder convoca a través de correo electrónico a una reunión a la máxima autoridad o su delegado, el representante legal de la Universidad y el presidente del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, quienes contrastarán de manera breve lo presentado versus lo verificado,
- 7.3.11** En caso de que los asistentes de la reunión estén de acuerdo con los criterios emitidos por los auditores, los asistentes firman el documento, caso contrario el líder de la unidad auditada, envía sus inquietudes a través de un correo electrónico a la Dirección de Talento Humano, en un plazo máximo de 3 días laborables.
- 7.3.12** La Dirección de Talento Humano solventa las inquietudes o inconformidades presentadas por el líder de la Unidad Auditada, a través de correo electrónico, en un plazo de tres días laborables. 

7.4 Procedimiento para el Seguimiento de las No conformidades

- 7.4.1** La Dirección de Talento Humano recibe y revisa los informes de las auditorías e inspecciones realizadas en caso de encontrar no conformidades continua con la actividad 8.4.2, caso contrario archiva el informe en el lugar destinado para este fin.
- 7.4.2** La Dirección de Talento Humano designa a través del sistema de gestión documental al funcionario encargado de solventar las no conformidades identificadas en los informes. 

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	16 de 18

- 7.4.3** El funcionario designado elabora un plan de gestión con el que se solventara las no conformidades, en el que deberá constar las actividades, indicadores de cumplimiento, evidencias, verificables, plazos de ejecución y el detalle de los nombres de los encargados de proveer las soluciones.
- 7.4.4** El funcionario designado envía en el plazo establecido el plan de gestión a la Dirección de Talento Humano a través del sistema de gestión documental.
- 7.4.5** La Dirección de talento Humano envía a los encargados de solventar las no conformidades, a través del sistema de gestión documental, el plan de gestión para que el mismo sea puesto en marcha.
- 7.4.6** Los encargados de la resolución de las no conformidades revisaran el árbol de causas de las No conformidades y resuelven en la medida de las posibilidades todas ellas, haciendo hincapié en las causas básicas referentes a los déficits de la gestión administrativa.
- 7.4.7** Los encargados de resolver las No conformidades halladas en inspecciones o auditorias, presentara un informe final en el que se indicará como se resolvieron los elementos negativos, con los detalles de las intervenciones que bien podrán ser parte de acciones plurianuales debido a las inversiones o volumen de trabajo.
- 7.4.8** Los encargados de resolver las No conformidades envían a través del sistema de gestión documental el informe final de acciones de mejora a la Dirección de Talento Humano a La Dirección de Talento Humano comunica a los Inspectores o Auditores y líder de área Intervenido, a través del sistema de gestión documental que las no conformidades encontradas han sido solventadas.

8. Normativa Base

- 8.1** Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo (RO 461: 15 noviembre 2004).
- 8.2** Resolución CD, 513 del IESS, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.
- 8.3** Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	17 de 18

9. Riesgos Operacionales del Proceso

Riesgo Identificado	Actividad de Control	Responsable
R1. Las inspecciones no se realicen por personal calificado	Actividad 6.1.5. Las inspecciones serán ejecutadas por personal competente en Seguridad y Salud en el Trabajo y por los miembros del comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También podrá ejecutar una inspección de SHT, quien certifique que ha recibido el entrenamiento adecuado y sea reconocido como inspector de seguridad dentro de la institución. Se propiciará que al menos haya un inspector por área.	Analista de Seguridad y Salud Ocupacional
R2. Que las auditorias se realicen de manera imparcial y con personal calificado.	Actividad 7.4.- El equipo de auditores estará compuesto por tres tipos de profesionales: un auditor líder, un auditor junior con experticia en Seguridad Industrial y otro auditor junior con experticia Higiene industrial. El equipo podrá ser asesorado por un médico y por un psicólogo industrial.	Analista de Seguridad y Salud Ocupacional
R3. La reunión de cierre no cuenta con el acuerdo de las partes.	Actividad 8.3.11 En caso de que los asistentes de la reunión estén de acuerdo con los criterios emitidos por los auditores, los asistentes firman el documento, caso contrario el líder de la unidad auditada, envía sus inquietudes a través de un correo electrónico a la Dirección de Talento Humano, en un plazo máximo de 3 días laborables	Área auditada, representante legal de la Universidad.

10. Histórico de Cambios

	Proceso de inspección y auditoria de Seguridad e Higiene en el Trabajo.				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-004	01	23	01	2019	18 de 18

Responsable	Fecha	Motivo del cambio
Dirección de Talento Humano	31 de julio de 2019	Documentación inicial del proceso

11. Anexos

Anexo 1: Formato para Inspección planeada.

Anexo 2: Formato para Inspección No planeada.

Anexo 3: Formato para Inspecciones de Vehículos.

Anexo 4: Formato para Inspección Integral de Puesto de Trabajo.

Anexo 5: Formato de Informe de Auditorias.

Anexo 6: Formato de Informe de Seguimiento a No Conformidades

