



Ariana le: 06/10/2023 à 16:10

Prélèvement fait le: 06/10/2023 à 08:04

Nom : Madame BEN AYED ZAINEB

Page : 1 / 1

Antécédants

Valeurs Usuelles

## HEMATOLOGIE

### VITESSE DE SEDIMENTATION

1ère heure ..... 22 mm ( < 20 )

## HORMONOLOGIE

### THYREOSTIMULINE (TSH)

Technique ..... ELFA

TSH ..... 2.79 µUI/ml 2.14 µUI/ml 14/01/23 ( 0.27 - 4.2 )

## IMMUNOLOGIE

### AC. ANTI-THYROGLOBULINE

Technique ..... ELFA

AC ANTI-THYROGLOBULINE ..... < 6.4 UI/ml ( < 18 )

Conclusion ..... Négatif

### AC. ANTI-THYROPEROXYDASE

Technique ..... ELFA

AC ANTI-THYROPEROXYDASE ..... < 0.8 UI/ml ( < 8 )

Conclusion ..... Négatif

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un prompt rétablissement.



Scan to verify

Laboratoire d'Analyses Médicales  
Dr. Montaha BEN JMAA

نهج أبو لبابة الأنصاري تقسيم عدد 150 - الطابق الأول - شقة A2 - أريانة الصغرى  
Rue Abou Loubaba Lansari Lot 150- 1er étage - App A2 - Ariana Essoghra  
Tel: 24 603 270 - E-mail: lam.montahabenjmaa@gmail.com