



CIBOULETTE BALISTIQUE

Document de standards

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS D'ENTREPRISES

James Jeffrey

Janie Brière

Maxime Damour

Charles Brouard

Table des matières

Nomenclature.....	1
Projets et solutions.....	1
Formes et scripts SQL	1
Boutons, les objets et objets hérités.....	2
Objets dans les formes personnelles.....	2
Les procédures et autres variables.....	3
Communication avec l'utilisateur	3

Nomenclature

Projets et solutions

Les tâches à faire sont séparées ainsi :

- James Jeffrey : gestion des réservations
- Janie Brière : gestion des chambres
- Maxime Damour : gestion des arrivées et des départs
- Charles Brouard : gestion des transactions

Chaque projet individuel suit la forme Prj_Module_Nom. Tous seront dans un dossier de groupe nommé Prj_SystemeCB.

Le dossier « Prj_menu » contient le menu ainsi que la librairie graphique et tous les boutons. Ainsi, tous les projets individuels vont hériter de la Form1 de la librairie nommée « Prj_lib_graphique ».

Les ressources graphiques sont stockées à la racine du projet système dans le dossier images.

Formes et scripts SQL

Les formes des projets individuels porteront le nom de la tâche du programmeur (ex. Chambre.cs). Le nom des autres formes, par exemple pour les listes de sélection, sera à la discrétion du programmeur tant que le nom est significatif.

Il y a deux scripts SQL l'un permet de créer la base de données et l'autre de la remplir, plutôt que de créer plusieurs fichiers d'insertion nous avons tout mis dans le même fichier SQL séparé par des balises. Exemple :

```
/*  
*  
* INSERT CLIENT  
*  
***/
```

CreationDBCB.sql	Pour la création de la base de données (tables, liaisons, etc)
Insert_Base	Pour les insertions dans la base de données

Nous partirons de cette base pour chaque présentation.

Les noms des tables, des champs et des clés primaires qui sont donnés dans le devis sont utilisés. Le nom des liaisons entre les tables par des clés secondaires est formé de la table qui a la clé secondaire et la table qui a cette clé en clé primaire. Exemple :

La table qui utilise la clé : Réservation	La table liée : Client
Le nom de la liaison : FK_RESCLI	

C'est la table Réservation qui a la clé primaire de la table Client, le nom est donc formé.

Boutons, les objets et objets hérités

Dans le menu du projet, il y a les objets (bouton) pour accéder aux projets individuels, ainsi que des objets esthétiques.

- ❖ Btn_Reservation
- ❖ Btn_Arrive
- ❖ Btn_Chambre
- ❖ Btn_Depart
- ❖ Btn_Transaction
- ❖ Lab_NomCie pour le nom de la compagnie
- ❖ PictureBox_Logo pour le logo de la compagnie

Il y a ensuite les boutons dont chaque forme hérite, qui se trouve dans la librairie d'objets du Prj_menu (Prj_lib_graphique) :

-objets hérités nommés :

Nom	Description
btn_cancel	Annuler les changements
btn_next	Navigation : suivant
btn_previous	Navigation : précédent
btn_save	Sauvegarder (sur ajout ou modification)
btn_function	Format de base pour les boutons
lab_format	Format de base pour les labels
txt_box	Format de base pour les textBox
btn_delete	Entrer en mode suppression
btn_edit	Entrer en mode édition
btn_add	Entrer en mode ajout
Logo_CB	Logo de la compagnie
Txt_CB	Nom de la compagnie

Dans le projet individuel, chacun héritera de la librairie d'objet mais possèdera un DataGridView contenant les données de la base de données.

Chaque DataGridView sera nommé : DGV_(module). Exemple : DGV_Chambre, DGV_Reservation , DGV_Client.

Pour ceux utilisés pour une ListView, le nom sera DGV_Liste(module).

Objets dans les formes personnelles

Les objets qui seront insérés dans les projets individuels sera de la forme TYPE_FONCTION où :

- TYPE = btn pour les boutons, lab pour les labels, pan pour les panels, txtBox pour les textbox etc.
- FONCTION = brève description sur leur nature

La plupart du temps, dans les formes, un label sera utilisé pour nommer une valeur, et un textBox sera utilisé pour afficher cette valeur.

Des standards seront aussi appliqués sur les outils pour la gestion des tables dans Visual Studio et ce, de la manière suivante :

Objet	Nom donné
tableAdapter	TA_(table)
bindingSource	BS_(table)
dataGridView	DGV_(module)

Les procédures et autres variables

Chacun des projets aura des fonctions/procédure. La fonction qui remplira les tableAdapters sera nommée « fill() » et les fonctions qui associent des champs de la forme à des valeurs de la table seront nommées lien_(table). Exemple : lien_Reservation().

Communication avec l'utilisateur

La police d'écriture se fera en California FB.

Les commandes qui ne sont pas encore implémentées feront apparaître des messages box avec un message d'erreur.