

DACON 월간 해커톤 · 웹 미니게임 챌린지

10 분 용병단

용병을 모아 10 분을 버텨라

팀 명

10 분 용병단

팀 원

김규민 (기획/개발), 전세영 (기획/개발)

제출일

2026. 05. 24.

목 차

[대회 규정 필수 항목]

1. 게임 개요
2. 핵심 규칙
3. 플레이 방식
4. 주요 재미 요소
5. 차별화 포인트
6. 화면 구성
7. 확장 아이디어

[개발 계획 / 운영]

8. 게임 스펙 (부록)
9. 일정과 플레이테스트
10. 리스크 · 에셋 · 팀

메인 화면



1. 게임 개요

항목	내용
제목	10 분 용병단
장르	웹 자동전투 생존 미니게임
플랫폼	웹 브라우저 (PC / 모바일, 설치 불필요)
플레이 시간	1 판 약 10 분
타겟	캐주얼 게이머, 짧은 한 판을 원하는 일반 대중
키워드	자동전투 · 파티 빌딩 · 카드 선택 · 생존

10 분 용병단은 플레이어가 대장이 되어 자동으로 싸우는 용병들을 모으고 강화하며 10 분 동안 살아남는 게임이다. 플레이어는 직접 공격하지 않고 이동과 회피에 집중하며, 전투는 용병들이 담당한다.

기획 의도: 자동전투 생존 장르의 직관성은 유지하되, 성장 대상을 무기에서 용병단으로 바꿔 매 판 다른 파티 구성이 화면에 드러나도록 한다.

2. 핵심 규칙

항목	규칙
승리 / 패배	10 분(600 초) 생존 시 승리 / 플레이어 체력 0 이면 패배
플레이어	직접 공격 불가, 이동·회피만하면 용병이 자동으로 공격
타겟팅	검사: 근접 / 궁수: 최단거리 / 마법사: 광역
회복	성직자 보유 시 주기 회복 / 「응급 치료」 카드 즉시 회복
웨이브 단위	30 초 × 약 20 회 (테스트에 따라 45~60 초 조정 가능)
성장 방식	웨이브 종료 시 카드 3 장 중 1 장 (용병 추가고용 혹은 능력치 강화)

3. 플레이 방식

단계	구분	내용
1	시작	플레이어 1 명 + 시작 용병 1 명
2	전투 30 초	1 차 웨이브
3	카드 3 택 1	용병 고용 또는 강화
...	반복	약 20 웨이브 (총 10 분)
종료	결과 화면	생존시간 · 처치수 · 최종 빌드 · 점수

입력	동작
WASD / 방향키	플레이어 이동
마우스 클릭	카드 / 메뉴 선택
공격	자동
스킬	MVP 미포함

4. 주요 재미 요소

요소	내용
동료 빌딩	무기가 아닌 "용병 조합" 자체가 빌드의 핵심
매판 다른 그림	어떤 직업을 몇 명 뽑느냐에 따라 화면이 시각적으로 달라짐
선택의 무게감	카드 3 택 1 마다 빌드 방향이 즉시 바뀌는 의사결정
짧은 회차	10 분 단판, 결과 화면이 곧바로 다음 판 동기로 연결

조합 예시	성격
궁수 x3	연사 원거리 빌드 - 안정적, 근접에 취약
마법사 x2 + 성직자 x1	광역 + 회복 유지 - 후반 강세
검사 x4	근접 탱커 벽 - 플레이어 보호 최강
혼합형	균형형 - 무난한 일반 빌드

5. 차별화 포인트

구분	Vampire Survivors	Brotato	Auto-Chess	10 분 용병단
성장 방식	무기/스탯 누적	아이템 구매	유닛 배치·합성	용병 조합
플레이어 조작	이동 + 자동공격	이동 + 직접공격	유닛 배치	이동만
진입장벽	낮음	중간	높음	매우 낮음
1 판 길이	20~30 분	20~40 분	30~50 분	10 분

차별점	내용
위치 조작 X	용병 자동 추종·자동 타겟팅. 유저는 "누구를 데려올지"만 결정
시각적 파티	검사 4 명 빌드와 마법사 3 명 빌드가 화면에서 완전히 다르게 보임
10 분 완결성	30 초 x 20 웨이브 = 10 분. 웹 미니게임 평가 기준에 정합

6. 화면 구성

화면	구성
시작	타이틀 / 시작 버튼 / 한 줄 조작 안내
플레이	중앙: 맵 / 상단: 시간·체력·웨이브 / 하단: 용병 아이콘
카드 선택	전투 일시정지 → 카드 3 장 → 클릭 선택
결과	생존시간 · 처치수 · 최종 빌드 · 점수 · 다시하기

플레이 화면



7. 확장 아이디어

기능	설명
용병 합성	같은 용병 3 명 → 상위 등급 1 명
배치 변경	주변 용병 진형(앞/옆/뒤) 조정
보스전	5 분·10 분 시점 보스 등장
캐릭터 선택	시작 캐릭터별 고유 패시브
해금 / 도감	용병·적·카드 도감
랭킹	온라인 점수 랭킹

MVP 안정성 우선, 1 차 제출 이후 단계적 도입.

8. 게임 스펙 (부록)

8-1. 플레이어 / 용병 / 적

대상	수치 (초안)
플레이어	HP 100 / 속도 200 / 충돌피해 10 / 무적 0.5s / r=12px
검사	ATK 15 / 사거리 60 / 쿨 0.8s (근접)
궁수	ATK 10 / 사거리 280 / 쿨 1.0s (최단거리 투사체)
마법사	ATK 25 / 폭발반경 80 / 쿨 2.0s (광역)
성직자	회복 5 / 주기 5s (아군 전체)
슬라임	HP 10 / 속도 80 / 피해 10 (기본 추적)
돌진병	HP 6 / 속도 140 / 피해 10 (빠름)
덩치	HP 30 / 속도 50 / 피해 15 (단단함)

굵게 표시한 항목이 MVP 임

8-2. 웨이브 스폰 곡선

웨이브	시간대	구성	동시 출현
1~4	0:00~2:00	슬라임	동시 10~20
5~10	2:00~5:00	슬라임 + 돌진병	동시 20~35
11~16	5:00~8:00	3 종 + 덩치 ↑	동시 35~50
17~20	8:00~10:00	최대 밀도	동시 50~60

8-3. 카드 풀

카드	효과	확률
고용 (검/궁)	각 직업 +1	각 20%
고용 (마/성)	각 직업 +1	각 10%
훈련	전 용병 ATK +10%	10%
지휘력	전 용병 공속 +10%	10%
전술 이동	플레이어 이동속도 +10%	10%
응급 치료	체력 30 회복	10%

동시 출현 상한은 60fps 안전선(객체 풀링). 확률·수치는 초안, 플레이테스트 후 조정.

8-4. 점수 산식

구분	산정
기본	생존 시간 (초당 누적)
보너스	처치 수 / 남은 체력 / 최종 용병 수 × 가중치

9. 일정과 플레이테스트

9-1. MVP 범위

구분	항목
Must	이동, 적 AI, 용병 4 종 자동공격, 웨이브, 카드 3 택 1, 체력/점수, 결과 화면
Later	용병 합성, 배치 변경, 보스, 캐릭터 선택, 해금, 랭킹

9-2. 기술 스택

분류	도구
프론트 / 엔진	TypeScript + Phaser 4 (씬·물리·충돌 내장)
UI	Vite + React (정적 화면)
배포 / 관리	Vercel + GitHub

엔진 선택 근거 - PixiJS 는 렌더링 우위가 있으나 본 게임 규모(동시 100 마리)에서 체감 차이 미미.

Phaser 4 는 보일러플레이트가 적어 2 주 일정에 더 적합하다고 판단.

10. 에셋

10-1. 에셋 / 라이선스

분류	에셋	제작자 / 라이선스
캐릭터	Tiny RPG Character Asset Pack	zerie (itch.io)
배경	Minimal Dungeon 외 2 종 중 택 1	itch.io 무료
효과음	freesound.org / OpenGameArt	CC0 / CC-BY

전부 상업적 사용 허용 에셋. README 와 게임 내 크레딧에 출처 명기.