

МОДУЛЬ 1: AgroControlAPI (10 тест-кейсов)

TestCase #	TC-API-01
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Успешная авторизация пользователя
Резюме испытания	Проверка входа в систему с корректными данными
Шаги тестирования	POST /api/Auth/login с { username: "operator.zavodov", password: "123" }
Данные тестирования	Корректная пара логин/пароль
Ожидаемый результат	Код 200, тело ответа содержит токен и данные пользователя
Фактический результат	☒ Код 200 ОК, токен получен
Предпосылки	Пользователь существует и активен
Постусловия	Сессия создана
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	TC-API-01

TestCase #	TC-API-02
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация с неверным паролем
Резюме испытания	Проверка отказа при неверном пароле
Шаги тестирования	POST /api/Auth/login с { username: "operator.zavodov", password: "wrong" }
Данные тестирования	Неверный пароль
Ожидаемый результат	Код 401 Unauthorized, сообщение об ошибке
Фактический результат	☒ Код 401 Unauthorized
Предпосылки	Пользователь существует
Постусловия	Доступ запрещен

Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден

TestCase #	TC-API-03
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация с несуществующим логином
Резюме испытания	Проверка отказа при несуществующем пользователе
Шаги тестирования	POST /api/Auth/login с { username: "fake_user", password: "123" }
Данные тестирования	Несуществующий логин
Ожидаемый результат	Код 401 Unauthorized, сообщение об ошибке
Фактический результат	✗ Код 401 Unauthorized
Предпосылки	Пользователя нет в БД
Постусловия	Доступ запрещен
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден

TestCase #	TC-API-04
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Получение активных партий
Резюме испытания	Проверка эндпоинта /active-batches
Шаги тестирования	GET /api/Production/active-batches (с токеном)
Данные тестирования	Bearer токен
Ожидаемый результат	Код 200, массив данных
Фактический результат	☑ Код 200, данные получены
Предпосылки	Есть хотя бы одна активная партия

Постусловия	Нет
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TC-API-05
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Получение программы партии
Резюме испытания	Проверка GET /batch/{id}/program
Шаги тестирования	GET /api/Production/batch/4/program
Данные тестирования	batchId = 4
Ожидаемый результат	Код 200, данные партии и список шагов
Фактический результат	☒ Код 200, структура данных корректна
Предпосылки	Партия с ID 4 существует
Постусловия	Нет
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TC-API-06
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Начало шага
Резюме испытания	Проверка POST /step/{id}/start
Шаги тестирования	POST /api/Production/step/11/start { "operatorId": 3 }
Данные тестирования	stepId=11 (pending)
Ожидаемый результат	Код 200, статус шага меняется на in_progress
Фактический результат	☒ Код 200, статус обновлен
Предпосылки	Шаг в статусе pending

Постусловия	Шаг in_progress
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TC-API-07
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение шага в норме
Резюме испытания	Проверка POST /step/{id}/complete
Шаги тестирования	POST /api/Production/step/11/complete { "actualValue": 82, "actualDurationMin": 30, "operatorId": 3 }
Данные тестирования	Значение 82 (норма 80-85)
Ожидаемый результат	Код 200, шаг завершен
Фактический результат	☒ Код 200, deviation_flag = false
Предпосылки	Шаг in_progress
Постусловия	Шаг completed
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TC-API-08
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Завершение шага с отклонением
Резюме испытания	Проверка фиксации отклонения
Шаги тестирования	POST /api/Production/step/11/complete { "actualValue": 95, "actualDurationMin": 30, "operatorId": 3 }
Данные тестирования	Значение 95 (выше нормы)
Ожидаемый результат	Код 200, deviation_flag = true, запись в deviations
Фактический результат	☒ Код 200, отклонение зафиксировано

Предпосылки	Шаг in_progress
Постусловия	Шаг completed
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный сценарий пройден

TestCase #	TC-API-09
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Отправка сообщения о проблеме
Резюме испытания	Проверка POST /report-problem
Шаги тестирования	POST /api/Production/report-problem
Данные тестирования	{ "batchId":4, "stepId":22, "problemType":"Оборудование", "description":"...", "severity":"high", "operatorId":3 }
Ожидаемый результат	Код 200, проблема сохранена
Фактический результат	☒ Код 200
Предпосылки	Партия существует
Постусловия	Запись в deviations
Статус ^[L] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TC-API-10
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Получение журнала партии
Резюме испытания	Проверка GET /batch/{id}/journal
Шаги тестирования	GET /api/Production/batch/7/journal
Данные тестирования	batchId = 7
Ожидаемый результат	Код 200, массив шагов
Фактический результат	☒ Код 200, данные получены

Предпосылки	Партия имеет шаги
Постусловия	Нет
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	