

接口说明文档

接口说明文档

分页请求说明

用户账户

用户登录 POST `userLogin/`

注册用户信息 POST `userRegister/`

发送验证码邮件 POST `sendVerify/`

验证码验证 POST `verify/`

用户

获取所有用户 GET `users/`

获取指定用户信息 GET `users/{id}/`

删除指定用户 DELETE `users/{id}/`

修改指定用户信息 PUT `users/{id}/`

版块

获取所有版块 GET `blocks/`

新建版块 POST `blocks/`

获取指定版块 GET `blocks/{id}`

修改指定版块信息 PUT `blocks/{id}/`

删除指定版块 DELETE `blocks/{id}/`

组织申请

创建组织申请 POST `organizations/applications/`

获取指定用户的所有组织申请 GET `users/organizations/applications/{user_id}`

获取指定组织申请 GET `organizations/applications/{id}`

获取所有组织申请 GET `organizations/applications/`

删除指定组织申请 DELETE `organizations/applications/{id}`

审批组织申请 PUT `organizations/applications/verifications/{id}/`

组织

新建组织 POST `organizations/`

获取指定组织信息 GET `organizations/{id}/`

获取所有组织 GET `organizations/`

获取指定版块下所有组织 GET `blocks/organizations/{block_id}/`

修改指定组织信息 PUT `organizations/{id}/`

删除指定组织 DELETE `organizations/{id}/`

组织负责人转让 POST `organizations/owner/{id}`

获取指定用户与指定组织的关系 POST `userOrgRelation/`

用户关注

用户关注组织 POST `users/followed_organizations/`

用户取消关注组织 DELETE `users/followed_organizations/?user=&org=`

获取指定用户关注的所有组织 GET `users/followed_organizations/{id}/`

获取指定用户关注的组织发布的活动 GET `users/followed_organizations/activities/{user_id}/`

组织管理

组织添加管理员 POST `organizations/managers/`

取消组织管理员 DELETE `organizations/managers/?user=&org=`

获取指定用户管理的所有组织 GET `users/managed_organizations/{id}/`

获取指定组织的全部管理员 GET `organizations/managers/{id}/`

活动分类

获取所有活动分类 GET `activities/categories/`

新建活动分类 POST `activities/categories/`

修改指定活动分类信息 PUT `activities/categories/{id}/`

删除指定活动分类 DELETE `activities/categories/{id}/`

活动地址

获取所有活动地址 GET `activities/addresses/`
新建活动地址 POST `activities/addresses/`
删除指定活动地址 DELETE `activities/addresses/{id}/`

活动

新建活动 POST `activities/`
获取指定活动信息 GET `activities/{id}/`
获取所有活动 GET `activities/`
修改指定活动信息 PUT `activities/{id}/`
删除指定活动 DELETE `activities/{id}/`
获取指定组织下所有活动 GET `organizations/activities/{org_id}/`
获得指定组织未开始活动 GET `organizations/activities/unstart/{org_id}/`
获得指定组织进行中活动 GET `organizations/activities/cur/{org_id}/`
获得指定组织已结束活动 GET `organizations/activities/end/{org_id}/`
获取指定用户发布的所有活动 GET `users/released_activities/{user_id}/`
获得指定用户发布未开始活动 GET `users/released_activities/unstart/{user_id}/`
获得指定用户发布进行中活动 GET `users/released_activities/cur/{user_id}/`
获得指定组织已结束活动 GET `users/released_activities/end/{user_id}/`
获取指定版块下的所有活动 GET `blocks/activities/{block_id}/`
获得指定板块下未开始活动 GET `blocks/activities/unstart/{block_id}/`
获得指定用户发布进行中活动 GET `blocks/activities/cur/{block_id}/`
获得指定组织已结束活动 GET `blocks/activities/end/{block_id}/`
获取指定用户与指定活动的关系 POST `userActRelation/`

活动参与

用户加入非审核活动 POST `activities/participants/`
用户退出活动 DELETE `activities/participants/?user=&act=`
获取指定用户参与的所有活动 GET `user/joined_acts/{id}/`
获取指定用户参与的未开始活动 GET `user/joined_acts/unstart/{id}/`
获取指定用户参与的进行中活动 GET `user/joined_acts/cur/{id}/`
获取指定用户参与的已结束活动 GET `user/joined_acts/end/{id}/`
获取指定活动的报名人数 GET `activities/joined_numbers/{id}/`

活动评价

新建活动评价 POST `activities/comments/`
获取指定活动评论信息 GET `activities/comments/{id}/`
获取所有活动评价 GET `activities/comments/`
获取指定活动评价 GET `activities/{act_id}/comments/`
修改指定活动评价 PUT `activities/comments/{id}/`
删除指定活动评价 DELETE `activities/comments/{id}/`
获取指定用户在指定活动发布的活动评论评价 GET `activities/{act_id}/users/{user_id}/comments/`

个性化推荐

获取推荐组织 GET `recommended/organizations/{user_id}`
获取推荐活动 GET `recommended/activities/{user_id}`

用户反馈

获取所有用户反馈 GET `feedbacks/`
新建用户反馈 POST `feedbacks/`
删除指定用户反馈 DELETE `feedbacks/{id}/`

超级管理员

Super User注册 `register/`
SuperUser登录 `adminLogIn/`

分页请求说明

对于返回的是列表的请求，可以使用分页请求的方式。

分页请求方法：

在列表请求的 `url` 加上 `limit` 和 `offset` 参数。例如：<http://127.0.0.1:8000/blocks/?limit=2&offset=0>

- `limit`：表示请求页的大小
- `offset`：表示请求页的开始项（第一项为0），缺省表示从第一项开始

响应内容：

- `count`：表示该列表的总项数
- `next`：表示后一页请求的 `url`，若此页为最后一页则此项的值为 `null`
- `previous`：表示前一页请求的 `url`，若此页为第一页则此项的值为 `null`
- `results`：表示本页内容。

例如：

```
1  {
2      "count": 3,
3      "next": "http://127.0.0.1:8000/blocks/?limit=2&offset=2",
4      "previous": null,
5      "results": [
6          {
7              "id": 1,
8              "name": "博雅"
9          },
10         {
11             "id": 2,
12             "name": "志愿"
13         }
14     ]
15 }
```

用户账户

用户登录 POST `userLogin/`

权限

用户端

说明

验证登录信息，在数据库中取得该用户信息，取得登录凭证 `token`

Request

URL：<http://127.0.0.1:8000/userLogin/>

Body:

```
1  {
2      'code' : "sdgajhbdsjfwbejkg", //wx.login生成的code，需后端转换成openid
3  }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  {
2      'status' : 0,
3      'userExist' : 1, //0为新注册, 1为已存在用户
4      'token' : 'some random token', //服务器返回的登录凭证, 缓存在本地
5      'email' : 'abcdef@buaa.edu.cn' / '', //邮箱, 如果还未认证邮箱则返回空串
6      'id' : 'user.id', //用户的id, 缓存在本地
7      'avatar' : 'xxx.com', //用户头像的url
8      'sign' : 'xxxxx', //个性签名
9      'name' : 'xxx', //用户名
10 }
```

Error Response

注: 正常小程序运行过程不会发生, 因为code是自动获取的。

状态码: 400

Body:

```
1  {
2      'status' : 1,
3      'errcode' : 'xxxxx', //微信服务接口返回的error code
4      'msg' : 'xxxxxx', //微信服务接口返回的错误信息
5  }
```

注册用户信息 POST `userRegister/`

权限

用户端

说明

将用户的昵称和头像注册至数据库, 若login返回userExist=1则调用此接口

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/userRegister/>

Body:

```
1  {
2      'id' : "sdgajhbdsjfwbejkg", //wx.login生成的code, 需后端转换成openid
3      'userInfo' : {} //内容参见https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/open-api/user-info/UserInfo.html
4  }
```

Success Response

状态码：200

```
1 {  
2   'status' : 0  
3  
4 }
```

发送验证码邮件 POST `sendVerify/`

权限

用户端

说明

向指定邮箱发送验证码，缓存中保存邮箱和验证码配对信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/sendVerify/>

Body:

```
1 {  
2   "email" : "abcde@buaa.edu.cn"  
3 }
```

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 {  
2   "status" : 0,  
3   "msg" : 'Email send',  
4 }
```

验证码验证 POST `verify/`

权限

用户端

说明

验证用户输入的验证码是否和邮箱对应，对应则在数据库中保存用户的邮箱（以后登录则不必认证）

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/verify/>

Body:

```
1 {  
2   "verifyCode" : "wzkwzk", //验证码  
3   "email" : "abcde@buaa.edu.cn", //验证邮箱  
4   "id" : "user.id" //用户的id  
5 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2   "status" : 0,  
3   "msg" : "Valid Code"  
4 }
```

Error Response

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "status" : 1,  
3   "msg" : "Invalid Code"  
4 }
```

用户

获取所有用户 GET `users/`

权限

管理端

说明

获取所有用户的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/users/>

Request Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "nicheng111",
5      "avatar": "touxiang111",
6      "email": null,
7      "sign": "sign111"
8    },
9    {
10     "id": 2,
11     "name": "nicheng2",
12     "avatar": "touxiang2",
13     "email": null,
14     "sign": "sign2"
15   }
16 ]
```

Error Response

无

获取指定用户信息 GET `users/{id}/`

权限

用户端，管理端

说明

获取编号为id的用户的信息，返回内容包括id，名称，头像地址，邮箱，个性签名

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/users/1/> (表示获取id=1的用户的信息)

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  {
2    "id": 1,
3    "name": "nicheng111",
4    "avatar": "touxiang111",
5    "email": null,
6    "sign": "sign111"
7  }
```

Error Response

①

对应id的用户不存在

状态码：404

Body：

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

删除指定用户 DELETE `users/{id}/`

权限

用户端，管理端

说明

删除编号为id的用户

Request

URL： <http://127.0.0.1:8000/users/1/>（表示删除id=1的用户）

Body：无

Success Response

状态码：204

Body：无

Error Response

①

指定id用户不存在

状态码：404

Body：

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

修改指定用户信息 PUT `users/{id}/`

权限

用户端

说明

用于修改编号为id的用户的昵称，个性签名

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/users/5/> (修改编号为5的用户的信息)

Body:

```
1 {  
2   "name" : "myname", //昵称name为必填字段  
3   "sign" : "this is my sign", //个性签名sign为选填字段  
4 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2   "id": 6,  
3   "name": "myname",  
4   "avatar": "asdfa",  
5   "email": "adfasdf@qq.com",  
6   "sign": "this is my sign"  
7 }
```

Error Response

①

request body中不包含name字段

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "该字段是必填项。"  
4   ]  
5 }
```

②

request body中name字段的值为空

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "该字段不能为空。"  
4   ]  
5 }
```

③

指定id用户不存在（正常情况下不会发生）

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

版块

获取所有版块 GET `blocks/`

权限

用户端，管理端

说明

获取所有版块的id和名称

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/>

Body: 无

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 [  
2   {  
3     "id": 1,  
4     "name": "博雅"  
5   },  
6   {  
7     "id": 2,  
8     "name": "志愿"  
9   },  
10  {  
11    "id": 3,  
12    "name": "社团"  
13  }  
14 ]
```

Error Response

无

新建版块 POST blocks/

权限

管理端

说明

创建一个新的版块

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/>

Body:

```
1 {
2     "name" : "社团" //新建版块名称
3 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {
2     "id": 4, //新建版块的id
3     "name": "社团" //新建版块的名称
4 }
```

Error Response

如果新的版块名称与已有版块名称重复

状态码: 400

Body:

```
1 {
2     "name": [
3         "具有 版块名称 的 block 已存在。"
4     ]
5 }
```

获取指定版块 GET blocks/{id}

权限

管理端

说明

获取编号为id的版块的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/2/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "name": "博雅"  
4 }
```

Error Response

①

对应id的版块不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

修改指定版块信息 PUT `blocks/{id}/`

权限

管理端

说明

修改编号为id的版块

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/4/> (表示修改id=4的版块的名称)

Body:

```
1 {  
2   "name" : "版块4"  
3 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2   "id": 4,
3   "name": "版块4"
4 }
```

Error Response

①

如果修改后的版块名称与已有版块名称重复

状态码: 400

Body:

```
1 {
2   "name": [
3     "具有 版块名称 的 block 已存在。"
4   ]
5 }
```

②

如果修改后和修改前的名称一致

状态码: 400

Body:

```
1 {
2   "block": [
3     "板块名称重复"
4   ]
5 }
```

删除指定版块 DELETE `blocks/{id}/`

权限

管理端

说明

删除编号为id的版块

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/4/> (表示删除id=4的版块)

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

对应id的版块不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

组织申请

创建组织申请 POST `organizations/applications/`

权限

用户端

说明

用户可以提交组织申请，用于向管理员申请创建一个新的组织

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/applications/>

Body:

```
1 {  
2   "name" : "test组织", //必填, 组织名称  
3   "description": "我的申请理由", //必填, 申请理由  
4   "user": 7, //必填, 申请用户的id  
5   "block": 1 //必填, 申请组织所在的版块id  
6 }
```

Success Response

状态码: 202

Body:

```

1  {
2      "id": 4, //组织id
3      "name": "test组织", //组织名称
4      "description": "我的申请理由", //申请理由
5      "pub_time": "2021-04-15T11:26:32.396852", //申请时间
6      "status": 0, //审批状态（0：待审批；1：审批通过；2：审
批未通过）
7      "user": 7, //申请用户id
8      "block": 1 //申请组织所在的版块id
9  }

```

Error Response

①

缺少某个必填字段，name/description/user/block缺少哪个body中就会返回哪个

状态码：400

Body:

```

1  {
2      "description": [
3          "该字段是必填项。"
4      ],
5      "user": [
6          "该字段是必填项。"
7      ],
8  }

```

②

name/description为空，哪个为空body就会返回哪个

状态码：400

Body:

```

1  {
2      "name": [
3          "该字段不能为空。"
4      ],
5      "description": [
6          "该字段不能为空。"
7      ]
8  }

```

③

组织名与已存在的组织名重复

状态码：400

```
1 {
2   "name": [
3     "已经存在该名称的组织。"
4   ]
5 }
```

④

组织名与已经提交的，未经审批的组织名相同

状态码：400

```
1 {
2   "name": [
3     "已经存在该名称组织的申请"
4   ]
5 }
```

注：上述错误可能同时出现在同一个Error Response Body中。

获取指定用户的所有组织申请 GET

users/organizations/applications/{user_id}

权限

用户端

说明

用于获取id=user_id的用户的所有组织申请

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/users/organizations/applications/7/> (表示获取id=7的用户的所有组织申请)

Body: 无

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "组织1",
5     "description": "我想申请",
6     "pub_time": "2021-04-15T11:13:11.572283",
7     "status": 0, //审批状态 (0: 待审批; 1: 审批通过; 2: 审批未通过)
8     "user": {
9       "id": 7,
10      "name": "用户1",
```



```
11         "avatar": null,
12         "email": null,
13         "sign": null
14     },
15     "block": {
16         "id": 1,
17         "name": "博雅"
18     }
19 },
20 {
21     "id": 2,
22     "name": "组织2",
23     "description": "理由",
24     "pub_time": "2021-04-15T11:21:59.062922",
25     "status": 0,
26     "user": {
27         "id": 7,
28         "name": "用户1",
29         "avatar": null,
30         "email": null,
31         "sign": null
32     },
33     "block": {
34         "id": 2,
35         "name": "志愿"
36     }
37 }
38 ]
39
40 // 若无对应用户的组织申请则返回:
41 // []
```

Error Response

无

获取指定组织申请 GET `organizations/applications/{id}`

权限

用户端

说明

获取编号为id的组织申请的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/applications/2/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  {
2      "id": 2,
3      "user": {
4          "id": 7,
5          "name": "用户1",
6          "avatar": null,
7          "email": null,
8          "sign": null
9      },
10     "name": "组织2",
11     "description": "理由",
12     "pub_time": "2021-04-15T11:21:59.062922",
13     "status": 0,
14     "block": {
15         "id": 2,
16         "name": "志愿"
17     }
18 }
```

Error Response

①

对应id的组织不存在

状态码: 404

Body:

```
1  {
2      "detail": "未找到。"
3  }
```

获取所有组织申请GET `organizaitons/applications/`

权限

管理端

说明

用于获取所有的组织申请

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/applications/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "组织1",
5      "description": "我想申请",
6      "pub_time": "2021-04-15T11:13:11.572283",
7      "status": 0,          //审批状态 (0: 待审批; 1: 审批通过; 2: 审批未通过)
8      "user": {
9        "id": 7,
10       "name": "用户1",
11       "avatar": null,
12       "email": null,
13       "sign": null
14     },
15     "block": {
16       "id": 1,
17       "name": "博雅"
18     }
19   },
20   {
21     "id": 2,
22     "name": "组织2",
23     "description": "理由",
24     "pub_time": "2021-04-15T11:21:59.062922",
25     "status": 0,
26     "user": {
27       "id": 7,
28       "name": "用户1",
29       "avatar": null,
30       "email": null,
31       "sign": null
32     },
33     "block": {
34       "id": 2,
35       "name": "志愿"
36     }
37   }
38 ]
39
40 // 若无组织申请则返回:
41 // []
```

Error Response

无

删除指定组织申请 DELETE `organizations/applications/{id}`

权限

用户端，管理端

说明

删除编号为id的组织申请

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/applications/4/> (表示删除id=4的组织申请)

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

①

对应id的组织申请不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {
2   "detail": "未找到。"
3 }
```

审批组织申请 PUT `organizations/applications/verifications/{id}/`

权限

管理端

说明

审核指定id的组织申请，status表示审批状态。

status=0 表示待审批，此状态的组织申请可以审批。

status=1 表示审批通过。

status=2 表示审批不通过。

批准通过后，将自动创建对应组织，并添加组织负责人为组织管理员。

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/applications/verifications/4/> (表示对id=4的组织申请进行审批)

Body:

```
1 {  
2   "status": 1  //1: 表示审批通过; 2: 表示审批不通过  
3 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2   "status": 1  
3 }
```

Error Response

①

对应id的组织申请已经被审批, 即 `status!=0` (正常情况下不会发生)

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "detail": [  
3     "该组织申请已审批。"  
4   ]  
5 }
```

②

对应id的组织申请不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

③

如果传入的 `status` 参数不符 (正常情况下不会发生)

状态码: 400

```
1 {  
2   "status": [  
3     "'5' 不是合法选项."  
4   ]  
5 }
```

组织

新建组织 POST `organizations/`

权限

管理端

说明

组织申请审批通过后创建组织。

前端设计建议：

- 管理端在批准组织申请时，应先请求创建组织，创建组织成功后，再修改组织申请的审核状态。防止出现审核通过后，组织申请失败的情况。（因为组织名可能发生冲突）

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/>

Body:

```
1 {
2     "name": "新组织1",    //组织名
3     "owner": 5,          //申请者的id, 申请者自动成为负责人
4     "block": 1           //组织所属的版块
5 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {
2     "id": 1,
3     "name": "新组织1",
4     "description": null,    //组织描述
5     "create_time": "2021-04-15T14:19:18.881913",
6     "avatar": null,        //组织头像
7     "owner": 5,
8     "block": 1
9 }
```

Error Response

①

新建的组织名与已有组织名重复（虽然请求申请验证过了，但是在请求提交后，已有组织修改名称可能恰好与表单名称相同）。

状态码: 400

Body:

```
1 {
2   "name": [
3     "具有 组织名称 的 organization 已存在。"
4   ]
5 }
```

②

name/block/owner字段缺失，缺少哪个body中就会返回哪个

状态码：400

Body:

```
1 {
2   "name": [
3     "该字段是必填项。"
4   ],
5   "block": [
6     "该字段是必填项。"
7   ]
8 }
```

获取指定组织信息 GET `organizations/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的组织的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/1/>

Body: 无

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "新组织1",
4   "description": null,
5   "create_time": "2021-04-15T14:19:18.881913",
6   "avatar": null,
7   "owner": {
8     "id": 5,
9     "name": "dd",
10    "avatar": "111",
```

```
11     "email": "1111@qq.com",
12     "sign": ""
13 },
14 "block": {
15     "id": 1,
16     "name": "博雅"
17 }
18 }
```

Error Response

①

对应id的组织不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {
2     "detail": "未找到。"
3 }
```

获取所有组织 GET `organizations/`

权限

管理端

说明

获取所有组织的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 [
2     {
3         "id": 3,
4         "owner": {
5             "id": 7,
6             "name": "用户1",
7             "avatar": null,
8             "email": null,
9             "sign": null
10        },
11        "name": "333",
```



```

12         "description": null,
13         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
14         "avatar": null,
15         "block": {
16             "id": 1,
17             "name": "博雅"
18         }
19     },
20     {
21         "id": 4,
22         "owner": {
23             "id": 7,
24             "name": "用户1",
25             "avatar": null,
26             "email": null,
27             "sign": null
28         },
29         "name": "组织5",
30         "description": null,
31         "create_time": "2021-04-15T16:41:33.383075",
32         "avatar": null,
33         "block": {
34             "id": 2,
35             "name": "志愿"
36         }
37     }
38 ]

```

Error Response

无

获取指定版块下所有组织GET `blocks/organizations/{block_id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取对应id的版块下的所有组织

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/organizations/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```

1  [
2  {

```

```

3      "id": 1,
4      "name": "新组织1",
5      "description": null,
6      "create_time": "2021-04-15T14:19:18.881913",
7      "avatar": null,
8      "owner": {
9          "id": 5,
10         "name": "dd",
11         "avatar": "111",
12         "email": "1111@qq.com",
13         "sign": ""
14     },
15     "block": {
16         "id": 1,
17         "name": "博雅"
18     }
19 },
20 {
21     "id": 2,
22     "name": "新组织2",
23     "description": "啊啊啊啊啊啊",
24     "create_time": "2021-04-15T15:02:54.030413",
25     "avatar": null,
26     "owner": {
27         "id": 7,
28         "name": "用户1",
29         "avatar": null,
30         "email": null,
31         "sign": null
32     },
33     "block": {
34         "id": 1,
35         "name": "博雅"
36     }
37 }
38 ]
39
40
41 // 若指定版块下无组织，则返回：
42 // []

```

Error Response

无

修改指定组织信息 PUT `organizations/{id}/`

权限

用户端（管理员或负责人）

说明

修改对应id的组织信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/1/>

Body:

```
1 {  
2     "name": "组织名", //必填  
3     "description": "组织描述", //选填  
4     "avatar": "组织头像url" //选填  
5 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2     "id": 1,  
3     "name": "组织",  
4     "description": "我是描述",  
5     "create_time": "2021-04-15T14:19:18.881913",  
6     "avatar": "我是图片链接",  
7     "owner": {  
8         "id": 5,  
9         "name": "dd",  
10        "avatar": "111",  
11        "email": "1111@qq.com",  
12        "sign": ""  
13    },  
14    "block": {  
15        "id": 1,  
16        "name": "博雅"  
17    }  
18 }
```

Error Response

①

对应id的组织不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2     "detail": "未找到."  
3 }
```

②

request body中缺少name字段

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "该字段是必填项。"  
4   ]  
5 }
```

③

request body中name字段为空

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "该字段不能为空。"  
4   ]  
5 }
```

④

修改后的组织名name与已有组织名重复

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "具有 组织名称 的 organization 已存在。"  
4   ]  
5 }
```

删除指定组织 DELETE `organizations/{id}/`

权限

用户端（负责人），管理端

说明

删除编号为id的组织

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

①

对应id的组织不存在

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

组织负责人转让 POST `organizations/owner/{id}`

权限

用户端（负责人），管理端

说明

将编号为id的组织的负责人更改为指定用户

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/owner/3/>

Body:

```
1 {  
2   "owner": 6    //用户id（未来的组织负责人）  
3 }
```

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 {  
2   "owner": 6  
3 }
```

Error Response

①

owner字段缺失

状态码：400

Body:

```
1 {  
2   "owner": [  
3     "该字段是必填项。"  
4   ]  
5 }
```

②

对应id的组织不存在。

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

获取指定用户与指定组织的关系 POST `userOrgRelation/`

权限

用户端

说明

获取指定用户和指定组织是否已关注、是否为负责人、是否为管理员等关系

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/userOrgRelation/>

Body:

```
1 {  
2   "user": 6,  
3   "org": 233,  
4 }
```

Success Response

状态码：200

Body:

```
1 {  
2   "isFollower" : true,  
3   "isOwner" : true,  
4   "isManager" : true  
5 }
```

Error Response

①

对应id的用户不存在

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到用户."  
3 }
```

②

对应id的组织不存在

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到组织."  
3 }
```

用户关注

用户关注组织 POST `users/followed_organizations/`

权限

用户端

说明

用户关注组织

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/followed_organizations/

Body:

```
1 {  
2   "org": 3,    //组织id, 必填  
3   "person": 7 //用户id, 必填  
4 }
```

Success Response

状态码：201

Body:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "org": 3,
4   "person": 7
5 }
```

Error Response

①

对应id的组织/用户不存在。（正常情况下不会出现）

状态码：400

Body:

```
1 {
2   "org": [
3     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的组织id
4   ],
5   "person": [
6     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的用户id
7   ]
8 }
```

②

对应id的用户已经关注对应id的组织。

状态码：400

```
1 {
2   "non_field_errors": [
3     "已关注该组织。"
4   ]
5 }
```

用户取消关注组织 DELETE `users/followed_organizations/?user=&org=`

权限

用户端

说明

对应id用户取消关注对应id组织

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/followed_organizations/?user=7&org=3（参数在query params中，分别为用户id和组织id）

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

无

获取指定用户关注的所有组织 GET `users/followed_organizations/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户的关注的所有组织

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/followed_organizations/6/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "org": {
4              "id": 3,
5              "name": "组织",
6              "description": null,
7              "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
8              "avatar": null,
9              "owner": {
10                 "id": 7,
11                 "name": "用户1",
12                 "avatar": null,
13                 "email": null,
14                 "sign": null
15             },
16             "block": {
17                 "id": 1,
18                 "name": "博雅"
19             }
20         }
21     },
22     {
23         "org": {
```

```

24         "id": 4,
25         "name": "组织5",
26         "description": null,
27         "create_time": "2021-04-15T16:41:33.383075",
28         "avatar": null,
29         "owner": {
30             "id": 7,
31             "name": "用户1",
32             "avatar": null,
33             "email": null,
34             "sign": null
35         },
36         "block": {
37             "id": 2,
38             "name": "志愿"
39         }
40     }
41 }
42 ]
43
44
45 // 若对应id用户不存在, 或无关注的组织, 则返回:
46 // []

```

Error Response

无

获取指定用户关注的组织发布的活动 GET

users/followed_organizations/activities/{user_id}/

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户的关注的组织发布的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/followed_organizations/activities/6/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```

1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "owner": {

```

```
5         "id": 5,
6         "name": "dd",
7         "avatar": "111",
8         "email": "1111@qq.com",
9         "sign": ""
10    },
11    "name": "活动11",
12    "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13    "end_time": "2021-04-19T14:19:20",
14    "pub_time": "2021-04-19T14:34:29.243051",
15    "contain": 1,
16    "description": "这个是活动描述",
17    "review": false,
18    "type": {
19        "id": 1,
20        "name": "讲座"
21    },
22    "org": null,
23    "location": {
24        "id": 1,
25        "name": "篮球场",
26        "longitude": "123.123000",
27        "latitude": "123.123000"
28    },
29    "block": {
30        "id": 1,
31        "name": "博雅"
32    }
33 },
34 {
35     "id": 3,
36     "owner": {
37         "id": 6,
38         "name": "myname",
39         "avatar": "asdfa",
40         "email": "adfasdf@qq.com",
41         "sign": "this is my sign"
42     },
43     "name": "活动3",
44     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
45     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
46     "pub_time": "2021-04-19T14:55:24.055133",
47     "contain": 1,
48     "description": "这个是活动描述",
49     "review": false,
50     "type": {
51         "id": 1,
52         "name": "讲座"
53     },
54     "org": {
55         "id": 3,
56         "name": "333",
57         "description": null,
58         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
59         "avatar": null,
```

```

60         "owner": 7,
61         "block": 1
62     },
63     "location": {
64         "id": 1,
65         "name": "篮球场",
66         "longitude": "123.123000",
67         "latitude": "123.123000"
68     },
69     "block": {
70         "id": 1,
71         "name": "博雅"
72     }
73 }
74 ]
75
76
77 // 若对应id用户不存在, 或无关注的组织, 或关注的组织无活动, 则返回:
78 // []

```

Error Response

无

组织管理

组织添加管理员 POST `organizations/managers/`

权限

用户端（负责人）

说明

指定组织添加指定用户为管理员

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/managers/>

Body:

```

1 {
2     "org": 3,    //组织id, 必填
3     "person": 5 //用户id, 必填
4 }

```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "org": 3,
4   "person": 5
5 }
```

Error Response

①

对应id的组织/用户不存在。

状态码：400

Body:

```
1 {
2   "org": [
3     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的组织id
4   ],
5   "person": [
6     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的用户id
7   ]
8 }
```

②

对应id的用户已经是对应id的组织的管理员。

状态码：400

```
1 {
2   "non_field_errors": [
3     "该用户已是此组织管理员。"
4   ]
5 }
```

取消组织管理员 DELETE `organizations/managers/?user=&org=`

权限

用户端（负责人）

说明

取消对应id用户的对应id组织的管理员身份

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/managers/?user=7&org=3>（参数在query params中，分别为用户id和组织id）

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

无

获取指定用户管理的所有组织 GET `users/managed_organizations/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户的组织的所有组织

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/managed_organizations/5/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "org": {
4        "id": 3,
5        "name": "组织",
6        "description": null,
7        "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
8        "avatar": null,
9        "owner": {
10         "id": 7,
11         "openid": "test_openid",
12         "name": "用户1",
13         "avatar": null,
14         "email": null,
15         "sign": null
16       },
17       "block": {
18         "id": 1,
19         "name": "博雅"
20       }
21     },
22     {
23       "org": {
24         "id": 4,
25         "name": "组织5",
26         "description": null,
```

```

28         "create_time": "2021-04-15T16:41:33.383075",
29         "avatar": null,
30         "owner": {
31             "id": 7,
32             "openid": "test_openid",
33             "name": "用户1",
34             "avatar": null,
35             "email": null,
36             "sign": null
37         },
38         "block": {
39             "id": 2,
40             "name": "志愿"
41         }
42     }
43 }
44 ]
45
46
47 // 若对应id用户不存在, 或无管理的组织, 则返回:
48 // []

```

Error Response

无

获取指定组织的全部管理员 GET `organizations/managers/{id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取编号为id的组织的全部管理员

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/managers/3/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```

1  [
2      {
3          "person": {
4              "id": 6,
5              "name": "myname",
6              "avatar": "asdfa",
7              "email": "adfasdf@qq.com",
8              "sign": "this is my sign"
9          }

```

```
10     },
11     {
12         "person": {
13             "id": 7,
14             "name": "用户1",
15             "avatar": null,
16             "email": null,
17             "sign": null
18         }
19     }
20 ]
21
22 // 若无对应id的组织，或对应id的组织无管理员，则返回：
23 // []
```

Error Response

无

活动分类

获取所有活动分类 GET `activities/categories/`

权限

用户端，管理端

说明

获取所有分类的id和名称

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/categories/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 1,
4          "name": "体育"
5      },
6      {
7          "id": 2,
8          "name": "文艺"
9      },
10     {
11         "id": 3,
12         "name": "音乐"
13     }
14 ]
```


Error Response

无

新建活动分类 POST `activities/categories/`

权限

管理端

说明

创建一个新的活动分类

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/categories/>

Body:

```
1 {  
2     "name" : "晚会" //新建活动分类的名称  
3 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {  
2     "id": 4, //新建活动分类的id  
3     "name": "晚会" //新建活动分类的名称  
4 }
```

Error Response

如果新的活动分类名称与已有活动分类名称重复

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2     "name": [  
3         "具有 分类名称 的 category 已存在。"  
4     ]  
5 }
```

修改指定活动分类信息 PUT activities/categories/{id}/

权限

管理端

说明

修改编号为id的活动分类

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/categories/4/> (表示修改id=4的活动分类的名称)

Body:

```
1 {
2     "name" : "分类4"
3 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2     "id": 4,
3     "name": "分类4"
4 }
```

Error Response

①

如果修改后的活动分类名称与已有活动分类名称重复

状态码: 400

Body:

```
1 {
2     "name": [
3         "具有 分类名称 的 category 已存在。"
4     ]
5 }
```

②

如果修改后和修改前的名称一致

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "category": [  
3     "分类名称重复"  
4   ]  
5 }
```

删除指定活动分类 DELETE `activities/categories/{id}/`

权限

管理端

说明

删除编号为id的活动分类

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/categories/4/> (表示删除id=4的活动分类)

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

对应id的活动分类不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

活动地址

获取所有活动地址 GET `activities/addresses/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取所有活动地址的id、名称、经度、纬度

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/addresses/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 1,
4          "name": "篮球场",
5          "longitude": "123.123000",
6          "latitude": "123.123000"
7      },
8      {
9          "id": 2,
10         "name": "足球场",
11         "longitude": "122.123000",
12         "latitude": "123.123000"
13     }
14 ]
```

Error Response

无

新建活动地址 POST `activities/addresses/`

权限

用户端, 管理端

说明

创建一个新的活动地址

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/addresses/>

Body:

```
1  {
2      "name" : "篮球场",           //新建活动地址的名称, 必填
3      "longitude": "123.123",     //地址经度, 必填
4      "latitude": "123.123",      //地址纬度, 必填
5  }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {  
2   "id": 2,  
3   "name": "篮球场",  
4   "longitude": "123.123000",  
5   "latitude": "123.123000"  
6 }
```

Error Response

①

新的活动地址名称与已有活动地址名称重复

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "具有 地址名称 的 address 已存在。"  
4   ]  
5 }
```

②

新的活动地址和已有的活动地址重复

状态码: 400

Body:

```
1 {  
2   "address": [  
3     "地点重复。"  
4   ]  
5 }
```

删除指定活动地址 DELETE `activities/addresses/{id}/`

权限

管理端

说明

删除编号为id的活动地址

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/addresses/4/> (表示删除id=4的活动地址)

Body: 无

Success Response

状态码：204

Body：无

Error Response

对应id的活动地址不存在

状态码：404

Body：

```
1 {
2   "detail": "未找到。"
3 }
```

活动

新建活动POST `activities/`

权限

用户端

说明

新建一个活动。

前端设计建议：

- 发布组织活动，可在组织详情界面下进行创建，此时自动获取组织（org）以及组织所在的版块（block）
- 发布个人活动，可在个人界面中进行创建，此时自动将版块（block）设为“个人”，组织（org）为空
- 地址（address）和分类（type）填的都是id，应该获取所有地址或分类给用户选择，如果没有合适的则需要先新建一个（类似淘宝的收货地址）
- 开始/结束时间请从这些格式中选择：YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]][+HH:MM|-HH:MM|Z]。

Request

URL：<http://127.0.0.1:8000/activities/>

Body：

```

1  {
2      "name": "活动1", //必填，活动名称
3      "begin_time": "2021-04-16T14:19:18", //必填，活动开始时间
4      "end_time": "2021-04-16T14:19:18", //必填，活动结束时间
5      "contain": 100, //必填，活动人数限制，该值必须大于等于1
6      "description": "这个是活动描述", //选填，活动描述
7      "review": false, //必填，加入该活动是否需要审核（true：需要；
false: 不需要）
8      "owner": 5, //必填，创建该活动的用户id
9      "type": 1, //选填，该活动的分类
10     "org": null, //选填，该活动的组织的id（若为个人活动则可以不填）
11     "location": 1, //必填，该活动的地址的id
12     "block": 1 //必填，该活动所属的版块
13 }

```

Success Response

状态码：201

Body:

```

1  {
2      "id": 1,
3      "name": "活动1",
4      "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
5      "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
6      "pub_time": "2021-04-19T14:31:05.291480",
7      "contain": 100,
8      "description": "这个是活动描述",
9      "review": false,
10     "owner": 5,
11     "type": 1,
12     "org": null,
13     "location": 1,
14     "block": 1
15 }

```

Error Response

①

新创建的活动名称与已有的活动名称重复。

状态码：400

Body:

```

1  {
2      "name": [
3          "具有 活动名称 的 activity 已存在。"
4      ]
5  }

```

②

必填字段缺失，缺少哪个body中就会返回哪个

状态码：400

Body:

```
1  {
2      "name": [
3          "该字段是必填项。"
4      ],
5      "begin_time": [
6          "该字段是必填项。"
7      ],
8      "end_time": [
9          "该字段是必填项。"
10     ],
11     "contain": [
12         "该字段是必填项。"
13     ],
14     "owner": [
15         "该字段是必填项。"
16     ],
17     "location": [
18         "该字段是必填项。"
19     ],
20     "block": [
21         "该字段是必填项。"
22     ]
23 }
```

③

活动人数限制（contain字段）小于1。

状态码：400

Body:

```
1  {
2      "contain": [
3          "请确保该值大于或者等于 1。"
4      ]
5  }
```

④

开始/结束时间格式错误

状态码：400

Body:


```
1 {
2   "begin_time": [
3     "日期时间格式错误。请从这些格式中选择: YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]] [+HH:MM|-HH:MM|Z]。"
4   ],
5   "end_time": [
6     "日期时间格式错误。请从这些格式中选择: YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]] [+HH:MM|-HH:MM|Z]。"
7   ]
8 }
```

获取指定活动信息 GET `activities/{id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取编号为id的活动的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "owner": {
4     "id": 5,
5     "name": "dd",
6     "avatar": "111",
7     "email": "1111@qq.com",
8     "sign": ""
9   },
10  "name": "活动1",
11  "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
12  "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
13  "pub_time": "2021-04-19T14:31:05.291480",
14  "contain": 100,
15  "description": "这个是活动描述",
16  "review": false,
17  "type": {
18    "id": 1,
19    "name": "讲座"
20  },
21  "org": null,
22  "location": {
23    "id": 1,
24    "name": "篮球场",
```

```
25         "longitude": "123.123000",
26         "latitude": "123.123000"
27     },
28     "block": {
29         "id": 1,
30         "name": "博雅"
31     }
32 }
```

Error Response

①

对应id的组织不存在

状态码: 404

Body:

```
1  {
2      "detail": "未找到。"
3  }
```

获取所有活动 GET `activities/`

权限

管理端

说明

获取所有活动的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "owner": {
5              "id": 5,
6              "name": "dd",
7              "avatar": "111",
8              "email": "1111@qq.com",
9              "sign": ""
10         },
11         "name": "活动11",
```

```
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-19T14:19:20",
14     "pub_time": "2021-04-19T14:34:29.243051",
15     "contain": 1,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19         "id": 1,
20         "name": "讲座"
21     },
22     "org": null,
23     "location": {
24         "id": 1,
25         "name": "篮球场",
26         "longitude": "123.123000",
27         "latitude": "123.123000"
28     },
29     "block": {
30         "id": 1,
31         "name": "博雅"
32     }
33 },
34 {
35     "id": 3,
36     "owner": {
37         "id": 6,
38         "name": "myname",
39         "avatar": "asdfa",
40         "email": "adfasdf@qq.com",
41         "sign": "this is my sign"
42     },
43     "name": "活动3",
44     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
45     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
46     "pub_time": "2021-04-19T14:55:24.055133",
47     "contain": 1,
48     "description": "这个是活动描述",
49     "review": false,
50     "type": {
51         "id": 1,
52         "name": "讲座"
53     },
54     "org": {
55         "id": 3,
56         "name": "333",
57         "description": null,
58         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
59         "avatar": null,
60         "owner": 7,
61         "block": 1
62     },
63     "location": {
64         "id": 1,
65         "name": "篮球场",
66         "longitude": "123.123000",
```

```
67         "latitude": "123.123000"
68     },
69     "block": {
70         "id": 1,
71         "name": "博雅"
72     }
73 }
74 ]
```

Error Response

无

修改指定活动信息 PUT `activities/{id}/`

权限

用户端（活动发起人）

说明

修改对应id的活动信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/1/>

Body:

```
1 {
2     "name": "活动1",                //必填，活动名称
3     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18", //必填，活动开始时间
4     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",   //必填，活动结束时间
5     "contain": 100,                    //必填，活动人数限制，该值必须大于等于1
6     "description": "这个是活动描述",      //选填，活动描述
7     "type": 1,                        //选填，该活动的分类
8     "location": 1,                    //必填，该活动的地址的id
9 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2     "name": "活动1",
3     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
4     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
5     "contain": 100,
6     "description": "这个是活动描述",
7     "type": 1,
8     "location": 1,
9 }
```

Error Response

①

对应id的活动不存在

状态码：404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

②

修改后的活动名称与已有的活动名称重复。

状态码：400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "具有 活动名称 的 activity 已存在."  
4   ]  
5 }
```

③

必填字段缺失，缺少哪个body中就会返回哪个

状态码：400

Body:

```
1 {  
2   "name": [  
3     "该字段是必填项."  
4   ],  
5   "begin_time": [  
6     "该字段是必填项."  
7   ],  
8   "end_time": [  
9     "该字段是必填项."  
10  ],  
11  "contain": [  
12    "该字段是必填项."  
13  ],  
14  "owner": [  
15    "该字段是必填项."  
16  ],  
17  "location": [  
18    "该字段是必填项."  
19  ],  
20  "block": [  
21    "该字段是必填项."  
22  ]  
23 }
```

```
21 |         "该字段是必填项。"
22 |     ]
23 | }
```

④

活动人数限制（contain字段）小于1。

状态码：400

Body:

```
1 | {
2 |     "contain": [
3 |         "请确保该值大于或者等于 1。"
4 |     ]
5 | }
```

⑤

开始/结束时间格式错误

状态码：400

Body:

```
1 | {
2 |     "begin_time": [
3 |         "日期时间格式错误。请从这些格式中选择：YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]] [+HH:MM|-HH:MM|Z]。"
4 |     ],
5 |     "end_time": [
6 |         "日期时间格式错误。请从这些格式中选择：YYYY-MM-DDThh:mm[:ss[.uuuuuu]] [+HH:MM|-HH:MM|Z]。"
7 |     ]
8 | }
```

删除指定活动 DELETE `activities/{id}/`

权限

用户端（活动发布人），管理端

说明

删除编号为id的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/1/>

Body: 无

Success Response

状态码：204

Body: 无

Error Response

①

对应id的活动不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

获取指定组织下所有活动 GET `organizations/activities/{org_id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取对应id的组织下的所有活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/activities/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 [  
2   {  
3     "id": 3,  
4     "owner": {  
5       "id": 6,  
6       "name": "myname",  
7       "avatar": "asdfa",  
8       "email": "adfasdf@qq.com",  
9       "sign": "this is my sign"  
10    },  
11    "name": "活动3",  
12    "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",  
13    "end_time": "2021-04-16T14:19:18",  
14    "pub_time": "2021-04-19T14:55:24.055133",  
15    "contain": 1,  
16    "description": "这个是活动描述",  
17    "review": false,  
18    "type": {  
19      "id": 1,  
20      "name": "讲座"
```

```
21     },
22     "org": {
23         "id": 3,
24         "name": "333",
25         "description": null,
26         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
27         "avatar": null,
28         "owner": 7,
29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "篮球场",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 },
42 {
43     "id": 4,
44     "owner": {
45         "id": 6,
46         "name": "myname",
47         "avatar": "asdfa",
48         "email": "adfasdf@qq.com",
49         "sign": "this is my sign"
50     },
51     "name": "活动4",
52     "begin_time": "2021-04-19T14:19:18",
53     "end_time": "2021-04-19T14:19:20",
54     "pub_time": "2021-04-19T15:58:53.113287",
55     "contain": 12,
56     "description": "这个是活动描述",
57     "review": false,
58     "type": null,
59     "org": {
60         "id": 3,
61         "name": "333",
62         "description": null,
63         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
64         "avatar": null,
65         "owner": 7,
66         "block": 1
67     },
68     "location": {
69         "id": 1,
70         "name": "篮球场",
71         "longitude": "123.123000",
72         "latitude": "123.123000"
73     },
74     "block": {
75         "id": 1,
```



```
76         "name": "博雅"
77     }
78 }
79 ]
80
81 // 若指定版块下无组织，则返回：
82 // []
```

Error Response

无

获得指定组织未开始活动 GET

organizations/activities/unstart/{org_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的组织下的所有开始时间大于当前时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/activities/unstart/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "owner": {
5              "id": 1,
6              "name": "Jessica",
7              "avatar": "url",
8              "email": "Jessica@qq.com",
9              "sign": "mio mio~"
10         },
11         "name": "Act2",
12         "begin_time": "2021-04-24T14:57:00",
13         "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
14         "pub_time": "2021-04-22T14:57:28.504214",
15         "contain": 20,
16         "description": null,
17         "review": false,
18         "type": {
19             "id": 1,
20             "name": "讲座"
21         },
22         "org": {
23             "id": 1,
24             "name": "Org1",
```

```

25         "description": null,
26         "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27         "avatar": null,
28         "owner": 1,
29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "Loc1",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 }
42 ]

```

Error Response

无

获得指定组织进行中活动 GET

organizations/activities/cur/{org_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的组织下的所有开始时间≤当前时间≤结束时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/activities/cur/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```

1  [
2      {
3          "id": 3,
4          "owner": {
5              "id": 1,
6              "name": "Jessica",
7              "avatar": "url",
8              "email": "Jessica@qq.com",
9              "sign": "mio mio~"
10         },
11         "name": "Act3",
12         "begin_time": "2021-04-21T15:11:00",
13         "end_time": "2021-04-23T15:11:00",

```

```

14     "pub_time": "2021-04-22T15:11:26.882629",
15     "contain": 1,
16     "description": null,
17     "review": false,
18     "type": {
19         "id": 1,
20         "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23         "id": 1,
24         "name": "Org1",
25         "description": null,
26         "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27         "avatar": null,
28         "owner": 1,
29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "Loc1",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 }
42 ]

```

Error Response

无

获得指定组织已结束活动 GET

organizations/activities/end/{org_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的组织下的所有结束时间小于当前时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/organizations/activities/end/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```

1  [
2  {

```

```

3      "id": 1,
4      "owner": {
5          "id": 1,
6          "name": "Jessica",
7          "avatar": "url",
8          "email": "Jessica@qq.com",
9          "sign": "mio mio~"
10     },
11     "name": "活动1",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-21T16:26:48.607433",
15     "contain": 100,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19         "id": 1,
20         "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23         "id": 1,
24         "name": "Org1",
25         "description": null,
26         "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27         "avatar": null,
28         "owner": 1,
29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "Loc1",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 }
42 ]

```

Error Response

无

获取指定用户发布的所有活动 GET

users/released_activities/{user_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的用户发布的所有活动。（未区分个人活动和组织活动）

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/released_activities/5/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "owner": {
5        "id": 5,
6        "name": "dd",
7        "avatar": "111",
8        "email": "1111@qq.com",
9        "sign": ""
10     },
11     "name": "活动1",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-19T14:31:05.291480",
15     "contain": 100,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": null,
23     "location": {
24       "id": 1,
25       "name": "篮球场",
26       "longitude": "123.123000",
27       "latitude": "123.123000"
28     },
29     "block": {
30       "id": 1,
31       "name": "博雅"
32     }
33   },
34   {
35     "id": 2,
36     "owner": {
37       "id": 5,
38       "name": "dd",
39       "avatar": "111",
40       "email": "1111@qq.com",
41       "sign": ""
42     },
43     "name": "活动2",
44     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
```

```

45     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
46     "pub_time": "2021-04-19T14:34:29.243051",
47     "contain": 0,
48     "description": "这个是活动描述",
49     "review": false,
50     "type": {
51         "id": 1,
52         "name": "讲座"
53     },
54     "org": null,
55     "location": {
56         "id": 1,
57         "name": "篮球场",
58         "longitude": "123.123000",
59         "latitude": "123.123000"
60     },
61     "block": {
62         "id": 1,
63         "name": "博雅"
64     }
65 }
66 ]
67 // 若指定用户未发布过活动，则返回：
68 // []

```

Error Response

无

获得指定用户发布未开始活动 GET

users/released_activities/unstart/{user_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的用户已发布所有开始时间大于当前时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/released_activities/unstart/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```

1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "owner": {
5              "id": 1,
6              "name": "Jessica",
7              "avatar": "url",

```

```

8         "email": "Jessica@qq.com",
9         "sign": "mio mio~"
10    },
11    "name": "Act2",
12    "begin_time": "2021-04-24T14:57:00",
13    "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
14    "pub_time": "2021-04-22T14:57:28.504214",
15    "contain": 20,
16    "description": null,
17    "review": false,
18    "type": {
19        "id": 1,
20        "name": "讲座"
21    },
22    "org": {
23        "id": 1,
24        "name": "Org1",
25        "description": null,
26        "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27        "avatar": null,
28        "owner": 1,
29        "block": 1
30    },
31    "location": {
32        "id": 1,
33        "name": "Loc1",
34        "longitude": "123.123000",
35        "latitude": "123.123000"
36    },
37    "block": {
38        "id": 1,
39        "name": "博雅"
40    }
41 }
42 ]

```

Error Response

无

获得指定用户发布进行中活动 GET

users/released_activities/cur/{user_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的用户的所有开始时间≤当前时间≤结束时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/released_activities/cur/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2    {
3      "id": 4,
4      "owner": {
5        "id": 1,
6        "name": "Jessica",
7        "avatar": "url",
8        "email": "Jessica@qq.com",
9        "sign": "mio mio~"
10     },
11     "name": "Act4",
12     "begin_time": "2021-04-24T06:00:00",
13     "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
14     "pub_time": "2021-04-24T09:58:44.574866",
15     "contain": 20,
16     "description": null,
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23       "id": 1,
24       "name": "Org1",
25       "description": null,
26       "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27       "avatar": null,
28       "owner": 1,
29       "block": 1
30     },
31     "location": {
32       "id": 1,
33       "name": "Loc1",
34       "longitude": "123.123000",
35       "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38       "id": 1,
39       "name": "博雅"
40     }
41   }
42 ]
```

Error Response

无

获得指定组织已结束活动

GET `users/released_activities/end/{user_id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取对应id的用户发布的结束时间<当前时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/released_activities/end/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "owner": {
5        "id": 1,
6        "name": "Jessica",
7        "avatar": "url",
8        "email": "Jessica@qq.com",
9        "sign": "mio mio~"
10     },
11     "name": "活动1",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-21T16:26:48.607433",
15     "contain": 100,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23       "id": 1,
24       "name": "Org1",
25       "description": null,
26       "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27       "avatar": null,
28       "owner": 1,
29       "block": 1
30     },
31     "location": {
32       "id": 1,
33       "name": "Loc1",
34       "longitude": "123.123000",
35       "latitude": "123.123000"
```

```

36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 },
42 {
43     "id": 3,
44     "owner": {
45         "id": 1,
46         "name": "Jessica",
47         "avatar": "url",
48         "email": "Jessica@qq.com",
49         "sign": "mio mio~"
50     },
51     "name": "Act3",
52     "begin_time": "2021-04-21T15:11:00",
53     "end_time": "2021-04-23T15:11:00",
54     "pub_time": "2021-04-22T15:11:26.882629",
55     "contain": 1,
56     "description": null,
57     "review": false,
58     "type": {
59         "id": 1,
60         "name": "讲座"
61     },
62     "org": {
63         "id": 1,
64         "name": "Org1",
65         "description": null,
66         "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
67         "avatar": null,
68         "owner": 1,
69         "block": 1
70     },
71     "location": {
72         "id": 1,
73         "name": "Loc1",
74         "longitude": "123.123000",
75         "latitude": "123.123000"
76     },
77     "block": {
78         "id": 1,
79         "name": "博雅"
80     }
81 }
82 ]

```

Error Response

无

获取指定版块下的所有活动 GET `blocks/activities/{block_id}/`

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的用户发布的所有活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/activities/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "owner": {
5        "id": 5,
6        "name": "dd",
7        "avatar": "111",
8        "email": "1111@qq.com",
9        "sign": ""
10     },
11     "name": "活动1",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-19T14:31:05.291480",
15     "contain": 100,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": null,
23     "location": {
24       "id": 1,
25       "name": "篮球场",
26       "longitude": "123.123000",
27       "latitude": "123.123000"
28     },
29     "block": {
30       "id": 1,
31       "name": "博雅"
32     }
33   },
34   {
35     "id": 2,
```

```

36         "owner": {
37             "id": 5,
38             "name": "dd",
39             "avatar": "111",
40             "email": "1111@qq.com",
41             "sign": ""
42         },
43         "name": "活动2",
44         "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
45         "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
46         "pub_time": "2021-04-19T14:34:29.243051",
47         "contain": 0,
48         "description": "这个是活动描述",
49         "review": false,
50         "type": {
51             "id": 1,
52             "name": "讲座"
53         },
54         "org": null,
55         "location": {
56             "id": 1,
57             "name": "篮球场",
58             "longitude": "123.123000",
59             "latitude": "123.123000"
60         },
61         "block": {
62             "id": 1,
63             "name": "博雅"
64         }
65     }
66 ]
67 // 若对应板块下无活动，则返回：
68 // []

```

Error Response

无

获得指定板块下未开始活动 GET

blocks/activities/unstart/{block_id}/

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的板块所有开始时间>当前时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/activities/unstart/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2    {
3      "id": 2,
4      "owner": {
5        "id": 1,
6        "name": "Jessica",
7        "avatar": "url",
8        "email": "Jessica@qq.com",
9        "sign": "mio mio~"
10     },
11     "name": "Act2",
12     "begin_time": "2021-04-24T14:57:00",
13     "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
14     "pub_time": "2021-04-22T14:57:28.504214",
15     "contain": 20,
16     "description": null,
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23       "id": 1,
24       "name": "Org1",
25       "description": null,
26       "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27       "avatar": null,
28       "owner": 1,
29       "block": 1
30     },
31     "location": {
32       "id": 1,
33       "name": "Loc1",
34       "longitude": "123.123000",
35       "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38       "id": 1,
39       "name": "博雅"
40     }
41   }
42 ]
```

Error Response

无

获得指定用户发布进行中活动 GET `blocks/activities/cur/{block_id}`

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的板块所有开始时间≤当前时间≤结束时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/activities/cur/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2      {
3          "id": 4,
4          "owner": {
5              "id": 1,
6              "name": "Jessica",
7              "avatar": "url",
8              "email": "Jessica@qq.com",
9              "sign": "mio mio~"
10         },
11         "name": "Act4",
12         "begin_time": "2021-04-24T06:00:00",
13         "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
14         "pub_time": "2021-04-24T09:58:44.574866",
15         "contain": 20,
16         "description": null,
17         "review": false,
18         "type": {
19             "id": 1,
20             "name": "讲座"
21         },
22         "org": {
23             "id": 1,
24             "name": "Org1",
25             "description": null,
26             "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27             "avatar": null,
28             "owner": 1,
29             "block": 1
30         },
31         "location": {
32             "id": 1,
33             "name": "Loc1",
34             "longitude": "123.123000",
35             "latitude": "123.123000"
36         },
37         "block": {
```

```
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 }
42 ]
```

Error Response

无

获得指定组织已结束活动 GET `blocks/activities/end/{block_id}`

权限

用户端，管理端

说明

获取对应id的板块结束时间<当前时间的活动

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/blocks/activities/end/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "owner": {
5        "id": 1,
6        "name": "Jessica",
7        "avatar": "url",
8        "email": "Jessica@qq.com",
9        "sign": "mio mio~"
10     },
11     "name": "活动1",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-21T16:26:48.607433",
15     "contain": 100,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23       "id": 1,
24       "name": "Org1",
25       "description": null,
26       "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
27       "avatar": null,
```

```

28         "owner": 1,
29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "Loc1",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 },
42 {
43     "id": 3,
44     "owner": {
45         "id": 1,
46         "name": "Jessica",
47         "avatar": "url",
48         "email": "Jessica@qq.com",
49         "sign": "mio mio~"
50     },
51     "name": "Act3",
52     "begin_time": "2021-04-21T15:11:00",
53     "end_time": "2021-04-23T15:11:00",
54     "pub_time": "2021-04-22T15:11:26.882629",
55     "contain": 1,
56     "description": null,
57     "review": false,
58     "type": {
59         "id": 1,
60         "name": "讲座"
61     },
62     "org": {
63         "id": 1,
64         "name": "Org1",
65         "description": null,
66         "create_time": "2021-04-21T16:26:19.358313",
67         "avatar": null,
68         "owner": 1,
69         "block": 1
70     },
71     "location": {
72         "id": 1,
73         "name": "Loc1",
74         "longitude": "123.123000",
75         "latitude": "123.123000"
76     },
77     "block": {
78         "id": 1,
79         "name": "博雅"
80     }
81 }
82 ]

```


Error Response

无

获取指定用户与指定活动的关系 POST `userActRelation/`

权限

用户端

说明

获取指定用户和指定活动是否已加入、是否为待审核状态、是否为发布人（即活动owner）、是否为管理员（发布人或为活动所属组织的管理员）等关系

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/userActRelation/>

Body:

```
1 {  
2     "user": 6,  
3     "act": 233,  
4 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {  
2     "hasJoined" : true,  
3     "underReview" : false,  
4     "isOwner" : true,  
5     "isManager" : true  
6 }
```

Error Response

①

对应id的用户不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2     "detail": "未找到用户."  
3 }
```

②

对应id的活动不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到活动。"  
3 }
```

活动参与

用户加入非审核活动 POST `activities/participants/`

权限

用户端

说明

用户加入一个无需审核的活动。

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/participants/>

Body:

```
1 {  
2   "act": 3,  
3   "person": 5  
4 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "act": 3,  
4   "person": 5  
5 }
```

Error Response

①

对应id的活动/用户不存在。

状态码：400

Body:

```
1 {
2   "act": [
3     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的活动id
4   ],
5   "person": [
6     "无效主键 "xx" - 对象不存在。" //xx为传入的用户id
7   ]
8 }
```

②

对应id的用户已经加入对应id的活动。

状态码：400

```
1 {
2   "detail": [
3     "不可重复加入活动。"
4   ]
5 }
```

③

对应id的报名人数已达人数上限

状态码：400

```
1 {
2   "detail": "活动人数已满。"
3 }
```

用户退出活动 DELETE `activities/participants/?user=&act=`

权限

用户端

说明

对应id用户退出对应id的活动。

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/participants/?person=7&act=3> (参数在query params中, 分别为用户id和活动id)

Body: 无

Success Response

状态码：204

Body: 无

Error Response

无

获取指定用户参与的所有活动 GET `user/joined_acts/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户加入的所有活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/users/joined_acts/5/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 3,
4      "owner": {
5        "id": 6,
6        "name": "myname",
7        "avatar": "asdfa",
8        "email": "adfasdf@qq.com",
9        "sign": "this is my sign"
10     },
11     "name": "活动3",
12     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
14     "pub_time": "2021-04-19T14:55:24.055133",
15     "contain": 1,
16     "description": "这个是活动描述",
17     "review": false,
18     "type": {
19       "id": 1,
20       "name": "讲座"
21     },
22     "org": {
23       "id": 3,
24       "name": "333",
25       "description": null,
26       "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
27       "avatar": null,
28       "owner": 7,
```

```

29         "block": 1
30     },
31     "location": {
32         "id": 1,
33         "name": "篮球场",
34         "longitude": "123.123000",
35         "latitude": "123.123000"
36     },
37     "block": {
38         "id": 1,
39         "name": "博雅"
40     }
41 },
42 {
43     "id": 4,
44     "owner": {
45         "id": 6,
46         "name": "myname",
47         "avatar": "asdfa",
48         "email": "adfasdf@qq.com",
49         "sign": "this is my sign"
50     },
51     "name": "活动4",
52     "begin_time": "2021-04-19T14:19:18",
53     "end_time": "2021-04-19T14:19:20",
54     "pub_time": "2021-04-19T15:58:53.113287",
55     "contain": 12,
56     "description": "这个是活动描述",
57     "review": false,
58     "type": null,
59     "org": {
60         "id": 3,
61         "name": "333",
62         "description": null,
63         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
64         "avatar": null,
65         "owner": 7,
66         "block": 1
67     },
68     "location": {
69         "id": 1,
70         "name": "篮球场",
71         "longitude": "123.123000",
72         "latitude": "123.123000"
73     },
74     "block": {
75         "id": 1,
76         "name": "博雅"
77     }
78 }
79 ]
80
81
82 // 若对应id用户不存在, 或未参与任何活动, 则返回:
83 // []

```

Error Response

无

获取指定用户参与的未开始活动 GET `user/joined_acts/unstart/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户加入的开始时间大于当前时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/user/joined_acts/unstart/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "act": {
4              "id": 2,
5              "name": "Act2",
6              "begin_time": "2021-04-24T14:57:00",
7              "end_time": "2021-04-24T18:00:00",
8              "pub_time": "2021-04-22T14:57:28.504214",
9              "contain": 20,
10             "description": null,
11             "review": false,
12             "owner": 1,
13             "type": 1,
14             "org": 1,
15             "location": 1,
16             "block": 1
17         }
18     }
19 ]
```

Error Response

无

获取指定用户参与的进行中活动 GET `user/joined_acts/cur/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户加入的开始时间小于等于当前时间的活动 且结束时间大于等于当前时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/user/joined_acts/cur/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2      {
3          "act": {
4              "id": 3,
5              "name": "Act3",
6              "begin_time": "2021-04-21T15:11:00",
7              "end_time": "2021-04-23T15:11:00",
8              "pub_time": "2021-04-22T15:11:26.882629",
9              "contain": 1,
10             "description": null,
11             "review": false,
12             "owner": 1,
13             "type": 1,
14             "org": 1,
15             "location": 1,
16             "block": 1
17         }
18     }
19 ]
```

Error Response

无

获取指定用户参与的已结束活动 GET `user/joined_acts/end/{id}/`

权限

用户端

说明

获取编号为id的用户加入的结束时间小于当前时间的活动

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/user/joined_acts/end/1/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

```
1  [
2    {
3      "act": {
4        "id": 1,
5        "name": "活动1",
6        "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
7        "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
8        "pub_time": "2021-04-21T16:26:48.607433",
9        "contain": 100,
10       "description": "这个是活动描述",
11       "review": false,
12       "owner": 1,
13       "type": 1,
14       "org": 1,
15       "location": 1,
16       "block": 1
17     }
18   }
19 ]
```

Error Response

无

获取指定活动的报名人数 GET `activities/joined_numbers/{id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

获取编号为id的活动的报名人数

Request

URL: http://127.0.0.1:8000/activities/joined_numbers/3/

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  {
2    "number": 1
3  }
4
5  //无对应活动也会返回值, 返回的是0
```

Error Response

无

活动评价

新建活动评价 POST `activities/comments/`

权限

用户端

说明

创建一个新的活动评价

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/comments/>

Body:

```
1 {  
2     "content": "活动评价1",      //选填, 评价  
3     "score": 1,                  //必填, 打分  
4     "act": 3,                    //必填, 活动id  
5     "user": 5                    //必填, 用户id  
6 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {  
2     "id": 1,  
3     "content": "活动评论1",  
4     "pub_time": "2021-04-28T14:05:42.398937",  
5     "score": 1.0,  
6     "act": 3,  
7     "user": 5  
8 }
```

Error Response

①

缺少score/act/user字段

状态码: 400

Body:

```
1 {
2   "score": [
3     "该字段是必填项。"
4   ],
5   "act": [
6     "该字段是必填项。"
7   ],
8   "user": [
9     "该字段是必填项。"
10  ]
11 }
```

获取指定活动评论信息 GET `activities/comments/{id}/`

权限

客户端

说明

获取编号为id的活动评论的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/comments/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "user": {
4     "id": 5,
5     "name": "dd",
6     "avatar": "111",
7     "email": "1111@qq.com",
8     "sign": ""
9   },
10  "content": "活动评论1",
11  "pub_time": "2021-04-28T14:05:42.398937",
12  "score": 1.0,
13  "act": 3
14 }
```

Error Response

①

对应id的活动评论不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

获取所有活动评价 GET `activities/comments/`

权限

管理端

说明

获取所有活动评价

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/comments/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 [  
2   {  
3     "id": 1,  
4     "user": {  
5       "id": 5,  
6       "name": "dd",  
7       "avatar": "111",  
8       "email": "1111@qq.com",  
9       "sign": ""  
10    },  
11    "content": "活动评论1",  
12    "pub_time": "2021-04-28T14:05:42.398937",  
13    "score": 1.0,  
14    "act": 3  
15  },  
16  {  
17    "id": 2,  
18    "user": {  
19      "id": 6,  
20      "name": "myname",  
21      "avatar": "asdfa",  
22      "email": "adfasdf@qq.com",  
23      "sign": "this is my sign"
```

```
24     },
25     "content": "活动评论2",
26     "pub_time": "2021-04-28T14:10:38.738156",
27     "score": 9.0,
28     "act": 3
29 }
30 ]
```

Error Response

无

获取指定活动评价 GET `activities/{act_id}/comments/`

权限

用户端，管理端

说明

获取编号为id的活动的评价

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/3/comments/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "user": {
5        "id": 5,
6        "name": "dd",
7        "avatar": "111",
8        "email": "1111@qq.com",
9        "sign": ""
10     },
11     "content": "活动评论1",
12     "pub_time": "2021-04-28T14:05:42.398937",
13     "score": 5.0,
14     "act": 3
15   },
16   {
17     "id": 2,
18     "user": {
19       "id": 6,
20       "name": "myname",
21       "avatar": "asdfa",
22       "email": "adfasdf@qq.com",
```

```
23         "sign": "this is my sign"
24     },
25     "content": "活动评论2",
26     "pub_time": "2021-04-28T14:10:38.738156",
27     "score": 9.0,
28     "act": 3
29 }
30 ]
31
32 // 若指定id活动下无评价，或无对应id的活动，则返回：
33 // []
```

Error Response

无

修改指定活动评价 PUT `activities/comments/{id}/`

权限

用户端

说明

修改编号为id的活动评价

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/comments/4/>

Body:

```
1 {
2     "content": "活动评论11",    //选填
3     "score": 0                 //必填
4 }
```

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1 {
2     "content": "活动评论11",
3     "score": 0.0
4 }
```

Error Response

①

无对应id的活动评论

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

删除指定活动评价 DELETE `activities/comments/{id}/`

权限

用户端, 管理端

说明

删除编号为id的活动评价

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/feedbacks/4/> (表示删除id=4的活动评价)

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

对应id的活动评价不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

获取指定用户在指定活动发布的活动评论评价 GET

`activities/{act_id}/users/{user_id}/comments/`

权限

用户端

说明

获取编号为user_id的用户在编号为act_id的活动下发布的活动评论

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/activities/3/user/5/comments/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  {
2      "id": 1,
3      "user": {
4          "id": 5,
5          "name": "dd",
6          "avatar": "111",
7          "email": "1111@qq.com",
8          "sign": ""
9      },
10     "content": "活动评论11",
11     "pub_time": "2021-04-28T14:05:42.398937",
12     "score": 0,
13     "act": 3
14 }
```

Error Response

①

若指定用户在指定活动下无评论。

状态码: 404

Body:

```
1  {
2      "id": -1
3  }
```

个性化推荐

获取推荐组织 GET `recommended/organizations/{user_id}`

权限

管理端

说明

获取推荐的组织列表

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/recommended/organizations/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 3,
4          "owner": {
5              "id": 7,
6              "name": "用户1",
7              "avatar": null,
8              "email": null,
9              "sign": null
10         },
11         "name": "333",
12         "description": null,
13         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
14         "avatar": null,
15         "block": {
16             "id": 1,
17             "name": "博雅"
18         }
19     },
20     {
21         "id": 4,
22         "owner": {
23             "id": 7,
24             "name": "用户1",
25             "avatar": null,
26             "email": null,
27             "sign": null
28         },
29         "name": "组织5",
30         "description": null,
31         "create_time": "2021-04-15T16:41:33.383075",
32         "avatar": null,
33         "block": {
34             "id": 2,
35             "name": "志愿"
36         }
37     }
38 ]
```

Error Response

无

获取推荐活动 GET `recommended/activities/{user_id}`

权限

用户端

说明

获取所有活动的信息

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/recommended/activities/1/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "owner": {
5              "id": 5,
6              "name": "dd",
7              "avatar": "111",
8              "email": "1111@qq.com",
9              "sign": ""
10         },
11         "name": "活动11",
12         "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
13         "end_time": "2021-04-19T14:19:20",
14         "pub_time": "2021-04-19T14:34:29.243051",
15         "contain": 1,
16         "description": "这个是活动描述",
17         "review": false,
18         "type": {
19             "id": 1,
20             "name": "讲座"
21         },
22         "org": null,
23         "location": {
24             "id": 1,
25             "name": "篮球场",
26             "longitude": "123.123000",
27             "latitude": "123.123000"
28         },
29         "block": {
30             "id": 1,
31             "name": "博雅"
32         }
33     },
34     {
35         "id": 3,
```

```

36     "owner": {
37         "id": 6,
38         "name": "myname",
39         "avatar": "asdfa",
40         "email": "adfasdf@qq.com",
41         "sign": "this is my sign"
42     },
43     "name": "活动3",
44     "begin_time": "2021-04-16T14:19:18",
45     "end_time": "2021-04-16T14:19:18",
46     "pub_time": "2021-04-19T14:55:24.055133",
47     "contain": 1,
48     "description": "这个是活动描述",
49     "review": false,
50     "type": {
51         "id": 1,
52         "name": "讲座"
53     },
54     "org": {
55         "id": 3,
56         "name": "333",
57         "description": null,
58         "create_time": "2021-04-15T15:53:14.944308",
59         "avatar": null,
60         "owner": 7,
61         "block": 1
62     },
63     "location": {
64         "id": 1,
65         "name": "篮球场",
66         "longitude": "123.123000",
67         "latitude": "123.123000"
68     },
69     "block": {
70         "id": 1,
71         "name": "博雅"
72     }
73 }
74 ]

```

Error Response

无

用户反馈

获取所有用户反馈 GET `feedbacks/`

权限

管理端

说明

获取所有用户反馈

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/feedbacks/>

Body: 无

Success Response

状态码: 200

Body:

```
1  [
2      {
3          "id": 2,
4          "content": "反馈内容",
5          "pub_time": "2021-04-19T14:17:21.157022",
6          "user": 5
7      },
8      {
9          "id": 3,
10         "content": "反馈内容1",
11         "pub_time": "2021-04-19T14:22:52.621137",
12         "user": 6
13     }
14 ]
```

Error Response

无

新建用户反馈 POST `feedbacks/`

权限

用户端

说明

创建一个新的用户反馈

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/feedbacks/>

Body:

```
1 {
2   "content": "反馈内容", //用户反馈的内容
3   "user": 5 //用户的id
4 }
```

Success Response

状态码: 201

Body:

```
1 {
2   "id": 2,
3   "content": "反馈内容",
4   "pub_time": "2021-04-19T14:17:21.157022",
5   "user": 5
6 }
```

Error Response

①

缺少content/user字段

状态码: 400

Body:

```
1 {
2   "content": [
3     "该字段是必填项。"
4   ],
5   "user": [
6     "该字段是必填项。"
7   ]
8 }
```

删除指定用户反馈 DELETE `feedbacks/{id}/`

权限

管理端

说明

删除编号为id的用户反馈

Request

URL: <http://127.0.0.1:8000/feedbacks/4/> (表示删除id=4的用户反馈)

Body: 无

Success Response

状态码: 204

Body: 无

Error Response

对应id的用户反馈不存在

状态码: 404

Body:

```
1 {  
2   "detail": "未找到."  
3 }
```

超级管理员

Super User注册 `register/`

POST request

Body

```
1 {  
2   "username": "Jessica",  
3   "password": "123456",  
4   "email": "wangjiarui@163.com"  
5 }
```

SuperUser登录 `adminLogIn/`

POST request

Body

```
1 {  
2   "username": "Jessica",  
3   "password": "123456",  
4 }
```

success response

```
1 {  
2   "success": "true",  
3   "user": {  
4     "username": "Jessica"  
5   }  
6 }
```

Error response

```
1 {  
2   "success": "false",  
3   "mess": "Invalid User"  
4 }
```