

La motricité volontaire


Définition :

La motricité volontaire est une activité nerveuse qui consiste à réaliser des mouvements consciemment et volontairement.
Exemples : prendre un stylo, écrire sur le cahier, marcher, ...

Les organes intervenant dans la motricité volontaire

Centre nerveux et son rôle	Conducteur moteur et son rôle		Organe effecteur et son rôle
	Moelle épinière	Nerf	
Aire motrice (Zone du cortex située devant le sillon de Rolando) Rôle : Générer l'influx nerveux moteur.	Les fibres nerveuses motrices qui passent par la moelle épinière et par le nerf. Rôle : Transmettre l'influx nerveux moteur de l'aire motrice vers l'organe effecteur.		Les muscles squelettiques (Assurent le mouvement du corps) Rôle : Exécuter le mouvement.


Schéma simplifié qui résume les organes intervenant dans de la motricité volontaire et leurs rôles



Le trajet de l'influx nerveux lors d'une motricité volontaire

Décrire le trajet de l'influx nerveux moteur.

L'influx nerveux moteur prend naissance au niveau de l'aire motrice qui se trouve devant le sillon de Rolando dans le cortex cérébral, il se propage ensuite à travers les fibres nerveuses motrices en passant par le bulbe rachidien puis la moelle épinière et le nerf rachidien pour arriver finalement à l'organe effecteur (muscle squelettique) dans le côté opposé à l'aire motrice qui a généré le message.



Notions et termes importants

Paralyse : Est la perte partielle ou totale de la motricité.

Hémiplégie : Est une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps d'un seul côté (touchant un hémicorps). الشلل النصفي

Moelle épinière : Est un cordon blanc situé dans la colonne vertébrale et relié au cerveau par le bulbe rachidien.

Fibre nerveuse motrice : Est une fibre nerveuse qui transporte des messages nerveux moteurs.