

ago 15, 2026

Seguimiento TalkLate - Transcripción

00:00:02

Wider Farid Sánchez Garzón: Sí, sí. eh con nosotros todos los sábados de la mañana.

Julian Diaz: Listo. Esperemos un momentico a Diego y ya empezamos.

Diego Franco: Buenas, buenas. Ahora sí ya estoy. Qué pena. Ya llegó al profesor. Profe, buenas. Juli, ¿qué

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Cómo Yeah.

Diego Franco: pasó?

Julian Diaz: No, estamos esperando. Ya estamos grabando. Entonces, bueno, eh, profe, pues en base a lo que hablamos el jueves, eh, queremos es bueno, no sé de pronto cómo orientarlo. Usted nos decía que sería bueno como crear un cronograma. empezar como a definir bien pues ya cómo va a ser el flujo de trabajo a partir de ahora. Eh, entonces puesía como revisar, bueno, no sé si le parece bien, como que revisemos por encima ya todos los artefactos que hemos venido trabajando, lo que ha sido visión, simulación de datos, toda esta parte y revisar pues en base también a lo que usted nos comentaba de que se ha cambiado como un poco de pronto el flujo de la estrategia de trabajo. revisar si nos adaptamos a eso, tener como ya en mente cuáles son el pues qué más archivos de documentación vamos a trabajar eh para definir en estas tres cu semanas eh trabajar con esa parte de diseño y que podamos ya tener como todo orientado para después, bueno, posteriormente trabajar la parte de implementación.

00:01:58

Wider Farid Sánchez Garzón: Bueno, lo primero que podemos revisar es específicamente hacer un inventario de los artefactos que ya tenían. Yo la verdad no me acuerdo tantos temas que he revisado posterior a eso. Yo la verdad no me acuerdo. Entonces si podemos hacer una lista de chequeo de cuál artefacto se tienen ya listos. Yeah.

Julian Diaz: Listo, profe. Bueno, le comento, yo por acá tengo modelo de dominio, simulación de datos y visión. Como lo último, esta parte de simulación de datos, yo creo que va más como un modelo de dominio enriquecido. Igual ya le comparto pantalla. Un segundito, porfa.

Diego Franco: Ok.

Julian Diaz: Listo, profe, me confirma, porfa, si está viendo.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ya se ve.

Julian Diaz: Listo. Bueno,

Diego Franco: Sí.

Julian Diaz: entonces inicialmente tendríamos la visión. Esta ya la dimos como por completada. Eh, entonces sería para cualquier persona que necesita expresarse verbal o textualmente en un idioma que no conoce o domina, incluyendo no solo su mensaje, sino también cualquier modismo o jerga cultural utilizada sin perder el significado o contexto del mismo. TalkLate es una aplicación móvil que está diseñada para ofrecer una experiencia de traducción que va más allá de la conversión literal de palabras, ya que considera el contexto, las emociones, los matices culturales y las intenciones detrás del lenguaje, permitiendo una comunicación más natural y significativa.

00:04:03

Julian Diaz: A diferencia de metas,

Diego Franco: Ok.

Julian Diaz: deple translator, tankidle, lead, pudo este producto se distingue por su enfoque en la conexión profunda, permitiendo a los usuarios expresarse auténticamente en otro idioma, con foco inicial en ciertas regiones y acentos específicos del inglés y español, y con una visión evolutiva para soportar con el paso del tiempo otros lenguajes con sus respectivos modismos y características, sin perder la espontaneidad y la riqueza de su comunicación original. Ya de ahí

nosotros pasamos esta parte que es lo de simulación de datos, que si venimos por acá tenemos el modelo de dominio e que fue pues el finalmente el que el que dejamos yo confirmo con este. Sí, es el mismo que ya habíamos revisado. Eh, tenemos acá la parte de los objetos de dominio. Aquí los empezábamos a definir y ya empezábamos como a a obtener esta parte de responsabilidad, eh, las reglas de negocio. Vamos, ya todo esto lo revisamos y aquí pasamos por acá están los datos simulados. Entonces, un usuario, datos simulados, mensaje original, datos simulados,

Wider Farid Sánchez Garzón: Yo algo que no estoy viendo ahí dentro de ese archivo. está no está los datos únicos,

Julian Diaz: perdón.

Wider Farid Sánchez Garzón: las combinaciones únicas no las veo

Julian Diaz: Combinaciones únicas. Ya revisón.

00:05:34

Wider Farid Sánchez Garzón: pasado un resumen y esta y este momento esta escuchar ahora un método importante de toda una obra. Voy a mandar un ejemplo. Lo voy a mandar.

Julian Diaz: Sí, por eh,

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Qué correo se lo mando?

Julian Diaz: ya se lo escribo aquí en el chat.

Wider Farid Sánchez Garzón: No sé si acá se puede anexar. Es que a veces no.

Julian Diaz: Ah, pues no sé Si el chat

Wider Farid Sánchez Garzón: Yeah.

Julian Diaz: permita

Diego Franco: Yo creo que yo creo que sí. Un archivo.

Julian Diaz: sí o si no pues ya yo te lo mando acá

Diego Franco: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ah, pero solamente está disponible como que para ustedes según veo, pero se lo va a mandar a correr.

Diego Franco: de

Wider Farid Sánchez Garzón: Dme un segundo que estoy mandando acá.

Diego Franco: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: Por eso gracias, gracias por que gracias por esa situación sonas personas. Ahí ya se fue. Me dice cuando le llegue.

Julian Diaz: A ver,

Diego Franco: dice

Wider Farid Sánchez Garzón: Yeah.

Julian Diaz: listo.

Diego Franco: Ahí

Julian Diaz: M.

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, aquí hago eh digamos como referencia cuando le menciono las combinaciones únicas.

00:09:11

Wider Farid Sánchez Garzón: Si usted se va para una hoja, usted abajo va a haber unas hojas. Esas hojas tienen unos prefijos que se llaman M, C y E.

Julian Diaz: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: M de muestreo, C de caracterización, E de eventos o donde se identificaron como las responsabilidades, por decirlo así. Entonces, si usted se va para la el muestreo de país, usted va a poder ver que ahí hay algo en morado. Pues digamos que es un formato muy similar, pero a lo que hago referencia es las combinaciones únicas. Abajo hay un código de colores de qué significa cada cosa. Pues pero si ustedes ven las combinaciones únicas son datos que combinados con otros probablemente o no dentro de un registro, por ejemplo, la fila 6, la 7, la 8, la 9, 10 que me representan como cada objeto de dominio país, qué datos no se pueden repetir. En otras palabras, miren que Colombia me está diciendo que es una combinación única, es decir, indica que no pueden existir dos países o más con el mismo nombre, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, no puede existir más de un país con el mismo nombre. Ese país Colombia no se puede repetir en ningún otro objeto de dominio.

00:10:24

Wider Farid Sánchez Garzón: Esa es la combinación única. Si quieres pasarse para una hoja que se llama M departamento, donde está el muestreo de departamento, donde uno puede ver combinaciones compuestas donde están conformadas por más de un campo. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden observar ahí, mire que yo no puedo tener Antioquia más de una vez dentro de Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O ¿a qué hacemos referencia? A que probablemente un objeto de dominio tenga más de una entidad única. Si ustedes observan, mire que por ejemplo ahí referenciamos a país y de país yo me estoy trayendo la combinación única de país para que a nivel de usuario final sea mucho más consecuente. Entonces por eso es que ustedes ahí ven Antioquia Colombia porque él está diciendo que el nombre de Antioquia no se puede repetir dentro de un país que según referencié lo referencié por la combinación única que es Colombia. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Un objeto de dominio no necesariamente tiene que tener combinaciones únicas. Eso no es una regla que uno diga que obligatoriamente tiene que tener combinaciones únicas, pero también es normal que un objeto dominio pueda tener más de una combinación única.

00:11:30

Wider Farid Sánchez Garzón: Es decir, por eso se llama combinación única uno, porque pueden haber combinación única uno, combinación única dos, combinación única tres, combinación única cuatro, combinación etc., ¿cierto? Y esas combinaciones se pueden de nuevo dar por un solo atributo de ese objeto dominio o por una combinación en cuestión. También importante tener en cuenta, el identificador nunca se coloca como una combinación única porque por naturaleza propia él es único. Entonces ahí es donde finalmente por eso no se representa como combinación única. Ahora, si ustedes se van, por ejemplo, a la hoja de C departamento, caracterización del departamento, van a poder ver al iniciar la hoja que efectivamente debajo de la de la caracterización de la metadata del objeto de dominio, ustedes van a poder ver eh váyase al inicio, por favor.

Julian Diaz: al inicio. Ah.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahí van a poder ver que eso es lo que decía, ustedes no tienen las combinaciones únicas, por eso me di cuenta, porque efectivamente si uno lo revisa, mire que debajo de la caracterización debajo de la metadata ahí en la combinación única, ustedes pueden ver que efectivamente como tal se está indicando cuál es la combinación única que existe y por qué. Si ustedes ven esa combinación única está de un colorcito que es el morado.

00:12:48

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Por qué? Porque el colorcito morado, pues lo que indica es está haciendo como referencia a eso mismo que allá dentro del nuestro de datos yo representé como moradito. Si yo tengo más de una combinación única, combinación única 1 2 3 4 5 6, generalmente lo que se opta es porque cada combinación única tenga un colorcito como diferente, es decir, que sea como un juego de colores que yo a lo largo del modelamiento pues identifique claramente de acuerdo a las reglas que definí significa cada uno, ¿cierto? Es más o menos eso. Eso es lo que les quería como mostrar.

Julian Diaz: Ah, listo, listo. Sí, nos faltaría entonces crear esta parte.

Diego Franco: Listo.

Julian Diaz: Creo que lo único que llegamos a trabajar como así de combinaciones únicas fue como definir por acá. Bueno, no era como lo de identificado, no, realmente no creo que no lo

Diego Franco: No, ponerle nosotros, Juli,

Julian Diaz: trabajamos.

Diego Franco: es parte lo había hecho yo, pero si faltan varias cosas, o sea, yo había hecho lo de eh si quieres golpear al proyecto de nosotros es

Julian Diaz: esempio

Diego Franco: entonces volvete, píate, tírate para una hoja donde una hoja donde estén como los datos, tal, simul Simulación de datos y mira abajo,

00:14:05

Julian Diaz: usuario no necesit

Diego Franco: ahí abajo está la simulación de Ah, no. Ah, no estaban las redes.

Julian Diaz: simulación de datos.

Diego Franco: No, no, no. Ah, estaba, estaba volver. Es la regla de negocio. Sí,

Julian Diaz: Acá

Diego Franco: faltan las combinaciones únicas porque ya es reglas de negocio.

Baja un poquitico más y ahí

Julian Diaz: identificado.

Diego Franco: estaba conversación. Ah, no, eso ya era unos moqueos ahí. No, no, sí, sí, sí. Hace falta eso.

Julian Diaz: Listo. Entonces, sería trabajar en las combinaciones únicas. E adicionalmente las combinaciones únicas, profe, ¿qué más faltaría para dejar como digamos el modelo de dominio enriquecido ya listo?

Wider Farid Sánchez Garzón: Pues digamos que lo que mencionamos como tal ya ahí en este caso eh específicamente ya es pasar como yo no sé si tenemos el mapa impacto

Diego Franco: Ah, bueno, demostrar yo eso eso era lo último que estamos como haciendo,

Julian Diaz: No,

Diego Franco: pero eso que a medias porque yo creo que yo le iba a preguntar algo usted, pero pues ya me fue la verdad. Ya perdí el hilo de eso, entonces no sabería. Pero si

Julian Diaz: esperarme porque no pasas.

Diego Franco: Juli. Ok.

00:16:02

Julian Diaz: Esto

Diego Franco: Exactamente.

Wider Farid Sánchez Garzón: Exacto. Entonces,

Diego Franco: 20.

Wider Farid Sánchez Garzón: recordemos que casi que fácilmente e digamos que voy a colocar aquí un ejemplo. El mapa de impacto, recordemos para qué sirve.

Diego Franco: era, no me acuerdo bien como era es un tema como de de mirar qué qué actor o que quién hace que algo así, o sea, pues que y qué funcionalidad toca hacer con respecto a eso algo así, o sea, no no recuerdo bien,

Wider Farid Sánchez Garzón: Bueno, entonces no importa. Recordemos rápidamente un mapa impacto. Recordemos que también es conocido como un impact mapping, ¿cierto?

Diego Franco: Creo.

Wider Farid Sánchez Garzón: Eh, digamos que fue una técnica muy popularizada dentro de los marcos ágiles. Voy a darles un contexto como para que entiendan otra vez como todo y si hay detalles pues que no habíamos dado pues que pronto sirvan. Un autor por allá que se llama Goku Hatchik dijo que efectivamente usted debería ver como un mapa de ruta de izquierda a derecha donde pudiera como empezar a dar doble clic de lo que usted efectivamente quería lograr como objetivo, que es la primera parte, que es lo que nosotros no colocamos ahí un objetivo, sino que colocamos la visión hasta la parte más hacia la derecha que termina siendo las entregas de software o también lo que se conoce como los output que finalmente mente le permiten a usted cumplir con todos esos objetivos hacia atrás.

00:17:42

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, por eso generalmente generalmente un mapa de impacto, ustedes ahí que lo tienen abierto, tiene una primera columna y esa primera columna hace referencia a lo que se conocen como los objetivos o los goals, ¿cierto? los gols ¿Qué son? Es responder a una pregunta que es el por qué, ¿cierto? ¿Por qué es importante responder al por qué?

Diego Franco: Ok.

Wider Farid Sánchez Garzón: Porque digamos que ahí es donde está la razón fundamental de por qué estoy construyendo este software. De ahí de nuevo que nosotros recomendamos que ahí vaya la visión, ahí está el por qué, ahí está explicado lo que usted hizo con mucho detalle y no necesitaría más detalle. En una

segunda columna están los actores o también conocidos como los quién. Entonces, aquí hace referencia los actores o el quién. Digamos que hace referencia a las personas o roles que pueden ayudar o impedir a alcanzar la meta. Nosotros desde el desarrollo de software le apuntamos mejor a mostrarlo en término positivo y colocamos solo los que

Diego Franco: Ah.

Wider Farid Sánchez Garzón: pueden ayudar a alcanzar la meta. En otras palabras, nosotros a nivel de mapa de impacto, digamos que una práctica muy común para que usted lo cree y lo construya de forma muy simple es ahí colocar cada uno de los roles que usted considera que va a tener dentro del sistema, ¿cierto?

00:19:00

Wider Farid Sánchez Garzón: En otras palabras, ¿quién va a usar el software? Pero yo no voy a decir que María, Pepito, José, sino que yo voy a decir, ah, lo voy a usar. Por ejemplo, de nuevo, un cliente que necesita traducir un mensaje, colóquele un nombre a ese error. Va a haber un administrador de ese sistema y va a haber probablemente, no sé, otro actor XYZ. Entonces, de alguna u otra manera, esos clientes que yo tengo ahí como actores de ese sistema le van a dar paso a una tercera columna. ¿Qué son los impactos? Que en los impactos es el cómo. ¿Qué es un impacto? es de alguna u otra manera lo que yo espero que esos que esos actores puedan ganar con ese software ya construido. Sí, de alguna u otra manera, digamos que eso a lo que lo invita es a pensar que lo que usted esté generando como entregable en la última columna realmente sí tenga valor de negocio. Y ese impacto generalmente se ha encontrado a lo largo de la práctica, y a lo largo del tiempo, que es el insumo fundamental para que dentro de las historias de usuario yo pueda tener

Diego Franco: Thanks.

Wider Farid Sánchez Garzón: diligenciada y ya lista casi que la sección del cómo o de perdón del para, que el para es la parte más importante de una historia de usuario porque es lo que me dice el valor que va a tener realmente.

00:20:25

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar a usted un ejemplo muy rápido. Hagamos un ejemplo muy rápido ahí. Llenémoslo de forma, digámoslo así, como muy muy rápida, pero que lo entendamos. Entonces, yo voy a tener un usuario,

Julian Diaz: Bien.

Wider Farid Sánchez Garzón: coloquémoslo como o cliente, llamémoslo cliente para que para cliente cliente traductor o cliente. Colóquele el cliente traductor para que lo entendamos un poquito más. Entonces, dígame uno de los impactos o, en otras palabras, piense en uno de los grandes beneficios que yo le voy a brindar a este cliente traductor utilizando esa

Diego Franco: poder eh poder

Wider Farid Sánchez Garzón: aplicación.

Diego Franco: Juli, ¿qué decís poder?

Julian Diaz: Pero, o sea,

Diego Franco: Pero lo que dice ahí de esas,

Julian Diaz: Espérate porque me pierdo un poquito.

Diego Franco: ¿cómo?

Julian Diaz: O sea, cliente traductor, o sea, él no sería como tal una persona que traduce,

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Quién traductor? Piénselo en que soy yo.

Julian Diaz: sino

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Quién traductor? Piensen que soy yo que no sé absolutamente nada de otros idiomas y

00:21:31

Julian Diaz: Listo.

Wider Farid Sánchez Garzón: necesito comunicarme con otra persona.

Diego Franco: Ah,

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, yo como cliente traductor que no sé absolutamente nada,

Diego Franco: okay.

Wider Farid Sánchez Garzón: me encontré esa aplicación en alguna parte y la accedí pa. ¿Cuál es el beneficio que ustedes esperan que yo reciba con ese cliente traductor? Menciónemelos todos, pero mención uno de todos.

Diego Franco: Traducir mi mensaje al idioma objetivo.

Wider Farid Sánchez Garzón: Listo. Entonces, traducir traducir un mensaje de un lenguaje origen a un lenguaje destino. Vamos a colocar eso en algún lugar del como del cliente traductor. Un mensaje, no, mi mensaje. un mensaje. Eso, traducir un mensaje de un lenguaje origen a un lenguaje destino, de un idioma origen a un idioma destino. Es muy importante que lo digamos que esto es como si estuviera escribiendo, ahorita lo vamos a ver, un objetivo a través de unas características que se llaman características smart. ¿Cierto? ¿Usted sabe que es un objetivo

Julian Diaz: pequeño, medible,

Wider Farid Sánchez Garzón: SMAR?

Julian Diaz: alcanzable. Eh, se van los otros.

00:22:55

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, ahí va. Un objetivo. Es más, recuerde, recuerde que fue una metodología que alguien se inventó para redactar metas, metas. Por eso lo utilizamos para los impactos de forma clara,

Julian Diaz: Hai

Wider Farid Sánchez Garzón: de forma estructurada y de forma medible. Sí. Entonces, cuando usted menciona lo que decía hace un rato es de específico, por eso le decía ahorita, ¿qué queremos lograr exactamente? Redáctelo muy bien. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr exactamente con ese impacto? Medible. Y efectivamente, ¿por qué es medible? Porque eso un usuario al final tiene que saber que efectivamente sí lo pudo alcanzar. En otras palabras, sí le generó el valor que esperaba. Alcanzable. Porque usted lo que tiene que saber es que además de que tecnológicamente se puede hacer, es que usted realmente con lo que tiene para hacer ese producto lo pueda lograr. En otras palabras, a mí me están diciendo que

construye un edificio de 10 pisos con un millón, ya ustedes definirá si es alcanzable o no, ¿cierto?

00:23:55

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, por eso es que digamos que tiene que ser muy interesante.

Julian Diaz: Mhm.

Wider Farid Sánchez Garzón: y la R de relevante. ¿Por qué relevante? es la parte más importante y vamos a ver que enseguida lo vamos a agregar en una partecita porque es tan importante para ese negocio, o sea, cuál es el valor realmente que le genera ese negocio. Y la t y es que es la t significa time bound, que significa, en otras palabras, que tiene como un time to market, que tiene como un límite de tiempo, que claramente yo puedo definir en el tiempo cuando va a estar. tiene algo que se llama un disline, que eso es para lo que me sirve generalmente los marcos ágiles. Entonces, generalmente cuando usted eh digamos que definido un objetivo común, usted realmente definía de forma muy muy muy ambigua. Mire que ustedes ahí de alguna u otra manera efectivamente tienen como unos objetivos muy muy ambiguos. poder consultar, reaprovechar y compartir fácilmente traducciones y conversaciones anteriores convirtiendo en tales eso como que no es claro. Entonces, mientras que este debajo puede realizar traducciones en tiempo real teniendo claridad del contexto del lenguaje geográficamente garantizando. Entonces uno dice, "Ya, ya ahí me puedo jalar como una parte, pero ya el que estamos creando traducir un mensaje de un idioma origen a un a un idioma destino en tiempo real. en tiempo real.

00:25:17

Wider Farid Sánchez Garzón: Eso. Entonces, digamos que ese es el impacto. p***, entonces yo cuando leo eso digo, "p***, esto va a ser una bacanería, pero viene una parte interesante, coma. Ahora méncioneme ese impacto, ¿qué beneficio le va a traer? Ojalá cuantificable." En otras palabras,

Diego Franco: como algo en

Wider Farid Sánchez Garzón: convierta lo anterior, una pregunta,

Diego Franco: tiempo.

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿qué le permite al cliente traductor que pueda traducir un mensaje de un idioma origen a un idioma destino en tiempo real? ¿Qué beneficio le genera

Julian Diaz: comunicarse fácilmente en un entorno pues en el que él desconoce o algo

Wider Farid Sánchez Garzón: eso? Eso y en ese preciso momento,

Julian Diaz: así.

Wider Farid Sánchez Garzón: o sea, no es que, ah, bueno, entonces, espérate que es que me diste una cosa, yo mañana voy a consultar a ver qué dice esto y mañana te digo, ¿no? Entonces piense cuál es el beneficio que le va a traer. Entonces tenemos impacto, coma, beneficio. O sea, entonces por eso un mapa de impacto tiene que tener impacto, coma, beneficio.

00:26:22

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, ya dije el cómo lo voy a impactar, que es como el puño pac y ese puño que ocasionó. Sí.

Julian Diaz: Ahí está.

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, eso es como eso es lo que se llama como causa efecto. O sea, la causa es que yo voy a poder traducir un mensaje de un idioma origen a un idioma de stream en tiempo real. ¿Y qué efecto le va a ocasionar eso al cliente traductor? ¿Cierto? ¿Qué efecto va a traer? De nuevo, por temas de pensar siempre en positivo, por temas siempre de mostrar el valor, por temas de evitar generar polémicas, discusiones, uno siempre coloca lo positivo, lo que le genera valor. Entonces coloque el valor que le va a generar eso al usuario.

Julian Diaz: Restar. Yeah. Eh, no sé, con otras

Diego Franco: fácil y rápidamente, ¿no? Para comunicarse fácil y rápidamente.

Julian Diaz: personas.

Diego Franco: Si el profesor dice que ojalá

Wider Farid Sánchez Garzón: Por ejemplo, yo lo voy a mencionar en mi lenguaje y usuario final,

Diego Franco: cuantificable.

Wider Farid Sánchez Garzón: que yo puedo traducir en tiempo real de un lenguaje de origen, un lenguaje destino, estando en un contexto determinado.

00:27:23

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Cuál es el beneficio que me trae? que yo en tiempo real, en ese mismo instante, pueda establecer comunicación o pueda entender qué es lo que me está queriendo decir otra persona sin necesidad de acceder a terceros y que de alguna u otra manera yo también pueda replicar o responder o le pueda de alguna u otra manera eh como dar a entender a esa persona lo que yo pienso, siento de acuerdo a ese mensaje que me indicó, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, en español y en antioqueño, muy rápido, eso que p*** para mí es lo mejor porque me permite establecer una una conversación en tiempo real con un con una persona que habla un idioma que no conozco y probablemente bajo una estrategia donde él me está tratando de dar a entender a mí cosas que habla de forma muy particular en su lenguaje y que nadie entendería inclusive sabiendo como lo normal de ese lenguaje. Más o menos es como pensar en eso. Si quiere colóquelo como un ejemplito ahí, pues, pero ya sabe como lo que le lo que estamos tratando como de mencionar.

Julian Diaz: Listo. Con esto lo tengamos

Diego Franco: manteniendo un contexto.

Julian Diaz: bien.

Diego Franco: Sí, escultural tal o un

Julian Diaz: como paso que no le en esta

Diego Franco: listo.

00:28:52

Julian Diaz: parte.

Wider Farid Sánchez Garzón: Listo. Ya sabemos, pues, o sea, ya sabe que ahí tiene que ser algo muy concreto que le digamos que ahora que ya creamos el impacto, mira el impacto como si fueran un conjunto de objetivos específicos. Todo eso que tiene la columna C, míralo, como si fueran objetivos específicos que le van a ayudar a alcanzar el objetivo general. El objetivo general, ¿cuál es? La visión que usted ya definió. Entonces, la sumatoria de todos estos señores me deben dar la visión más o menos para que lo entendamos. Ahora, en el que en el que generalmente nosotros para salir muy rápido, muy muy rápido y de nuevo, entre comillas victorioso, porque mire que si usted va mirando esto, esto va como del alto nivel al bajo nivel, yo lo voy dando como doble clic, pero todavía no voy a llegar al doble clic específico que necesito yo todavía en términos

Julian Diaz: Mhm.

Wider Farid Sánchez Garzón: de la entregable yo voy a ir a mencionar o lo que se invita es a que piense en lo siguiente, piense qué módulo del C'est ma o dentro de qué módulo del sistema el usuario va a encontrar una opción, una funcionalidad que le permita traducir un lenguaje, un mensaje en tiempo real.

00:30:11

Wider Farid Sánchez Garzón: No diga, "Ah, es que es traducir mensaje." No, no, no, no. Ya te estás yendo esa la funcionalidad. Piensa dentro de qué módulo, dentro de qué componente del sistema estaría eso.

Julian Diaz: Eso estaría dentro de un componente de traducción, pero no sé por qué eso abarcaría pues como tal

Wider Farid Sánchez Garzón: Por eso, pero piénselo eso o no piense. Todavía no se meta por ahí al fondo, piénselo. Ya la palabra que dijo. Entonces, eh, componente de traducción. Entonces, ¿cómo lo llaman?

Julian Diaz: Sí,

Wider Farid Sánchez Garzón: Entregable. Traducción. Traductor de mensajes.

Diego Franco: entregable.

Wider Farid Sánchez Garzón: Listo. Entonces, colóquele. Traductor de mensajes.

Diego Franco: Jul.

Julian Diaz: sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: Eso. Muy bien. Ahora váyase para otra hoja.

Julian Diaz: De eso no me deja.

Diego Franco: Sí, sí. No,

Wider Farid Sánchez Garzón: Sí.

Diego Franco: no te deja crear la Ah, ya.

Julian Diaz: Listo. Vale.

00:31:21

Wider Farid Sánchez Garzón: Y ahí vamos a irnos a una columna A uno y ahí vas a escribir traductor de mensajes y en la columna B hacia abajo B2, B1 hacia abajo, empieza a colocar B1 hacia abajo,

Diego Franco: He.

Wider Farid Sánchez Garzón: empieza a colocar todas las funcionalidades que debería ofrecer ese módulo de traductor de

Diego Franco: M.

Wider Farid Sánchez Garzón: mensajes.

Julian Diaz: Entonces ahí una, por ejemplo, podría ser recibir

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahí sí piensa como en otras palabras, ahí sí en toda en otras palabras piensa como en las historias de usuario que debería ofrecer

Julian Diaz: entrada,

Wider Farid Sánchez Garzón: ese componente de traductor de mensajes, que esas historias de usuario finalmente se van a convertir probablemente en funcionalidades. Por eso te digo, piensa en funcionalidades.

Julian Diaz: porque podría ser recibir entrada de mensaje. Protestar mensaje e y entregar mensaje traducido.

Diego Franco: Sí.

Julian Diaz: Estoy hablando rasgos, no sé si haya que detallarlo más porque, por ejemplo, procesar mensaje se podría podría deslizar como por ejemplo si me entra un entrada de audio, listo, transcribir el audio a texto eh

Diego Franco: No, sería otro módulo, ¿no?

Wider Farid Sánchez Garzón: siente

Diego Franco: Otro módulo sería el que recibe el el audio y lo transforma texto, ¿o no? Ha.

Wider Farid Sánchez Garzón: confró con nuestro país y con los Estoy

00:32:58

Diego Franco: Yo digo que si yo que todo módulo el el de el

Julian Diaz: Sí, podría ser otro módulo.

Wider Farid Sánchez Garzón: elegir que no ya son ustedes.

Diego Franco: copior.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ya es tema de

Diego Franco: Ah, okay, okay. Sí, yo digo que sería otro módulo,

Wider Farid Sánchez Garzón: negocio.

Diego Franco: la verdad no sé vos, pero digo que es sería otro

Julian Diaz: Si lo manejamos en otro módulo, por ejemplo,

Diego Franco: módulo.

Julian Diaz: eso tendría que tener un impacto diferente, como el como no sé, digamos que dicho en un en algo

Wider Farid Sánchez Garzón: Digamos que ya entendieron más o menos como la invitación, ¿cierto? Ya entendió más o menos como la invitación.

Diego Franco: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: O sea, digamos que ahí lo que viene es como una explosión de sabores. ¿Ya? O sea, ¿por qué?

Julian Diaz: general

Wider Farid Sánchez Garzón: usted ya empieza de acuerdo a lo que definable, que son todos los módulos, usted empieza a llevárselos para otro lugar y empieza a abrirlos así en todo lo que salga y ahí lo que dice, no, esto como que hace parte es de esto, no, esto hace partes como de lo otro. Pero entonces, a que quiero llegar con eso.

00:34:01

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahora ábrase otra hoja y ahí en esa hoja usted en la columna A va a escribir eh entregable. En la B característica en la C. Escriba cómo necesito ahí para Listo. Entonces ahí en en la fila A2 hágalo igual.

Julian Diaz: Ese

Wider Farid Sánchez Garzón: y váyase a la hoja anterior y referénciese ese señor de traductor de

Julian Diaz: no lo puede hacer como

Wider Farid Sánchez Garzón: mensajes.

Julian Diaz: hiperlink. Ah, ya me acuerdo cómo se pone

Wider Farid Sánchez Garzón: Perlín igual con un igual con un igual.

Julian Diaz: acá.

Wider Farid Sánchez Garzón: Pero no, pero borre eso y en la característica lo mismo, haga igual y vaya trágase la característica que está en A1, en B1, perdón. Listo. Entonces ahí de alguna u otra manera usted va a decir cómo igual se va a traer del mapa de impacto ese actor que tiene allá, cliente traductor.

Diego Franco: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahí en el para se va a traer igual el impacto que generó hace un ratico. Eso. Muy bien. Entonces, Más o menos lo que vamos a tener es lo siguiente. Como cliente traductor, ¿qué necesita?

00:36:05

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Qué es recibir entrada de mensaje? Entonces, coloque qué es recibir entrada del mensaje. Ahí necesito.

Julian Diaz: Ahí

Wider Farid Sánchez Garzón: Si usted redacta muy bien la característica,

Julian Diaz: está.

Wider Farid Sánchez Garzón: probablemente le va a servir ahí eh para hacer referenciarlo, pero generalmente uno el necesito.

Diego Franco: Sí.

Wider Farid Sánchez Garzón: Lo lo define con base en esa característica con el objetivo de tener más claridad, específicamente en detalle de qué es lo que va a pasar ahí. Como cliente, hágale entonces, como cliente traductor,

Julian Diaz: Eso

Wider Farid Sánchez Garzón: necesito ¿Qué necesita? Escriba ahí que necesita dele el detalle.

Julian Diaz: que

Wider Farid Sánchez Garzón: No, no, no, no hable que el sistema. O sea, recuerde que son historias de

Julian Diaz: listo.

Wider Farid Sánchez Garzón: usuario.

Julian Diaz: Entonces necesito eh hablar,

Wider Farid Sánchez Garzón: Hablar, ¿no?

Julian Diaz: bueno,

Wider Farid Sánchez Garzón: O sea,

Julian Diaz: decir mi

Wider Farid Sánchez Garzón: recibir recibir una entrada de mensaje es hablar.

Diego Franco: Sí. No, no sería

Julian Diaz: mensaje.

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahí viene la pregunta, ¿no? Claro,

Diego Franco: M.

00:36:57

Wider Farid Sánchez Garzón: porque es que yo lo puedo ingresar hablando. Ah, ya. Entonces, hay una característica que es recibir entrada de mensaje por voz y habrá otra que es recibir entrada de mensajes de forma escrita, ¿cierto?

Julian Diaz: Vamos.

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces ahí es donde mire que él me empieza a llevar a que fue madre, tengo que empezarlas a abrir. Entonces lo que lo quiero llevar con esto en este camino es a que entiendan que efectivamente lo que

ustedes están en este momento haciendo ya es de alguna u otra forma creando el backlog de producto no priorizado todavía, pero usted este backlog de producto ya tiene varios aspectos fundamentales. Primero, los entregables, por qué características están formados. Y tercero, el kart de la historia de usuario, que es el cómo necesito para. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros no habíamos hecho esto, que es fundamental para tener un plan de trabajo claro, porque cuando en el plan de trabajo, ah, bueno, es que vamos a implementar, pero implementar qué, no sabemos qué vamos a implementar. Entonces, por eso esto es muy importante para definir generalmente un plan alto nivel, porque finalmente me asegura y me garantiza que yo ya tengo el alcance de producto, qué es lo que voy a hacer.

00:38:08

Wider Farid Sánchez Garzón: de alguna u otra forma esta hoja más o menos así de forma muy muy como digámoslo así como de forma muy ordinaria como lo estamos haciendo en realidad esto de un formato que después lo puede pasar a ese. Usted lo que está definiendo es el backlog de producto. ¿Cuál es el background de ese producto? Pero mire que de alguna u otra manera todo lo que está haciendo hacia atrás le va a servir para que usted no tenga que empezar a hacer todo desde cero. Usted en realidad lo que está haciendo aquí es el necesito para dar más detalle que quede muy claro esa historia de usuario, qué es lo que tiene que hacer. Pero de alguna u otra manera, mire que todos esos insumos vienen desde atrás. Por eso el impacto es tan importante, porque mire que el impacto es el para de la historia de usuario. El impacto de alguna u otra manera es el detalle más importante que me permite asegurar, garantizar que tengo entendimiento pleno de lo que está esa historia de usuario haciendo y de alguna manera más de que es lo que está haciendo es lo que efectiva Yeah. ente estaría en la capacidad de lograr trazado al mapa impacto. ¿Cómo así? Ah, no, es que yo estoy viendo acá y yo con lo que esto que estoy viendo, yo sé que esta historia de usuario me ayuda para este impacto y este impacto le aporta la visión.

00:39:13

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahora, ¿qué es muy importante? Un impacto puede verse alcanzado por varios entregables, por lo que decía ahorita Julián. Ah, es que si nos ponemos a revisar en detalle, esto implica tener cosas de acá, pero también de acá, pero también de acá. Colóquen los tres. O sea, que un impacto puede verse apalancado por varios entregables. Ya es aquí al momento del entregable donde usted lo detalla en características y ya es aquí donde lo detalla a nivel de historia de usuario que sabe que eso efectivamente sí está orientado a lo que usted necesita. Si acá uno llegara a encontrar que hay algo para lo cual uno no es capaz como de definir el impacto o que al leer la historia de usuario completa cómo necesito para eso como que no cuadra, hay que revisar probablemente el impacto porque entonces el impacto no sea. Vamos, pero recuerden que son historias de usuario.

Julian Diaz: Mhm.

Wider Farid Sánchez Garzón: Como desarrollador necesito definir la versión de la base de datos. No, eso no es eso no es una historia de usuario. La historia de usuario, pero llaman de usuario porque son de usuario realmente el lenguaje del usuario. Por eso ah decían, "Necesito que el sistema no no no menciona a nivel de usuario. ¿Usted qué

00:40:21

Wider Farid Sánchez Garzón: esperaría?

Diego Franco: Listo.

Julian Diaz: Okay, profe, en un caso en específico se podría, por ejemplo, o sea, digamos, yo tengo aquí esta característica del recibirme entrada de mensaje. Entonces, yo acá, bueno, como usuario, yo necesito decirme mensaje ta ta para traducirlo de un idioma destino, pero un idioma origen a un idioma destino. Como habría otra característica similar que sería no el decir, sino el escribir. Entonces, yo necesito escribir mi mensaje, tat y el objetivo es el mismo o bueno, el para es el mismo para traducir un mensaje de un idioma de origen o uno destino. Entonces este se podría combinar para los dos necesitos.

Wider Farid Sánchez Garzón: Eh, sí, claro, por lo que yo le digo. Porque es que finalmente se para, puede ser que se haga un impacto que desde el mapa de impacto se abre en varios componentes,

Julian Diaz: Ok.

Wider Farid Sánchez Garzón: incluso todos los todas las historias de usuario que están dentro de ese traductor de mensajes, en otras palabras, todas las características que están dentro de ese traductor de mensajes están orientadas a alcanzar el mismo para. ¿Por qué? Porque vuelva hacia el mapa impacto. Si usted ve en el mapa impacto, en el impacto que usted me colocó por allá, que era traducir, mire que todos le apuntan a traductor de mensajes.

00:41:36

Wider Farid Sánchez Garzón: En otras palabras, todas las historias de usuario que tenga dentro de traductor de mensajes comparten ese mismo impacto.

Julian Diaz: H

Wider Farid Sánchez Garzón: Ahí donde le decía, pues p***,

Diego Franco: M.

Wider Farid Sánchez Garzón: pero es que yo como que reactivé una historia de usuario y como que no cuadra como el para. Ahí donde yo le digo, revise porque probablemente entonces el impacto no era ese, me falta otro impacto. Vamos.

Julian Diaz: listo. Entonces,

Diego Franco: M.

Julian Diaz: ah, bueno, y lo que estábamos hablando ahorita por ejemplo,

Diego Franco: Quiero

Julian Diaz: de que esto ya es muy a nivel de usuario, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos diciendo como de que, bueno, es que realmente esta parte de traductor de mensajes por debajo viene y transcribe y todo eso, pues al usuario finalmente no le importa cómo por debajo eh se maneje todo.

Wider Farid Sánchez Garzón: Por eso lo que yo le digo, usted lo ve como una característica. Una característica es traducir un mensaje de entrada a un lenguaje estino por

Julian Diaz: No.

Wider Farid Sánchez Garzón: voz. Ya. Ah, pero es que por ejemplo tiene muchas cosas, pero yo lo veo como historia de usuario. Yo no lo veo en este caso como todo lo que hace por debajo.

00:42:30

Wider Farid Sánchez Garzón: Yo necesito como usuario escribir un mensaje, eh, traducir y ya que él me lo traduzca.

Diego Franco: Está

Wider Farid Sánchez Garzón: Pero yo como usuario no debería saber que es que eso para allá como que tiene inmerso algo que va aquí. No sé. Imagine que yo tuviera que saber un cajero cómo me entrega la plata. Pues no, yo me comunico con una interfaz amigable,

Julian Diaz: Mhm.

Wider Farid Sánchez Garzón: intuitiva, que me permite a mí retirar el dinero. Meto la tarjeta, le digo cuánto es, le meto la clave y me entrega la plata. Pero ya yo preocuparme que es que no, ojo, que es que por debajo tiene miles de cosas. El primero va y valida si sí tiene saldo. El segundo valida que la contraseña sí sea correcta. El tercero va y valida que sí tenga plata. El cuarto mira que si la distribución de billetes entonces no está para dársela en billetes de 100,000, entonces se la distribuye y para que no se acaben los billetes de 50. Imagine que usted que usted pensara en eso como usuario final, ¿no? O sea, yo necesito que me entregue los 100,000 que va a retirar o los 500,000.

00:43:20

Wider Farid Sánchez Garzón: Pero, ¿cómo lo haga? Entonces, esa la pregunta que usted me está haciendo. Eso ya es abstracto para el usuario. Por eso le digo, un usuario es en términos de usuario, historia de usuario.

Julian Diaz: Listo.

Wider Farid Sánchez Garzón: Entonces, yo creo que esa es la tarea principal, jóvenes,

Julian Diaz: Y todo el

Wider Farid Sánchez Garzón: en la que se deben concentrar fundamental lo antes

Diego Franco: Listo,

Wider Farid Sánchez Garzón: posible.

Diego Franco: listo,

Julian Diaz: Listo,

Diego Franco: listo.

Julian Diaz: bro.

Diego Franco: Ya

Julian Diaz: El mapa de impactos se se enfoca solamente en el usuario, pues en usuario o puede llegar a tener más detalle.

Diego Franco: mismo.

Wider Farid Sánchez Garzón: ¿Cómo así?

Julian Diaz: Pues eh por ejemplo sí a nivel de decir pues estamos hablando de que esto está como más que todo solo historias de usuario,

Wider Farid Sánchez Garzón: Sí.

Julian Diaz: pero entonces no sé si de pronto acá en el mapa de impacto tenga de pronto un actor que que entre como más ese nivel de detalle, ¿cierto?

Wider Farid Sánchez Garzón: Eh, ya eso es de nuevo, como les digo, de negocio. Ya por eso uno tiene que empezar a pensar qué roles vamos a tener dentro del sistema y esos roles que necesitan hacer. Y ya con base en eso ahí donde digamos que yo pienso roles, ¿qué impactos van a recibir y para que alcancen esos impactos, qué módulos debería tener dentro del sistema? Y ya esos módulos los abro en características, que es lo que les estamos diciendo ahí, que la invitación que hagan para que lleguen fácilmente ha alcance. Listo.

Diego Franco: Listo. No, ¿qué más? Juli, yo creo que con eso quedamos muy claros.

Wider Farid Sánchez Garzón: No.

Julian Diaz: Sí.

Diego Franco: La verdad es que sí.

Julian Diaz: Listo, profe.

Diego Franco: Sí.

Julian Diaz: pues entre semana le estaremos mandando de pronto uno que otro ejemplo de lo que vayamos haciendo como para tener ese feedback

Diego Franco: Sí.

Julian Diaz: y ya vamos entonces mirando paraos el próximo sábado.

Diego Franco: Listo,

Wider Farid Sánchez Garzón: de una pues contando hasta luego.

Diego Franco: listo, profe.

Julian Diaz: Listo.

Diego Franco: Muchas gracias, profe,

Julian Diaz: Bueno, profe.

Diego Franco: por Juli.

Julian Diaz: Esto muchas gracias.

Wider Farid Sánchez Garzón: No.

Julian Diaz: Feliz día.

Diego Franco: No te vayas todavía mal parido.

Julian Diaz: Espérate.

Diego Franco: Entonces, Juli, eh marika.

La transcripción finalizó después de 00:45:16

*Esta transcripción editable se generó por computadora y puede contener errores.
Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se cree.*