TalkLate

Avances para la reunion con el mentor

Mentor: Wider Farid Sanchez Garzon | Equipo: Julian David Diaz Medina y Diego Alejandro Franco Atehortua | Fecha: 15 de octubre de 2026

Resumen

En la reunion anterior quedaron tres tareas. Las dos primeras estan terminadas y la tercera va por la mitad:

#	Tarea acordada	Estado
1	Priorizar por valor, tallar, asignar horas y sprints, y armar el plan de liberaciones	Hecha
2	Definir el stack y empezar a desarrollar; documentar ADR y drivers	Hecha (falta medir con Qwen)
3	Cargar datos de prueba	Parcial

1. Priorizacion, tallas, sprints y liberaciones

HECHA

- Las 26 historias de usuario estan priorizadas por valor, no por dependencia. Lo primero es traducir (HU0003); registrarse y cerrar sesion son de apoyo y van al final.
- Cada historia tiene talla de ropa (XS a XXL) con horas para una persona: XS 1 h, S 2 h, M 4 h, L 6 h, XL 8 h, XXL 12 h.
- Capacidad de un sprint de una semana: 2 personas x 4 horas x 5 dias = 40 horas; se usa el 75 % = 30 horas.
- Resultado: 3 sprints y 90 horas.

Sprint	Fechas	Historias	Horas	Liberacion
1	19 al 23 de octubre	6	30	Traduccion funcional
2	26 al 30 de octubre	12	30	Conversaciones completas
3	2 al 6 de noviembre	8	30	Cuentas, calidad y administracion
Total		**26**	**90**	

- **Donde verlo:** hoja "Resumen sprints" del Excel del Mapa de Impacto (seguimiento/mapa_impacto). Tambien estan los criterios de aceptacion de cada historia.
- **Pregunta probable:** por que en el sprint 2 entran historias de prioridad 19, 20 y 25 antes que la 16. Con las prioridades 7 a 15 el sprint llega a 27 horas; la 16 dura 6 horas y las dos siguientes

4, asi que no caben en las 3 horas que quedan. Por eso entran tres historias de 1 hora, como se acordo ("acomodar una pequena de mas abajo").

2. Stack, desarrollo, ADR y drivers

HECHA

La app funciona

- Escribir o dictar un mensaje y recibirlo traducido, con el modismo cambiado por su equivalente cultural y una nota que lo explica.
- Escuchar la traduccion en voz alta, por el mismo canal en que se envio.
- La otra persona responde en su idioma, sin instalar la app ni crear cuenta.
- Historial de conversaciones: abrir, renombrar y eliminar.
- Reportar una mala traduccion y revisarla como administrador; administrar idiomas y regiones.
- Cuenta: registro con consentimiento de datos, inicio y cierre de sesion, recuperar contrasena y eliminar la cuenta.

Stack

Parte	Tecnologia
App movil	Expo SDK 57 (React Native), adaptada del template Luna
Backend	Node.js con Express, API REST /api/v1 documentada con OpenAPI
Base de datos	SurrealDB en la nube (SQLite solo para pruebas)
Traduccion	Qwen local primero, Claude Sonnet de respaldo y motor de reglas si fallan

Documentacion de arquitectura

- 12 ADR, cada uno con las alternativas que se evaluaron (lo que pidio el mentor: "muestreme cuales evaluaron").
- 8 drivers. Ejemplo: traducir un mensaje de texto en 3 segundos o menos.
- Diagramas C4 de contexto y de contenedores.

Calidad

- Mas de 50 pruebas automaticas y 96 % de cobertura de codigo en el backend.
- Revision automatica (CI) en cada cambio, contra SQLite y contra SurrealDB.
- Proteccion de datos segun la Ley 1581 de 2012: consentimiento, eliminar la cuenta y mensajes cifrados.
- Framework SoftVerse: fases F0 a F6 completas; F7 y F8 listas para empezar.

3. Datos de prueba

PARCIAL

- Ya se carga solo: el catalogo al alcance del proyecto (Espanol de Colombia, Antioquia, e Ingles de Estados Unidos, Miami), canales, entonaciones y el usuario administrador.
- Falta: usuarios, conversaciones y reportes de ejemplo. Es el siguiente paso.

Para validar con el mentor

- **ADR-008:** ajustes al modelo de dominio al implementarlo.
- **ADR-009:** nombres del dominio en espanol en el codigo, con una excepcion: la base de datos usa nombres en ingles.
- **ADR-012:** SurrealDB en la nube como base de datos (reemplaza a SQLite).
- **Alcance:** "tiempo real" significa traduccion por turno, y el acento se reconoce por las palabras que usa la persona, no por como suena.
- **Motor:** que modelo de Qwen usar.

Pendientes del equipo

- Medir con Qwen los drivers de tiempo de traduccion y de modismos (DRV-01 y DRV-02) antes de la sustentacion; hoy solo hay medicion con el motor de reglas.
- Julian: actualizar el MER y el Excel del modelo de dominio enriquecido.
- Limpiar la base de la nube, que todavia tiene el catalogo anterior.
- Cargar los datos de prueba (tarea 3).

Guion sugerido para mostrar la interfaz

- Crear una conversacion de Espanol a Ingles (Miami).
- Escribir "Hay que ponerse las pilas con el trabajo" y mostrar la traduccion cultural y su nota.
- Tocar "Escuchar" para oirla en voz alta.
- Pasar el celular a la "otra persona" y responder en ingles.
- Mostrar el historial y, como administrador, los reportes de calidad.

Asi el demo sigue el mismo orden de la priorizacion por valor: primero lo que mas valor genera.