

TALLER PRÁCTICO

HTML5 Fundamentos: Construye tu Primera Página Web

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Nombre del estudiante:	Dilan Andres Fonseca Tellez
Fecha:	15/mayo/2026

Objetivo del taller

Construir desde cero una página web completa utilizando únicamente HTML5. Practicarás cada etiqueta vista en clase: estructura básica, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, videos, etiquetas semánticas, comentarios y la organización de un proyecto real.

Requisitos previos

Tener Visual Studio Code instalado con la extensión Live Server.
Haber visto las diapositivas de HTML5 Fundamentos.
No se necesita experiencia previa en desarrollo web.

Instrucciones generales

Sigue los ejercicios en orden. Cada parte construye sobre la anterior. Al finalizar tendrás una página web funcional con múltiples secciones. Guarda tu archivo después de cada ejercicio y verifica los cambios con Live Server.

Parte 1: Crear el Proyecto y la Estructura Básica

Ejercicio 1.1 – Crear la estructura de carpetas

Crea una carpeta en tu escritorio llamada "mi-pagina-web". Dentro de ella, crea las siguientes subcarpetas:

Carpeta	Contenido
css/	Aquí irán los estilos (más adelante)
images/	Descarga 2 imágenes libres de internet y guárdalas aquí
js/	Aquí irán los scripts (más adelante)

Abre la carpeta "mi-pagina-web" en VS Code (Archivo → Abrir carpeta).

Ejercicio 1.2 – Crear el archivo HTML y la estructura básica

Crea un archivo llamado index.html en la raíz de tu proyecto. Escribe la estructura básica de HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Mi primera página web con HTML5">
  <meta name="author" content="Tu nombre aquí">
  <title>Mi Primera Página Web</title>
</head>
<body>
  <!-- Aquí irá todo el contenido visible -->
</body>
</html>
```

Verifica con Live Server

Haz clic derecho en index.html → "Open with Live Server". Deberías ver una página en blanco con el título "Mi Primera Página Web" en la pestaña del navegador.

a) ¿Qué hace la etiqueta <!DOCTYPE html>?

Indica al navegador que el documento está escrito en HTML5. Gracias a esto, el navegador interpreta correctamente todas las etiquetas y características modernas de HTML.

b) ¿Para qué sirve el atributo lang="es" en la etiqueta <html>?

Indica que el idioma principal de la página es español. Esto ayuda a los navegadores, traductores y lectores de pantalla a interpretar correctamente el contenido.

c) ¿Qué diferencia hay entre lo que va en <head> y lo que va en <body>?

En <head> va información interna de la página, como el título, metadatos y configuraciones. En <body> va todo el contenido visible que aparece en el navegador.

Parte 2: Agregar Contenido de Texto

Ejercicio 2.1 – Encabezados y párrafos

Dentro del <body>, escribe el siguiente código para crear el contenido principal de tu página:

```
<!-- Título principal -->
<h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>

<!-- Subtítulo -->
<h2>Sobre Mí</h2>

<!-- Párrafo de presentación -->
<p>Hola, mi nombre es <strong>TU NOMBRE</strong>.
    Soy estudiante de programación y esta es
    mi <em>primera página web</em> creada con HTML5.</p>

<h2>Mis Intereses</h2>

<p>Me gusta <mark>la tecnología</mark>, los
    videojuegos y aprender cosas nuevas.</p>
```

a) ¿Cuál es la diferencia visual entre <h1> y <h2> en el navegador?

La etiqueta <h1> representa el encabezado principal y aparece con un tamaño más grande y destacado.

La etiqueta <h2> se utiliza para subtítulos y tiene menor tamaño e importancia visual.

b) ¿Qué efecto visual producen `<strong>`, `<em>` y `<mark>`? Descríbelos:

`<strong>`: coloca el texto en negrilla.

`<em>`: muestra el texto en cursiva.

`<mark>`: resalta el texto con fondo amarillo.

Ejercicio 2.2 – Agregar un tercer encabezado y más texto

Agrega por tu cuenta un `<h3>` con un tema que te guste y un párrafo `<p>` debajo con una descripción. Usa al menos una etiqueta `<strong>` o `<em>` dentro del párrafo.

c) Escribe aquí el código que agregaste:

```
<h3>Mis Videojuegos Favoritos</h3>
```

```
<p>Me gustan mucho los videojuegos de aventura porque son  
muy <strong>emocionantes</strong> y ayudan a desarrollar  
la creatividad.</p>
```

Parte 3: Comentarios y Enlaces

Ejercicio 3.1 – Agregar comentarios

Agrega comentarios HTML para organizar tu código. Los comentarios NO se muestran en el navegador:

```
<!-- ===== -->  
<!-- SECCIÓN: ENLACES ÚTILES -->  
<!-- ===== -->
```

a) ¿Para qué sirven los comentarios si el usuario no los ve?

Sirven para organizar y explicar el código.

Ejercicio 3.2 – Crear enlaces (hipervínculos)

Debajo de los comentarios, agrega una sección de enlaces:

```
<h2>Enlaces Útiles</h2>  
  
<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
```

```
<p>Visita <a href="https://www.google.com">Google</a></p>

<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://developer.mozilla.org"
  target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

b) ¿Qué diferencia hay entre un enlace sin target y uno con target="_blank"? Pruébalos:

Un enlace normal abre en la misma pestaña.
Con target="_blank" abre en una pestaña nueva.

c) Agrega por tu cuenta 2 enlaces más a páginas que te gusten (una en la misma pestaña y otra en nueva pestaña):

```
<p>Visita <a href="https://www.youtube.com">YouTube</a></p>

<p>Aprende programación en
<a href="https://www.w3schools.com" target="_blank">
W3Schools
</a></p>
```

Parte 4: Imágenes

Ejercicio 4.1 – Insertar imágenes

Usa las imágenes que descargaste en la carpeta images/. Agrega el siguiente código:

```
<h2>Galería de Imágenes</h2>

<!-- Imagen local desde la carpeta images -->


<!-- Segunda imagen -->

```

Importante

El atributo alt es OBLIGATORIO. Describe la imagen para personas con discapacidad visual o

cuando la imagen no carga. El atributo width controla el tamaño en píxeles.

a) ¿Qué pasa si escribes mal el nombre del archivo en src? Pruébalo y describe qué ves:

La imagen no podrá cargarse y el navegador mostrará el texto alternativo definido en el atributo alt.

b) Cambia el valor de width a 100 y luego a 800. ¿Qué observas?

- Cuando el valor es 100, la imagen se visualiza pequeña.
 - Cuando el valor es 800, la imagen aumenta considerablemente de tamaño.
-

Parte 5: Videos e iframe

Ejercicio 5.1 – Insertar un video de YouTube

Busca un video de YouTube que te guste, haz clic en "Compartir" → "Insertar" (<>) y copia el código del iframe:

```
<h2>Mi Video Favorito</h2>

<!-- Reemplaza la URL con tu video -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID"
        width="560" height="315"
        title="Mi video favorito">
</iframe>
```

a) ¿Por qué la URL del iframe NO es la misma que la URL normal del video de YouTube?

Porque YouTube utiliza una dirección especial llamada "embed" que está diseñada para incrustar el video dentro de páginas web externas.

b) Cambia el width y height del iframe. ¿Qué valores te parecen mejores para tu página?

width="560" y height="315" mantienen buenas proporciones.

Parte 6: Estructura Semántica

Ejercicio 6.1 – Reorganizar con etiquetas semánticas

Ahora vamos a reorganizar TODO tu código usando etiquetas semánticas. Reemplaza el contenido del <body> con esta estructura:

```
<header>
  <h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>
  <nav>
    <a href="#sobre-mi">Sobre Mí</a> |
    <a href="#galeria">Galería</a> |
    <a href="#video">Video</a> |
    <a href="#enlaces">Enlaces</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="sobre-mi">
    <!-- Tu contenido de Sobre Mí aquí -->
  </section>

  <section id="galeria">
    <!-- Tus imágenes aquí -->
  </section>

  <section id="video">
    <!-- Tu iframe de YouTube aquí -->
  </section>

  <section id="enlaces">
    <!-- Tus enlaces aquí -->
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Creado por TU NOMBRE - 2026</p>
</footer>
```

Tarea

Mueve el contenido que ya tenías (párrafos, imágenes, video, enlaces) dentro de las secciones correspondientes. Cada sección tiene un id que coincide con los enlaces del <nav>.

a) ¿Qué pasa cuando haces clic en los enlaces del <nav>? (Pista: observa el # en el href)

La página se desplaza automáticamente hasta la sección relacionada gracias a los identificadores (id) y enlaces internos (#).

b) ¿Por qué es mejor usar <header>, <main>, <section>, <footer> en vez de solo <div> para todo?

Las etiquetas semánticas ayudan a estructurar mejor el contenido, mejoran la accesibilidad y facilitan el posicionamiento en buscadores.

Parte 7: Desafío Final – Personaliza tu Página

Tu página ya tiene estructura semántica, texto, imágenes, video y enlaces. Ahora es momento de personalizarla:

Requisitos del desafío

Agregar al menos 1 sección nueva (<section>) con un tema original (hobby, receta, tutorial, etc.).

Esa sección debe tener: un <h2>, al menos un <p>, una y un enlace <a>.

Agregar el enlace de la nueva sección al menú <nav> del <header>.

Usar al menos 2 etiquetas de formato de texto (, , <mark>, <small>).

Agregar al menos 3 comentarios HTML que organicen tu código.

Verificar que TODAS las imágenes tengan el atributo alt con una descripción real.

a) ¿Qué sección nueva agregaste? Describe brevemente su contenido:

Código ejemplo:

```
<section id="videojuegos">
<h2>Mis Videojuegos Favoritos</h2>

<p>Los videojuegos son una forma de
<strong>entretenimiento</strong> muy divertida.
Mi juego favorito es <mark>Minecraft</mark>.</p>



<p>
<a href="https://www.minecraft.net"
target="_blank">
Visitar página oficial de Minecraft
</a>
</p>
</section>
```

Ejercicio 7.2 – Crear un .gitignore

Como vimos en los módulos de Git, crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
node_modules/  
.env  
*.log  
.DS_Store
```

Parte 8: Reflexión

a) ¿Cuál fue la etiqueta HTML que más te costó entender? ¿Por qué?

La etiqueta `<iframe>` fue una de las más complejas porque requiere enlaces especiales y varios atributos para funcionar correctamente.

b) Nombra las 3 partes principales del DOM y qué contiene cada una:

1. `<html>` → contiene toda la página web.
2. `<head>` → incluye configuraciones y metadatos.
3. `<body>` → muestra el contenido visible.

c) ¿Qué 5 partes tiene una URL completa?

1. Protocolo
2. Dominio
3. Ruta
4. Parámetros
5. Fragmento o ancla

d) ¿Por qué es importante usar etiquetas semánticas en lugar de `<div>` para todo?

El uso de etiquetas semánticas hace que el código sea más limpio, organizado y fácil de entender tanto para desarrolladores como para navegadores.

Cheat Sheet: Etiquetas Aprendidas

Completa la tabla con la descripción de cada etiqueta que usaste:

Etiqueta	¿Qué hace?
<code><!DOCTYPE html></code>	Indica al navegador que el documento está escrito en HTML5 y permite que la página se interprete correctamente.
<code><html></code>	Es la etiqueta principal que contiene toda la estructura de la página web.

	Dentro de ella se encuentran <head> y <body>.
<head>	Contiene información interna de la página como el título, metadatos, enlaces CSS y configuraciones que no son visibles directamente.
<body>	Contiene todo el contenido visible de la página: textos, imágenes, enlaces, videos y demás elementos mostrados al usuario.
<meta>	Define metadatos como el tipo de caracteres, descripción de la página, autor y configuración de visualización en dispositivos móviles.
<h1> a <h6>	Son etiquetas de encabezados. <h1> es el título más importante y <h6> el menos importante. Organizan el contenido jerárquicamente.
<p>	Se utiliza para crear párrafos de texto y organizar la información escrita dentro de la página web.
<a>	Permite crear enlaces o hipervínculos hacia otras páginas, archivos o secciones internas del sitio web.
	Resalta texto importante mostrándolo normalmente en negrilla y aportando importancia semántica.
	Da énfasis al texto y generalmente lo muestra en cursiva para destacar una palabra o frase.
<mark>	Resalta texto con un fondo de color, normalmente amarillo, para llamar la atención sobre información importante.
<!-- -->	Sirve para escribir comentarios dentro del código HTML. Los comentarios ayudan a organizar el código y no son visibles en el navegador.
	Inserta imágenes en la página web usando atributos como src, alt, width y height.
<iframe>	Permite incrustar contenido externo como videos de YouTube, mapas o páginas web dentro del sitio.
<header>	Representa el encabezado principal de la página o de una sección. Normalmente contiene títulos, logos o menús.
<nav>	Define una sección de navegación que contiene enlaces para moverse entre distintas partes de la página o del sitio web.
<main>	Contiene el contenido principal y más importante de la página web. Solo debe existir un <main> por documento.
<section>	Agrupar contenido relacionado en secciones temáticas para organizar mejor la página.
<footer>	Representa el pie de página. Suele contener información del autor, derechos de autor o enlaces adicionales.
<div>	Es un contenedor genérico utilizado para agrupar elementos y organizar

	la estructura de la página, especialmente con CSS y JavaScript.
--	---

Criterios de Evaluación

- Estructura básica correcta: DOCTYPE, html, head (con metatags), body
- Uso correcto de encabezados (h1-h3), párrafos y etiquetas de formato
- Al menos 2 enlaces funcionales (uno en misma pestaña y otro en nueva)
- Imágenes insertadas correctamente desde la carpeta images/ con atributo alt
- Video de YouTube incrustado con iframe funcional
- Página reorganizada con etiquetas semánticas (header, nav, main, section, footer)
- Menú de navegación <nav> con anclas (#) funcionando correctamente
- Desafío final completado: sección nueva con todos los requisitos
- Cheat sheet completada con descripciones propias de las 20 etiquetas
- Reflexiones respondidas con comprensión de los conceptos