

ERCIS beamer template

Dominik Lekse
lekse@lugmedia.de

Stand: 11.05.2012

Contents

1		2
2		2
3		2
3.1	2
3.2	2
3.3	Font selection	2
3.4	2
3.5	3
3.6	3
4		3
4.1	Bleeding logo in Adobe Reader and Adobe Acrobat Professional	3

1 Prerequisites

Prior to the use of the template, the following requirements must be satisfied to ensure proper rendering of presentations.

- Install the typeface *FF Meta*, which is available for members of the University of Münster in the corporate design manual.

2 Notes on Usage

To create a presentation using the template, the following issues have to be considered.

- Copy the style *ercisbeamer.sty* in the folder which contains the source files of your presentation.
- Add the line `\usepackage[...]{ercisbeamer}` including the appropriate options to the preamble of your presentation.
- Create the sub folders *beamer-cache* and *handout-cache* inside your presentation folder. These folders are used by the template to cache embedded graphics depending on the current mode (*beamer* or *handout*). For more information on the caching mechanism, refer to section TODO.
- Compile the presentation using the command line argument *-shell-escape*. This is required by the L^AT_EX compiler to invoke the sub processes for caching individual graphics.

3 Features

3.1 Overview

■

3.2 Display formats

Die WWU Beamervorlage unterstützt drei verschiedene Präsentationsformate, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind. Falls kein Format explizit angegeben wird, werden Präsentationen im 4:3-Format erstellt.

Format	Option	Breite	Höhe
4:3	-	128 mm	96 mm
16:10	wide10	128 mm	80 mm
16:9	wide9	128 mm	72 mm

3.3 Font selection











3.4 Languages

Die Sprache der Präsentation wird über eine Option festgelegt und beeinflusst den Schriftzug des Claims auf der Titelseite und in der Seitenleiste einer Folie. Falls keine Option angegeben wird, ist *deutsch* als Sprache voreingestellt.

Spache	Option
Deutsch	german
Englisch	english

3.5 Colors

The template provides the following named colors for use inside a presentation. These colors comply with the ERCIS corporate design.

Color	Name	RGB / Hexadecimal
	ercisblack	0 0 0 / #000000
	ercisgrey	94 94 93 / #5e5e5d
	ercisred	133 35 57 / #852339
	ercislightred	200 156 166 / #c89ca6
	ercisblue	135 151 163 / #8797a3
	ercisdarkblue	67 92 139 / #435c8b
	erciscyan	0 156 179 / #009cb3
	ercisorange	231 124 18 / #e77c12
	ercisgreen	135 191 42 / #87bf2a
	pantoneblack7	TODO

3.6 Caching of TikZ pictures

In der Voreinstellung werden alle in einer Präsentation eingebetteten TikZ-Grafiken gecached, d.h. sie werden einmalig in ein separates PDF-Dokument ausgelagert und bei einer erneuten Kompilierung nicht neu erstellt. Dadurch können Präsentationen, in denen viele TikZ-Grafiken eingebettet sind, schneller erstellt werden.

`\rerenderAll` Erstellt alle TikZ-Grafiken neu und cached diese.

`\rerenderPicture` Erstellt die folgende TikZ-Grafik neu und cached diese.

`\nocachePicture` Verhindert das Caching der folgenden TikZ-Grafik.

Deaktivieren des Caching von TikZ-Grafiken

Option `nocache`

4 Display

4.1 Bleeding logo in Adobe Reader and Adobe Acrobat Professional

gap between the boxes in the ERCIS logo is narrow Viewing the presentation in Adobe Reader and Adobe Acrobat Professional disable the option Edit > Preferences > Page Display > Enhance thin lines