

Exercice 01

Créer le formulaire reservation.html en ligne suivant :

Réservation en ligne

Saisir votre CIN

Saisir votre nom

Saisir votre date de naissance 

Choisir votre genre ☐ H ☐ F

Vous voulez un rendez-vous après : ☐ 3 jours ☐ 7 jours ☐ 15 jours

Le clic sur le bouton Réserver, du formulaire de la page **reservation.html**, fait l'appel d'un script **PHP** développé dans un document **reserver.php** qui permet d' :

- Afficher le message "**Désolé, votre âge est inférieur à 14 ans, un accord parental est exigé pour l'accès chez nos centres.**" lorsque l'âge < 14 ans.

Ou bien

- Afficher le message "**Vous avez déjà une réservation le « date du rendez-vous »**" lorsque le numéro CIN saisie a déjà une réservation dont la date de rendez-vous ≥ date système.

Ou bien

- Ajouter les informations de la réservation à la table RESERVATIONS, puis afficher le message "**Bonjour cher « nom », votre rendez-vous sera le « date du rendez-vous » à la salle des « genre »**"

Solution :

Reservation.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Reservation</title>
    <link rel="stylesheet" href="mesStyles.css" />
  </head>
  <body>
    <fieldset>
      <legend><h1>Réservation en ligne</h1></legend>

      <form method="POST" action="reserver.php">
        <label for="">Saisir votre CIN</label>
        ><input type="text" name="cin" id="cin" /><br />
        <label for="">Saisir votre nom</label>
```

```

><input type="text" name="nom" id="nom" /><br />
<label for=""> Saisir votre date de naissance</label>
><input type="date" name="nais" id="datenais" /><br />
<label for="">Choisir votre genre</label>
><input type="radio" name="genre" id="H" value="H" />H<input
    type="radio"
    name="genre"
    id="F"
    value="F"
/>F<br />

<label for="">Vous voulez un rendez-vous après : </label>

<input type="radio" name="rdv" id="j" value="3" />3 jours
<input type="radio" name="rdv" id="s" value="7" />7 jours
<input type="radio" name="rdv" id="q" value="15" />15 jours <br />

<input type="submit" value="Resrever" class="bt" /><input
    type="reset"
    value="Annuler"
    class="bt"
/>
</form>
</fieldset>
</body>
</html>

```

mesStyles.css

```

label{
    width: 400px;
    display: block;
    float: left;
    margin-left: 50px;
}
.bt{
    margin-left: 50px;
    margin-top: 20px;
}
*{
    color: blueviolet;
    font-size: 25px;
}
h1{
    color: rgb(255, 20, 20);
}
input,select{
    border-radius: 5px;
    border-color: blueviolet;
    font-size: 25px;
}

```

```
.bt:hover{
    border-radius: 10px;
    border-color: rgb(226, 95, 43);
    color: rgb(58, 226, 43);
    font-size: 25px;
}
```

Exercice 02

Ecrire un script php qui permet de

- Générer une suite de 10 chiffres 0 et 1
- Convertir le nombre obtenu de la base binaire vers la base décimale

Exercice 03

Créer le formulaire commande.html en ligne suivant :

Remplir les informations des produits

Saisir le code du produit1

Saisir la quantité à commander

Saisir le prix du produit 1

Saisir le code du produit2

Saisir la quantité à commander

Saisir le prix du produit 2

Le clic sur le bouton Facture fait l'appel d'un script **PHP** développé dans un document **Facture.php** qui permet d'afficher la facture sous le format suivant :

Date facturation : « **date système** »

Code produit	Quantite	Prix unitaire	Prix total
Total à payer			