30-Tage-Plan

03. November – 02. Dezember 2026

Große, globale Gedankenexperimente aus Physik, Mathematik, Biologie, Chemie, Astronomie, Geologie und Klima, strikt im Format der Referenzvideos (docs/16 §12): 80 s, keine Stimme, feste Ich-Perspektive von einem erhöhten Standpunkt, Messwert-Anzeige bis „HIER“, schwarzer Abspann mit Faktenzeile.

Planstand: 02.11.2026, komplett neu nach Format docs/16 §12/§12a (keine Stimme, globale Gedankenexperimente); 2 Videos pro Tag
PDF erzeugt am 02.11.2026 aus `data/plan/account2-30-tage.csv` · Text: `docs/17-account2-30-tage-plan.md` · Sätze der ersten 8 Videos: `data/plan/account2-plan.json`

60	83,3	6	7
Videos (2 pro Tag) + 15 Reservethemen	Ø Trend-Score min. 75, max. 92	Grundwelten im Baukasten 9 Erstbauten	Themenfelder nie zweimal hintereinander

Kurzüberblick

- 2 Videos pro Tag: Mo–Fr 12:30 und 19:30, Sa–So 09:30 und 19:30 (Europe/Berlin). Produktion jeweils am Vortag, 2 Videos dieses Accounts pro Tag.
- Jedes Video: ein Ereignis, das man von einem festen Standpunkt aus wachsen sieht; Anzeige mit 2–4 Etiketten, Höhepunkt „HIER“ bei 55–62 s, Pointe gegen eine Denkfalle, Faktenzeile mit echtem Bezug.
- Die drei Beispiele des Inhabers laufen in den ersten 3 Tagen (Eiszeit, Sonne 1 m pro Jahr, alles automatisiert).
- Regeln: an keinem Tag gleiche Welt, gleiches Feld oder gleiches Ende; gleiche Grundwelt nie an Folgetagen; Nachthimmel-Enden nur abends; ähnliche Themen mit Mindestabstand (docs/17 §3).
- Gesperrt: Themen von Lunar Animations und der US-Konten (Liste docs/17 §3.5), kein „5 Sekunden“, keine Alltagsthemen.

Die 5 stärksten Videos (S)

92 **Was wäre, wenn es keine Schaltjahre gäbe?**
So 29.11. · Mittag · 09:30 · Mathematik · Holzbalkon eines Hauses in Hallstatt

89 **Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern?**
Di 03.11. · Mittag · 12:30 · Klima · Dachterrasse eines Hochhauses in Toronto

88 **Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt?**
Di 03.11. · Abend · 19:30 · Astronomie · Aussichtspunkt Cabo da Roca

88 **Was wäre, wenn ein Vulkan den Sommer ausschaltet?**
Fr 06.11. · Mittag · 12:30 · Klima · Weinbergterrasse in Cologny über dem Genfer See

88 **Was wäre, wenn es eine Woche lang Eisregen gibt?**
Do 12.11. · Abend · 19:30 · Klima · Dachterrasse in Montréal

Trend-Score (docs/07, tools/trend_score.py)

N	Nachfrage-Signal	30 %
T	Timing	20 %
W	Wettbewerb	15 %
P	Passung zum Format	15 %
A	Aufwand (Baukasten)	10 %
R	Risiko	10 %

Je 1–5 Punkte, Score = Σ(Gewicht × Punkte) ÷ 5. Ab 70 vorschlagen. Farben: 86+ 83+ 79+ <79

Legende

(F)	belegter Fakt mit Quelle
(S)	Schätzung
(A)	Annahme
Rechnung	eigene Rechnung aus belegten Werten
prüfen	Zahl bzw. Quelle vor der Produktion klären

Aufwand: 2 = ca. 1,5 Std., 3 = ca. 3 Std., 4 = ca. 5 Std. aktive Agentenarbeit (S); Erstbau einer Grundwelt zusätzlich Baukasten-Zeit.

Wochenübersicht

Die Zahl im Kreis ist der Trend-Score; darunter Grundwelt, Themenfeld und ob eine Grundwelt bzw. Variante neu gebaut wird.

Woche · Di 03.–So 08.11. 12 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Di 03.11.	89 #1 Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern? Großstadt-Dach · Klima · Erstbau	88 #2 Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt? Berg-/Seeblick · Astronomie · Erstbau
Mi 04.11.	87 #3 Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht? Wüste · Geologie · Erstbau	87 #4 Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren? Polarregion · Biologie · Erstbau
Do 05.11.	85 #5 Was wäre, wenn auf der Welt alles automatisiert läuft? Großstadt-Dach · Physik	87 #6 Was wäre, wenn sich das Magnetfeld der Erde umpolt? Küstenstadt · Geologie · Erstbau
Fr 06.11.	88 #7 Was wäre, wenn ein Vulkan den Sommer ausschaltet? Berg-/Seeblick · Klima	84 #8 Was wäre, wenn dich auf dem Mars ein Staubsturm erwischt? Weltraumnähe · Astronomie · Erstbau
Sa 07.11.	87 #9 Was wäre, wenn die Sahara wieder grün wird? Wüste · Klima	81 #10 Was wäre, wenn Grönlands Eis ganz verschwindet? Polarregion · Geologie
So 08.11.	84 #11 Was wäre, wenn der Amazonas-Regenwald verschwindet? Küstenstadt · Biologie	86 #12 Was wäre, wenn die Niagarafälle weiterwandern? Großstadt-Dach · Geologie

Woche · Mo 09.–So 15.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 09.11.	86 #13 Was wäre, wenn der größte Eisberg der Welt in deinen Hafen treibt? Polarregion · Physik	85 #14 Was wäre, wenn Beteigeuze heute explodiert? Wüste · Astronomie
Di 10.11.	86 #15 Was wäre, wenn sich die Straße von Gibraltar schließt? Berg-/Seeblick · Geologie	85 #16 Was wäre, wenn ein Dominostein einen Wolkenkratzer umwirft? Großstadt-Dach · Mathematik
Mi 11.11.	85 #17 Was wäre, wenn alle Wolken der Erde auf einmal abregnen? Küstenstadt · Klima	85 #18 Was wäre, wenn jeder Mensch einen Baum pflanzt? Wüste · Mathematik
Do 12.11.	84 #19 Was wäre, wenn die ISS nicht mehr angehoben wird? Weltraumnähe · Physik · Erstbau	88 #20 Was wäre, wenn es eine Woche lang Eisregen gibt? Großstadt-Dach · Klima
Fr 13.11.	79 #21 Was wäre, wenn die Erde auf der Seite liegt wie Uranus? Polarregion · Astronomie	78 #22 Was wäre, wenn das Great Barrier Reef ausbleicht? Berg-/Seeblick · Klima
Sa 14.11.	81 #23 Was wäre, wenn vor deiner Küste eine neue Insel entsteht? Küstenstadt · Geologie	86 #24 Was wäre, wenn Spiegel im All die Nacht erhellen? Großstadt-Dach · Physik
So 15.11.	85 #25 Was wäre, wenn Eis nicht schwimmen würde? Berg-/Seeblick · Chemie	82 #26 Was wäre, wenn die Erdgeschichte ein einziger Tag wäre? Wüste · Biologie

Woche · Mo 16.–So 22.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 16.11.	84 #27 Was wäre, wenn der Permafrost ganz auftaut? Polarregion · Klima	80 #28 Was wäre, wenn alles Plastik der Welt auf einem Haufen läge? Küstenstadt · Chemie
Di 17.11.	81 #29 Was wäre, wenn sich ein Bakterium ungebremst teilt? Großstadt-Dach · Biologie	86 #30 Was wäre, wenn heute Nacht 100.000 Sternschnuppen pro Stunde fallen? Wüste · Astronomie
Mi 18.11.	84 #31 Was wäre, wenn alles Eis der Erde schmilzt? Küstenstadt · Klima	78 #32 Was wäre, wenn die Luft wieder 35 % Sauerstoff hätte? Berg-/Seeblick · Chemie
Do 19.11.	83 #33 Was wäre, wenn wir die Sahara mit Solarzellen bedecken? Wüste · Physik	77 #34 Was wäre, wenn alle Pflanzen so schnell wachsen wie Bambus? Großstadt-Dach · Biologie
Fr 20.11.	83 #35 Was wäre, wenn du mit einem Ballon an den Rand des Weltalls steigst? Weltraumnähe · Physik · Erstbau	79 #36 Was wäre, wenn das Meer nachts zu leuchten beginnt? Berg-/Seeblick · Biologie
Sa 21.11.	79 #37 Was wäre, wenn man alles CO_2 der Luft zu einem Diamanten presst? Wüste · Chemie	87 #38 Was wäre, wenn die große Atlantikströmung stoppt? Küstenstadt · Klima
So 22.11.	84 #39 Was wäre, wenn wir den Mars bewohnbar machen? Weltraumnähe · Astronomie	83 #40 Was wäre, wenn wir Blitze als Strom nutzen könnten? Berg-/Seeblick · Physik

Woche · Mo 23.–So 29.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 23.11.	79 #41 Was wäre, wenn in der Antarktis wieder Wald wächst? Polarregion · Klima	84 #42 Was wäre, wenn sich 24 Kaninchen ungestört vermehren? Wüste · Biologie
Di 24.11.	78 #43 Was wäre, wenn alle Kontinente wieder zusammenstoßen? Küstenstadt · Geologie	85 #44 Was wäre, wenn die Erde durch einen Kometenschweif fliegt? Großstadt-Dach · Astronomie
Mi 25.11.	75 #45 Was wäre, wenn alle Insekten verschwinden? Berg-/Seeblick · Biologie	84 #46 Was wäre, wenn man einem Meer die Flüsse nimmt? Wüste · Geologie
Do 26.11.	78 #47 Was wäre, wenn du CO_2 sehen könntest? Großstadt-Dach · Chemie	80 #48 Was wäre, wenn du den lautesten Knall der Geschichte hörst? Küstenstadt · Physik
Fr 27.11.	82 #49 Was wäre, wenn du ein Schachbrett mit Reis füllst? Berg-/Seeblick · Mathematik	82 #50 Was wäre, wenn die Andromeda-Galaxie mit uns zusammenstößt? Polarregion · Astronomie
Sa 28.11.	80 #51 Was wäre, wenn alle 8,2 Mrd. Menschen in eine Stadt ziehen? Großstadt-Dach · Mathematik	78 #52 Was wäre, wenn die Ozonschicht verschwindet? Küstenstadt · Chemie
So 29.11.	92 #53 Was wäre, wenn es keine Schaltjahre gäbe? Berg-/Seeblick · Mathematik	81 #54 Was wäre, wenn Weltraumschrott eine Kettenreaktion auslöst? Weltraumnähe · Physik

Woche · Mo 30.11.–Mi 02.12. 6 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 30.11.	84 #55 Was wäre, wenn die Erde aus dem Sonnensystem fliegt? Küstenstadt · Astronomie	84 #56 Was wäre, wenn ein Heuschreckenschwarm so groß wie ein Land kommt? Wüste · Biologie
Di 01.12.	82 #57 Was wäre, wenn alles Gold der Welt auf einem Haufen läge? Großstadt-Dach · Chemie	85 #58 Was wäre, wenn sich Wasserpflanzen jeden Tag verdoppeln? Berg-/Seeblick · Mathematik
Mi 02.12.	84 #59 Was wäre, wenn eine Großstadt schneller sinkt, als das Meer steigt? Küstenstadt · Geologie	83 #60 Was wäre, wenn die Erde zu einem Schwarzen Loch würde? Weltraumnähe · Physik · Erstbau

Grundwelten und Baukasten

Sechs Grundwelten werden in den ersten 4 Tagen gebaut und danach wiederverwendet (Gelände, Wasser, Himmel, Licht, Vordergrund-Geländer, Partikel). Gleiche Grundwelt nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

GRUNDWELT	ERSTBAU	EINSÄTZE	VIDEOS (STANDPUNKT)
Großstadt-Dach	Di 03.11.	12	#1 Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern? (Dachterrasse eines Hochhauses in Toronto) #5 Was wäre, wenn auf der Welt alles automatisiert läuft? (Dachterrasse im 40. Stock in Shenzhen) #12 Was wäre, wenn die Niagarafälle weiterwandern? (Dachterrasse in Buffalo) #16 Was wäre, wenn ein Dominostein einen Wolkenkratzer umwirft? (Dachterrasse in Dubai Marina, ca. 150 m) #20 Was wäre, wenn es eine Woche lang Eisregen gibt? (Dachterrasse in Montréal) #24 Was wäre, wenn Spiegel im All die Nacht erhellen? (Dachterrasse auf Södermalm in Stockholm) #29 Was wäre, wenn sich ein Bakterium ungebremst teilt? (Dachterrasse über der Themse in London, ca. 60 m) #34 Was wäre, wenn alle Pflanzen so schnell wachsen wie Bambus? (Dachterrasse in São Paulo) #44 Was wäre, wenn die Erde durch einen Kometenschweif fliegt? (Zinkdach eines Altbaus in Paris, 7. Stock) #47 Was wäre, wenn du CO_2 sehen könntest? (Dachterrasse in Downtown Los Angeles, ca. 120 m) #51 Was wäre, wenn alle 8,2 Mrd. Menschen in eine Stadt ziehen? (Aussichtsdeck eines Hochhauses in Shinjuku) #57 Was wäre, wenn alles Gold der Welt auf einem Haufen läge? (Dachterrasse in Johannesburg)
Berg-/Seeblick	Di 03.11.	12	#2 Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt? (Aussichtspunkt Cabo da Roca) #7 Was wäre, wenn ein Vulkan den Sommer ausschaltet? (Weinbergterrasse in Cologny über dem Genfer See) #15 Was wäre, wenn sich die Straße von Gibraltar schließt? (Aussichtsplattform auf dem Felsen von Gibraltar, ca. 420 m) #22 Was wäre, wenn das Great Barrier Reef ausbleicht? (Aussichtspunkt Cook's Look auf Lizard Island) #25 Was wäre, wenn Eis nicht schwimmen würde? (Uferterrasse am Lake Louise) #32 Was wäre, wenn die Luft wieder 35 % Sauerstoff hätte? (Aussichtsplattform 40 m hoch im Regenwald des Danum Valley) #36 Was wäre, wenn das Meer nachts zu leuchten beginnt? (Klippe bei Pantai Klayar an der Südküste Javas) #40 Was wäre, wenn wir Blitze als Strom nutzen könnten? (Holzsteg eines Pfahldorfs am Maracaibo-See) #45 Was wäre, wenn alle Insekten verschwinden? (Holzveranda einer Kaffeefinca bei Salento) #49 Was wäre, wenn du ein Schachbrett mit Reis füllst? (Aussichtspunkt über den Reisterrassen von Banaue) #53 Was wäre, wenn es keine Schaltjahre gäbe? (Holzbalkon eines Hauses in Hallstatt) #58 Was wäre, wenn sich Wasserpflanzen jeden Tag verdoppeln? (Aussichtspunkt am Uferhügel des Victoriasees bei Kisumu)
Küstenstadt	Do 05.11.	12	#6 Was wäre, wenn sich das Magnetfeld der Erde umpolt? (Dachgarten eines Hotels an der Marina Bay in Singapur) #11 Was wäre, wenn der Amazonas-Regenwald verschwindet? (Balkon am Hafen von Manaus) #17 Was wäre, wenn alle Wolken der Erde auf einmal abregnen? (Dachterrasse am Marine Drive in Mumbai) #23 Was wäre, wenn vor deiner Küste eine neue Insel entsteht? (Hang des Eldfell über dem Hafen von Heimaey) #28 Was wäre, wenn alles Plastik der Welt auf einem Haufen läge? (Dachterrasse in Manila) #31 Was wäre, wenn alles Eis der Erde schmilzt? (Dachterrasse eines Wohnturms in Kowloon) #38 Was wäre, wenn die große Atlantikströmung stoppt? (Aussichtspunkt Fløyen über Bergen) #43 Was wäre, wenn alle Kontinente wieder zusammenstoßen? (Aussichtspunkt Miradouro da Senhora do Monte über Lissabon) #48 Was wäre, wenn du den lautesten Knall der Geschichte hörst? (Veranda eines Hauses über Port Mathurin auf Rodrigues) #52 Was wäre, wenn die Ozonschicht verschwindet? (Plattform eines Rettungsschwimmer-Turms am Bondi Beach) #55 Was wäre, wenn die Erde aus dem Sonnensystem fliegt? (Dachterrasse an der Copacabana in Rio de Janeiro, ca. 40 m) #59 Was wäre, wenn eine Großstadt schneller sinkt, als das Meer steigt? (Dachterrasse eines Wohnblocks in Nordjakarta)

GRUNDWELT	ERSTBAU	EINSÄTZE	VIDEOS (STANDPUNKT)
Wüste	Mi 04.11.	11	#3 Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht? (Rand des Danakil-Rückens über der Afar-Senke) #9 Was wäre, wenn die Sahara wieder grün wird? (Felskante am Gilf-Kebir-Plateau) #14 Was wäre, wenn Beteigeuze heute explodiert? (Dünenkamm im Sossusvlei) #18 Was wäre, wenn jeder Mensch einen Baum pflanzt? (Lehmhügel am Rand der Sahelzone im Senegal) #26 Was wäre, wenn die Erdgeschichte ein einziger Tag wäre? (Rote Klippe an der Shark Bay) #30 Was wäre, wenn heute Nacht 100.000 Sternschnuppen pro Stunde fallen? (Felsplateau in der Atacama-Wüste) #33 Was wäre, wenn wir die Sahara mit Solarzellen bedecken? (Felshügel über dem Solarkraftwerk Noor bei Ouarzazate) #37 Was wäre, wenn man alles CO_2 der Luft zu einem Diamanten presst? (Felskante in der Rub al-Chali) #42 Was wäre, wenn sich 24 Kaninchen ungestört vermehren? (Felskuppe im Outback von South Australia) #46 Was wäre, wenn man einem Meer die Flüsse nimmt? (Steilufer bei Moynaq) #56 Was wäre, wenn ein Heuschreckenschwarm so groß wie ein Land kommt? (Felsvorsprung am Rand der Chalbi-Wüste in Nordkenia)
Polarregion	Mi 04.11.	7	#4 Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren? (Holzturm am Rand des Pleistozän-Parks bei Tscherski) #10 Was wäre, wenn Grönlands Eis ganz verschwindet? (Felshügel über dem Eisfjord von Ilulissat) #13 Was wäre, wenn der größte Eisberg der Welt in deinen Hafen treibt? (Anlegesteg in Grytviken) #21 Was wäre, wenn die Erde auf der Seite liegt wie Uranus? (Aussichtsplattform an der Fjellheisen-Bergstation über Tromsø) #27 Was wäre, wenn der Permafrost ganz auftaut? (Rand des Batagaika-Kraters in Jakutien) #41 Was wäre, wenn in der Antarktis wieder Wald wächst? (Felsgrat über der Pine-Island-Bucht) #50 Was wäre, wenn die Andromeda-Galaxie mit uns zusammenstößt? (Plattform am Teleskop der Station Concordia auf dem antarktischen Plateau)
Weltraumnähe	Fr 06.11.	6	#8 Was wäre, wenn dich auf dem Mars ein Staubsturm erwischt? (Plattform einer Mars-Station am Rand des Endeavour-Kraters) #19 Was wäre, wenn die ISS nicht mehr angehoben wird? (Aussichtskuppel) #35 Was wäre, wenn du mit einem Ballon an den Rand des Weltalls steigst? (Offene Gondel eines Stratosphärenballons über New Mexico) #39 Was wäre, wenn wir den Mars bewohnbar machen? (Station am Rand des Jezero-Kraters) #54 Was wäre, wenn Weltraumschrott eine Kettenreaktion auslöst? (Aussichtskuppel) #60 Was wäre, wenn die Erde zu einem Schwarzen Loch würde? (Mondstation im Mare Tranquillitatis)

Themenfelder

THEMENFELD	VIDEOS	Ø SCORE
Klima	10	84,9
Physik	10	83,4
Astronomie	9	84,1
Geologie	9	83,8
Biologie	9	81,4
Chemie	7	80,0
Mathematik	6	84,8

Woche · Di 03.–So 08.11. Videos #1–#12

#1 · Di 03.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Großstadt-Dach **Erstbau**

Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern?

89 SCORE

POINTE
Denkfalle: Eiszeit heißt, alles gefriert und es wird 30 Grad kälter. Rechnung: Im weltweiten Mittel nur ca. 6 °C kälter (F); das reicht für 1–2 km Eis über Kanada und 120 m weniger Meer. Zweite Überraschung: Unser CO_2 verschiebt die nächste Eiszeit wohl auf über 100.000 Jahre (F, Modell).

Standpunkt	Dachterrasse eines Hochhauses in Toronto (Kanada), ca. 150 m hoch; Glasbrüstung mit Stahlhandlauf im Vordergrund; Blick nach Norden über Stadt und Vororte, links der Ontariosee, der CN Tower im Bild.
Ereignis	Die Erde kühlt in den Zustand der letzten Eiszeit ab. Der Laurentidische Eisschild wächst von der Hudson Bay nach Süden bis Toronto; weltweit zieht sich das Meer zurück, der Ontariosee friert zu.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte bis Jahrtausende (ca. 80.000 Jahre in 50 s, A); Anzeige nennt die Jahre
Anzeige	**TEMPERATUR WELTWEIT °C → MEERESSPIEGEL m → EISRAND km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über sonnigem Spätsommer in Toronto · 4–30 s Sommer werden kürzer, Schnee bleibt liegen, TEMPERATUR 0 → −3 °C · 30–45 s Ontariosee friert, Ufer rücken vor, MEERESSPIEGEL −60 → −120 m · 45–55 s weiße Wand am Nordhorizont, EISRAND 400 → 0 km · 55–62 s HIER: Eiswand über dem Turm · 62–70 s Stille, Schnee treibt über die Brüstung, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die über 1 km hohe Eiswand (S) schiebt sich über die Vororte an den Turm heran, Anzeige „HIER“, die Brüstung vereist, die Kamera zittert im Fallwind.
Faktenzeile	**VOR 21.000 JAHREN WAR ES IM MITTEL NUR CA. 6 °C KÄLTER – UND DAS MEER LAG 120 M TIEFER**
Rechnung	Letztes Glaziales Maximum: −6,1 °C global (F, Tierney 2020; Spanne 4,5–7 °C). Meeresspiegel −120 bis −134 m (F, Lambeck 2014). Eis über dem Raum Toronto ca. 1,5–2 km (S, Rekonstruktion ICE-6G, prüfen). Vorstoß des Eisrands im Mittel ca. 50–200 m pro Jahr (S). Zeitraffer im Mittelteil 1 s ≈ 1.600 Jahre (A). Nächste Vereisung bei vorindustriellem CO_2 frühestens in ca. 50.000 Jahren, mit heutigem CO_2 eher nach über 100.000 Jahren (F, Modell Ganopolski 2016).
Quellen prüfen	Tierney et al. 2020, Nature 584 (LGM −6,1 °C); Lambeck et al. 2014, PNAS 111 (Meeresspiegel); Peltier et al. 2015, ICE-6G_C (Eisdicke Toronto); Dyke 2004 (Laurentide-Vorstoß); Ganopolski et al. 2016, Nature 529 (nächste Eiszeit)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog (10 TikTok-Videos, 8 Shorts, Stand 02.11.). US-Konten: kein Eiszeit-POV gefunden. DE: @tierweltger „Was wäre, wenn die Eiszeit nie zu Ende gegangen wäre?“ (Fakten-Clip, kein POV). Eigener Ansatz: Eiswand erreicht ein Hochhaus in Toronto, Anzeige mit echten LGM-Werten.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Beispiel des Inhabers, Eiszeit ist ein Dauerthema; Timing: Winterbeginn, immergrün; Wettbewerb: DE nur ein Fakten-Clip (@tierweltger), kein POV; Passung: wachsende Eiswand erreicht den Standpunkt; Aufwand: Eisschild und Schneedecke neu; Risiko: Naturvorgang, keine Opfer
Caption	Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit nur 6 Grad gerechnet? 👇 #eiszeit #klima #toronto #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Großstadt-Dach · neu: Eisschild-Front, Schneedecke, gefrierender See · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#2 · Di 03.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Berg-/Seeblick **Erstbau**

Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt?

88 SCORE

POINTE
Denkfalle: 1 m pro Jahr klingt nach Weltuntergang in Zeitlupe. Rechnung: In 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte wären es 300 km und +0,0004 % Licht. Jeden Januar ist die Sonne ohnehin 5 Mio. km näher als im Juli (F). Gefährlich wird erst ihre eigene Alterung.

Standpunkt	Aussichtspunkt Cabo da Roca (Portugal), ca. 140 m über dem Atlantik; Steinmauer mit Geländer am Leuchtturm im Vordergrund; Blick nach Westen auf Meer und Sonnenuntergang.
Ereignis	Die Sonne rückt jedes Jahr 1 m näher. Der Zeitraffer springt von Jahren über Jahrtausende und Jahrmillionen bis 1 Mrd. Jahre; der Sonnenuntergang wiederholt sich, die Küste verändert sich, der Leuchtturm verschwindet; am Ende flimmert Hitze über dem Meer.
Zeitraffer	ja: logarithmisch von 1 Jahr bis 1 Mrd. Jahre; Anzeige nennt die Jahre
Anzeige	**JAHRE → SONNE NÄHER km → SONNENLICHT +% → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Sonnenuntergang am Kap · 4–25 s 1, 100, 1.000 Jahre: nichts ändert sich, Anzeige 1 m → 1 km · 25–40 s 1 Mio. Jahre: Küste bricht ab, Leuchtturm fehlt, 1.000 km · 40–55 s 100 Mio. bis 1 Mrd. Jahre: Pflanzen werden spärlich, Dunst, +1,35 % · 55–62 s HIER: Meer dampft, Sonne gleißt · 62–70 s Hitzeflimmern, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Nach 1 Mrd. Jahren ist die Sonne 1 Mio. km näher (+1,35 % Licht), sie selbst strahlt aber ca. 10 % heller; das Meer unter dir dampft, Anzeige „HIER“, Hitzeflimmern, die Kamera bebt leicht.
Faktenzeile	**JEDEN JANUAR IST DIE ERDE DER SONNE RUND 5 MIO. KM NÄHER ALS IM JULI**
Rechnung	Strahlung ∝ $1/r^2$; 1 AE = 149.597.871 km (F). 300.000 J.: 300 km → +0,0004 %; 1 Mio. J.: 1.000 km → +0,0013 %; 1 Mrd. J.: 1 Mio. km → +1,35 % ≈ +0,9 °C Strahlungstemperatur ohne Rückkopplung (Rechnung). Perihel 147,1 / Aphel 152,1 Mio. km = 5 Mio. km Schwankung jedes Jahr (F). Sonnenleuchtkraft in 1 Mrd. Jahren ca. +10 % (F, Modell Gough 1981: +9,6 %) → Ozeanverlust beginnt in ca. 1–1,5 Mrd. Jahren (S, Wolf & Toon 2015). Real entfernt sich die Erde eher, um ca. 1,5 cm pro Jahr (S, Messung umstritten).
Quellen prüfen	IAU 2012 (Astronomische Einheit); NASA Earth Fact Sheet (Perihel/Aphel); Gough 1981, Solar Physics 74; Wolf & Toon 2015, JGR Atmospheres (feuchtes Treibhaus); Krasinsky & Brumberg 2004, Celest. Mech. Dyn. Astron. 90
Konkurrenz-Check	Lunar: „Sonne explodiert“ gesperrt; unser Thema ist eine langsame Annäherung ohne Explosion. US: Suchseite „What if the sun moves 1 cm closer“, @justollieanimated „Sun closer 2x every day“ (24 Likes), @whatifdisasterhub „Sun moved toward Earth“, alle mit schnellem Untergang. Eigener Ansatz: echte Rate 1 m pro Jahr, Pointe „ändert fast nichts“, Vergleich mit 5 Mio. km Bahnschwankung.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Beispiel des Inhabers, Sonnen-Themen laufen viral (Lunar „Sonne explodiert“ ca. 17 Mio.); Timing: Perihel Anfang Januar, immergrün; Wettbewerb: TikTok-Suchseite „Sun moves 1 cm closer“, kein Jahres-Zeitraffer; Passung: Anti-Höhepunkt muss sichtbar werden; Aufwand: Küste und Himmel einfach; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt? ☀️ Ich hab's durchgespielt. Ab wann hättest du Angst bekommen? 👇 #sonne #weltall #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Berg-/Seeblick · neu: logarithmischer Küsten-Zeitraffer, Sonnenscheibe, Dampf · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#3 · Mi 04.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Geologie · Wüste **Erstbau**

Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht?

87 SCORE

POINTE
Denkfalle: Kontinente reißen unmerklich, in Millimetern. Fakt: 2005 riss hier in ca. zwei Wochen eine 60 km lange Spalte bis zu 8 m auf (F). Das Meer, das einmal kommt, ist schon nah: Die Senke liegt bis 125 m unter dem Meeresspiegel.

Standpunkt	Rand des Danakil-Rückens über der Afar-Senke (Äthiopien), ca. 100 m über der Salzebene; Felsbrocken und rostiges Messgeländer im Vordergrund; Blick nach Osten über Salzflächen, Lavafelder und den Dunst über dem Roten Meer.
Ereignis	Der Ostafrikanische Graben reißt weiter auf. Im Zeitraffer öffnen sich Spalten, Lava quillt, der Graben weitet sich; schließlich bricht das Rote Meer durch den Damm und flutet die Senke unter dem Meeresspiegel.
Zeitraffer	ja: zuerst Tage (Spalte 2005), dann Jahrmillionen; Anzeige nennt die Jahre
Anzeige	**SPALTE m → GRABEN km → MEER STRÖMT EIN m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über flimmernder Salzebene · 4–25 s Karawane, heiße Quellen, leichtes Beben; SPALTE 0 → 8 m in 14 Tagen · 25–45 s Jahrmillionen: Graben weitet sich, Vulkane, GRABEN 0 → 60 km · 45–55 s Wasserlinie am Horizont, der Damm bröckelt · 55–62 s HIER: Meer flutet bis an den Felsen · 62–70 s neue Küste, Wellen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Rote Meer bricht durch, Wasser strömt in die bis zu 125 m tiefe Senke und steigt bis an deinen Felsen, Anzeige „HIER“, Gischt, die Kamera bebt.
Faktenzeile	**IM SEPTEMBER 2005 RISS IN AFAR IN ZWEI WOCHEN EINE 60 KM LANGE SPALTE AUF**
Rechnung	Spreizung Nubische–Somalische Platte ca. 5–7 mm/Jahr, Arabische Platte ca. 15–20 mm/Jahr (F, GPS, Saria 2014). Dabbahu 2005: 60 km langer Gang, bis 8 m Öffnung (F, Wright 2006). Danakil-Senke bis −125 m (F). Durchbruch des Roten Meers in ca. 1 Mio. Jahren (S, Literaturspanne 0,5–10 Mio.); neuer Ozean in ca. 5–10 Mio. Jahren (S). Zeitraffer im Mittelteil 1 s ≈ 200.000 Jahre (A).
Quellen prüfen	Wright et al. 2006, Nature 442 (Dabbahu); Saria et al. 2014, JGR Solid Earth (Plattenbewegung); Ebinger et al. 2010, Annual Review of Earth and Planetary Sciences 38; NASA Earth Observatory (Danakil-Senke)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: keine POV-Simulation gefunden (Websuche 02.11.); bekannt sind Nachrichten- und Kartenvideos zum Riss in Kenia 2018. Eigener Ansatz: fester Blick in Afar, echte Spaltung 2005 als Fakt, Höhepunkt Meeresdurchbruch.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Afrika bricht auseinander“ ging 2018 durch die Medien; Timing: immergrün, neue Studien regelmäßig; Wettbewerb: Erklärvideos und Karten, kein POV; Passung: Meer flutet sichtbar bis zum Standpunkt; Aufwand: Erstbau Wüste plus Wassersimulation; Risiko: Region mit Konflikten, im Video nur Natur
Caption	Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht? 🌍 Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass es schon begonnen hat? 👇 #afrika #plattentektonik #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Wüste · neu: Spalten, Lava, Durchbruchsflut · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#4 · Mi 04.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Polarregion **Erstbau**

Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren?

87 SCORE

POINTE
Denkfalle: Riesige Tiere heizen die Arktis auf. Modell: Sie kühlen sie, weil sie die isolierende Schneedecke platt treten; der Boden bleibt im Mittel ca. 2 °C kälter (S, Beer 2020).

Standpunkt	Holzturm am Rand des Pleistozän-Parks bei Tscherski (Nordost-Sibirien), 12 m hoch; Holzgeländer mit Raureif im Vordergrund; Blick über Tundra, Lärchen und den Fluss Kolyma.
Ereignis	Eine Mammut-Herde wird ausgesetzt (Rückzüchtung angenommen) und wächst über Jahrzehnte. Im Winter trampeln die Tiere den Schnee platt; der Boden darunter bleibt kälter, Gras verdrängt Gebüsch.
Zeitraffer	ja: Jahreszeiten im Zeitraffer, insgesamt ca. 80 Jahre
Anzeige	**MAMMUTS → SCHNEEHÖHE cm → BODEN °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über verschneiter Tundra · 4–25 s erste Tiere aus dem Gatter, MAMMUTS 6 → 40 · 25–40 s Winter: Herde trampelt Schnee, SCHNEEHÖHE 50 → 15 cm · 40–55 s Sommer: Gras statt Gebüsch, BODEN −4 → −6 °C · 55–62 s HIER: Herde unter dem Turm · 62–70 s Abendlicht, Rufe, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Herde zieht direkt unter dem Turm vorbei, der Boden bebt leicht, Anzeige „HIER“, Atemwolken der Tiere steigen bis zur Brüstung.
Faktenzeile	**DIE LETZTEN MAMMUTS LEBTEN VOR CA. 4.000 JAHREN AUF DER WRANGEL-INSEL**
Rechnung	Verdichteter Schnee dämmt schlechter: Modell Pleistozän-Park, Bodentemperatur im Mittel ca. −2 °C, bis 2100 bleibt ca. 80 % mehr Permafrost erhalten (S, Beer et al. 2020, Szenario RCP4.5, Modell mit Pferden und Bisons; Übertragung auf Mammuts = Annahme). Herdenwachstum ca. 5–10 % pro Jahr (A, Elefantendaten). Letzte Population Wrangel-Insel bis ca. 4.000 Jahre vor heute (F, Vartanyan 1993). Rückzüchtung angekündigt, nicht belegt (A).
Quellen prüfen	Beer et al. 2020, Scientific Reports 10 (Herbivoren kühlen Permafrost); Zimov et al. 2012 (Pleistozän-Park); Vartanyan et al. 1993, Nature 362 (Wrangel); Ankündigungen zur Mammut-Rückzüchtung (Unternehmenspresse, prüfen)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: Clips „What if a woolly mammoth is alive today / dropped into Canada“ (ca. 600k Likes, Websuche 02.11.), Thema Überleben. Eigener Ansatz: Klimaeffekt (Schnee trampeln kühlt den Boden), fester Blick im Pleistozän-Park, Messwert Bodentemperatur.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 5/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Mammuts und Rückzüchtung ständig in den Medien; Timing: Rückzüchtungs-Meldungen 2025/26; Wettbewerb: US-Clips „Mammut lebt heute“ (ca. 600k Likes), ohne Klimabezug; Passung: Herde erreicht den Standpunkt, Pointe überrascht; Aufwand: Erstbau Polarregion plus Tierherde; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren? 🦣 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass sie kühlen? 👇 #mammut #permafrost #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Polarregion · neu: Mammut-Herde (Instancing), Schnee · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#5 · Do 05.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Physik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn auf der Welt alles automatisiert läuft?

85 SCORE

POINTE
Denkfalle: Alles automatisiert ist ferne Zukunft. Rechnung: In Energie gemessen sind wir fast da: Ein Mensch setzt ca. 100 W um, die Welt nutzt rund 2.300 W pro Kopf (F/Rechnung). Rechnerisch arbeiten für jeden schon 23 Maschinen.

Standpunkt	Dachterrasse im 40. Stock in Shenzhen (China); Glasbrüstung mit Pflanzkübel im Vordergrund; Blick über Hochhäuser, Hochstraßen, Containerhafen und Fabrikhallen.
Ereignis	Im Zeitraffer übernehmen Maschinen jede Arbeit: Lieferdrohnen, fahrerlose Lkw, Fabriken ohne Licht, Roboterkräne im Hafen. Die Straßen leeren sich, Rechenzentren und Solarfelder wachsen, nachts bleibt die Stadt hell.
Zeitraffer	ja: Jahre (2026 → ca. 2060, Szenario, A)
Anzeige	**ARBEITSSTUNDEN DER MENSCHEN % → STROMBEDARF TW → MASCHINENLEISTUNG PRO KOPF W → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über belebter Stadt am Morgen · 4–25 s Menschen, Roller, Lieferverkehr; ARBEITSSTUNDEN 100 % · 25–45 s Drohnen, leere Kreuzungen, Kräne ohne Fahrer, 100 → 10 % · 45–55 s Rechenzentren und Solarfelder, STROMBEDARF steigt · 55–62 s HIER: Drohne an der Brüstung · 62–70 s nachts: Stadt hell, Straßen leer, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Eine Lieferdrohne steigt an die Brüstung, setzt ein Paket ab und fliegt weiter; Anzeige „HIER“: auch deine Arbeit ist weg, die Pflanzen wehen im Rotorwind.
Faktenzeile	**EIN MENSCH SETZT CA. 100 W UM – DIE WELT NUTZT RUND 2.300 W PRO KOPF**
Rechnung	Primärenergie Welt ca. 600 EJ/Jahr (F, Energy Institute 2025, Methode prüfen) → 19 TW (Rechnung). Bevölkerung 8,2 Mrd. (F, UN WPP 2024) → 2.317 W pro Kopf (Rechnung). Grundumsatz 2.000 kcal/Tag = 97 W (Rechnung) → alle Menschen 0,8 TW = 4 % (Rechnung). Rechenzentren 415 TWh (2024) → ca. 945 TWh (2030) (F/S, IEA 2025). Zeitachse und Ausmaß der Automatisierung = Annahme.
Quellen prüfen	Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2025; UN World Population Prospects 2024; IEA „Energy and AI“ 2025; FAO/WHO/UNU Energiebedarf des Menschen
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: keine POV-Simulation dazu gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: Energie-Rechnung (100 W gegen 2.300 W) statt Science-Fiction.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: KI und Roboter täglich in den Nachrichten; Timing: KI-Debatte läuft; Wettbewerb: kein POV zu diesem Thema gefunden; Passung: Wandel sichtbar, Höhepunkt Drohne; Aufwand: Drohnen, Fahrzeuge, Stadtlicht neu; Risiko: Jobangst, wir bleiben sachlich
Caption	Was wäre, wenn auf der Welt alles automatisiert läuft? 🤖 Ich hab's durchgespielt. Welchen Job würdest du behalten? 👇 #automatisierung #roboter #energie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Drohnen, fahrerlose Fahrzeuge, Nachtlicht · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#6 · Do 05.11. 2026 · Abend · 19:30 · Geologie · Küstenstadt Erstbau

Was wäre, wenn sich das Magnetfeld der Erde umpolt?

87 SCORE

POINTE
Denkfalle: Eine Umpolung ist eine Katastrophe. Fakt: Sie geschah in 83 Mio. Jahren über 180-mal, zuletzt vor ca. 780.000 Jahren, und das Leben ging weiter (F). Spürbar wären mehr Strahlung für Satelliten und Flugzeuge und Polarlichter am Äquator.

Standpunkt	Dachgarten eines Hotels an der Marina Bay in Singapur (1,3° N), 55 m hoch; Geländer mit Münzfernrohr und Kompass im Vordergrund; Blick über Bucht, Skyline und Schiffe.
Ereignis	Das Erdmagnetfeld wird über Jahrhunderte schwächer und kippt. Polarlichter wandern bis zum Äquator, Kompassnadeln drehen sich, Zugvögel kreisen.
Zeitraffer	ja: Jahrhunderte (ca. 1.000 Jahre in 50 s)
Anzeige	**MAGNETFELD % → POLARLICHT BIS BREITENGRAD ° → KOMPASS → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Abendlicht an der Bucht · 4–25 s Alltag, Schiffe, MAGNETFELD 100 → 60 % · 25–40 s erste Polarlichter im Norden, Breite 60° → 30° · 40–55 s Kompass dreht, Vogelschwarm kreist, 10 % · 55–62 s HIER: Polarlicht über dir · 62–70 s Lichter spiegeln sich im Wasser, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Grüne und rote Polarlichtbänder stehen über Singapur, Anzeige „HIER“ (Breitengrad 1°), die Kompassnadel am Fernrohr kreiselt.
Faktenzeile	**VOR CA. 41.000 JAHREN FIEL DAS MAGNETFELD AUF UNTER 10 % (LASCHAMP-EXKURSION)**
Rechnung	Feld seit ca. 1840 ca. −9 % (F, Messreihen). Laschamp vor ca. 41.000 Jahren: Feld ca. 5–10 %, Dauer ca. 1.000 Jahre (F, Cooper 2021). Umkehrungen in 83 Mio. Jahren ca. 183 (F, Cande & Kent 1995); letzte vor ca. 773.000–780.000 Jahren (F). Polarlicht-Breite hängt am Dipolfeld; bei 10 % sind Polarlichter nahe dem Äquator plausibel (S). Zeitraffer 1 s ≈ 20 Jahre (A).
Quellen prüfen	Cooper et al. 2021, Science 371 (Laschamp); Cande & Kent 1995, JGR 100 (Polaritätszeitskala); Singer 2014 (Brunhes–Matuyama); ESA Swarm (Feldabnahme)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Sonneneruption trifft die Erde“ (Shorts) gesperrt; dort kommt die Ursache von der Sonne, bei uns aus dem Erdkern. US/DE: kein POV zur Umpolung gefunden (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: Polarlicht am Äquator als Messgröße.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Polumkehr ist ein Dauerbrenner in Suchanfragen; Timing: immergrün, ESA-Swarm-Meldungen; Wettbewerb: kein POV gefunden (Websuche 02.11.); Passung: Polarlicht über Äquatorstadt, klares Bild; Aufwand: Polarlicht-Shader neu; Risiko: Panikthema, wir entschärfen
Caption	Was wäre, wenn sich das Magnetfeld der Erde umpolt? 🧭 Ich hab's durchgespielt. Hättest du Polarlichter in Singapur erwartet? 👇 #magnetfeld #polarlicht #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Küstenstadt · neu: Polarlicht-Shader, Nachtstadt · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#7 · Fr 06.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn ein Vulkan den Sommer ausschaltet?

88 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Vulkan auf der anderen Seite der Welt betrifft dich nicht. Fakt: Tambora (ca. 12.000 km entfernt) machte 1816 zum „Jahr ohne Sommer“ (F); du hörst nichts, du siehst nur rote Abende, dann Schnee.

Standpunkt	Weinbergterrasse in Cologny über dem Genfer See (Schweiz); Steinmauer mit Weinranken im Vordergrund; Blick über See, Jet d'Eau, Genf und die Alpen mit dem Mont Blanc.
Ereignis	Ein Ausbruch wie Tambora 1815 schleudert Schwefel in die Stratosphäre, 12.000 km entfernt. Im Folgejahr: Schleier vor der Sonne, rote Abende, Dauerregen, die Trauben reifen nicht, im Juli fällt Schnee.
Zeitraffer	ja: Monate (April bis Juli des Folgejahres)
Anzeige	**SCHWEFEL IN DER STRATOSPHÄRE Mio. t → SONNENLICHT % → TEMPERATUR JULI °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über sonnigem Weinberg · 4–25 s Frühling, Boote, Reben treiben; SCHWEFEL 0 → 60 Mio. t · 25–40 s Schleier, rote Sonnenuntergänge, LICHT −10 % · 40–55 s Regen, Nebel, grüne Trauben, TEMPERATUR 20 → 15 °C · 55–62 s HIER: Schnee im Juli · 62–70 s Kerzenlicht in einer Villa am Ufer, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Im Juli fällt Schnee auf die Weinreben und die Mauer, Anzeige „HIER“, Donner rollt über den See.
Faktenzeile	**IM „JAHR OHNE SOMMER“ 1816 SCHRIEB MARY SHELLEY AM GENFER SEE „FRANKENSTEIN“**
Rechnung	Tambora April 1815, VEI 7, ca. 53–60 Mio. t SO_2 (S, Oppenheimer 2003) → Sulfat-Schleier, global −0,4 bis −0,7 °C (F/S), Sommer 1816 in Mitteleuropa −1 bis −3 °C (F, Rekonstruktion). Genf 1816: einer der kältesten Sommer der Messreihe seit 1753 (F, prüfen); Schnee bis in tiefe Lagen im Sommer laut Chroniken (S, prüfen). Entfernung Tambora–Genf ca. 12.000 km (Rechnung, Großkreis, prüfen).
Quellen prüfen	Oppenheimer 2003, Progress in Physical Geography 27 (Tambora); Raible et al. 2016, WIREs Climate Change 7 (Jahr ohne Sommer); Auchmann et al. 2012, Climate of the Past (Genf 1816); Vorwort Mary Shelley zu „Frankenstein“ (1831)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Supervulkan neben einer Stadt“ gesperrt; bei uns ist der Vulkan nie zu sehen, das Ereignis ist der Klimaeffekt 12.000 km entfernt. US/DE: kein POV zum Jahr ohne Sommer gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Vulkan-Themen und „Frankenstein“ ziehen; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Schnee im Sommer, klarer Höhepunkt; Aufwand: Seewelt plus Wetterwechsel; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn ein Vulkan den Sommer ausschaltet? 🌋 Ich hab's durchgespielt. Kanntest du das Jahr ohne Sommer? 👇 #vulkan #klima #frankenstein #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Weinberg, Wetterwechsel, Sommerschnee · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#8 · Fr 06.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Weltraumnähe Erstbau

Was wäre, wenn dich auf dem Mars ein Staubsturm erwischt?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Marssturm reißt dich um, wie im Film „Der Marsianer“. Rechnung: Die Luft ist so dünn, dass sich 100 km/h wie 13 km/h auf der Erde anfühlen. Gefährlich ist die Dunkelheit, nicht der Wind.

Standpunkt	Plattform einer Mars-Station am Rand des Endeavour-Kraters (Meridiani Planum), 3 m hoch; Geländer mit Antenne und Solarpaneel im Vordergrund; Blick über die Kraterebene mit Roverspuren unter blassem Himmel.
Ereignis	Ein regionaler Sturm wächst zu einem globalen Staubsturm wie 2018. Der Himmel wird rotbraun, dann fast dunkel; Wind treibt Sand über die Ebene, die Solarleistung bricht ein.
Zeitraffer	ja: Tage (ca. 20 Marstage in 50 s)
Anzeige	**STAUB IN DER LUFT τ → SONNENLICHT % → WIND km/h → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über klarer Kraterebene · 4–25 s ruhiger Marstag, Staubteufel, τ 0,5 · 25–40 s Dunst am Horizont, τ 2 → 5, LICHT 60 → 10 % · 40–55 s Staubwand nähert sich, WIND 30 → 100 km/h · 55–62 s HIER: Staubwand über dir · 62–70 s Dämmerung am Mittag, staubiges Paneel, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Staubwand rollt über die Plattform, Anzeige „HIER“, Mittag wird Dämmerung, Sand prasselt gegen das Paneel; die Fahne am Geländer bewegt sich kaum.
Faktenzeile	**AM 10. JUNI 2018 MELDETE SICH DER MARS-ROVER OPPORTUNITY ZUM LETZTEN MAL**
Rechnung	Optische Dicke 2018 bei Opportunity τ ≈ 10,8 (F, NASA/JPL) → direktes Licht e^−10,8 ≈ 0,002 %, mit Streulicht ca. 1 % (S). Luftdichte Mars ca. 0,020 kg/m³, Erde 1,225 kg/m³ (F) → Staudruck ∝ ρv²: 100 km/h auf dem Mars ≙ 100 × √(0,020/1,225) = 12,8 km/h auf der Erde (Rechnung). Böen bis ca. 100 km/h (S).
Quellen prüfen	NASA/JPL, Ende der Opportunity-Mission (Feb. 2019, letzter Kontakt 10.06.2018); Guzewich et al. 2019, Geophysical Research Letters (Staubsturm 2018); NASA Mars Fact Sheet; NASA-Artikel „The Fact and Fiction of Martian Dust Storms“ (2015)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: @pov.what.if0 (ca. 123k Follower) macht Weltraum-POVs (Jupiter, Erdkern, Schwarzes Loch), kein Marssturm gefunden (Websuche 02.11.). DE: nichts gefunden. Eigener Ansatz: echte Messwerte 2018, Pointe Staudruck.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Mars und „Der Marsianer“ bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Wand trifft den Standpunkt; Aufwand: Erstbau Mars-Welt plus Staubsimulation; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn dich auf dem Mars ein Staubsturm erwischt? 🔴 Ich hab's durchgespielt. Hättest du dich festgehalten? 👇 #mars #weltall #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Erstbau Grundwelt Weltraumnähe (Variante Mars) · neu: Mars-Variante der Weltraumnähe, Staubwand · ca. 5 Std. plus Baukasten (S)
STATUS
geplant

#9 · Sa 07.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Klima · Wüste

Was wäre, wenn die Sahara wieder grün wird?

87 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Sahara war immer Wüste. Fakt: Vor ca. 11.000 bis 5.000 Jahren war sie grün und voller Seen; Ursache ist ein Taumeln der Erdachse im Takt von ca. 21.000 Jahren (F).

Standpunkt	Felskante am Gilf-Kebir-Plateau (Südwest-Ägypten) nahe der „Höhle der Schwimmer"; Felsblock mit Ritzzeichnungen im Vordergrund; Blick über Dünen und eine flache Senke.
Ereignis	Die Erdachse taumelt (Präzession), der Monsun wandert nach Norden. Im Zeitraffer fällt Regen, Gras und Akazien wachsen, ein See füllt die Senke; Antilopen, Giraffen und Flusspferde kommen.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende (ca. 10.000 Jahre in 50 s)
Anzeige	**REGEN mm/Jahr → PFLANZENDECKE % → SEE km² → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über flimmernden Dünen · 4–25 s Wüste, Wind, REGEN 5 → 50 mm · 25–40 s Gras, Akazien, Herden, 20 → 60 % · 40–55 s Senke füllt sich, SEE 0 → 300 km² · 55–62 s HIER: Wasser am Fels · 62–70 s Abend, Vogelschwärme, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der See reicht bis an den Fels, Flusspferde tauchen auf, Anzeige „HIER", Regenwolken über dem Plateau.
Faktenzeile	**IN DER „HÖHLE DER SCHWIMMER" IN ÄGYPTEN MALTEN MENSCHEN VOR TAUSENDEN JAHREN SCHWIMMENDE**
Rechnung	Afrikanische Feuchtzeit ca. 14.500–5.000 Jahre vor heute (F, deMenocal 2000). Niederschlag damals ca. 250–1.500 mm/Jahr, heute unter 50 mm (F, Tierney 2017). Präzession ca. 19.000–23.000 Jahre (F). Mega-Tschadsee ca. 340.000 km² (F, Drake & Bristow 2006). Nächste feuchte Phase in ca. 10.000–15.000 Jahren (S, ohne menschlichen Einfluss). See an diesem Standpunkt = Annahme.
Quellen prüfen	deMenocal et al. 2000, Quaternary Science Reviews 19; Tierney et al. 2017, Science Advances 3; Drake & Bristow 2006 (Mega-Tschad); Kuper & Kröpelin 2006, Science 313 (Besiedlung der Ostsahara)
Konkurrenz-Check	Lunar: „1.000 Jahre Regen" (Shorts, 379 Aufrufe) ist ein anderes Ereignis und nicht viral. US/DE: Doku- und Karten-Clips, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Grüne Sahara ist ein Klick-Thema; Timing: immergrün; Wettbewerb: Doku-Clips, kein POV; Passung: See erreicht den Fels; Aufwand: Vegetation, Wasser und Tiere; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Sahara wieder grün wird? 🌿 Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass sie es schon war? 👇 #sahara #klima #urzeit #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Vegetation, See und Tiere in der Wüste · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#10 · Sa 07.11. 2026 · Abend · 19:30 · Geologie · Polarregion

Was wäre, wenn Grönlands Eis ganz verschwindet?

81 SCORE

POINTE
Denkfalle: Wenn Grönland schmilzt, steigt das Meer auch in Grönland. Fakt: Nahe Grönland sinkt es (Schwerefeld und Landhebung), weit weg steigt es stärker als im Mittel (F, Modell).

Standpunkt	Felshügel über dem Eisfjord von Ilulissat (Grönland); Holzsteg mit Geländer im Vordergrund; Blick über den Fjord voller Eisberge bis zur Eiskante.
Ereignis	Der Eisschild schmilzt im Zeitraffer ab. Weltweit steigt das Meer um 7 m, doch hier sinkt es: Die Anziehung des Eises fehlt, und das entlastete Land hebt sich. Der Fjord wird flacher, neue Ufer tauchen auf.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende
Anzeige	**EISDICKE m → MEERESSPIEGEL WELTWEIT m → MEERESSPIEGEL HIER m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Eisfjord · 4–25 s Eisberge, Boote, EISDICKE 3.000 m · 25–40 s Eis zieht sich zurück, WELTWEIT +2 → +5 m · 40–55 s HIER-Wert fällt, Ufer tauchen auf, Boote liegen tiefer · 55–62 s HIER: Meer weicht zurück · 62–70 s grüne Hänge, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Meer weicht unter dem Steg zurück, Fels taucht auf, Anzeige „HIER": Land hebt sich, Wasser fällt, während die Weltanzeige auf +7,4 m steht.
Faktenzeile	**SKANDINAVIEN HEBT SICH NOCH HEUTE UM BIS ZU 1 CM PRO JAHR – SEIT DAS EIS DER EISZEIT FEHLT**
Rechnung	Grönland 7,4 m Meeresspiegel-Äquivalent (F). „Fingerabdruck": im Umkreis von ca. 2.000 km fällt der relative Meeresspiegel, weit entfernt steigt er bis ca. 30 % über dem Mittel (F, Mitrovica 2001/2009). Isostatische Hebung im Inneren mehrere 100 m über Jahrtausende (S). Fall an der Küste vor Ort: mehrere bis über 10 m (S, prüfen). Skandinavien heute bis ca. 1 cm/Jahr (F).
Quellen prüfen	Mitrovica et al. 2001, Nature 409 (Sea-level fingerprints); Mitrovica et al. 2009, Science 323; Morlighem et al. 2017 (BedMachine Greenland); Nordic Geodetic Commission (Landhebung)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: Fingerabdruck-Pointe, zwei Anzeigen (weltweit und hier).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Grönland oft in den Nachrichten; Timing: COP31 im November; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Gegen-Intuition sichtbar, Höhepunkt leise; Aufwand: Eisschild, sinkender Fjord; Risiko: Klimathema
Caption	Was wäre, wenn Grönlands Eis ganz verschwindet? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass das Meer dort sinkt? 👇 #grönland #meeresspiegel #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Eisschild-Rückzug, sinkender Fjord · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#11 · So 08.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Biologie · Küstenstadt

Was wäre, wenn der Amazonas-Regenwald verschwindet?

84 SCORE

POINTE

Denkfalle: Der Amazonas ist die Lunge der Welt, ohne ihn ersticken wir. Rechnung: Die Luft bliebe bei ca. 20,9 % Sauerstoff (Rechnung), denn der Wald verbraucht fast so viel, wie er erzeugt (S). Das Problem ist der Regen: Der Wald macht einen großen Teil davon selbst.

Standpunkt	Balkon am Hafen von Manaus (Brasilien), ca. 30 m; Holzgeländer mit Hängematte im Vordergrund; Blick auf das „Treffen der Wasser“ von Rio Negro und Solimões und den Wald bis zum Horizont.
Ereignis	Der Wald verschwindet im Zeitraffer Stück für Stück: Rauch, dann Weide und Savanne. Die Luft wird trockener, der Fluss sinkt, Sandbänke liegen frei; die Sauerstoff-Anzeige ändert sich kaum.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte (Szenario)
Anzeige	**WALDFLÄCHE % → SAUERSTOFF % → REGEN mm/Jahr → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Treffen der Wasser · 4–25 s Boote, Regenwald, WALD 100 → 70 % · 25–40 s Rauch, Weiden, SAUERSTOFF 20,95 → 20,94 % · 40–55 s der Fluss sinkt, Sandbänke, REGEN 2.300 → 1.200 mm · 55–62 s HIER: Schiffe auf Sand · 62–70 s Staub am Abend, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Fluss vor Manaus fällt trocken, Schiffe liegen auf Sand, Staub weht über den Hafen, Anzeige „HIER“: Sauerstoff weiter 20,9 %, Regen fast halbiert.
Faktenzeile	**2024 FIEL DER RIO NEGRO IN MANAUS AUF DEN TIEFSTEN STAND SEIT BEGINN DER MESSUNGEN 1902**
Rechnung	Sauerstoff in der Luft ca. $1{,}2 \times 10^{18}$ kg (F); Kohlenstoff im Amazonas ca. 150–200 Gt C (S) → vollständige Verbrennung bindet ca. $0{,}4–0{,}5 \times 10^{15}$ kg O_2 ≈ 0,04 % des Luftsauerstoffs → 20,95 % → ca. 20,94 % (Rechnung). CO_2 +70–95 ppm, falls alles in der Luft bliebe (Rechnung, 2,12 Gt C pro ppm). Der Wald erzeugt bis zu ca. die Hälfte seines Regens selbst (S, Staal 2018). Pegel Rio Negro im Oktober 2024 ca. 12,1 m, tiefster Wert seit 1902; 2023 ca. 12,7 m (F, prüfen).
Quellen prüfen	Gatti et al. 2021, Nature 595 (Amazonas als Kohlenstoffquelle); Staal et al. 2018, Nature Climate Change 8 (Feuchte-Recycling); Pegelreihe Hafen Manaus (Porto de Manaus bzw. SGB, prüfen); Malhi 2019 (Sauerstoff-Mythos, Interview)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: „Sauerstoff weg“-Themen gesperrt; hier bleibt der Sauerstoff (Pointe). DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Lunge der Welt“ ist ein großer Mythos; Timing: Dürre-Meldungen, COP31; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Fluss trocknet sichtbar; Aufwand: Fluss, Wald und Rauch; Risiko: Abholzung politisch, nur Zahlen
Caption	Was wäre, wenn der Amazonas-Regenwald verschwindet? 🌳 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit weniger Sauerstoff gerechnet? 👇 #amazonas #regenwald #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Waldverlust, Flusspegel, Rauch · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#12 · So 08.11. 2026 · Abend · 19:30 · Geologie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn die Niagarafälle weiterwandern?

86 SCORE

POINTE

Denkfalle: Wasserfälle bleiben, wo sie sind. Fakt: Niagara ist in ca. 12.500 Jahren ca. 11 km zurückgewandert (F). Heute bremst die Wasserentnahme für Kraftwerke die Erosion auf ca. 30 cm pro Jahr (F/S).

Standpunkt	Dachterrasse in Buffalo (USA), ca. 60 m, am Ausfluss des Eriesees; Geländer mit Wetterfahne im Vordergrund; Blick über den Niagara River, die Peace Bridge und den Eriesee.
Ereignis	Die Fälle fressen sich jedes Jahr ein Stück flussaufwärts. Im Zeitraffer wandert die Abbruchkante durch die Schlucht auf Buffalo zu; am Ende erreicht sie den Eriesee, und der See läuft aus.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende (ca. 50.000 Jahre in 50 s)
Anzeige	**FÄLLE ENTFERNT km → JAHRE → ERIESEE PEGEL m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Niagara River · 4–25 s Schiffe, Brücke, FÄLLE 32 km entfernt · 25–40 s die Schlucht wächst flussaufwärts, 20 km · 40–55 s Donner wird lauter, Gischt am Horizont, 5 km · 55–62 s HIER: Fälle unter dir · 62–70 s der Eriesee sinkt, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Kante der Fälle erreicht den Ausfluss unter deinem Dach, Gischt steigt auf, Anzeige „HIER“, der Eriesee beginnt abzufließen.
Faktenzeile	**1969 WURDEN DIE AMERIKANISCHEN NIAGARAFÄLLE FÜR MONATE ABGESTELLT**
Rechnung	Rückverlagerung ca. 11 km in ca. 12.500 Jahren (F) → im Mittel ca. 0,9 m pro Jahr (Rechnung); früher bis ca. 1,5 m pro Jahr, heute ca. 0,3 m wegen Wasserentnahme (F/S). Restweg zum Eriesee ca. 32 km (F, prüfen) → bei 0,3–0,6 m pro Jahr ca. 50.000–100.000 Jahre (Rechnung; Literatur nennt ca. 50.000, S). 1969: American Falls von Juni bis November trockengelegt (F, US Army Corps of Engineers).
Quellen prüfen	Tinkler 1993, „Niagara Falls: The Evolution of a Geomorphic Concept“; US Army Corps of Engineers 1969 (Trockenlegung American Falls); Niagara Parks Commission (Erosionsraten); Gilbert 1907
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklär-Clips zur Erosion, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Niagara ist weltbekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Fälle kommen sichtbar auf dich zu; Aufwand: Schlucht plus Wasserfall; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Niagarafälle weiterwandern? 💦 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass sie wandern? 👇 #niagarafälle #erosion #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Wasserfall, wandernde Schlucht · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Woche · Mo 09.–So 15.11. Videos #13–#26

#13 · Mo 09.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Physik · Polarregion

Was wäre, wenn der größte Eisberg der Welt in deinen Hafen treibt?

86 SCORE

POINTE
Denkfalle: Was man sieht, ist der Eisberg. Rechnung: Rund 90 % liegen unter Wasser (Dichte 917 gegen 1.025 kg/m³); die 40-m-Wand reicht ca. 300 m tief (Rechnung). A23a steckte über 30 Jahre am Meeresgrund fest (F).

Standpunkt	Anlegesteg in Grytviken (Südgeorgien); Holzpoller und alte Walfang-Kette im Vordergrund; Blick über die Bucht, die Kirche, Berge und das offene Meer.
Ereignis	Ein Tafeleisberg so groß wie Mallorca treibt heran. Im Zeitraffer wird die weiße Linie am Horizont zu einer Eiswand, die die Bucht verschließt; Pinguine und Robben weichen aus.
Zeitraffer	ja: Wochen (ca. 60 Tage in 50 s)
Anzeige	**EISBERG km² → ENTFERNUNG km → UNTER WASSER % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Bucht · 4–25 s Robben, Pinguine, weiße Linie, ENTFERNUNG 200 km · 25–40 s die Eiswand wächst, 3.600 km², 50 km · 40–55 s Kälte, Nebel, die Wand füllt das Bild, UNTER WASSER 89 % · 55–62 s HIER: Eiswand vor dem Steg · 62–70 s Kalben, Welle, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die ca. 40 m hohe Eiswand steht vor dem Steg, Anzeige „HIER“, Eis kalbt mit Donnern, eine Welle läuft an den Pollern hoch.
Faktenzeile	**DER EISBERG A23A LÖSTE SICH 1986 UND STECKTE ÜBER 30 JAHRE AM MEERESGRUND FEST**
Rechnung	A23a ca. 3.600–3.900 km² (F, British Antarctic Survey 2023/24), Mallorca ca. 3.640 km² (F). Dicke ca. 280–400 m (F/S). Eintauchtiefe = Dichte Eis ÷ Meerwasser = 917 ÷ 1.025 = 89,5 % (Rechnung) → bei 350 m Dicke ca. 37 m über Wasser (Rechnung). Abbruch 1986, Grundberührung bis 2020 (F). März 2025 vor Südgeorgien auf Grund gelaufen (F, BAS). Einfahrt in den Hafen = Annahme (die Bucht ist zu flach, S).
Quellen prüfen	British Antarctic Survey, Meldungen zu A23a (2023–2025); NSIDC (Eisberge, Dichte); TEOS-10 (Dichte Meerwasser)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Nachrichten-Clips und Satellitenbilder, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Riesen-Eisberg A23a war eine Weltnachricht; Timing: Zerfall läuft 2025/26; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Eiswand vor dir; Aufwand: Eisberg plus Polarbucht; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn der größte Eisberg der Welt in deinen Hafen treibt? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, wie tief er reicht? 👇 #eisberg #antarktis #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Tafeleisberg, Polarbucht · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#14 · Mo 09.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Wüste

Was wäre, wenn Beteigeuze heute explodiert?

85 SCORE

POINTE
Denkfalle: Eine Supernova so nah ist gefährlich. Rechnung: Bei ca. 550 Lichtjahren ist sie harmlos, gefährlich wäre es unter ca. 50 Lichtjahren (S). Und: Explodiert sie heute, sehen wir es erst in ca. 550 Jahren.

Standpunkt	Dünenkamm im Sossusvlei (Namib, Namibia) bei Nacht; abgestorbener Kameldornbaum und Holzpfahl im Vordergrund; Blick nach Nordosten zum Orion über roten Dünen.
Ereignis	Der Rote Riese Beteigeuze im Orion wird zur Supernova. Er leuchtet in Wochen so hell wie ein Halbmond, wirft nachts Schatten, ist tagsüber zu sehen und verblasst über Monate.
Zeitraffer	ja: Nächte und Wochen (ca. 1 Jahr in 50 s)
Anzeige	**HELLIGKEIT mag → SCHATTEN JA/NEIN → TAGE AM TAGHIMMEL → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel unter dem Orion · 4–25 s ruhige Wüstennacht, Beteigeuze rötlich, 0,5 mag · 25–40 s Stern wird weiß und hell, −5 mag · 40–55 s Schatten auf den Dünen, Oryx schauen auf, −10 mag · 55–62 s HIER: Schatten auf dir · 62–70 s Monate später verblasst der Stern, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Stern erreicht ca. −11 mag, die Düne leuchtet blauweiß, der Baum wirft einen scharfen Schatten bis zu dir, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**1054 SAHEN CHINESISCHE ASTRONOMEN EINE SUPERNOVA 23 TAGE LANG AM TAGHIMMEL**
Rechnung	Entfernung 548 (+90/−49) Lichtjahre = ca. 168 pc (F, Joyce 2020). Supernova Typ II, Spitze absolut ca. −17 mag (S) → scheinbar −17 + $5 \cdot \log_{10}(168/10)$ = ca. −11 mag (Rechnung). Vollmond −12,7 mag (F). Gefahrenzone ca. 25–50 Lichtjahre (S, Gehrels 2003). SN 1054: 23 Tage am Taghimmel (F). Zeitpunkt: irgendwann in ca. 100.000 Jahren (S).
Quellen prüfen	Joyce et al. 2020, ApJ 902 (Entfernung, Masse); Gehrels et al. 2003, ApJ 585 (Gefahrenabstand); Song-Annalen zur Supernova 1054 (Übersetzung prüfen); ESO-Meldungen zur „Großen Verdunkelung“ 2019/20
Konkurrenz-Check	Lunar: „Sonne explodiert“ gesperrt (Haken dort: Lichtlaufzeit 8 min 20 s). Wir nutzen Schatten und Helligkeit eines fernen Sterns, die Lichtlaufzeit nur als Nebensatz. US: Suchseite „Betelgeuse Supernova“ mit Simulator-Clips (Websuche 02.11.). DE: kein POV.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Beteigeuze ist seit 2020 ein Medienstar; Timing: immergrün; Wettbewerb: viele Supernova-Clips (Simulatoren), kein Boden-POV; Passung: Schatten in der Nacht, ruhiger Höhepunkt; Aufwand: Nachthimmel und Dünen einfach; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Beteigeuze heute explodiert? 💥 Ich hab's durchgespielt. Hast du den Stern schon mal gesehen? 👇 #beteigeuze #supernova #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Supernova-Licht, Schattenwurf, Dünennacht · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#15 · Di 10.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Geologie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn sich die Straße von Gibraltar schließt?

86 SCORE

POINTE

Denkfalle: Ein Meer kann nicht einfach austrocknen. Fakt: Das Mittelmeer verliert durch Verdunstung mehr, als Regen und Flüsse liefern; nur der Atlantik hält es voll. Vor 5,96 Mio. Jahren ist es fast ausgetrocknet (F).

Standpunkt	Aussichtsplattform auf dem Felsen von Gibraltar, ca. 420 m; Steinbrüstung mit einem Berberaffen im Vordergrund; Blick nach Osten über das Mittelmeer, links Spanien, rechts Afrika.
Ereignis	Afrika schiebt sich an Europa, die Meerenge schließt sich. Das Mittelmeer verdunstet schneller, als Flüsse nachliefern; der Spiegel fällt, Salzkrusten wachsen. Dann bricht der Atlantik durch.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende (Austrocknung ca. 1.000–3.000 Jahre, S), dann Tage (Flut)
Anzeige	**MEERENGE km → MEERESSPIEGEL MITTELMEER m → ATLANTIK STRÖMT EIN Mio. m³/s → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Schiffen in der Meerenge · 4–25 s Verkehr, Delfine, MEERENGE 14 → 0 km · 25–45 s Spiegel fällt, Strände wachsen, Salz glänzt, −10 → −1.500 m · 45–55 s Salzwüste bis zum Horizont, Hitze · 55–62 s HIER: Atlantik bricht durch · 62–70 s Becken füllt sich, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Atlantik bricht durch die Schwelle, ein Strom von ca. 100 Mio. m³/s donnert unter dem Felsen ins leere Becken, Anzeige „HIER“, Gischt bis zur Brüstung, die Kamera bebt.
Faktenzeile	**VOR 5,33 MIO. JAHREN FÜLLTE EINE GEWALTIGE FLUT DAS MITTELMEER IN WENIGEN JAHREN WIEDER AUF**
Rechnung	Wasserbilanz Mittelmeer: Verdunstung minus Niederschlag und Flüsse ca. 0,5–0,7 m pro Jahr (F/S) → ohne Zufluss anfangs ca. −0,6 m/Jahr, Becken größtenteils trocken nach ca. 1.000–3.000 Jahren (S). Messinische Salinitätskrise ab 5,96 Mio. J. (F, Krijgsman 1999), Salz bis über 1 km dick (F). Zanklische Flut: Spitzenabfluss ca. 10^8 m³/s, Pegel bis 10 m pro Tag, Füllung in Monaten bis 2 Jahren (F, Modell Garcia-Castellanos 2009). Meerenge heute ca. 14 km breit (F).
Quellen prüfen	Krijgsman et al. 1999, Nature 400; Garcia-Castellanos et al. 2009, Nature 462; Hsü et al. 1973, Nature 242; Mariotti et al. 2002 (Wasserbilanz Mittelmeer)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Mega-Tsunami trifft New York“ gesperrt; hier keine Welle aus dem Meer, sondern ein Durchbruch in ein leeres Becken. US/DE: kein POV gefunden (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: echte Messinische Krise als Fakt.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Mittelmeer-Austrocknung ist ein beliebtes Wissensthema; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Austrocknung und Flut, starker Höhepunkt; Aufwand: Wasserspiegel- und Flutsimulation; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn sich die Straße von Gibraltar schließt? 🌊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass es schon passiert ist? 👇 #mittelmeer #gibraltar #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: sinkender Meeresspiegel, Salzflächen, Durchbruchsflut · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#16 · Di 10.11. 2026 · Abend · 19:30 · Mathematik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn ein Dominostein einen Wolkenkratzer umwirft?

85 SCORE

POINTE

Denkfalle: Ein Dominostein kann nur einen gleich großen umwerfen. Fakt: Er schafft einen 1,5-mal größeren (F, Whitehead 1983). Nach 30 Schritten ist aus 5 mm ein Wolkenkratzer geworden; die Energie wächst dabei um das Trillionenfache (Rechnung).

Standpunkt	Dachterrasse in Dubai Marina, ca. 150 m; Glasbrüstung mit Sonnenschirm im Vordergrund; Blick nach Süden auf die Wüste am Stadtrand.
Ereignis	In der Wüste steht eine Reihe Dominosteine, jeder 1,5-mal so groß wie der vorige. Ein 5-mm-Stein fällt, die Kette wächst immer schneller: Stein 29 ist 426 m hoch, Stein 31 fast 1 km.
Zeitraffer	nein: Echtzeit, am Ende Zeitlupe
Anzeige	**STEIN NR. → HÖHE m → ENERGIE × → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Wüste und Skyline · 4–25 s ein Finger stößt den 5-mm-Stein an, STEIN 1 → 15 (1,5 m) · 25–40 s Steine so groß wie Häuser, 20 → 25 (84 m) · 40–55 s Steine 28 und 29 überragen die Türme, 426 m · 55–62 s HIER: Stein 30 schlägt vor dir auf · 62–70 s Staubwolke, Stille, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Stein 30 (639 m) kippt in deine Richtung, seine Kante schlägt vor dem Turm in den Sand, Anzeige „HIER“, eine Staubwelle rollt heran.
Faktenzeile	**EIN DOMINOSTEIN KANN EINEN ETWA 1,5-MAL GRÖSSEREN UMWERFEN**
Rechnung	Verstärkung 1,5 je Stein (F, Whitehead 1983; Demonstration S. Morris 2012). Höhe Stein n = 5 mm × 1,5^(n−1): n = 15 → 1,46 m; 20 → 11 m; 25 → 84 m; 29 → 426 m; 30 → 639 m; 31 → 959 m (Rechnung). Lageenergie ∝ Höhe⁴ bei gleichen Proportionen → Faktor $1{,}5^4 \approx 5{,}1$ je Stein, nach 29 Schritten ca. 3×10^{20} (Rechnung). Stabilität riesiger Steine = Annahme (ideales Material).
Quellen prüfen	Whitehead 1983, American Journal of Physics 51, 182 („Domino chain reaction“); Demonstration Stephen Morris (University of Toronto) 2012; Emaar (Burj Khalifa 828 m)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: @whatifworld99 „Flugzeug trifft Burj Khalifa“ ist ein anderes Thema; Domino-Experimente auf Physik-Kanälen bekannt, kein POV gefunden (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: Kette bis Wolkenkratzer-Größe, Wüste statt Gebäude.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Domino-Clips laufen viral; Timing: immergrün; Wettbewerb: Experiment-Videos bekannt, kein POV in Stadtgröße; Passung: Wachstum sichtbar bis zu dir; Aufwand: einfache Geometrie plus Staub; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn ein Dominostein einen Wolkenkratzer umwirft? 🧱 Ich hab's durchgespielt. Ab welchem Stein hättest du gezittert? 👇 #domino #physik #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Dominokette, Staubwelle · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#17 · Mi 11.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Küstenstadt

Was wäre, wenn alle Wolken der Erde auf einmal abregnen?

85 SCORE

POINTE

Denkfalle: Alle Wolken auf einmal ergeben eine Sintflut. Rechnung: Es wären nur ca. 2,5 cm Wasser weltweit (Rechnung). Trotzdem regnet es jedes Jahr ca. 1 m, weil das Wasser der Luft alle ca. 9 Tage ausgetauscht wird (F).

Standpunkt	Dachterrasse am Marine Drive in Mumbai (Indien), ca. 40 m; Geländer mit Regenschirm und Messbecher im Vordergrund; Blick über die Bucht, Promenade und Hochhäuser.
Ereignis	Alles Wasser der Atmosphäre fällt gleichzeitig als Regen. Ein kurzer, wilder Guss über der Stadt, dann ist der Himmel überall wolkenlos; danach verdunstet das Meer, und in Tagen bilden sich neue Wolken.
Zeitraffer	nein: Echtzeit, danach Tage im Zeitraffer
Anzeige	**WASSER IN DER LUFT km³ → REGEN mm → WOLKENDECKE % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Monsunwolken · 4–25 s Promenade, schwüle Luft, WASSER 12.900 km³ · 25–40 s der Himmel kippt, Regenwand, REGEN 0 → 10 mm · 40–55 s Straßen glänzen, 20 mm · 55–62 s HIER: 25 mm, der Becher läuft über · 62–70 s wolkenloser Himmel, Dampf steigt, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Guss erreicht die Terrasse, 25 mm in einer Minute, der Messbecher läuft über, Anzeige „HIER“, danach gleißend klarer Himmel.
Faktenzeile	**EIN WASSERMOLEKÜL BLEIBT IM MITTEL NUR CA. 9 TAGE IN DER LUFT**
Rechnung	Wasser in der Atmosphäre ca. 12.900 km³ (F, USGS). Erdoberfläche 5,1 × 10⁸ km² (F) → 2,5 cm (Rechnung). Weltniederschlag ca. 1 m pro Jahr (F) → ca. 40 Umläufe pro Jahr (Rechnung). Verweilzeit 8–10 Tage (F, van der Ent & Tuinenburg 2017). Mumbai ca. 2.200 mm Regen pro Jahr (F, prüfen). Gleichzeitiges Abregnen = Annahme.
Quellen prüfen	USGS Water Science School (Wasser in der Atmosphäre); van der Ent & Tuinenburg 2017, Hydrology and Earth System Sciences 21; Trenberth et al. 2007 (Wasserkreislauf); India Meteorological Department (Mumbai)
Konkurrenz-Check	Lunar: „1.000 Jahre Regen“ (Shorts, 379 Aufrufe) ist ein anderes Ereignis und nicht viral. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Regen-Fakten überraschen; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Guss erreicht dich, kurz und klar; Aufwand: Regen-Partikel, Wolken; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn alle Wolken der Erde auf einmal abregnen? 🌧️ Ich hab's durchgespielt. Wie viel Regen hättest du geschätzt? 👇 #regen #wolken #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Regenwand, Wolken lösen sich auf · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#18 · Mi 11.11. 2026 · Abend · 19:30 · Mathematik · Wüste

Was wäre, wenn jeder Mensch einen Baum pflanzt?

85 SCORE

POINTE

Denkfalle: Ein Baum pro Mensch rettet das Klima. Rechnung: Der Wald wäre so groß wie Österreich, bindet aber nur ca. 0,2 Gt CO_2 pro Jahr, rund 0,5 % des weltweiten Ausstoßes (Rechnung). Bäume helfen, ersetzen aber kein Einsparen.

Standpunkt	Lehmhügel am Rand der Sahelzone im Senegal (Große Grüne Mauer); Holzpfahl mit Setzling im Vordergrund; Blick über die trockene Ebene, Akazien und ein Dorf.
Ereignis	8,2 Mrd. Setzlinge werden gepflanzt. Im Zeitraffer wächst ein Wald über die Ebene bis zum Horizont, so groß wie Österreich; er bindet CO_2, die Anzeige zeigt, wie viel.
Zeitraffer	ja: Jahre (ca. 30 Jahre bis zum großen Baum)
Anzeige	**BÄUME Mrd. → WALDFLÄCHE km² → CO_2 GEBUNDEN % DES AUSSTOSSES → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über trockenem Sahel · 4–25 s Menschen pflanzen, BÄUME 0 → 8,2 Mrd. · 25–40 s Setzlinge werden grün, FLÄCHE 82.000 km² · 40–55 s der Wald wächst, Vögel, CO_2 0,1 → 0,5 % · 55–62 s HIER: Wald an deinem Hügel · 62–70 s Abend im Wald, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Wald erreicht deinen Hügel, Schatten fällt auf den Pfahl, Anzeige „HIER“: 82.000 km², gebunden 0,5 % des Ausstoßes.
Faktenzeile	**AUF DER ERDE STEHEN RUND 3 BILLIONEN BÄUME – ETWA 370 PRO MENSCH**
Rechnung	8,2 Mrd. Bäume bei 1.000 Bäumen pro ha (A) → 8,2 Mio. ha = 82.000 km² (Rechnung); Österreich 83.879 km² (F). Bindung ca. 22 kg CO_2 pro Baum und Jahr (S, Durchschnittswert, stark artabhängig) → ca. 0,18 Gt pro Jahr (Rechnung). Fossiler Ausstoß 37,4 Gt (F, GCP 2024) → 0,5 % (Rechnung). Baumzahl 3,04 Billionen (F, Crowther 2015) ÷ 8,2 Mrd. = 371 (Rechnung).
Quellen prüfen	Crowther et al. 2015, Nature 525 (3 Billionen Bäume); Global Carbon Budget 2024; UNCCD Great Green Wall; Forstliche Versuchsanstalten bzw. EEA (CO_2-Bindung pro Baum, prüfen)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Baumpflanz-Kampagnen, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Baumpflanz-Aktionen sind populär; Timing: Klimakonferenz COP31 (9.–20.11.); Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Wald erreicht den Hügel, Pointe ernüchtert; Aufwand: Vegetationswachstum; Risiko: Klimadebatte, nur Rechnung
Caption	Was wäre, wenn jeder Mensch einen Baum pflanzt? 🌱 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mehr erwartet? 👇 #bäume #klima #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Waldwachstum im Sahel · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#19 · Do 12.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Physik · Weltraumnähe **Erstbau**

Was wäre, wenn die ISS nicht mehr angehoben wird?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die ISS schwebt einfach im All. Fakt: Sie fällt ständig; mit ca. 28.000 km/h fällt sie nur an der Erde vorbei (F). Die dünne Luft bremst sie jeden Monat um ca. 2 km (S), deshalb wird sie regelmäßig angehoben.

Standpunkt	Aussichtskuppel (Cupola) der ISS; Fensterrahmen mit Handgriff im Vordergrund; Blick auf die Erde. Die Crew ist bereits abgereist (A).
Ereignis	Ohne Antriebsschübe bremst die dünne Luft die Station. Im Zeitraffer sinkt die Bahn, die Erde wird größer; zuletzt glüht Plasma vor dem Fenster.
Zeitraffer	ja: Monate (ca. 18 Monate in 50 s, S)
Anzeige	**BAHNHÖHE km → GESCHWINDIGKEIT km/h → TEMPERATUR AM FENSTER °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Erde · 4–25 s ruhige Umläufe, BAHNHÖHE 420 → 380 km · 25–40 s die Erde wird größer, 300 km · 40–55 s die Bahn sinkt schneller, 200 km, leichtes Rütteln · 55–62 s HIER: Plasma vor dem Fenster · 62–70 s grelles Licht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei ca. 120 km beginnt das Glühen, orangefarbenes Plasma umhüllt die Kuppel, Anzeige „HIER“, Vibration, das Bild wird hell.
Faktenzeile	**DIE ISS UMRUNDET DIE ERDE ETWA 16-MAL AM TAG**
Rechnung	Bahnhöhe ca. 410–420 km, ca. 27.600 km/h, ca. 15,5 Umläufe pro Tag (F, NASA). Höhenverlust ohne Anhebung ca. 1–3 km pro Monat je nach Sonnenaktivität (S). Absturz ohne Schub in ca. 1–2 Jahren (S). Plasmaglühen ab ca. 120 km (F). Geplantes kontrolliertes Ende um 2030 über dem Südpazifik (F, NASA).
Quellen prüfen	NASA, ISS Facts and Figures; NASA, ISS Deorbit Analysis Summary 2024; ESA, Grundlagen zum Wiedereintritt
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklär-Clips zum ISS-Ende, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zum eigenen Kessler-Video: mind. 10 Tage.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Das ISS-Ende um 2030 ist bekannt; Timing: Abstiegsfahrzeug in Arbeit; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Plasma vor dir; Aufwand: ISS-Welt vorhanden plus Plasma; Risiko: Crew nicht an Bord
Caption	Was wäre, wenn die ISS nicht mehr angehoben wird? 🛰️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass sie ständig fällt? 👇 #iss #raumfahrt #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Weltraumnähe vorhanden, Erstbau Variante ISS · neu: Plasma beim Wiedereintritt · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#20 · Do 12.11. 2026 · Abend · 19:30 · Klima · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn es eine Woche lang Eisregen gibt?

88 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein bisschen Eis auf Leitungen ist harmlos. Rechnung: Ein Eispanzer von 5 cm um eine Leitung wiegt ca. 10 kg pro Meter, zwischen zwei Masten über 2 t (Rechnung). 1998 knickten so in Kanada über 1.000 Strommasten (F).

Standpunkt	Dachterrasse in Montréal (Kanada), ca. 50 m; Metallgeländer mit Laterne im Vordergrund; Blick über das Plateau-Viertel, Bäume, Strommasten und den Mont Royal.
Ereignis	Unterkühlter Regen fällt tagelang und gefriert sofort. Im Zeitraffer wachsen Eispanzer an Ästen, Leitungen und Geländern; Bäume brechen, Strommasten knicken, die Stadt wird dunkel.
Zeitraffer	ja: Tage (ca. 6 Tage in 50 s)
Anzeige	**EISREGEN mm → EISLAST PRO METER LEITUNG kg → STROMMASTEN GEKNICKT → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über winterlichem Montréal · 4–25 s Nieselregen, glänzende Straßen, EISREGEN 0 → 20 mm · 25–40 s Äste glasiert, Leitungen hängen durch, 2 → 10 kg pro Meter · 40–55 s Bäume brechen, ein Mast knickt, MASTEN 0 → 100 · 55–62 s HIER: Eispanzer am Geländer, Licht aus · 62–70 s glitzernde dunkle Stadt, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Geländer vor dir trägt einen dicken Eispanzer, ein Ast bricht donnernd, Anzeige „HIER“, die Lichter der Stadt gehen aus.
Faktenzeile	**IM JANUAR 1998 KNICKTEN IN KANADA ÜBER 1.000 STROMMASTEN UNTER EISREGEN**
Rechnung	Eispanzer 5 cm um eine Leitung mit 3 cm Durchmesser: Querschnitt $\pi(0{,}065^2 - 0{,}015^2) = 0{,}0126\ m^2 \times 917\ kg/m^3 = 11{,}5$ kg pro Meter (Rechnung; bei porösem Eis ca. 7–10 kg, S). Spannweite 300 m → ca. 2–3 t (Rechnung). Eissturm 1998: bis über 100 mm gefrierender Regen, ca. 1.000 Stahlmasten und ca. 35.000 Holzmasten zerstört, bis zu 3 Wochen ohne Strom (F, Environment Canada/Hydro-Québec, prüfen).
Quellen prüfen	Environment and Climate Change Canada, „The Ice Storm of 1998“; Hydro-Québec, Bericht 1999; Jones 1998, CRREL (Eislastmodell)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: echte Unwetter-Aufnahmen, kein animierter POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Wetterextreme sind Klick-Themen; Timing: Winterbeginn, Eisregen-Saison; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Eispanzer vor dir, Licht aus; Aufwand: Eis-Akkretion an Objekten; Risiko: Unwetter, ohne Opfer
Caption	Was wäre, wenn es eine Woche lang Eisregen gibt? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Wie lange hättest du ohne Strom durchgehalten? 👇 #eisregen #winter #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Eis-Akkretion, Stromausfall · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#21 · Fr 13.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Astronomie · Polarregion

Was wäre, wenn die Erde auf der Seite liegt wie Uranus?

79 SCORE

POINTE

Denkfalle: Am Polarkreis bleibt es kalt. Rechnung: Zur Sonnenwende stünde die Sonne über dem Pol; Tromsø bekäme fast dreimal so viel Sonnenenergie wie heute der Äquator (Rechnung).

Standpunkt	Aussichtsplattform an der Fjellheisen-Bergstation über Tromsø (Norwegen), ca. 420 m; Geländer mit Sonnenuhr im Vordergrund; Blick über Stadt, Brücke, Fjord und Berge.
Ereignis	Gedankenexperiment: Die Erdachse kippt von 23,4° auf 90°. Im Zeitraffer eines Jahres folgen Monate ohne Sonnenuntergang: Die Sonne kreist den ganzen Tag hoch am Himmel, Schnee schmilzt, es wird heiß; danach monatelange Nacht.
Zeitraffer	ja: ein Jahr in 50 s
Anzeige	**ACHSNEIGUNG ° → TAGESLÄNGE h → SONNENENERGIE W/m² → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Tromsø im Winter · 4–20 s die Achse kippt, NEIGUNG 23 → 90° · 20–35 s Frühling: die Sonne geht nicht mehr unter, TAGESLÄNGE 24 h · 35–55 s Sommer: Sonne kreist hoch, Schnee schmilzt, 400 → 1.276 W/m² · 55–62 s HIER: Sonne kreist über dir · 62–70 s Herbst: Dämmerung, Monate Nacht folgen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Zur Sommersonnenwende kreist die Sonne den ganzen Tag 70° hoch über Tromsø, der Schatten der Sonnenuhr dreht sich und wird nie länger, Anzeige „HIER“: dreimal so viel Sonnenenergie wie heute am Äquator.
Faktenzeile	**DIE ACHSE DES URANUS IST UM RUND 98° GENEIGT**
Rechnung	Bei 90° Neigung ist die Sonnendeklination zur Sonnenwende 90°: Die Sonne steht in Höhe = geografische Breite und kreist 24 h (Rechnung) → Tromsø (69,6° N) 69,6°. Tagesmittel am Oberrand der Atmosphäre: 1.361 × sin 69,6° = 1.276 W/m², Äquator heute ca. 430 W/m² (Rechnung). Uranus 97,8° (F). Klimafolgen: Modelle (S, Ferreira 2014). Ursache des Kippens = Annahme.
Quellen prüfen	NASA Uranus Fact Sheet; Ferreira et al. 2014, Icarus 243 (Klima bei hoher Achsneigung); Berger 1978, Journal of the Atmospheric Sciences (Einstrahlung)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Erde hört auf sich zu drehen“ gesperrt; hier dreht sie sich normal, nur die Achse kippt. US: Erklärvideos „Earth tilted like Uranus“ (YouTube, S), kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Achsneigung ist ein bekanntes Was-wäre-wenn; Timing: Wintersonnenwende naht; Wettbewerb: Erklärvideos „Erde wie Uranus“; Passung: Sonne kreist sichtbar, Schatten dreht sich; Aufwand: Himmels-Zeitraffer plus Polarstadt; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erde auf der Seite liegt wie Uranus? 🌐 Ich hab's durchgespielt. Hättest du Hitze am Polarkreis erwartet? 👇 #erdachse #uranus #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Sonnenbahn-Zeitraffer, Polarstadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#22 · Fr 13.11. 2026 · Abend · 19:30 · Klima · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn das Great Barrier Reef ausbleicht?

78 SCORE

POINTE

Denkfalle: Weiß heißt tot. Fakt: Gebleichte Korallen leben noch, sie haben nur ihre Algen abgestoßen; kühlt das Wasser rasch ab, erholen sie sich in ca. 10 Jahren (S). Bleibt es warm, sterben sie.

Standpunkt	Aussichtspunkt Cook's Look auf Lizard Island (Australien), ca. 360 m; Steinmännchen und Holzpfahl im Vordergrund; Blick hinab auf Lagune und Riff in Türkis.
Ereignis	Eine Hitzewelle im Meer hält wochenlang an. Im Zeitraffer stoßen die Korallen ihre Algen ab, das Riff wird von bunt zu weiß, Fischschwärme dünnen aus. Danach erholt es sich, wenn das Wasser abkühlt.
Zeitraffer	ja: Wochen bis Jahre
Anzeige	**WASSERTEMPERATUR °C → HITZESTRESS GRADWOCHEN → GEBLEICHT % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über türkiser Lagune · 4–25 s Boote, Schildkröte, TEMPERATUR 28 → 30 °C · 25–40 s das Riff wird blass, GRADWOCHEN 4 → 8 · 40–55 s Weiß breitet sich aus, 40 → 80 % · 55–62 s HIER: weißes Riff unter dir · 62–70 s Jahre später kehrt erste Farbe zurück, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Riff unter dir leuchtet weiß wie Schnee, Anzeige „HIER“: 80 % gebleicht, das Wasser ist glasklar und leer.
Faktenzeile	**2024 BEGANN DIE VIERTE WELTWEITE KORALLENBLEICHE (NOAA)**
Rechnung	Bleiche ab ca. 1 °C über dem Sommermaximum über Wochen; ab ca. 4 Grad-Wochen (DHW) deutliche Bleiche, ab 8 DHW Absterben (F, NOAA Coral Reef Watch). Erholung schnell wachsender Korallen ca. 10–15 Jahre (S, Hughes 2018). Vierte weltweite Bleiche seit 2024 (F, NOAA/ICRI, 15.04.2024). Anteil 80 % am Standpunkt = Annahme.
Quellen prüfen	NOAA Coral Reef Watch (Degree Heating Weeks); Hughes et al. 2017, Nature 543 und 2018, Science 359; NOAA-Meldung vom April 2024 (4. weltweite Bleiche); AIMS Annual Summary Report
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Doku- und Nachrichtenmaterial, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Riff-Bleiche oft in den Nachrichten; Timing: Bleiche läuft seit 2024; Wettbewerb: Doku-Material, kein POV; Passung: Farbe kippt sichtbar; Aufwand: Riff-Material, Lagune; Risiko: Klima, sachlich mit Erholung
Caption	Was wäre, wenn das Great Barrier Reef ausbleicht? 🪸 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass Weiß nicht tot heißt? 👇 #korallen #riff #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Riff-Farbverlauf, Lagune · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#23 · Sa 14.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Geologie · Küstenstadt

Was wäre, wenn vor deiner Küste eine neue Insel entsteht?

81 SCORE

POINTE
Denkfalle: Neues Land entsteht nur in Jahrmillionen. Fakt: Surtsey wuchs 1963 in wenigen Tagen aus dem Meer und war nach 4 Jahren 2,7 km² groß (F); die ersten Pflanzen kamen nach 2 Jahren (F).

Standpunkt	Hang des Eldfell über dem Hafen von Heimaey (Westmännerinseln, Island); Holzzaun mit Schafwolle im Vordergrund; Blick nach Südwesten über das Meer.
Ereignis	Am Meeresboden in 130 m Tiefe beginnt ein Ausbruch. Das Meer brodelt, eine schwarze Dampf- und Aschesäule steigt kilometerhoch; Tage später ragt eine Insel aus den Wellen und wächst über Monate.
Zeitraffer	ja: Tage bis Monate (ca. 4 Jahre in 50 s)
Anzeige	**INSEL HÖHE m → FLÄCHE km² → ASCHESÄULE km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über ruhigem Meer · 4–25 s Fischerboote, Möwen, das Meer brodelt am Horizont · 25–40 s Dampfsäule, eine Insel taucht auf, HÖHE 0 → 60 m · 40–55 s Lava, die Insel wächst, 170 m, 2,7 km² · 55–62 s HIER: Asche über dem Hang · 62–70 s Abend, erste Vögel auf der Insel, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Aschesäule zieht über Heimaey, feiner schwarzer Sand rieselt auf den Zaun, Anzeige „HIER“, die neue Insel glüht am Horizont.
Faktenzeile	**AM 14. NOVEMBER 1963 STIEG VOR ISLAND DIE INSEL SURTSEY AUS DEM MEER**
Rechnung	Ausbruch ab 14.11.1963 in ca. 130 m Wassertiefe (F). Größte Höhe 174 m, Fläche bis 2,7 km² (1967), heute ca. 1,3 km² durch Erosion (F, UNESCO). Aschesäule bis ca. 9–10 km (F). Abstand Heimaey–Surtsey ca. 20 km (S, prüfen). Erste Gefäßpflanze 1965 (F). Aschefall auf Heimaey = Annahme (windabhängig).
Quellen prüfen	UNESCO Welterbe Surtsey (Datenblatt); Thorarinsson 1964, „Surtsey: The New Island in the North Atlantic“; Surtsey Research Society; Jakobsson et al. 2009 (Erosion)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Supervulkan neben einer Stadt“ gesperrt; hier ein kleiner Unterwasser-Ausbruch, der Land erschafft. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Inselgeburt fasziniert, ist aber weniger bekannt; Timing: Jahrestag am 14.11.; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Insel wächst, Asche erreicht dich; Aufwand: Vulkandampf plus Meer; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn vor deiner Küste eine neue Insel entsteht? 🌋 Ich hab's durchgespielt. Wie würdest du die Insel nennen? 👇 #island #vulkan #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Unterwasser-Ausbruch, Inselwachstum · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#24 · Sa 14.11. 2026 · Abend · 19:30 · Physik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn Spiegel im All die Nacht erhellen?

86 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Spiegel im All wirft einen Lichtstrahl wie ein Scheinwerfer. Physik: Die Sonne ist eine Scheibe von 0,53°, deshalb ist der Fleck aus 800 km immer mindestens ca. 7 km breit, egal wie groß der Spiegel ist (Rechnung).

Standpunkt	Dachterrasse auf Södermalm in Stockholm (Schweden), ca. 30 m; Geländer mit Lichterkette im Vordergrund; Blick über Gamla Stan und das Wasser im Dezemberdunkel.
Ereignis	Satelliten mit großen Spiegeln lenken Sonnenlicht in die Winternacht. Erst ein Lichtpunkt am Himmel, dann ein Fleck, der über die Stadt wandert; mit Tausenden Spiegeln wird die Nacht zur Dämmerung, die Sterne verschwinden.
Zeitraffer	ja: Monate (Ausbau der Spiegelflotte, Szenario)
Anzeige	**SPIEGEL IM ORBIT → HELLIGKEIT lux → BREITE DES LICHTFLECKS km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dunklem Stockholm · 4–25 s Wintersterne, Lichter, SPIEGEL 1, HELLIGKEIT 10 lux · 25–40 s der Lichtfleck wandert über die Inseln, 100 Spiegel · 40–55 s der Himmel wird blass, Sterne verschwinden, 1.000 Spiegel · 55–62 s HIER: Fleck auf deinem Dach · 62–70 s Vögel singen um Mitternacht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Lichtfleck erreicht dein Dach, alles leuchtet wie in der Dämmerung, Anzeige „HIER“: Fleck 7 km breit, die Sterne sind weg.
Faktenzeile	**1993 WARF DER RUSSISCHE WELTRAUMSPIEGEL ZNAMJA 2 EINEN 5 KM BREITEN LICHTFLECK ÜBER EUROPA**
Rechnung	Sonnendurchmesser am Himmel 0,53° = 0,0093 rad (F) → Fleckbreite ≥ Entfernung × 0,0093: aus 800 km 7,4 km (Rechnung). Spiegel 54 × 54 m (A, in Plänen genannte Größe) → 1.361 W/m² × 2.916 m² = 4,0 MW auf ca. 43 km² → ca. 0,09 W/m² ≈ 10 lux (Rechnung, verlustfrei) ≈ 40 Vollmonde (Vollmond ca. 0,25 lux, F). Znamja 2 am 04.02.1993: Fleck ca. 5 km, Helligkeit etwa Vollmond (F). Anzahl der Spiegel = Annahme.
Quellen prüfen	Roscosmos/RKK Energija, Experiment Znamja 2 (1993); Stellungnahmen der IAU zu Lichtverschmutzung durch Satelliten; Lehrbuch Optik (Sonnenwinkeldurchmesser); Pressemeldungen 2025 zu Weltraumspiegel-Plänen (prüfen)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Nachrichten-Clips zu Weltraumspiegeln, kein POV gefunden (Websuche 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Nachfrage: Weltraumspiegel-Pläne machten 2025 Schlagzeilen; Timing: Pläne laufen; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Licht trifft dein Dach; Aufwand: Lichtfleck plus Nachtstadt; Risiko: Firmen nicht genannt, Kritik der Astronomen sachlich
Caption	Was wäre, wenn Spiegel im All die Nacht erhellen? 🪞 Ich hab's durchgespielt. Willst du nachts Licht oder Sterne? 👇 #weltraum #lichtverschmutzung #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Lichtfleck, Winternacht-Stadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#25 · So 15.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Chemie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn Eis nicht schwimmen würde?

85 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ob Eis schwimmt oder sinkt, ist egal. Fakt: Wasser ist bei 4 °C am dichtesten, Eis ist rund 9 % leichter (F). Deshalb frieren Seen von oben zu, und Fische überleben unter einer schützenden Eisdecke.

Standpunkt	Uferterrasse am Lake Louise (Kanada); Holzgeländer am Kanusteg im Vordergrund; Blick über den türkisen See zum Victoria-Gletscher.
Ereignis	Eis ist plötzlich schwerer als Wasser. Jeden Winter sinkt es auf den Grund; der Sommer taut nur die oberen Meter. Winter für Winter wächst Eis vom Grund nach oben, bis der See durchgefroren ist; die Fische verschwinden.
Zeitraffer	ja: Jahre (ca. 140 Winter in 50 s)
Anzeige	**WINTER → EIS AM GRUND m → WASSER ÜBRIG m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über türkisem See · 4–25 s Kanus, Fische, erster Winter: Eis sinkt, EIS AM GRUND 0,5 m · 25–40 s nach 40 Wintern: 20 m, das Wasser wird flacher · 40–55 s nach 100 Wintern: 50 m, der Sommer taut kaum · 55–62 s HIER: See durchgefroren · 62–70 s Stille, Gletscher und Eisfläche, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der See ist bis zur Oberfläche gefroren, auch im Sommer, Anzeige „HIER“, das Kanu am Steg steckt im Eis.
Faktenzeile	**WASSER IST BEI 4 °C AM DICHTESTEN – EIS IST RUND 9 % LEICHTER**
Rechnung	Dichte Eis 0,917 g/cm³, Wasser 0,9998 g/cm³ bei 0 °C bzw. 1,0000 bei 4 °C (F) → Eis ca. 8 % leichter, Volumen ca. +9 % (Rechnung). Lake Louise max. ca. 70 m tief (F, prüfen). Eiszuwachs pro Winter ca. 1 m (S), Sommer taut ca. 0,5 m (A) → netto ca. 0,5 m pro Jahr → ca. 140 Winter bis voll (Rechnung, Modell).
Quellen prüfen	CRC Handbook of Chemistry and Physics (Dichte Wasser und Eis); Parks Canada (Lake Louise); Wetzel 2001, „Limnology“ (Zufrieren von Seen)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: „Wasser verschwindet“ ist gesperrt; hier verschwindet nichts, nur die Dichte ändert sich. DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Dichte-Anomalie des Wassers überrascht; Timing: Winterbeginn; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: See friert zu, Höhepunkt ruhig; Aufwand: Seewelt plus Eiswachstum; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Eis nicht schwimmen würde? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, warum Fische den Winter überleben? 👇 #eis #wasser #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Eis am Seegrund, Jahreszeiten · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#26 · So 15.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Wüste

Was wäre, wenn die Erdgeschichte ein einziger Tag wäre?

82 SCORE

POINTE
Denkfalle: Menschen gibt es schon sehr lange. Rechnung: Auf dem 24-Stunden-Tag erscheint der Homo sapiens 6 Sekunden vor Mitternacht, die Pyramiden 0,1 Sekunden davor (Rechnung).

Standpunkt	Rote Klippe an der Shark Bay (Westaustralien) über dem Hamelin Pool; verwitterter Holzpfahl im Vordergrund; Blick über flaches Wasser mit Stromatolithen.
Ereignis	4,5 Mrd. Jahre als 24 Stunden: Lava und Einschläge, Urozean, erste Mikroben bauen Stromatolithen, Sauerstoff färbt den Himmel blau, Tiere, Pflanzen, Dinosaurier, Eiszeiten; erst in den letzten Sekunden Menschen.
Zeitraffer	ja: 4,5 Mrd. Jahre in 50 s (Anzeige als Uhrzeit)
Anzeige	**UHRZEIT → JAHRE VOR HEUTE → LEBEN → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über glühender Urerde · 4–20 s 00:00–04:26 Lava, Urozean, erste Mikroben · 20–35 s 04:26–21:09 Stromatolithen wachsen, um 11:19 wird der Himmel blau · 35–50 s 21:09 Tiere, 22:47 Dinosaurier, 23:39 Einschlag · 50–55 s Eiszeiten flackern · 55–62 s HIER: Menschen, Lichter in der letzten Sekunde · 62–70 s heutiger Abend am Pool, letzter Satz
Höhepunkt	55–62 s: Um 23:59:54 erscheinen Menschen, in der letzten Sekunde gehen am Ufer Lichter an, Anzeige „HIER“ um 24:00.
Faktenzeile	**DIE ÄLTESTEN STROMATOLITHEN-FOSSILIEN SIND RUND 3,5 MRD. JAHRE ALT (PILBARA, AUSTRALIEN)**
Rechnung	Erdalter 4,54 Mrd. Jahre (F). Umrechnung: Uhrzeit = 24 h × (1 − Alter ÷ 4,54 Mrd.) (Rechnung): erstes Leben 3,7 Mrd. → 04:26; Großes Sauerstoffereignis 2,4 Mrd. → 11:19; Kambrium 539 Mio. → 21:09; Dinosaurier ab 230 Mio. → 22:47; Einschlag 66 Mio. → 23:39; Homo sapiens 300.000 → 23:59:54; Pyramiden 4.600 → 23:59:59,9 (Rechnung). Stromatolithen der Dresser-Formation ca. 3,48 Mrd. Jahre (F).
Quellen prüfen	Dalrymple 2001 (Erdalter); Lyons et al. 2014, Nature 506 (Sauerstoffereignis); Hublin et al. 2017, Nature 546 (Homo sapiens); Djokic et al. 2017, Nature Communications (Pilbara); UNESCO Welterbe Shark Bay
Konkurrenz-Check	Lunar: „Rogue-Planet formt den Mond“ berührt die Frühzeit, ist aber ein anderes Ereignis. US/DE: Zeitstrahl-Clips (Kosmischer Kalender) häufig, kein POV von einem festen Ort gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: ein einziger Ort über 4,5 Mrd. Jahre.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 1/5 **R** 5/5 Nachfrage: Erdgeschichte als Uhr ist ein viraler Klassiker; Timing: immergrün; Wettbewerb: Zeitstrahl-Videos häufig, kein POV von einem Ort; Passung: Lichter in der letzten Sekunde; Aufwand: viele Epochen, hoher Bauaufwand; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erdgeschichte ein einziger Tag wäre? 🕛 Ich hab's durchgespielt. Um wie viel Uhr kamen wir? 👇 #erdgeschichte #evolution #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Epochen-Zeitraffer von der Lava bis heute (Vorbau nötig) · ca. 5 Std. plus Vorbau (S)
STATUS
geplant

Woche · Mo 16.–So 22.11. Videos #27–#40

#27 · Mo 16.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Polarregion

Was wäre, wenn der Permafrost ganz auftaut?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Gefrorener Boden ist nur Dreck und Eis. Fakt: Im Permafrost stecken ca. 1.500 Gt Kohlenstoff, fast doppelt so viel wie in der ganzen Atmosphäre (F).

Standpunkt	Rand des Batagaika-Kraters in Jakutien (Sibirien); umgestürzte Lärche und Holzpfahl im Vordergrund; Blick in den rund 1 km breiten Einbruchskrater mit Eiswänden.
Ereignis	Der Boden taut im Zeitraffer. Der Krater frisst sich jedes Jahr weiter in den Wald, Eiswände tropfen, Lärchen kippen, aus Tümpeln steigen Methanblasen.
Zeitraffer	ja: Jahre bis Jahrzehnte
Anzeige	**BODEN °C → KRATERRAND ENTFERNT m → KOHLENSTOFF FREI Gt → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Kraterrand · 4–25 s Taiga, Vögel, BODEN −5 → −2 °C · 25–40 s Eiswände tropfen, der Rand rückt näher, 200 → 80 m · 40–55 s Lärchen kippen, Methanblasen, 0 → 100 Gt · 55–62 s HIER: Kante bricht unter dir · 62–70 s Tropfen und Rauschen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Abbruchkante erreicht deinen Pfahl, Erde und Eis rutschen weg, Anzeige „HIER“, die Kamera neigt sich leicht nach vorn.
Faktenzeile	**IM PERMAFROST STECKT FAST DOPPELT SO VIEL KOHLENSTOFF WIE IN DER ATMOSPHÄRE**
Rechnung	Kohlenstoff im nördlichen Permafrost ca. 1.460–1.600 Gt C (F, Schuur 2015); Atmosphäre ca. 875 Gt C (F, GCP) → Faktor ca. 1,7–1,8 (Rechnung). Freisetzung bis 2100 je nach Szenario ca. 30–150 Gt C (S, IPCC AR6). Batagaika: Breite ca. 1 km, Tiefe bis ca. 100 m, Abbruchkante bis ca. 10–30 m pro Jahr (S, prüfen).
Quellen prüfen	Schuur et al. 2015, Nature 520; Murton et al. 2017, Quaternary Research 87 (Batagaika); Global Carbon Budget 2024; IPCC AR6 WG1 Kap. 5
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: „Zombie-Virus aus Sibirien“ (@what.if.lab_) ist ein anderes Thema (Labor, Krankheit). DE: kein POV. Eigener Ansatz: echter Krater, Kohlenstoff-Pointe.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Tor zur Unterwelt“ ging viral; Timing: COP31 im November; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Kante erreicht dich; Aufwand: Erdrutsch und Eiswände; Risiko: Klima, sachlich
Caption	Was wäre, wenn der Permafrost ganz auftaut? 🕳️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du so viel Kohlenstoff vermutet? 👇 #permafrost #sibirien #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Abbruchkante, Eiswände, Methanblasen · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#28 · Mo 16.11. 2026 · Abend · 19:30 · Chemie · Küstenstadt

Was wäre, wenn alles Plastik der Welt auf einem Haufen läge?

80 SCORE

POINTE
Denkfalle: Das meiste Plastik ist alt. Fakt: Rund die Hälfte allen Plastiks wurde in den letzten ca. 20 Jahren hergestellt (F/S). Der Würfel wächst heute schneller als je zuvor.

Standpunkt	Dachterrasse in Manila (Philippinen) an der Bucht, ca. 60 m; Geländer mit Wassertank im Vordergrund; Blick über Hafen, Bucht und die Hochhäuser von Makati.
Ereignis	Alles seit 1950 hergestellte Plastik wird in der Bucht gestapelt. Im Zeitraffer der Jahrzehnte wächst ein bunter Würfel, erst langsam, ab 2000 rasant, bis er die Skyline überragt.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte (1950 → 2026)
Anzeige	**JAHR → PLASTIK Gt → WÜRFEL-KANTE m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Bucht von Manila · 4–25 s Hafen, Fähren, 1950–1980: Würfel so groß wie ein Haus · 25–40 s 2000: ca. 4 Gt, Würfel über den Hochhäusern · 40–55 s 2015: 8,3 Gt, 2 km · 55–62 s HIER: 2026, 2,2 km, Schatten auf dir · 62–70 s Abendsonne hinter dem Würfel, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Würfel erreicht 2,2 km Kante, sein Schatten fällt über dein Dach, Anzeige „HIER“, Plastikfolie weht ans Geländer.
Faktenzeile	**BIS 2015 WURDEN WELTWEIT RUND 8,3 MRD. TONNEN PLASTIK HERGESTELLT**
Rechnung	Kumuliert 8,3 Gt bis 2015 (F, Geyer 2017); Produktion 2019 ca. 460 Mio. t pro Jahr (F, OECD 2022) → bis 2026 ca. 11 Gt (S). Dichte im Mittel ca. 1 t/m³ ohne Hohlräume (A) → 11 km³ → Kante 2,2 km (Rechnung); 8,3 Gt → 2,0 km. Hälfte der Menge in den 13 Jahren bis 2015 hergestellt (F, Geyer 2017).
Quellen prüfen	Geyer, Jambeck & Law 2017, Science Advances 3; OECD Global Plastics Outlook 2022; Plastics Europe, Plastics – the Facts 2024
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Infografiken, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zum eigenen Gold-Würfel: mind. 5 Tage, andere Größenordnung.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Nachfrage: Plastikmüll ist ein großes Thema; Timing: Verhandlungen zum UN-Plastikabkommen; Wettbewerb: Infografiken bekannt, kein POV; Passung: Würfel wächst über dich; Aufwand: einfache Geometrie; Risiko: Umwelt, sachlich
Caption	Was wäre, wenn alles Plastik der Welt auf einem Haufen läge? ♻️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du ihn so groß geschätzt? 👇 #plastik #umwelt #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Plastikwürfel · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#29 · Di 17.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Biologie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn sich ein Bakterium ungebremst teilt?

81 SCORE

POINTE
Denkfalle: Exponentiell heißt, es geht gleichmäßig schnell. Rechnung: 20 Stunden lang passt alles in einen Würfel von 1 m; 7 Stunden später sind es 2 Mio. m³. Ohne Grenze hätte es nach 44 Stunden die Masse der Erde. In Wirklichkeit stoppt das Futter.

Standpunkt	Dachterrasse über der Themse in London, ca. 60 m; Steinbrüstung mit Laterne im Vordergrund; Blick auf Tower Bridge, ein Laborgebäude gegenüber und Boote.
Ereignis	Im Labor gegenüber teilt sich ein E.-coli-Bakterium alle 20 Minuten, ohne Grenze. 20 Stunden lang sieht man nichts, dann quillt eine Masse aus dem Fenster und füllt in wenigen Stunden die Straßen.
Zeitraffer	ja: Stunden (ca. 30 Stunden in 50 s)
Anzeige	**STUNDEN → MASSE t → VOLUMEN m³ → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Themse · 4–25 s Stadtleben, Laborfenster, STUNDE 0 → 20, MASSE 1 t · 25–40 s Schleim am Fenster, 4.700 t · 40–55 s Masse füllt Straßen, Boote stecken fest · 55–62 s HIER: Masse an der Brüstung · 62–70 s Stille, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei Stunde 27 erreicht die Masse (ca. 2 Mio. m³) die Höhe deiner Brüstung, Anzeige „HIER“, die Laterne versinkt.
Faktenzeile	**E. COLI TEILT SICH UNTER IDEALEN BEDINGUNGEN ETWA ALLE 20 MINUTEN**
Rechnung	Verdopplung alle 20 min (F, Laborbedingungen), Zellmasse ca. 1 pg = 10^{-15} kg (F, BioNumbers). Nach t Stunden m = 2^(3t) × 10^{-15} kg (Rechnung): 20 h → 1,15 t (ca. 1 m³); 24 h → 4.700 t; 27 h → 2,4 Mio. t ≈ 2,2 Mio. m³ (Dichte 1,1 t/m³); 44 h → 5,4 × 10^{24} kg ≈ Erdmasse 6,0 × 10^{24} kg (Rechnung). Reale Kulturen stoppen bei ca. 10^{9} Zellen pro ml (F).
Quellen prüfen	Sezonov et al. 2007, Journal of Bacteriology 189 (Wachstum E. coli); BioNumbers (Zellmasse E. coli, prüfen); Lehrbuch Mikrobiologie (Wachstumsphasen)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Zombie-Ausbruch“ gesperrt; hier keine Krankheit, nur Wachstum. US: „Zombie-Virus aus einem Labor in Sibirien“ (@what.if.lab_) ist ein anderes Thema. DE: kein POV.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Exponential-Rechnung mit Ekel-Faktor; Timing: immergrün; Wettbewerb: Rechnung bekannt (Crichton), kein POV; Passung: Masse steigt sichtbar bis zu dir; Aufwand: Fluidmasse in der Stadt; Risiko: kein Krankheitsbezug, Laborbakterium
Caption	Was wäre, wenn sich ein Bakterium ungebremst teilt? 🦠 Ich hab's durchgespielt. Wann hättest du es bemerkt? 👇 #bakterien #exponentiell #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Fluidmasse quillt durch die Stadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#30 · Di 17.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Wüste

Was wäre, wenn heute Nacht 100.000 Sternschnuppen pro Stunde fallen?

86 SCORE

POINTE
Denkfalle: So viele Meteore, da trifft dich einer. Fakt: Die Teilchen sind meist sandkorngroß und verglühen in ca. 100 km Höhe; mit 71 km/s sind sie die schnellsten Sternschnuppen (F).

Standpunkt	Felsplateau in der Atacama-Wüste (Chile) bei Nacht, ca. 2.400 m; Stativ und Felsblock im Vordergrund; Blick nach Osten auf das Sternbild Löwe über den Anden.
Ereignis	Die Erde trifft eine dichte Staubspur des Kometen Tempel-Tuttle. Aus 15 Sternschnuppen pro Stunde werden Tausende, dann ein Sturm von 100.000; Feuerkugeln, Leuchtspuren, alle aus einem Punkt im Löwen.
Zeitraffer	ja: eine Nacht (ca. 4 Stunden in 50 s)
Anzeige	**STERNSCHNUPPEN PRO STUNDE → GESCHWINDIGKEIT km/s → LEUCHTHÖHE km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel unter dem Sternenhimmel · 4–25 s ruhige Nacht, vereinzelte Sternschnuppen, 15 pro Stunde · 25–40 s Strahlen aus dem Löwen, 1.000 pro Stunde · 40–55 s Regen aus Licht, 20.000 → 100.000 pro Stunde · 55–62 s HIER: Feuerkugel über dir · 62–70 s Dämmerung, der Sturm ebbt ab, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Sturm erreicht die Spitze, ca. 28 Sternschnuppen pro Sekunde, eine Feuerkugel zieht über dich, Anzeige „HIER“, die Felsen leuchten kurz auf.
Faktenzeile	**IN DER NACHT ZUM 13. NOVEMBER 1833 SAH MAN ÜBER NORDAMERIKA BIS ZU 100.000 STERNSCHNUPPEN PRO STUNDE**
Rechnung	Leoniden normal ca. 10–15 pro Stunde (F, IMO). Sturm 1833: Schätzungen 50.000–200.000 pro Stunde (S); 1966 ca. 40 pro Sekunde über Arizona (F). Eintrittsgeschwindigkeit 71 km/s (F), Leuchthöhe ca. 90–130 km (F), Teilchen meist unter 1 g (F). 100.000/h = 28 pro Sekunde (Rechnung). Maximum 2026 um den 17.11. (S, IMO-Kalender prüfen), dieses Jahr normal schwach (S).
Quellen prüfen	International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026; Olmsted 1834 (Bericht zum Sturm 1833); Jenniskens 2006, „Meteor Showers and their Parent Comets“; NASA Meteoroid Environment Office (Leoniden)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Asteroid explodiert über der Stadt“ gesperrt; hier verglühen sandkorngroße Teilchen hoch oben, kein Einschlag. US/DE: kein POV gefunden (Websuche 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Sternschnuppen-Nächte gehen jedes Jahr viral; Timing: Leoniden-Maximum am 17.11.; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Himmel eskaliert sichtbar; Aufwand: Partikel am Nachthimmel; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn heute Nacht 100.000 Sternschnuppen pro Stunde fallen? 🌠 Ich hab's durchgespielt. Was würdest du dir wünschen? 👇 #sternschnuppen #leoniden #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Meteor-Partikel, Wüstennacht · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#31 · Mi 18.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Küstenstadt

Was wäre, wenn alles Eis der Erde schmilzt?

84 SCORE

POINTE

Denkfalle: Schmilzt das Eis am Nordpol, steigt das Meer. Fakt: Das Meereis schwimmt schon und hebt den Spiegel fast nicht (Anzeige 0 m). Die 66 m stecken in Grönland und vor allem in der Antarktis, und es dauert Jahrtausende (F).

Standpunkt	Dachterrasse eines Wohnturms in Kowloon (Hongkong), ca. 70 m über dem Meer; Glasbrüstung mit Wäscheleine im Vordergrund; Blick über den Victoria Harbour, Fähren und die Skyline von Hong Kong Island.
Ereignis	Im Zeitraffer schmilzt das Eis in drei Stufen: zuerst das Meereis der Arktis, dann Grönland, dann die Antarktis. Das Meer steigt Stockwerk um Stockwerk die Türme hinauf.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende (Szenario ca. 5.000 Jahre, Anzeige in Jahren)
Anzeige	**ARKTIS-MEEREIS m → GRÖNLAND m → ANTARKTIS m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Hafen mit Fähren · 4–20 s Arktis-Meereis weg: Anzeige 0 m, nichts passiert · 20–40 s Grönland: +7,4 m, Uferstraßen unter Wasser · 40–55 s Antarktis: +20 → +58 m, Türme stehen im Meer · 55–62 s HIER: Wasser an der Brüstung · 62–70 s Wellen zwischen Hochhäusern, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Wasser erreicht 66 m und schwappt an die Brüstungskante, Anzeige „HIER“, Fähren treiben auf Höhe der Dächer.
Faktenzeile	**DAS EIS DER ANTARKTIS ENTHÄLT RUND 58 M MEERESSPIEGEL**
Rechnung	Meeresspiegel-Äquivalent: Antarktis 57,9 m (F, BedMachine), Grönland 7,4 m (F, Morlighem 2017), Gletscher 0,32 m (F, Farinotti 2019), Meereis ca. 0 m (F, schwimmt; Dichteeffekt ca. 4 cm, S). Summe ca. 66 m (Rechnung), mit Wärmeausdehnung bis ca. 70 m (S). Dauer: viele Jahrtausende (S, IPCC AR6). Standpunkt 70 m = Annahme.
Quellen prüfen	Morlighem et al. 2017, GRL (BedMachine Greenland); Morlighem et al. 2020, Nature Geoscience (BedMachine Antarctica); Farinotti et al. 2019, Nature Geoscience; IPCC AR6 WG1 Kap. 9
Konkurrenz-Check	Lunar: „Mega-Tsunami trifft New York“ gesperrt; bei uns keine Welle, sondern ein langsamer Anstieg in Stufen. US: @whatif.sim (alles Eis in 5 s, Santa Monica), Karten von @geo.all.day und National Geographic (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: drei Stufen mit Pointe „Meereis = 0 m“, echter Zeitrahmen.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Meeresspiegel-Karten sind Klassiker; Timing: Klimakonferenz COP31 im November; Wettbewerb: @whatif.sim „Eis schmilzt in 5 s“, viele Karten; Passung: Wasser steigt bis zu dir; Aufwand: Wasserspiegel in Stufen; Risiko: Klimathema, sachlich mit Zeitrahmen
Caption	Was wäre, wenn alles Eis der Erde schmilzt? 🌊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du beim Nordpol-Eis mit 0 m gerechnet? 👇 #meeresspiegel #klima #hongkong #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: steigender Wasserspiegel in der Stadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#32 · Mi 18.11. 2026 · Abend · 19:30 · Chemie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn die Luft wieder 35 % Sauerstoff hätte?

78 SCORE

POINTE

Denkfalle: Mehr Sauerstoff ist gesünder. Fakt: Ab ca. 25–30 % brennt selbst nasser Wald leicht (F/S); Riesen-Insekten gab es wirklich, ihre Atmung über feine Röhren profitiert vom Sauerstoff (S).

Standpunkt	Aussichtsplattform 40 m hoch im Regenwald des Danum Valley (Borneo); Holzgeländer mit Moos im Vordergrund; Blick über Baumkronen, Nebel und einen Fluss.
Ereignis	Der Sauerstoffanteil steigt im Zeitraffer von 21 auf 35 % wie im Karbon. Blitze entzünden selbst feuchten Wald, Feuer laufen schneller; über viele Generationen werden Insekten größer, Libellen erreichen 70 cm.
Zeitraffer	ja: Jahrmillionen (Szenario, Anzeige in Jahren)
Anzeige	**SAUERSTOFF % → WALDBRÄNDE PRO JAHR → FLÜGELSPANNWEITE cm → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dampfendem Regenwald · 4–25 s Affen, Nashornvögel, SAUERSTOFF 21 → 26 % · 25–40 s Blitz, Feuer frisst nassen Wald, BRÄNDE ×3 · 40–55 s Insekten werden größer, 10 → 50 cm · 55–62 s HIER: Riesenlibelle am Geländer · 62–70 s Rauch, Flügelsurren, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Eine Libelle mit 70 cm Spannweite landet auf deinem Geländer, Anzeige „HIER“, Flügelschlag wie ein Ventilator, Rauch am Horizont.
Faktenzeile	**DIE URLIBELLE MEGANEURA HATTE VOR 300 MIO. JAHREN CA. 70 CM SPANNWEITE**
Rechnung	Karbon/Perm: O_2 bis ca. 30–35 % (S, Modell Berner 2006; neuere Modelle eher 25–30 %). Brennbarkeit: unter ca. 15 % kein Feuer, darüber steigend (F, Belcher & McElwain 2008); ab ca. 25 % brennt auch feuchtes Material (S, Watson 1978). Meganeura ca. 70 cm Spannweite (F). Zusammenhang Sauerstoff und Insektengröße gestützt, aber nicht alleinige Ursache (S, Harrison 2010). Zeitachse = Annahme.
Quellen prüfen	Berner 2006, Geochimica et Cosmochimica Acta 70 (GEOCARBSULF); Belcher & McElwain 2008, Science 321; Harrison et al. 2010, Proc. R. Soc. B 277; Glasspool & Scott 2010, Nature Geoscience 3
Konkurrenz-Check	Lunar: „Atmosphäre verschwindet“ gesperrt. US: „Sauerstoff 5 s weg“ (@man_ia_c, @lizard_animations) gesperrt; unser Thema ist das Gegenteil (Zunahme über Jahrmillionen). DE: nichts gefunden.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Riesen-Insekten faszinieren; Timing: immergrün; Wettbewerb: US-Sauerstoff-Themen drehen sich ums Verschwinden; Passung: Libelle am Geländer, Feuer davor; Aufwand: Feuer plus Rieseninsekt; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Luft wieder 35 % Sauerstoff hätte? 🔥 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit Riesenlibellen gerechnet? 👇 #sauerstoff #urzeit #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Regenwald, Feuer, Rieseninsekt · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#33 · Do 19.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Physik · Wüste

Was wäre, wenn wir die Sahara mit Solarzellen bedecken?

83 SCORE

POINTE
Denkfalle: Für die ganze Welt bräuchte man die ganze Sahara. Rechnung: Ca. 380.000 km² reichen, rund 4 % der Sahara (Rechnung). Zweite Überraschung: Ein Klimamodell zeigt mehr Regen und mehr Pflanzen (F, Modell 2018).

Standpunkt	Felshügel über dem Solarkraftwerk Noor bei Ouarzazate (Marokko); Felsbrocken und Wegweiser im Vordergrund; Blick über Spiegelfelder, Dünen und den Hohen Atlas.
Ereignis	Solarfelder wachsen im Zeitraffer über die Wüste, bis sie den Energiebedarf der Welt decken. Die dunklen Flächen erwärmen die Luft, Wolken bilden sich, es beginnt zu regnen, zwischen den Paneelen keimen Pflanzen.
Zeitraffer	ja: Jahre (Szenario)
Anzeige	**SOLARFLÄCHE km² → LEISTUNG TW → REGEN mm/Jahr → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Spiegelfeld bei Sonnenaufgang · 4–25 s Bau, Lkw, FLÄCHE 30 → 10.000 km² · 25–40 s Felder bis zum Horizont, 100.000 km², LEISTUNG 5 TW · 40–55 s 380.000 km², 19 TW, Wolken bilden sich · 55–62 s HIER: Regen auf den Paneelen · 62–70 s Grün zwischen den Reihen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Paneele reichen bis an deinen Hügel, eine Regenwolke zieht über die Wüste, Tropfen fallen auf die Paneele, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**DIE SAHARA IST MIT RUND 9 MIO. KM² FAST SO GROSS WIE DIE USA**
Rechnung	Primärenergie Welt ca. 19 TW (Rechnung aus ca. 600 EJ pro Jahr, F). Einstrahlung Sahara im Mittel ca. 250 W/m² (S), Wirkungsgrad 20 % (A) → 50 W/m² → 380.000 km² (Rechnung); Sahara ca. 9,2 Mio. km² (F) → 4,1 % (Rechnung), ein Quadrat von 616 km Kante. USA ca. 9,8 Mio. km² (F). Klimamodell: große Wind- und Solarparks in der Sahara erhöhen Niederschlag und Vegetation (F, Modell Li 2018). Speicher, Leitungen und Kosten nicht betrachtet (A).
Quellen prüfen	Li et al. 2018, Science 361 (Wind- und Solarparks in der Sahara); Energy Institute Statistical Review 2025; Global Solar Atlas (Einstrahlung); MASEN (Noor Ouarzazate)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklär-Clips „Sahara mit Solar bedecken“ bekannt, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: Regen-Pointe aus dem Klimamodell.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Nachfrage: Wüstenstrom wird viel diskutiert; Timing: Energiedebatte, COP31; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Paneele erreichen dich, Regen als Twist; Aufwand: Paneel-Instancing; Risiko: politische Energiedebatte, nur Physik
Caption	Was wäre, wenn wir die Sahara mit Solarzellen bedecken? ☀️ Ich hab's durchgespielt. Wie viel Fläche hättest du geschätzt? 👇 #sahara #solarenergie #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Paneel-Felder, Wolkenbildung · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#34 · Do 19.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn alle Pflanzen so schnell wachsen wie Bambus?

77 SCORE

POINTE
Denkfalle: Bambus wächst so schnell, weil er so viel Sonne tankt. Fakt: Er streckt vor allem Zellen und nutzt Energie, die er vorher im Wurzelstock gespeichert hat (F). Ohne diesen Vorrat könnte keine Pflanze so wachsen.

Standpunkt	Dachterrasse in São Paulo (Brasilien), ca. 50 m; Betonbrüstung mit Topfpflanze im Vordergrund; Blick über die Hochhäuser der Avenida Paulista und Hochstraßen.
Ereignis	Jede Pflanze wächst plötzlich bis zu 1 m am Tag. Gras bricht durch den Asphalt, Bäume schießen an Fassaden hoch, Ranken überwuchern Hochstraßen; nach Wochen ist die Stadt ein Wald.
Zeitraffer	ja: Tage (ca. 60 Tage in 50 s)
Anzeige	**TAGE → PFLANZENHÖHE m → GRÜNFLÄCHE % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über grauer Stadt · 4–25 s Verkehr, erste Halme im Asphalt, HÖHE 0 → 10 m · 25–40 s Bäume an Fassaden, Hochstraßen grün, 25 m · 40–55 s Autos unter Ranken, GRÜN 80 % · 55–62 s HIER: Blätter über der Brüstung · 62–70 s Vögel im neuen Wald, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Nach ca. 55 Tagen erreichen Bambus und Ranken die Brüstung, Blätter schieben sich über die Kante, Anzeige „HIER“, die Topfpflanze verschwindet im Grün.
Faktenzeile	**MANCHE BAMBUSARTEN WACHSEN BIS ZU 91 CM AM TAG**
Rechnung	Rekord 91 cm in 24 h (F, Guinness); Moso-Bambus bis ca. 1 m pro Tag (F/S). Brüstung 50 m → bei ca. 0,9 m pro Tag ca. 55 Tage (Rechnung). Energie: Halme wachsen durch Zellstreckung aus Reserven im Rhizom (F, Song 2016). Dass alle Pflanzen so wachsen = Annahme.
Quellen prüfen	Guinness World Records (schnellstes Pflanzenwachstum); Song et al. 2016, Plant Physiology (Wachstum von Moso-Bambus); Farrelly 1984, „The Book of Bamboo“
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Videos „Welt ohne Menschen“ zeigen Natur in Städten (anderes Ereignis), kein Bambus-POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Natur-erobert-Stadt-Bilder ziehen, Bambus weniger bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Grün erreicht das Dach; Aufwand: Vegetationswachstum; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn alle Pflanzen so schnell wachsen wie Bambus? 🎋 Ich hab's durchgespielt. Wie schnell wäre deine Straße zu? 👇 #bambus #pflanzen #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Vegetationswachstum in der Stadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#35 · Fr 20.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Physik · Weltraumnähe **Erstbau**

Was wäre, wenn du mit einem Ballon an den Rand des Weltalls steigst?

83 SCORE

POINTE
Denkfalle: Gefährlich ist dort oben die Kälte. Fakt: Ab ca. 19 km ist der Druck so niedrig (ca. 63 hPa), dass Wasser bei Körpertemperatur siedet, auch Speichel und Tränen (F). Ohne Druckanzug zählt dann jede Sekunde.

Standpunkt	Offene Gondel eines Stratosphärenballons über New Mexico (USA); Gondelgeländer mit Höhenmesser und einem Glas Wasser im Vordergrund; Blick nach unten auf Wüste und Wolken, später auf die gekrümmte Erde.
Ereignis	Der Ballon steigt in gut zwei Stunden auf 41 km. Wolken bleiben zurück, der Himmel wird dunkelblau, dann schwarz; die Erde krümmt sich. Ab ca. 19 km kocht das Wasser im Glas bei Körpertemperatur.
Zeitraffer	ja: ca. 2 Stunden Aufstieg in 50 s
Anzeige	**HÖHE km → LUFTDRUCK hPa → SIEDEPUNKT WASSER °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Wüste bei Sonnenaufgang · 4–25 s Start, Wolken, HÖHE 0 → 10 km, LUFTDRUCK 1.013 → 265 hPa · 25–40 s Himmel dunkelblau, −56 °C, 15 km · 40–55 s SIEDEPUNKT 100 → 40 °C · 55–62 s HIER: Wasser kocht im Glas · 62–70 s 41 km: schwarzer Himmel, Erdkrümmung, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei 19 km (Armstrong-Grenze) brodelt das Wasser im Glas bei 37 °C, Anzeige „HIER"; über dir ist der Himmel schwarz, unter dir leuchtet die Erdkrümmung.
Faktenzeile	**2014 SPRANG ALAN EUSTACE AUS 41.419 M HÖHE – WELTREKORD**
Rechnung	Standardatmosphäre: 10 km 265 hPa, 19 km ca. 63 hPa, 41 km ca. 2,5 hPa (F, U.S. Standard Atmosphere 1976). Dampfdruck von Wasser bei 37 °C = 6,3 kPa (F) → Armstrong-Grenze ca. 18–19 km (F). Temperatur an der Tropopause ca. −56 °C (F). Steiggeschwindigkeit ca. 5 m/s → 41 km in ca. 2,3 h (S). Eustace am 24.10.2014: 41.419 m (F).
Quellen prüfen	U.S. Standard Atmosphere 1976; FAA/NASA Flugphysiologie (Armstrong-Grenze); Rekord Alan Eustace 2014 (World Air Sports Federation, prüfen)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Mensch im All ohne Anzug" (2024, LADbible) gesperrt; bei uns sitzt du in einer Gondel, Messgröße Siedepunkt. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.); echte Sprungaufnahmen bekannt.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Stratosphären-Sprünge bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: echte Rekord-Videos, kein POV mit Messwert; Passung: Wasser kocht vor dir; Aufwand: Gondel plus Erdkrümmung; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn du mit einem Ballon an den Rand des Weltalls steigst? 🎈 Ich hab's durchgespielt. Bis wohin wärst du mitgefahren? 👇 #stratosphäre #ballon #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Weltraumnähe vorhanden, Erstbau Variante Ballongondel · neu: Gondel, Höhenwechsel, kochendes Wasser · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#36 · Fr 20.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn das Meer nachts zu leuchten beginnt?

79 SCORE

POINTE
Denkfalle: Leuchtendes Meer ist Seemannsgarn. Fakt: 2019 sah ein Satellit südlich von Java ein leuchtendes Meer von ca. 100.000 km² über Wochen (F). Es leuchten Bakterien, Milliarden pro Liter (S).

Standpunkt	Klippe bei Pantai Klayar an der Südküste Javas (Indonesien), ca. 30 m; Holzgeländer mit Laterne im Vordergrund; Blick über den Indischen Ozean in einer mondlosen Nacht.
Ereignis	Leuchtbakterien vermehren sich in einer riesigen Algenblüte. Im Zeitraffer beginnt das Meer schwach milchig zu glühen, dann leuchtet es gleichmäßig bis zum Horizont; Wellen schimmern, Fischerboote fahren durch das Licht.
Zeitraffer	ja: Nächte (ca. 6 Wochen in 50 s)
Anzeige	**LEUCHTFLÄCHE km² → BAKTERIEN PRO ml → NÄCHTE → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dunklem Ozean · 4–25 s Fischerboote mit Lampen, FLÄCHE 0 → 1.000 km² · 25–40 s schwaches Glimmen, 10.000 km² · 40–55 s das Meer leuchtet bis zum Horizont, BAKTERIEN 10^8 pro ml · 55–62 s HIER: Brandung leuchtet unter dir · 62–70 s Morgengrauen, das Leuchten verblasst, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Brandung unter der Klippe leuchtet milchig-weiß, das Licht reicht bis an dein Geländer, Anzeige „HIER": 100.000 km² Leuchtfläche.
Faktenzeile	**2019 SAH EIN SATELLIT SÜDLICH VON JAVA EIN LEUCHTENDES MEER VON CA. 100.000 KM²**
Rechnung	Milky Sea 2019: ca. 100.000 km², über ca. 45 Nächte (F, Miller 2021, Satellitensensor VIIRS-DNB). Leuchtbakterien (Vibrio harveyi) leuchten ab ca. 10^7–10^8 Zellen pro ml dauerhaft (S, Quorum Sensing). Standpunkt an der Küste = Annahme (das Ereignis lag weiter draußen).
Quellen prüfen	Miller et al. 2021, Scientific Reports 11 (Milky Seas aus dem All); Nealson & Hastings 1979, Microbiological Reviews (Leuchtbakterien); NOAA-Beitrag zu Milky Seas
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: echte Aufnahmen von Meeresleuchten (Dinoflagellaten), kein POV des Milky-Sea-Ereignisses gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Leuchtende Meere sind schöne Clips; Timing: immergrün; Wettbewerb: echte Bioluminezenz-Clips, kein POV; Passung: wenig Eskalation, ruhiger Höhepunkt; Aufwand: Leucht-Shader plus Küste; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn das Meer nachts zu leuchten beginnt? ✨ Ich hab's durchgespielt. Würdest du darin schwimmen? 👇 #meeresleuchten #ozean #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Leucht-Shader Ozean · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#37 · Sa 21.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Chemie · Wüste

Was wäre, wenn man alles CO_2 der Luft zu einem Diamanten presst?

79 SCORE

POINTE
Denkfalle: Das CO_2 der Luft ist kaum etwas. Rechnung: Sein Kohlenstoff ergäbe einen Diamanten von 6,3 km Kante, höher als der Kilimandscharo (Rechnung). Seit 1750 ist seine Masse um rund die Hälfte gewachsen (Rechnung).

Standpunkt	Felskante in der Rub al-Chali (Oman); Steinmännchen im Vordergrund; Blick über rote Dünen bis zum Horizont.
Ereignis	Der Kohlenstoff allen CO_2 der Atmosphäre wird zu einem einzigen Diamanten gepresst. Im Zeitraffer der Industriegeschichte wächst ein funkelnder Würfel in der Wüste, von 1750 bis heute.
Zeitraffer	ja: Jahre (1750 → 2026)
Anzeige	**CO_2 ppm → KOHLENSTOFF Gt → DIAMANT-KANTE km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Dünen bei Sonnenaufgang · 4–25 s 1750: CO_2 280 ppm, Diamant 5,5 km · 25–40 s 1950: 310 ppm, die Kante wächst langsam · 40–55 s 2026: 425 ppm, 900 Gt, 6,3 km · 55–62 s HIER: Lichtbrechung trifft dich · 62–70 s Abendrot im Kristall, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Diamant erreicht 6,3 km Kante, sein Licht bricht sich in Regenbögen über den Dünen, Anzeige „HIER“, die Lichtreflexe treffen dich.
Faktenzeile	**SEIT 1750 STIEG DER CO_2-GEHALT DER LUFT VON CA. 280 AUF RUND 425 PPM**
Rechnung	1 ppm CO_2 = 2,12 Gt C (F). 425 ppm → ca. 900 Gt C (Rechnung). Dichte Diamant 3,51 t/m³ (F) → 2,57 × 10^{11} m³ → Kante 6,35 km (Rechnung); 280 ppm → 594 Gt C → 5,5 km (Rechnung). Masse +52 % (Rechnung). Kilimandscharo 5.895 m (F).
Quellen prüfen	NOAA Global Monitoring Laboratory (CO_2 2025); Global Carbon Project (2,12 Gt C pro ppm); CRC Handbook (Dichte Diamant); Law-Dome-Eiskern (280 ppm vorindustriell)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zum eigenen CO_2-Würfel: mind. 5 Tage (Bestand statt Ausstoß).
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: CO_2 als Zahl abstrakt, Diamant zieht; Timing: COP31 im November; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Kristall wächst, Höhepunkt Licht; Aufwand: Kristall-Material plus Dünen; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn man alles CO_2 der Luft zu einem Diamanten presst? 💎 Ich hab's durchgespielt. Wie groß hättest du ihn geschätzt? 👇 #co2 #diamant #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Kristall-Material, Dünen · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#38 · Sa 21.11. 2026 · Abend · 19:30 · Klima · Küstenstadt

Was wäre, wenn die große Atlantikströmung stoppt?

87 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Erde erwärmt sich, also wird es überall wärmer. Modell: Kippt die Strömung, wird Nordwesteuropa mitten in der Erwärmung deutlich kälter (F, Modell 2024).

Standpunkt	Aussichtspunkt Fløyen über Bergen (Norwegen), ca. 320 m; Holzgeländer im Vordergrund; Blick über Hafen, bunte Holzhäuser der Bryggen, Fjord und Inseln.
Ereignis	Die Umwälzströmung im Atlantik (AMOC, oft „Golfstrom“ genannt) wird schwächer und kippt. Über Jahrzehnte werden die Winter in Bergen viel kälter, Schnee bleibt liegen, Meereis treibt in den Fjord.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte (ca. 100 Jahre in 50 s)
Anzeige	**STRÖMUNG Sv → WINTER IN BERGEN °C → MEEREIS-GRENZE km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Hafen von Bergen · 4–25 s Fischkutter, Regen, Möwen, STRÖMUNG 17 Sv · 25–40 s Winter werden länger, 17 → 5 Sv, Schnee bleibt · 40–55 s Fjord friert am Rand, WINTER 0 → −15 °C · 55–62 s HIER: Meereis im Hafen · 62–70 s stille Stadt im Frost, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Meereis schiebt sich in den Hafen von Bergen, Anzeige „HIER“, Raureif am Geländer, Möwen auf Eisschollen.
Faktenzeile	**DIE ATLANTIKSTRÖMUNG TRÄGT RUND 1,3 PETAWATT WÄRME NACH NORDEN**
Rechnung	AMOC ca. 17 Sv (F, RAPID-Messreihe 26° N); Wärmetransport ca. 1,3 PW (F, Johns 2011). Kipp-Simulation: Nach dem Zusammenbruch kühlt Nordwesteuropa um bis zu ca. 3 °C pro Jahrzehnt, Bergen im Winter um 10 °C und mehr (F, Modell van Westen 2024, Zahl prüfen); Meereis dehnt sich nach Süden aus (F, Modell). Zeitpunkt umstritten: 2025–2095 (S, Ditlevsen 2023) gegen deutlich später (S, IPCC AR6).
Quellen prüfen	van Westen et al. 2024, Science Advances 10; Ditlevsen & Ditlevsen 2023, Nature Communications 14; RAPID-MOCHA-Messreihe; Johns et al. 2011, Journal of Climate; IPCC AR6 WG1
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklärvideos und Nachrichten, kein POV gefunden (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: Modellwerte für Bergen, fester Blick über dem Hafen.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Golfstrom-Kollaps ist ein großes Medienthema; Timing: neue Studien laufend, COP31; Wettbewerb: Erklärvideos und Spielfilm „The Day After Tomorrow“, kein POV; Passung: Meereis erreicht den Hafen; Aufwand: Meereis und Schnee; Risiko: Klimaangst, wir nennen die Unsicherheit
Caption	Was wäre, wenn die große Atlantikströmung stoppt? ❄️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass es kälter wird? 👇 #golfstrom #amoc #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Meereis im Hafen, Schneewinter · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#39 · So 22.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Astronomie · Weltraumnähe

Was wäre, wenn wir den Mars bewohnbar machen?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Man muss nur die Polkappen schmelzen, dann wird der Mars wie die Erde. Fakt: Alles erreichbare CO_2 reicht nur für ca. 20 mbar, 2 % des Erddrucks (F, Studie 2018). Ein warmer Tee würde kochen.

Standpunkt	Station am Rand des Jezero-Kraters (Mars), Plattform 4 m hoch; Geländer mit Thermometer und einer Schale Wasser im Vordergrund; Blick über das alte Flussdelta.
Ereignis	Alle erreichbaren CO_2-Vorräte des Mars werden freigesetzt (Polkappen, Boden). Im Zeitraffer wird die Luft dichter und etwas wärmer, Dunst und Frost ziehen auf; doch der Druck steigt nur wenig, und das Wasser in der Schale verdampft.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte bis Jahrhunderte (Szenario)
Anzeige	**LUFTDRUCK mbar → TEMPERATUR °C → SIEDEPUNKT WASSER °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Delta · 4–25 s Station, Rover, LUFTDRUCK 6 mbar · 25–40 s Polkappen dampfen, Dunst, 10 mbar, −60 → −40 °C · 40–55 s Frost auf dem Geländer, 20 mbar · 55–62 s HIER: Wasser siedet bei 17 °C · 62–70 s rosa Dämmerung, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei ca. 20 mbar beginnt das Wasser in der Schale schon bei ca. 17 °C zu sieden, Anzeige „HIER“, Dampf über dem Delta, der Himmel bleibt rosa.
Faktenzeile	**DER LUFTDRUCK AUF DEM MARS BETRÄGT NUR RUND 0,6 % DES DRUCKS AUF DER ERDE**
Rechnung	Mars-Mitteldruck ca. 6 mbar (F). Erreichbares CO_2 (Polkappen, Regolith) ca. 15–20 mbar (F, Jakosky & Edwards 2018). Siedepunkt von Wasser bei 20 mbar ca. 17,5 °C (F, Dampftafel). Erddruck 1.013 mbar (F) → 2 % (Rechnung). Erwärmung bei 20 mbar ca. 10 °C (S).
Quellen prüfen	Jakosky & Edwards 2018, Nature Astronomy 2 (CO_2-Inventur des Mars); NASA Mars Fact Sheet; IAPWS-Dampftafel
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: Erklärvideos zum Terraforming, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zum eigenen Marssturm: mind. 8 Tage.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Mars-Besiedlung ist Dauerthema; Timing: Raumfahrt-Meldungen laufend; Wettbewerb: viele Erklärvideos, kein POV; Passung: Wasser siedet vor dir; Aufwand: Mars-Welt plus Atmosphären-Grading; Risiko: keine Personen genannt
Caption	Was wäre, wenn wir den Mars bewohnbar machen? 🚀 Ich hab's durchgespielt. Würdest du dort wohnen? 👇 #mars #terraforming #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Weltraumnähe vorhanden · neu: Atmosphären-Grading, Dampf · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#40 · So 22.11. 2026 · Abend · 19:30 · Physik · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn wir Blitze als Strom nutzen könnten?

83 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Blitz hat genug Energie für eine Stadt. Rechnung: Ein Blitz bringt ca. 1 GJ, rund 280 kWh, etwa den Monatsbedarf eines Haushalts (S). Alle Blitze der Erde zusammen deckten nur ca. 1 % des weltweiten Strombedarfs (Rechnung).

Standpunkt	Holzsteg eines Pfahldorfs am Maracaibo-See (Venezuela) nahe der Catatumbo-Mündung; Geländer mit Laterne im Vordergrund; Blick über den See zu Gewittertürmen.
Ereignis	Über dem See, einem der blitzreichsten Orte der Erde, stehen Fangtürme. Jede Nacht zucken Hunderte Blitze pro Stunde; die Anzeige zählt die eingefangene Energie.
Zeitraffer	ja: Nächte (ca. 1 Jahr in 50 s)
Anzeige	**BLITZE → ENERGIE GWh → HAUSHALTE VERSORGT → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Abendsee · 4–25 s Fischer, Pfahlhäuser, erste Blitze, BLITZE 0 → 1.000 · 25–40 s Gewitter jede Nacht, ENERGIE 0,3 GWh · 40–55 s nach einem Jahr ca. 1 Mio. Blitze, HAUSHALTE ca. 23.000 · 55–62 s HIER: Einschlag neben dir · 62–70 s Regen auf dem See, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein Blitz schlägt in den Fangturm neben dem Steg, die Laterne leuchtet auf, Anzeige „HIER“, Donner rollt über das Wasser.
Faktenzeile	**DER MARACAIBO-SEE IST DER BLITZREICHSTE ORT DER ERDE: RUND 233 BLITZE PRO KM² UND JAHR**
Rechnung	Energie pro Blitz ca. 1–5 GJ (S, Literaturspanne), angesetzt 1 GJ = 278 kWh (Rechnung). Weltweit ca. 44 Blitze pro Sekunde (F, Christian 2003) → ca. 44 GW (Rechnung) gegen ca. 30.000 TWh Strom pro Jahr ≈ 3,4 TW (F, IEA) → ca. 1,3 % (Rechnung). Maracaibo: ca. 233 Blitze pro km² und Jahr, blitzreichster Ort der Erde (F, Albrecht 2016); Gewitter in weit über 100 Nächten pro Jahr (S, prüfen). 1 Mio. Blitze × 278 kWh ÷ 12.000 kWh je Haushalt und Jahr ≈ 23.000 (Rechnung, Haushaltsbedarf A). Speicherung technisch nicht lösbar (S).
Quellen prüfen	Christian et al. 2003, JGR 108 (Blitzrate weltweit); Albrecht et al. 2016, Bulletin of the American Meteorological Society 97 (Hotspot Maracaibo); IEA Electricity 2025; Rakov & Uman 2003, „Lightning“
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklär-Clips „Kann man Blitze nutzen“, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Nachfrage: Blitz-Energie ist ein bekannter Mythos; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Einschlag neben dir; Aufwand: Blitz-Shader plus Seewelt; Risiko: Land politisch heikel, im Video nur Natur
Caption	Was wäre, wenn wir Blitze als Strom nutzen könnten? ⚡ Ich hab's durchgespielt. Wie viele Blitze bräuchte dein Zuhause? 👇 #blitz #energie #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Gewitter, Blitz-Shader · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Woche · Mo 23.–So 29.11. Videos #41–#54

#41 · Mo 23.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Klima · Polarregion

Was wäre, wenn in der Antarktis wieder Wald wächst?

79 SCORE

POINTE
Denkfalle: Am Pol kann wegen der Polarnacht kein Wald wachsen. Fakt: Vor 90 Mio. Jahren wuchs hier, ca. 900 km vom Südpol, ein gemäßigter Regenwald, trotz vier Monaten Dunkelheit (F).

Standpunkt	Felsgrat über der Pine-Island-Bucht (Westantarktis); Messmast mit Wetterstation im Vordergrund; Blick über Eisschelf, Gletscher und Meer.
Ereignis	Das Klima kehrt im Zeitraffer in die Kreidezeit zurück (CO_2 ca. 1.200 ppm). Das Eis schwindet, Fels und Seen tauchen auf, Moose, Farne und dann Nadelbäume besiedeln das Land; vier Monate Polarnacht wechseln mit Sommerlicht.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende bis Jahrmillionen
Anzeige	**CO_2 ppm → JAHRESMITTEL °C → EISDICKE km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Eisschelf · 4–25 s Gletscher, Robben, CO_2 425 → 800 ppm · 25–40 s Eis schmilzt, Fels und Seen, EISDICKE 2 → 0 km · 40–55 s Moose, Farne, erste Bäume, −10 → +12 °C · 55–62 s HIER: Wald um den Mast · 62–70 s Polarnacht über dem Wald, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein Regenwald aus Nadelbäumen und Farnen steht um den Mast, Anzeige „HIER“ (12 °C Jahresmittel), Regen tropft vom Geländer.
Faktenzeile	**VOR 90 MIO. JAHREN WUCHS 900 KM VOM SÜDPOL EIN REGENWALD**
Rechnung	Bohrkern Pine-Island-Bucht: Wurzeln, Pollen, Sporen; Jahresmittel ca. 12 °C, CO_2 1.120–1.680 ppm (F, Klages 2020, Modell). Polarnacht ca. 4 Monate (F). Heutiges CO_2 ca. 425 ppm (F, NOAA 2025). Ganzes Antarktis-Eis = +58 m Meeresspiegel (F). Szenario = Rückkehr ins Kreideklima (A), keine Prognose.
Quellen prüfen	Klages et al. 2020, Nature 580 (Regenwald der Kreidezeit); NOAA Global Monitoring Laboratory (CO_2); Morlighem et al. 2020 (BedMachine Antarctica)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: echter Bohrkern-Fund als Ziel des Zeitraffers.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 4/5 Nachfrage: Antarktis-Wald wurde 2020 viral berichtet; Timing: COP31 im November; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Wald wächst bis zum Standpunkt; Aufwand: Vegetationswachstum plus Eis; Risiko: Klima, als Kreidezeit gerahmt
Caption	Was wäre, wenn in der Antarktis wieder Wald wächst? 🌲 Ich hab's durchgespielt. Hättest du einen Regenwald am Südpol erwartet? 👇 #antarktis #klima #urzeit #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Eisschwund, Vegetation in Stufen · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

#42 · Mo 23.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Wüste

Was wäre, wenn sich 24 Kaninchen ungestört vermehren?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: 24 Tiere sind nichts für einen Kontinent. Rechnung: Ca. 29 Verdopplungen reichen für 10 Mrd. Tiere; die Front lief bis zu ca. 100 km pro Jahr (F/S). Und: Es ist wirklich passiert.

Standpunkt	Felskuppe im Outback von South Australia; verwitterter Zaunpfahl mit Draht im Vordergrund; Blick über die rote Ebene, Spinifex-Gras und Eukalypten an einem Trockenbach.
Ereignis	24 Kaninchen werden ausgesetzt. Ohne Feinde verdoppelt sich der Bestand immer wieder; eine Welle aus Tieren zieht über das Land, frisst es kahl, Staub steigt auf.
Zeitraffer	ja: Jahre (1859 → ca. 1925)
Anzeige	**KANINCHEN → FRONT ENTFERNT km → PFLANZENDECKE % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über ruhigem Outback · 4–25 s Kängurus, Vögel, Gras, KANINCHEN 24 → 10.000 · 25–40 s Staubfahne am Horizont, Millionen Tiere, FRONT 500 → 100 km · 40–55 s Gras verschwindet, Bäume kahl, 100 → 20 % · 55–62 s HIER: Welle überrollt die Kuppe · 62–70 s kahle Ebene, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Welle aus Kaninchen überrollt die Kuppe, Tausende Tiere um den Pfahl, Anzeige „HIER“, Staub wirbelt hoch.
Faktenzeile	**1859 SETZTE THOMAS AUSTIN IN AUSTRALIEN 24 KANINCHEN FÜR DIE JAGD AUS**
Rechnung	24 → 10 Mrd.: $\log_2(10^{10}/24)$ = 28,6 Verdopplungen (Rechnung) in ca. 65 Jahren → ca. 0,44 Verdopplungen pro Jahr (Rechnung). Ausbreitung bis ca. 100 km/Jahr (F/S). Bestand in den 1920ern bis ca. 10 Mrd. (S, häufig zitierte Schätzung). Würfe mit 4–7 Jungen, bis zu 5 Würfe im Jahr (F).
Quellen prüfen	Zenger et al. 2003, Molecular Ecology 12 (Herkunft 1859); Australian Government DCCEEW, European rabbit fact sheet; Cooke 2012 (Ausbreitungsrate); State Library of Western Australia (Rabbit-Proof Fence 1907)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.), nur Doku-Clips. Eigener Ansatz: Auflösung im Abspann, dass es wirklich passiert ist.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Exponential-Geschichten ziehen; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Welle erreicht den Standpunkt; Aufwand: Tier-Instancing, Vegetation; Risiko: Tiere, keine Gewalt
Caption	Was wäre, wenn sich 24 Kaninchen ungestört vermehren? 🐇 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass es passiert ist? 👇 #kaninchen #australien #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Tierwelle (Instancing), Kahlfraß · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#43 · Di 24.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Geologie · Küstenstadt

Was wäre, wenn alle Kontinente wieder zusammenstoßen?

78 SCORE

POINTE

Denkfalle: Vereint wären die Kontinente ein Paradies ohne Grenzen. Modell: Ein Superkontinent wäre im Inneren 40–50 °C heiß; nur ca. 8–16 % der Landfläche blieben für Säugetiere bewohnbar (F, Modell 2023).

Standpunkt	Aussichtspunkt Miradouro da Senhora do Monte über Lissabon (Portugal); Steinbank und Laterne im Vordergrund; Blick über die Altstadt, die Tejo-Mündung und den Atlantik nach Westen.
Ereignis	Der Atlantik schließt sich im Zeitraffer von 250 Mio. Jahren. Amerika rückt heran, Gebirge falten sich auf, das Klima wird heiß und trocken; aus der Küste wird das Innere eines Superkontinents.
Zeitraffer	ja: Jahrmillionen (250 Mio. Jahre in 50 s)
Anzeige	**ATLANTIK BREITE km → JAHRE (Mio.) → TEMPERATUR °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Lissabon am Abend · 4–25 s Schiffe, Straßenbahn, ATLANTIK 5.000 km (wächst noch um 2,5 cm pro Jahr) · 25–40 s Umkehr: der Atlantik schrumpft, 3.000 → 1.000 km · 40–55 s die Küste hebt sich, Wüste breitet sich aus, TEMPERATUR 18 → 40 °C · 55–62 s HIER: Amerika stößt an · 62–70 s neues Gebirge im Abendrot, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Amerika stößt an die Küste, ein Gebirge faltet sich vor dir auf, Anzeige „HIER“ (Atlantik 0 km), Hitzeflimmern über den Felsen.
Faktenzeile	**DER ATLANTIK WIRD HEUTE JEDES JAHR UM CA. 2,5 CM BREITER**
Rechnung	Atlantik-Spreizung ca. 2–5 cm pro Jahr (F). Superkontinent „Pangaea Ultima“ in ca. 250 Mio. Jahren (S, Scotese; andere Modelle: Amasia, Novopangaea). Klimamodell: Säugetier-Lebensraum 8–16 % der Landfläche, Hitze bis 40–50 °C (F, Modell Farnsworth 2023). Schließen des Atlantiks verlangt neue Subduktion (S). Zeitraffer 1 s ≈ 5 Mio. Jahre (A).
Quellen prüfen	Farnsworth et al. 2023, Nature Geoscience 16 (Pangaea Ultima, Klima); Scotese, PALEOMAP Project; Duarte et al. 2018, Geological Magazine (Subduktion im Atlantik)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Karten-Animationen „Pangaea Ultima“ häufig, kein POV von einer Küste gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zu Gibraltar und Afar: anderer Ort, andere Richtung.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Superkontinent-Animationen gehen viral; Timing: immergrün; Wettbewerb: Karten-Animationen häufig, kein POV; Passung: Gebirge vor dir, langer Zeitraffer; Aufwand: Gelände-Verformung; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn alle Kontinente wieder zusammenstoßen? 🌍 Ich hab's durchgespielt. Mit welchem Land wärst du gern Nachbar? 👇 #pangaea #kontinente #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND

4 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Gebirgsfaltung, Klimawechsel · ca. 5 Std. (S)

STATUS

geplant

#44 · Di 24.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn die Erde durch einen Kometenschweif fliegt?

85 SCORE

POINTE

Denkfalle: Der Schweif enthält giftiges Cyan, die Luft wird vergiftet. Rechnung: Er ist mindestens 10^{16}-mal dünner als Luft. 1910 kauften Menschen trotzdem „Kometenpillen“ (F). Es passierte nichts.

Standpunkt	Zinkdach eines Altbaus in Paris, 7. Stock; schmiedeeisernes Gitter und Schornsteine im Vordergrund; Blick über die Dächer zum Eiffelturm und in den Nachthimmel im Westen.
Ereignis	Ein großer Komet nähert sich über Wochen; der Schweif wird jede Nacht länger, schließlich zieht die Erde hindurch. Schaulustige auf den Dächern, Teleskope.
Zeitraffer	ja: Nächte (ca. 30 Tage in 50 s)
Anzeige	**ABSTAND ZUM KOMETEN Mio. km → SCHWEIF Mio. km → TEILCHEN PRO cm³ → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Pariser Dächern in der Dämmerung · 4–25 s kleiner Lichtfleck, Schaulustige, ABSTAND 60 → 30 Mio. km · 25–40 s Schweif wächst über den Himmel, 10 → 30 Mio. km · 40–55 s Menschen auf allen Dächern, Teleskope · 55–62 s HIER: Erde im Schweif · 62–70 s Morgengrauen, alles wie immer, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Schweif überspannt den ganzen Himmel, die Erde ist mittendrin, Anzeige „HIER“: ca. 100 Teilchen pro cm³; ein schwacher Schimmer, einige Sternschnuppen.
Faktenzeile	**AM 19. MAI 1910 FLOG DIE ERDE DURCH DEN SCHWEIF DES HALLEYSCHEN KOMETEN**
Rechnung	Halley 1910: größte Annäherung 0,15 AE (ca. 22,5 Mio. km) am 20.05.1910, Durchgang der Erde durch den Schweif 18./19.05.1910 (F). Dichte im Schweif ca. 10–1.000 Teilchen pro cm³ (S); Luft am Boden 2,5 × 10^{19} pro cm³ (F) → Faktor 10^{16}–10^{18} (Rechnung). Cyan im Kometenspektrum 1910 nachgewiesen (F). Zeitraffer 1 s ≈ 0,6 Tage (A). Nächste Wiederkehr von Halley 2061 (F).
Quellen prüfen	Yeomans 1991, „Comets: A Chronological History“; NASA/JPL Small-Body Database (1P/Halley); Zeitungsberichte Mai 1910 zu „Kometenpillen“ (Archiv prüfen); Lehrbuch Kometenphysik (Teilchendichte)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Asteroid explodiert über der Stadt“ gesperrt; unser Komet schlägt nicht ein, die Erde fliegt nur durch den Schweif. US/DE: kein POV gefunden (Websuche 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Kometen und die Panik von 1910 sind gute Geschichten; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Höhepunkt leise, Pointe stark; Aufwand: Nachthimmel und Stadt, einfach; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erde durch einen Kometenschweif fliegt? ☄️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du 1910 Kometenpillen gekauft? 👇 #komet #halley #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND

3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Kometenschweif am Nachthimmel, Pariser Dächer · ca. 3 Std. (S)

STATUS

geplant

#45 · Mi 25.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Biologie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn alle Insekten verschwinden?

75 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ohne Bienen verhungern wir sofort. Fakt: Weizen, Reis und Mais werden vom Wind bestäubt; knapp werden Obst, Kakao, Kaffee und Gemüse (F). Am deutlichsten ist die Stille: Vögel und Frösche verlieren ihr Futter.

Standpunkt	Holzveranda einer Kaffeefinca bei Salento (Kolumbien), ca. 1.800 m; Geländer mit blühenden Bougainvilleen im Vordergrund; Blick über Kaffeehänge, Bananenstauden und Wachspalmen im Cocora-Tal.
Ereignis	Über Monate werden Insekten weniger, dann sind sie weg. Blüten bleiben unbestäubt, Früchte bilden sich nicht, Vögel und Frösche verschwinden, Laub verrottet langsamer; es wird still.
Zeitraffer	ja: Monate bis wenige Jahre
Anzeige	**INSEKTEN % → BESTÄUBTE BLÜTEN % → VÖGEL % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über summenden Kaffeehängen · 4–25 s Bienen, Schmetterlinge, Kolibris, INSEKTEN 100 → 50 % · 25–40 s Blüten unbestäubt, BESTÄUBT 100 → 30 % · 40–55 s Vögel verschwinden, Laub häuft sich, 100 → 20 % · 55–62 s HIER: Blüten welken ohne Frucht · 62–70 s Stille am Abend, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die letzte Biene bleibt aus, an deinem Geländer welken die Blüten ohne Frucht, Anzeige „HIER“, völlige Stille.
Faktenzeile	**RUND 75 % DER WICHTIGSTEN NUTZPFLANZEN-ARTEN PROFITIEREN VON BESTÄUBERN**
Rechnung	87 von 115 führenden Nutzpflanzen profitieren von Bestäubern (F, Klein 2007); ca. 35 % der Produktionsmenge stammt von solchen Pflanzen, direkt abhängig sind ca. 5–8 % der weltweiten Erntemenge (F, IPBES 2016). Getreide ist windbestäubt (F). Kakao hängt fast ganz an Gnitzen (F). Kaffee: Ertrag mit Bestäubern ca. 10–20 % höher (S). Zeitachse = Annahme.
Quellen prüfen	Klein et al. 2007, Proc. R. Soc. B 274; IPBES 2016, Assessment Report on Pollinators; Toledo-Hernández et al. 2017 (Kakao-Bestäubung); Hallmann et al. 2017, PLOS ONE (Insektenrückgang)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: Comic-Account WHAT IF („alle Fliegen weg“), Clips zu Mücken (Websuche 02.11.). Eigener Ansatz: fester Blick auf Kaffeehänge, Pointe „Brot bleibt“.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Insektensterben bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: Comic-Videos „Fliegen weg“ und Mücken-Clips; Passung: Stille ist schwer zu zeigen, Höhepunkt leise; Aufwand: Insekten- und Vogel-Partikel; Risiko: Ernährungsthema, sachlich
Caption	Was wäre, wenn alle Insekten verschwinden? 🐝 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass Brot bleibt? 👇 #insekten #bienen #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Insekten- und Vogel-Partikel, Welken · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#46 · Mi 25.11. 2026 · Abend · 19:30 · Geologie · Wüste

Was wäre, wenn man einem Meer die Flüsse nimmt?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein ganzes Meer verschwindet nur über Jahrtausende. Fakt: Der Aralsee verlor in ca. 50 Jahren fast 90 % seiner Fläche (F), nicht durch das Klima, sondern durch Bewässerung.

Standpunkt	Steilufer bei Moynaq (Usbekistan), einst Hafenstadt; rostiges Geländer am alten Hafendenkmal im Vordergrund; Blick nach Norden über die einstige Seefläche.
Ereignis	Die Zuflüsse werden für Felder umgeleitet. Im Zeitraffer weicht das Ufer zurück, Fischerboote bleiben im Sand liegen, Salz bleibt zurück, Staubstürme mit Salz ziehen über die Ebene.
Zeitraffer	ja: Jahrzehnte (1960 → 2015)
Anzeige	**JAHR → SEEFLÄCHE km² → UFER ENTFERNT km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über blauem See mit Fischerbooten · 4–25 s Hafenbetrieb, 1960: 68.000 km² · 25–40 s Ufer weicht zurück, Boote im Sand, UFER 0 → 50 km · 40–55 s Salzflächen glänzen, 2015: 8.000 km², über 100 km · 55–62 s HIER: Salzsturm am Ufer · 62–70 s Schiffswracks im Dunst, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein weißer Salzsturm rollt vom alten Seeboden heran und hüllt das Steilufer ein, Anzeige „HIER“, Sand prasselt gegen das Geländer.
Faktenzeile	**1960 WAR DER ARALSEE DER VIERTGRÖSSTE SEE DER ERDE**
Rechnung	Fläche 1960 ca. 68.000 km² (F), 2010er ca. 8.000 km² (F, Micklin 2007/2016) → −88 % (Rechnung). Ufer bei Moynaq heute über 100 km entfernt (F/S, prüfen). Salzgehalt im Süd-Aral von ca. 10 g/l auf über 100 g/l (F). Ursache: Umleitung von Amudarja und Syrdarja (F).
Quellen prüfen	Micklin 2007, Annual Review of Earth and Planetary Sciences 35; Micklin 2016, Hydrogeology Journal; NASA Earth Observatory „World of Change: Shrinking Aral Sea“; UNEP-Berichte
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Doku- und Satellitenbild-Clips, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Abstand zum eigenen Gibraltar-Thema: anderer Grund, andere Zeitskala.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Aralsee-Bilder sind bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Sturm erreicht den Standpunkt; Aufwand: Wüste plus Wasserrückgang; Risiko: Geschichte, ohne Schuldzuweisung
Caption	Was wäre, wenn man einem Meer die Flüsse nimmt? 🏜️ Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass es passiert ist? 👇 #aralsee #wüste #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Uferrückgang, Salzsturm · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#47 · Do 26.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Chemie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn du CO_2 sehen könntest?

78 SCORE

POINTE
Denkfalle: CO_2 ist zu wenig, um eine Rolle zu spielen. Rechnung: Die Menschheit stößt pro Sekunde ca. 1.200 t aus, ein Würfel höher als ein 25-stöckiges Haus (Rechnung). An einem Tag sind es 86.400 solcher Würfel.

Standpunkt	Dachterrasse in Downtown Los Angeles, ca. 120 m; Geländer mit Pflanzkübel im Vordergrund; Blick über Autobahnen, den Hafen von Long Beach und die Hügel mit dem Griffith-Observatorium.
Ereignis	Kohlendioxid wird als violetter Dunst sichtbar. Aus Auspuffen, Kraftwerken und Schiffen steigt er auf; die ganze Welt stößt jede Sekunde einen Würfel von 86 m Kante aus, der über der Stadt Gestalt annimmt.
Zeitraffer	nein: Sekunden in Zeitlupe, danach ein Tag im Zeitraffer
Anzeige	**CO_2 t → VOLUMEN m³ → WÜRFEL-KANTE m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Los Angeles bei Sonnenaufgang · 4–25 s Verkehr, Hafen, violette Fahnen, CO_2 0 → 1.200 t · 25–40 s Fahnen sammeln sich, VOLUMEN 630.000 m³ · 40–55 s Würfel formt sich über der Stadt, 86 m · 55–62 s HIER: Würfel auf deiner Höhe · 62–70 s Dunst verteilt sich, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der weltweite Ausstoß einer einzigen Sekunde, ein violetter Würfel von 86 m, schwebt auf Höhe deines Dachs, Anzeige „HIER“, der Dunst zieht durch die Brüstung.
Faktenzeile	**DIE MENSCHHEIT STÖSST PRO SEKUNDE RUND 1.200 TONNEN CO_2 AUS**
Rechnung	Fossile Emissionen 2024 ca. 37,4 Gt CO_2 (F, Global Carbon Project) → 1.185 t pro Sekunde (Rechnung). Dichte CO_2 bei 15 °C ca. 1,87 kg/m³ (F) → 634.000 m³ pro Sekunde → Würfelkante 86 m (Rechnung). Sichtbarkeit = Annahme; in Wirklichkeit vermischt sich CO_2 sofort mit der Luft.
Quellen prüfen	Friedlingstein et al. 2025, Global Carbon Budget 2024, Earth System Science Data; NIST Chemistry WebBook (Dichte CO_2)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Infografik „CO_2 von New York als Kugeln“ (Carbon Visuals, 2012) bekannt, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: weltweiter Ausstoß pro Sekunde als Würfel.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 3/5 Nachfrage: CO_2-Visualisierungen ziehen; Timing: COP31 im November; Wettbewerb: Infografik-Kugeln über New York bekannt, kein POV; Passung: Würfel sichtbar, Höhepunkt ruhig; Aufwand: Volumen-Dunst; Risiko: politisch aufgeladen, nur Zahlen
Caption	Was wäre, wenn du CO_2 sehen könntest? 🟣 Ich hab's durchgespielt. Hättest du so einen Würfel erwartet? 👇 #co2 #klima #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Volumen-Dunst, Würfel · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#48 · Do 26.11. 2026 · Abend · 19:30 · Physik · Küstenstadt

Was wäre, wenn du den lautesten Knall der Geschichte hörst?

80 SCORE

POINTE
Denkfalle: Einen Vulkan in 4.800 km Entfernung hört man nicht. Fakt: 1883 hörte man Krakatau auf Rodrigues (F); die Druckwelle lief mehrmals um die ganze Erde und erschien auf Barometern weltweit (F).

Standpunkt	Veranda eines Hauses über Port Mathurin auf Rodrigues (Mauritius); Holzgeländer mit Barometer im Vordergrund; Blick über Hafen, Lagune und Fischerboote nach Osten.
Ereignis	Ein Vulkan wie Krakatau 1883 explodiert 4.800 km entfernt. Du siehst nichts. Fast vier Stunden später rollt ein Donner wie von Kanonen über das Meer, das Barometer springt, Vögel fliegen auf.
Zeitraffer	ja: Stunden (ca. 4 Stunden in 50 s)
Anzeige	**SCHALL UNTERWEGS km → ZEIT h → LUFTDRUCK-SPRUNG hPa → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über ruhiger Lagune · 4–25 s Hafenalltag, SCHALL 0 → 1.000 km, 0:50 h · 25–40 s Nachmittag, nichts zu hören, 3.000 km · 40–55 s Vögel unruhig, 4.500 km · 55–62 s HIER: Donner, das Barometer springt · 62–70 s Stille, Boote kehren um, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Knall erreicht Rodrigues als dumpfer Donner, das Glas des Barometers zittert, Anzeige „HIER“, Fischer drehen sich nach Osten.
Faktenzeile	**1883 HÖRTE MAN DEN KRAKATAU NOCH AUF RODRIGUES – 4.800 KM ENTFERNT**
Rechnung	Entfernung Krakatau–Rodrigues ca. 4.800 km (F, Symons 1888). Schallgeschwindigkeit ca. 343 m/s bei 20 °C (F) → 4.800.000 m ÷ 343 m/s = 14.000 s = 3,9 h (Rechnung; Bericht nennt ca. 4 h, F). Druckwelle 7-mal auf Barometern erfasst, ca. 3,5 Erdumläufe (F). Druckspitze in Batavia (160 km) ca. 2,5 inHg ≈ 85 hPa (F, prüfen) → ca. 172 dB (S). Am Standpunkt nur ein dumpfer Knall (A).
Quellen prüfen	Symons (Hrsg.) 1888, „The Eruption of Krakatoa and Subsequent Phenomena“, Royal Society; Simkin & Fiske 1983, „Krakatau 1883“; Winchester 2003, „Krakatoa“
Konkurrenz-Check	Lunar: „Supervulkan neben einer Stadt“ gesperrt; bei uns ist der Vulkan nie zu sehen, nur sein Schall 4.800 km entfernt. US/DE: Fakten-Clips „lautester Knall“, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Lautestes Geräusch“ ist ein viraler Fakt; Timing: immergrün; Wettbewerb: Fakten-Clips, kein POV vom fernen Ort; Passung: Höhepunkt über Ton, passt zum Format ohne Stimme; Aufwand: Küste plus Tondesign; Risiko: Katastrophe nur als Ton, keine Opfer
Caption	Was wäre, wenn du den lautesten Knall der Geschichte hörst? 🔊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du ihn so weit gehört? 👇 #krakatau #schall #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Tondesign Fernknall, Barometer · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#49 · Fr 27.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Mathematik · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn du ein Schachbrett mit Reis füllst?

82 SCORE

POINTE
Denkfalle: Verdoppeln auf 64 Feldern bleibt überschaubar. Rechnung: Zusammen 18 Trillionen Körner, ca. 460 Mrd. t, so viel Reis, wie die Welt in fast 600 Jahren erntet (Rechnung).

Standpunkt	Aussichtspunkt über den Reisterrassen von Banaue (Philippinen), ca. 1.500 m; Bambusgeländer und ein Tisch mit Schachbrett im Vordergrund; Blick über die grünen Terrassen im Tal.
Ereignis	Auf Feld 1 liegt ein Reiskorn, auf jedem weiteren doppelt so viele. Erst reicht der Tisch, dann Säcke, Lastwagen, das Tal; der Haufen wächst zu einem Berg über den Terrassen.
Zeitraffer	nein: Feld für Feld (64 Schritte)
Anzeige	**FELD → REISKÖRNER → GEWICHT t → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Reisterrassen · 4–20 s Felder 1–20: Tisch, Schüssel, Sack (524.000 Körner, 13 kg) · 20–40 s Felder 30–40: Lastwagen, Lagerhalle, 27.000 t · 40–55 s Felder 50–60: der Haufen füllt das Tal · 55–62 s HIER: Feld 64, Reisberg über dir · 62–70 s Körner rieseln, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei Feld 64 ist der Reisberg 6,5 km hoch und überragt den Aussichtspunkt, Körner rieseln über das Geländer, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**DIE WELT ERNTET JEDES JAHR RUND 800 MIO. TONNEN REIS**
Rechnung	Summe $2^{64} - 1 = 1{,}84 \times 10^{19}$ Körner (Rechnung). Korn ca. 25 mg (S, 20–30 mg) → $4{,}6 \times 10^{11}$ t (Rechnung). Welternte ca. 800 Mio. t Rohreis (F, FAOSTAT 2023) → ca. 576 Jahre (Rechnung). Schüttdichte 0,8 t/m³ (S) → 576 km³ → Kegel mit 35° Schüttwinkel ca. 6.460 m hoch (Rechnung). Feld 20 allein: 2^{19} = 524.000 Körner ≈ 13 kg; Feld 40: 2^{39} Körner ≈ 13.700 t (Rechnung).
Quellen prüfen	FAOSTAT (Reisproduktion 2023); Weizenkornlegende (Ibn Khallikan, 13. Jh.); IRRI Rice Knowledge Bank (Korngewicht)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. DE: @mal.angenommen „Papier 42 Mal falten“ (Exponential, anderes Bild). US: Schachbrett-Erklär-Clips bekannt, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: Reisterrassen, Vergleich mit der Welternte.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Schachbrett-Legende ist ein Klassiker; Timing: immergrün; Wettbewerb: Rechnung oft erzählt (DE: Papier falten bei @mal.angenommen); Passung: Berg wächst bis zu dir; Aufwand: Partikel und Haufen; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn du ein Schachbrett mit Reis füllst? 🍚 Ich hab's durchgespielt. Ab welchem Feld wäre dein Tisch voll? 👇 #reis #exponentiell #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Reis-Partikel, Haufen · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#50 · Fr 27.11. 2026 · Abend · 19:30 · Astronomie · Polarregion

Was wäre, wenn die Andromeda-Galaxie mit uns zusammenstößt?

82 SCORE

POINTE
Denkfalle: Bei einem Galaxien-Crash stoßen Sterne zusammen. Rechnung: Die Abstände sind so riesig, dass praktisch kein Stern trifft. Neue Daten 2025: nur ca. 50 % Chance, dass es überhaupt passiert (F).

Standpunkt	Plattform am Teleskop der Station Concordia auf dem antarktischen Plateau (Dome C); Metallgeländer mit Eiskristallen im Vordergrund; Blick über die Eisebene in der Polarnacht, Milchstraße.
Ereignis	Andromeda nähert sich mit 110 km/s. Im Zeitraffer von Milliarden Jahren wächst sie vom Nebelfleck zur Spirale über den halben Himmel; Sterne wirbeln, neue Sternentstehung leuchtet rot.
Zeitraffer	ja: Milliarden Jahre (ca. 5 Mrd. Jahre in 50 s)
Anzeige	**ABSTAND Mio. Lichtjahre → GRÖSSE AM HIMMEL ° → STERN-ZUSAMMENSTÖSSE → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel unter der Milchstraße · 4–25 s Andromeda als Nebelfleck, ABSTAND 2,5 Mio. Lichtjahre · 25–40 s Spirale wächst, GRÖSSE 3° → 40° · 40–55 s Milchstraße verbiegt sich, Sterne wirbeln · 55–62 s HIER: Verschmelzung · 62–70 s neue Galaxie, rotes Leuchten, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Galaxien verschmelzen, der Himmel ist voller junger Sterne, Anzeige „HIER“ (Abstand 0, Zusammenstöße 0), Lichtschein auf dem Eis.
Faktenzeile	**SCHON HEUTE IST ANDROMEDA AM HIMMEL ETWA SECHSMAL SO BREIT WIE DER VOLLMOND**
Rechnung	Abstand 2,5 Mio. Lichtjahre, Annäherung ca. 110 km/s (F). Erste Begegnung in ca. 4–5 Mrd. Jahren (F, van der Marel 2012/2019); Verschmelzung innerhalb von 10 Mrd. Jahren nur ca. 50 % wahrscheinlich (F, Sawala 2025). Scheinbare Ausdehnung heute ca. 3° (F), Mond 0,5°. Sterne: mittlerer Abstand ca. 4 Lichtjahre, Durchmesser ca. 10^{-7} Lichtjahre → Zusammenstöße praktisch null (Rechnung, S).
Quellen prüfen	van der Marel et al. 2012 und 2019, ApJ (Bahn); Sawala et al. 2025, Nature Astronomy (50 %); NASA/Hubble-Pressemitteilung 2012; Messier-Katalog M31 (scheinbare Größe)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: zahlreiche Simulator-Clips und die NASA-Animation von 2012, kein POV von einem festen Standpunkt gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: antarktisches Plateau, Pointe 50 % und keine Sternkollision.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: bekanntes Thema; Timing: neue Studie 2025; Wettbewerb: viele Simulationen, kein Boden-POV; Passung: Himmel wächst sichtbar; Aufwand: Himmels-Zeitraffer, Eisebene; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Andromeda-Galaxie mit uns zusammenstößt? 🌌 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit Zusammenstößen gerechnet? 👇 #andromeda #galaxie #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Galaxien-Zeitraffer am Himmel · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#51 · Sa 28.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Mathematik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn alle 8,2 Mrd. Menschen in eine Stadt ziehen?

80 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Erde ist voll, es fehlt Platz. Rechnung: Stehend passt die Menschheit auf 2.050 km², weniger als die Fläche Tokios (2.194 km²). Zweite Überraschung: Alle Nutztiere wiegen zusammen fast doppelt so viel wie alle Menschen (F).

Standpunkt	Aussichtsdeck eines Hochhauses in Shinjuku (Tokio), ca. 200 m; Glasbrüstung mit Fernglas im Vordergrund; Blick über das Häusermeer bis zum Fuji.
Ereignis	Die ganze Menschheit kommt nach Tokio. Im Zeitraffer füllen sich Straßen, Parks, Gleise und Dächer mit Menschen, bis die Stadt randvoll ist (4 Menschen pro m²).
Zeitraffer	ja: Tage (Anreise im Zeitraffer)
Anzeige	**MENSCHEN Mrd. → FLÄCHE km² → DICHTE PRO m² → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Tokio im Dunst · 4–25 s Züge bringen Menschen, MENSCHEN 0,1 → 2 Mrd. · 25–40 s Parks und Straßen voll, 5 Mrd., 1.250 km² · 40–55 s Dächer füllen sich, DICHTE 4 pro m² · 55–62 s HIER: Menge auf deinem Dach · 62–70 s Fuji im Abendlicht, überall sonst leeres Land, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Menge füllt das Dach deines Hochhauses, Anzeige „HIER“: 8,2 Mrd. Menschen auf 2.050 km², Tokio ist voll.
Faktenzeile	**ALLE NUTZTIERE DER ERDE WIEGEN FAST DOPPELT SO VIEL WIE ALLE MENSCHEN**
Rechnung	8,2 Mrd. Menschen (F, UN WPP 2024, Stand 2025). Bei 4 Menschen pro m² (dichte Menge, F, Fruin) → 2.050 km² (Rechnung). Präfektur Tokio 2.194 km² (F). Biomasse: Menschen ca. 0,06 Gt C, Nutztiere ca. 0,1 Gt C (F, Bar-On 2018). Restliche Landfläche ca. 149 Mio. km² (F) bliebe leer.
Quellen prüfen	UN World Population Prospects 2024; Tokyo Metropolitan Government (Fläche); Bar-On, Phillips & Milo 2018, PNAS 115; Fruin 1971 (Personendichte)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: „Alle Menschen klatschen/niesen gleichzeitig“ (@thewhatifstudio) ist ein gesperrtes Muster; bei uns tut niemand etwas, alle stehen nur. Bekannt: Vsauce „Menschheit in einem Würfel“. Eigener Ansatz: Tokio als Maßstab, Biomasse-Pointe.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: „Die Menschheit passt in …“ ist ein Klassiker; Timing: immergrün; Wettbewerb: Rechnung bekannt (Vsauce-Würfel), kein Tokio-POV; Passung: Menge erreicht dein Dach; Aufwand: Menschenmenge (Instancing); Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn alle 8,2 Mrd. Menschen in eine Stadt ziehen? 🏙️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass Tokio reicht? 👇 #weltbevölkerung #tokio #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Menschenmenge in der Stadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#52 · Sa 28.11. 2026 · Abend · 19:30 · Chemie · Küstenstadt

Was wäre, wenn die Ozonschicht verschwindet?

78 SCORE

POINTE
Denkfalle: Gegen das Ozonloch kann man nichts tun. Fakt: Die Welt hat es getan: Das Montreal-Protokoll von 1987 verbot FCKW; die Ozonschicht erholt sich bis ca. 2066 auch über der Antarktis (F).

Standpunkt	Plattform eines Rettungsschwimmer-Turms am Bondi Beach (Sydney), 6 m; Geländer mit Sonnenschirm und UV-Tafel im Vordergrund; Blick über Strand, Surfer und Klippen.
Ereignis	Die Ozonschicht dünnt im Zeitraffer aus. Die UV-Strahlung steigt, Sonnenbrand kommt in Minuten, der Strand leert sich, Gras bleicht aus, Kunststoff wird spröde.
Zeitraffer	ja: Monate bis Jahre (Szenario)
Anzeige	**OZON DU → UV-INDEX → SONNENBRAND NACH min → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über vollem Strand · 4–25 s Surfer, Familien, OZON 300 → 200 DU · 25–40 s Schirme, Menschen gehen, UV 11 → 20 · 40–55 s Strand leer, Gras bleicht, 120 DU · 55–62 s HIER: UV über 30, 5 Minuten · 62–70 s grelles Licht, Wellen ohne Menschen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der UV-Index steigt über 30, der Strand ist menschenleer, die UV-Tafel leuchtet tiefrot, Anzeige „HIER“: Sonnenbrand nach ca. 5 Minuten.
Faktenzeile	**1987 BESCHLOSS DIE WELT DAS MONTREAL-PROTOKOLL – DIE OZONSCHICHT ERHOLT SICH**
Rechnung	Normale Ozonsäule ca. 300 DU (F). Modell „World avoided“ ohne Protokoll: bis 2065 ca. zwei Drittel der Ozonschicht weg, UV-Index in mittleren Breiten ca. 30, Sonnenbrand in ca. 5 Minuten (F, Newman 2009). Erholung: Antarktis ca. 2066, Arktis 2045, sonst 2040 (F, WMO/UNEP 2022). Entdeckung des Ozonlochs 1985 (F, Farman). Völliges Verschwinden = Annahme jenseits des Modells.
Quellen prüfen	Newman et al. 2009, Atmospheric Chemistry and Physics 9 („World avoided“); WMO/UNEP Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022; Farman et al. 1985, Nature 315; ARPANSA (UV-Index Sydney)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Atmosphäre verschwindet“ gesperrt; bei uns bleibt die Luft, nur die Ozonschicht dünnt aus. US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Ozonloch bekannt, positive Wende; Timing: Ozonloch-Saison September bis November; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: UV unsichtbar, Bild über Menschen und Licht; Aufwand: Licht-Grading plus Strand; Risiko: Gesundheit, sachlich
Caption	Was wäre, wenn die Ozonschicht verschwindet? 🕶️ Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass wir es verhindert haben? 👇 #ozonschicht #uv #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Strand, Licht-Grading, Menschen gehen · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#53 · So 29.11. 2026 · Mittag · 09:30 · Mathematik · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn es keine Schaltjahre gäbe?

92 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Vierteltag pro Jahr fällt nicht auf. Rechnung: Das Jahr ist 365,2422 Tage lang; ohne Schaltjahre rutscht der Kalender in 754 Jahren um ein halbes Jahr. 1582 mussten deshalb 10 Tage gestrichen werden (F).

Standpunkt	Holzbalkon eines Hauses in Hallstatt (Österreich) über dem See; Balkongeländer mit geschmücktem Tannenbaum und Kalenderblatt „24. Dezember“ im Vordergrund; Blick auf See, Kirchturm und Berge.
Ereignis	Der Kalender hat immer 365 Tage. Jedes Jahr zeigt der Balkon den 24. Dezember, doch die Jahreszeit rutscht: Schnee, dann Herbstlaub, dann Frühsommer, schließlich Hochsommer mit Badegästen am See.
Zeitraffer	ja: Jahrhunderte (jedes Jahr ein Bild vom 24.12.)
Anzeige	**JAHR → VERSCHIEBUNG Tage → JAHRESZEIT AM 24.12. → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über verschneitem Hallstatt am 24.12. · 4–20 s Jahr 1 → 124: VERSCHIEBUNG 30 Tage, noch Schnee · 20–40 s Jahr 377: 91 Tage, Herbstlaub am 24.12. · 40–55 s Jahr 600: Frühsommer, Blüten · 55–62 s HIER: Jahr 754, Heiligabend im Hochsommer · 62–70 s Abendsonne, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Nach 754 Jahren ist Heiligabend im Hochsommer, Badegäste, Sonne über dem See, Anzeige „HIER“, die Kerzen am Baum biegen sich in der Hitze.
Faktenzeile	**AUF DONNERSTAG, 4. OKTOBER 1582 FOLGTE FREITAG, 15. OKTOBER 1582**
Rechnung	Tropisches Jahr 365,24219 Tage (F). Drift ohne Schaltjahr 0,24219 Tage pro Jahr (Rechnung) → 30 Tage nach 124 Jahren, 91 Tage nach 377, 182,6 Tage nach 754 Jahren (Rechnung). Gregorianische Reform 1582: 10 Tage gestrichen (F, Bulle „Inter gravissimas“). Ort und Wetter = Bildmotiv (A).
Quellen prüfen	IERS bzw. USNO (Länge des tropischen Jahres); Bulle „Inter gravissimas“ (1582); Richards 1998, „Mapping Time: The Calendar and its History“
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Erklär-Clips zum Schaltjahr, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: fester Balkon, ein Bild pro 24. Dezember.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Kalender-Fakten gehen viral; Timing: 1. Advent, Weihnachten naht; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Jahreszeit kippt sichtbar; Aufwand: Seewelt plus Jahreszeitenwechsel; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn es keine Schaltjahre gäbe? 🎄 Ich hab's durchgespielt. Würdest du Weihnachten im Sommer feiern? 👇 #schaltjahr #kalender #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Jahreszeitenwechsel, Weihnachtsschmuck · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#54 · So 29.11. 2026 · Abend · 19:30 · Physik · Weltraumnähe

Was wäre, wenn Weltraumschrott eine Kettenreaktion auslöst?

81 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Splitter von 1 cm ist harmlos. Rechnung: Bei 10 km/s hat ein 1,4-g-Stück Aluminium 70 kJ, so viel wie ein Auto mit 43 km/h. 2016 schlug ein Farbsplitter eine 7-mm-Kerbe in ein ISS-Fenster (F).

Standpunkt	Aussichtskuppel (Cupola) der ISS in ca. 420 km Höhe; Fensterrahmen mit Handgriff im Vordergrund; Blick auf die Erde, Satelliten als Lichtpunkte, Sonnenaufgang am Horizont.
Ereignis	Zwei Satelliten kollidieren; ihre Trümmer treffen weitere, die Zahl der Splitter wächst lawinenartig (Kessler-Syndrom). Lichtblitze, Trümmerwolken ziehen über die Erdkrümmung.
Zeitraffer	ja: Monate bis Jahre (ca. 10 Jahre in 50 s, Szenario)
Anzeige	**SPLITTER ÜBER 1 cm Mio. → KOLLISIONEN PRO JAHR → AUFPRALL-ENERGIE kJ → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Erde bei Sonnenaufgang · 4–25 s ruhiger Orbit, Satelliten blinken, SPLITTER 1,2 Mio. · 25–40 s erster Blitz, Trümmerwolke, KOLLISIONEN 1 → 10 · 40–55 s Wolken ziehen über den Horizont, 5 Mio. · 55–62 s HIER: Treffer am Fenster · 62–70 s Riss im Gegenlicht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein Splitter trifft das Fenster vor dir, eine Kerbe entsteht, Anzeige „HIER“: 70 kJ, das Glas knackt, die Station vibriert.
Faktenzeile	**2016 SCHLUG EIN WINZIGER SPLITTER EINE 7 MM GROSSE KERBE IN EIN FENSTER DER ISS**
Rechnung	Objekte über 1 cm ca. 1,2 Mio. (F/S, ESA 2025), über 10 cm ca. 40.000 erfasst (F). Relativgeschwindigkeit bis ca. 10 km/s (F). $E = ½mv^2 = ½ \times 0{,}0014\ \text{kg} \times (10^4\ \text{m/s})^2 = 70\ \text{kJ} \triangleq$ 1-t-Auto mit 42,6 km/h (Rechnung). Iridium 33 / Kosmos 2251 (2009) erzeugten über 2.000 erfasste Trümmer (F). Lawinen-Szenario nach Kessler 1978 = Modell, Zeitrahmen Annahme.
Quellen prüfen	ESA Space Environment Report 2025; Kessler & Cour-Palais 1978, JGR 83; ESA-Meldung 2016 zur Kerbe im Cupola-Fenster; NASA Orbital Debris Quarterly News (Iridium–Kosmos)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Websuche 02.11., Suchwort Kessler). Bekannt: Spielfilm „Gravity“ (2013). Eigener Ansatz: Rechnung Aufprall-Energie, echte Fenster-Kerbe als Fakt.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Nachfrage: Satellitenschwärme und Schrott oft in den Medien; Timing: immergrün; Wettbewerb: Spielfilm „Gravity“ bekannt, kein POV-Kurzvideo; Passung: Treffer am Fenster vor dir; Aufwand: Orbit-Welt plus Trümmer; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Weltraumschrott eine Kettenreaktion auslöst? 🛰️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass 1 cm so viel Wucht hat? 👇 #weltraumschrott #iss #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Weltraumnähe vorhanden · neu: ISS-Cupola, Erdansicht, Trümmerwolken · ca. 5 Std. (S)
STATUS
geplant

Woche · Mo 30.11.–Mi 02.12. Videos #55–#60

#55 · Mo 30.11. 2026 · Mittag · 12:30 · Astronomie · Küstenstadt

Was wäre, wenn die Erde aus dem Sonnensystem fliegt?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ohne Sonne erfriert alles Leben sofort. Fakt: Unter dem Eis bleibt der Ozean durch die Erdwärme sehr lange flüssig (S, Stevenson 1999); Leben an heißen Quellen der Tiefsee könnte bleiben.

Standpunkt	Dachterrasse an der Copacabana in Rio de Janeiro, ca. 40 m; Geländer mit Hängematte im Vordergrund; Blick über Strand, Zuckerhut und Atlantik.
Ereignis	Ein vorbeiziehender Stern schleudert die Erde aus ihrer Bahn (A). Die Sonne wird Monat für Monat kleiner und schwächer, die Tropen kühlen ab, Schnee fällt in Rio, das Meer friert zu.
Zeitraffer	ja: Monate bis Jahre (ca. 2 Jahre in 50 s)
Anzeige	**ABSTAND ZUR SONNE AE → SONNENLICHT % → TEMPERATUR °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über sonnigem Strand · 4–25 s Badegäste, ABSTAND 1 → 2 AE, LICHT 25 % · 25–40 s Palmen frieren, 3 AE, TEMPERATUR 25 → −10 °C · 40–55 s Schnee auf dem Zuckerhut, Sonne wird klein, 5 AE · 55–62 s HIER: Meer friert am Strand · 62–70 s Sternenhimmel am Mittag, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Meer an der Copacabana friert, Eis schiebt sich an den Strand, Anzeige „HIER“, die Sonne ist nur noch ein heller Stern.
Faktenzeile	**DIE ERDE FLIEGT MIT CA. 29,8 KM/S UM DIE SONNE**
Rechnung	Licht ∝ 1/r²: 2 AE 25 %, 5 AE 4 % (Rechnung). Fluchtgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem bei 1 AE 42,1 km/s (F) → Annahme: nach dem Stoß ca. 45 km/s, nach 1 Jahr ca. 6–7 AE (Rechnung, grob). Abkühlung: Land in Wochen unter 0 °C, Meeresoberfläche friert in ca. 1 Jahr zu (S, Energiebilanz). Erdwärme 0,09 W/m² hält den Ozean unter dickem Eis flüssig (S, Stevenson 1999). Bahngeschwindigkeit 29,8 km/s (F).
Quellen prüfen	Stevenson 1999, Nature 400 (Planeten ohne Stern); Laughlin & Adams 2000, Icarus 145 (Sternbegegnungen); NASA Earth Fact Sheet; Davies & Davies 2010, Solid Earth (Erdwärmefluss)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Rogue-Planet trifft die Erde“ gesperrt (Zusammenstoß); bei uns kein Zusammenstoß, die Erde wird selbst zum Einzelgänger. US: Simulator-Clips „Erde entfernt sich von der Sonne“ (@universe.guy), kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Erde ohne Sonne“ ist ein großes Was-wäre-wenn; Timing: immergrün; Wettbewerb: mehrere Erklärvideos (Simulatoren); Passung: Meer friert sichtbar am Strand; Aufwand: Eis und Schnee in der Tropenstadt; Risiko: Untergangsthema, Pointe tröstet
Caption	Was wäre, wenn die Erde aus dem Sonnensystem fliegt? 🥶 Ich hab's durchgespielt. Wie lange würdest du durchhalten? 👇 #erde #sonnensystem #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Tropenstadt friert, Sonne schrumpft · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#56 · Mo 30.11. 2026 · Abend · 19:30 · Biologie · Wüste

Was wäre, wenn ein Heuschreckenschwarm so groß wie ein Land kommt?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Eine Heuschrecke frisst so gut wie nichts. Rechnung: Jede frisst ca. 2 g am Tag, ihr eigenes Gewicht; ein Schwarm von 1 km² frisst so viel wie ca. 35.000 Menschen (F, FAO).

Standpunkt	Felsvorsprung am Rand der Chalbi-Wüste in Nordkenia; Akazienast und Holzgeländer einer Lodge im Vordergrund; Blick über Savanne, Ziegen und Felder in einer Senke.
Ereignis	Nach Regen vermehren sich Wüstenheuschrecken explosionsartig. Ein Schwarm wächst von 1 km² auf Tausende km²; der Himmel verdunkelt sich, das Rauschen schwillt an, Felder sind in Stunden kahl.
Zeitraffer	ja: Wochen (Generationen), dann Stunden
Anzeige	**SCHWARM km² → HEUSCHRECKEN Mrd. → FRISST PRO TAG t → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über grüner Savanne nach Regen · 4–25 s Hüpfer im Gras, SCHWARM 1 km² · 25–40 s Wolke am Horizont, 100 → 2.400 km², 200 Mrd. Tiere · 40–55 s Rauschen, das Licht wird braun, FRISST 80 → 190.000 t · 55–62 s HIER: Schwarm am Felsen · 62–70 s kahle Felder, Stille, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Schwarm erreicht den Felsen, der Himmel wird dunkel, Tiere prasseln gegen das Geländer, Anzeige „HIER“, lautes Flügelrauschen.
Faktenzeile	**1875 ZOG ÜBER DIE USA EIN SCHWARM VON CA. 513.000 KM² – DIE ART IST SEIT 1902 AUSGESTORBEN**
Rechnung	1 km² Schwarm ≈ 40–80 Mio. Tiere, 2 g Futter pro Tier und Tag (F, FAO) → 80–160 t pro km² und Tag ≈ Bedarf von ca. 35.000 Menschen (F, FAO). Kenia 2020: ein Schwarm ca. 2.400 km² (F, FAO) → ca. 100–200 Mrd. Tiere (Rechnung). „Albert's Swarm“ 1875 ca. 513.000 km² (S, historische Schätzung); Rocky-Mountain-Heuschrecke seit ca. 1902 ausgestorben (F).
Quellen prüfen	FAO Desert Locust Watch (Schwarmdichte, Fraßmenge); FAO Desert Locust Situation Update Kenia, Februar 2020; Lockwood 2004, „Locust“ (Albert's Swarm, Aussterben)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: kein POV gefunden (Websuche 02.11.); bekannt sind echte Nachrichtenaufnahmen von 2020. Eigener Ansatz: Messwerte der FAO, fester Blick über Feldern.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Heuschreckenplagen 2020 viral; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Himmel verdunkelt sich bis zu dir; Aufwand: Schwarm-Partikel; Risiko: Hunger als Thema, sachlich
Caption	Was wäre, wenn ein Heuschreckenschwarm so groß wie ein Land kommt? 🦗 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, wie viel sie fressen? 👇 #heuschrecken #kenia #biologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: Schwarm-Partikel, Kahlfraß · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#57 · Di 01.12. 2026 · Mittag · 12:30 · Chemie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn alles Gold der Welt auf einem Haufen läge?

82 SCORE

POINTE
Denkfalle: Alles Gold der Welt füllt einen Berg. Rechnung: Es ist ein Würfel von 22 m Kante, knapp zwei Tennisplätze Grundfläche. Rund zwei Drittel davon wurden erst nach 1950 gefördert (F).

Standpunkt	Dachterrasse in Johannesburg (Südafrika), 7. Stock, ca. 22 m; Geländer mit Bauhelm im Vordergrund; Blick auf einen Platz, alte Abraumhalden der Goldminen und die Skyline.
Ereignis	Alles jemals geförderte Gold wird auf dem Platz gestapelt, im Zeitraffer der Bergbaugeschichte: erst ein Barren, dann ein Würfel, der ab 1886 schnell wächst.
Zeitraffer	ja: Jahrhunderte (Förderung seit der Antike, Schwerpunkt ab 1886)
Anzeige	**JAHR → GOLD t → WÜRFEL-KANTE m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Johannesburg · 4–25 s Platz mit Marktständen, JAHR bis 1886, GOLD ca. 10.000 t · 25–40 s Goldrausch, der Würfel wächst, 1950 · 40–55 s 2000, Kante 20 m · 55–62 s HIER: Würfel auf Augenhöhe · 62–70 s Abendsonne auf Gold, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Goldwürfel erreicht 22,4 m und steht auf Höhe deiner Brüstung, Anzeige „HIER“, Sonnenlicht spiegelt grell.
Faktenzeile	**ALLES JE GEFÖRDERTE GOLD: RUND 216.000 TONNEN (WORLD GOLD COUNCIL, 2024)**
Rechnung	Oberirdische Bestände Ende 2024 ca. 216.265 t (F, World Gold Council). Dichte 19,32 t/m³ (F) → 11.194 m³ → Kante 22,4 m (Rechnung). Tennisplatz 23,77 × 10,97 m (F). Rund zwei Drittel nach 1950 gefördert (F, WGC). Witwatersrand: ca. ein Drittel allen Goldes (S, prüfen). Zwischenwerte 1886, 1950, 2000 aus der WGC-Zeitreihe ablesen (prüfen).
Quellen prüfen	World Gold Council, Above-ground stocks (2025); USGS Mineral Commodity Summaries (Gold); CRC Handbook (Dichte); Council for Geoscience Südafrika (Witwatersrand)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US/DE: Infografiken „Alles Gold der Welt“ bekannt, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.). Eigener Ansatz: Zeitraffer der Förderung, Johannesburg als Ort.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Gold zieht (Rekordpreise); Timing: Goldpreis im Gespräch; Wettbewerb: Infografiken bekannt, kein POV; Passung: Würfel wächst bis zu dir; Aufwand: einfache Geometrie plus Metall; Risiko: kein Anlagebezug
Caption	Was wäre, wenn alles Gold der Welt auf einem Haufen läge? 🪙 Ich hab's durchgespielt. Hättest du ihn größer geschätzt? 👇 #gold #johannesburg #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Goldwürfel, Metallmaterial · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#58 · Di 01.12. 2026 · Abend · 19:30 · Mathematik · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn sich Wasserpflanzen jeden Tag verdoppeln?

85 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ist die Bucht nach 30 Tagen voll, ist sie nach 15 Tagen halb voll. Rechnung: Am Tag 29 ist sie erst halb, am Tag 25 nur zu 3 % bedeckt (Rechnung). Wer bei 3 % zögert, hat noch 5 Tage.

Standpunkt	Aussichtspunkt am Uferhügel des Victoriasees bei Kisumu (Kenia); Holzgeländer mit Fischernetz im Vordergrund; Blick über die Winam-Bucht, Fischerboote und Papyrus.
Ereignis	Ein Teppich aus Wasserhyazinthen verdoppelt sich jeden Tag. Wochenlang sieht man nur Flecken, dann schließt sich die Bucht in wenigen Tagen; Boote stecken fest.
Zeitraffer	ja: Tage (30 Tage in 50 s)
Anzeige	**TAG → BEDECKT % → TEPPICH km² → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über blauer Bucht · 4–25 s Tag 1–20: einzelne Pflanzen, BEDECKT unter 0,1 % · 25–40 s Tag 25: 3 %, Fischer bemerken es · 40–55 s Tag 28: 25 %, Tag 29: 50 % · 55–62 s HIER: Tag 30, Bucht dicht · 62–70 s Boote im Grün, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Am Tag 30 ist die Bucht geschlossen, der grüne Teppich reicht bis an dein Ufer, Anzeige „HIER“: 100 %, die Boote liegen fest.
Faktenzeile	**WASSERHYAZINTHEN KÖNNEN IHRE FLÄCHE IN UNTER 2 WOCHEN VERDOPPELN**
Rechnung	Anteil am Tag n: 2^(n−30) (Rechnung): Tag 25 → 3,1 %, Tag 28 → 25 %, Tag 29 → 50 %. Real verdoppelt die Wasserhyazinthe ihre Fläche in ca. 6–18 Tagen (F/S, CABI); tägliche Verdopplung = Annahme (Rätsel-Szenario). Winam-Bucht ca. 1.400 km² (F, prüfen), in den 1990ern stark zugewachsen (F).
Quellen prüfen	CABI Invasive Species Compendium (Eichhornia crassipes); FAO-Berichte zum Victoriasee (1990er); Bartlett 1978 (Exponential-Rätsel)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. DE: @mal.angenommen „Papier 42 Mal falten“ (anderes Exponential-Bild). US/DE: Rätsel als Text bekannt, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Seerosen-Rätsel ist bekannt und teilbar; Timing: immergrün; Wettbewerb: Rätsel bekannt, kein POV; Passung: Teppich schließt sich sichtbar; Aufwand: Pflanzenteppich, Seewelt; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn sich Wasserpflanzen jeden Tag verdoppeln? 🪷 Ich hab's durchgespielt. An welchem Tag ist die Bucht halb voll? 👇 #exponentiell #rätsel #mathe #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Pflanzenteppich auf Wasser · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

#59 · Mi 02.12. 2026 · Mittag · 12:30 · Geologie · Küstenstadt

Was wäre, wenn eine Großstadt schneller sinkt, als das Meer steigt?

84 SCORE

POINTE

Denkfalle: Schuld am Hochwasser ist das steigende Meer. Rechnung: Das Meer steigt ca. 0,45 cm pro Jahr, Teile Jakartas sinken über 10 cm, also mehr als 20-mal so schnell (F/Rechnung). Indonesien baut deshalb eine neue Hauptstadt (F).

Standpunkt	Dachterrasse eines Wohnblocks in Nordjakarta (Indonesien), ca. 25 m; Betongeländer mit Wäsche und Satellitenschüssel im Vordergrund; Blick auf Hafen, Ufermauer und Moscheen.
Ereignis	Die Stadt pumpt Grundwasser ab und sinkt Jahr für Jahr. Im Zeitraffer wird die Ufermauer erhöht, doch der Boden sackt weiter; bei Flut schwappt das Meer über die Mauer in die Straßen.
Zeitraffer	ja: Jahre (ca. 50 Jahre in 50 s)
Anzeige	**BODEN SINKT cm → MEER STEIGT cm → MAUER ÜBER DEM MEER m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Hafen · 4–25 s Märkte, Boote, BODEN 0 → −50 cm · 25–40 s die Mauer wird erhöht, Pfützen bei Flut, MEER +10 cm · 40–55 s Häuser stehen schief, Boden −3 m, MAUER 2 → 0,5 m · 55–62 s HIER: Flut über die Mauer · 62–70 s Wasser in den Gassen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Eine Springflut überspült die Ufermauer, Wasser läuft bis an dein Haus und in die unteren Stockwerke, Anzeige „HIER“: Mauer bei 0 m.
Faktenzeile	**WEIL JAKARTA SINKT, BAUT INDONESIEN EINE NEUE HAUPTSTADT: NUSANTARA**
Rechnung	Absenkung Nordjakarta ca. 1–15 cm pro Jahr, örtlich bis ca. 25 cm (F, Abidin 2011, GPS/InSAR). Meeresspiegelanstieg weltweit ca. 4,5 mm pro Jahr (F, NASA 2024). Faktor 10 cm ÷ 0,45 cm ≈ 22 (Rechnung). Ca. 40 % der Stadt unter Meeresniveau (S). Hauptstadtgesetz 2022 (F). 50 Jahre: −5 m bei 10 cm pro Jahr = Annahme konstanter Rate (S).
Quellen prüfen	Abidin et al. 2011, Natural Hazards 59 (Absenkung Jakarta); NASA Sea Level Change (Rate 2024); Gesetz Nr. 3/2022 über die Hauptstadt Nusantara; Takagi et al. 2021 (Küstenschutz Jakarta)
Konkurrenz-Check	Lunar: „Mega-Tsunami“ gesperrt; hier keine Welle, sondern langsames Absinken. US/DE: Doku-Clips, kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: „Sinkende Städte“ ziehen; Timing: Umzug nach Nusantara läuft; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Meer kommt über die Mauer; Aufwand: Küstenstadt plus Wasser; Risiko: soziales Thema, sachlich
Caption	Was wäre, wenn eine Großstadt schneller sinkt, als das Meer steigt? 🏚️ Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass es Jakarta ist? 👇 #jakarta #meeresspiegel #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND

3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Absenkung, Ufermauer, Flut · ca. 3 Std. (S)

STATUS

geplant

#60 · Mi 02.12. 2026 · Abend · 19:30 · Physik · Weltraumnähe Erstbau

Was wäre, wenn die Erde zu einem Schwarzen Loch würde?

83 SCORE

POINTE

Denkfalle: Ein Schwarzes Loch saugt den Mond ein. Rechnung: Die Masse bleibt gleich, also bleibt auch die Anziehung in 384.000 km gleich; der Mond kreist einfach weiter (F, Physik). Das Loch wäre nur 1,8 cm groß.

Standpunkt	Mondstation im Mare Tranquillitatis; Geländer der Luftschleuse und Fußspuren im Staub im Vordergrund; Blick auf die volle Erde am schwarzen Himmel.
Ereignis	Gedankenexperiment: Die Erde wird zusammengepresst, ihre Masse bleibt gleich. Sie schrumpft vom blauen Planeten zur Murmel und dann zu einem 1,8 cm kleinen Schwarzen Loch; das Erdlicht auf dem Mond erlischt, Sterne um sie herum verzerren sich.
Zeitraffer	nein: Echtzeit mit Raffung (Gedankenexperiment)
Anzeige	**DURCHMESSER km → DICHTE g/cm³ → SCHWERKRAFT AM MOND % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Mondhorizont mit voller Erde · 4–25 s die Erde dreht sich, DURCHMESSER 12.742 km · 25–40 s die Erde schrumpft zur Kugel, 1.000 km, DICHTE steigt · 40–55 s Murmel, Lichtverzerrung, 1,8 cm · 55–62 s HIER: Erdlicht erlischt, der Mond bleibt auf seiner Bahn · 62–70 s Sternring am Himmel, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Erde verschwindet, an ihrer Stelle ein Lichtring aus verzerrten Sternen; das Erdlicht erlischt, Anzeige „HIER“: Schwerkraft am Mond 100 %, nur dunkler.
Faktenzeile	**EIN SCHWARZES LOCH MIT DER MASSE DER ERDE WÄRE NUR RUND 1,8 CM GROSS**
Rechnung	Schwarzschild-Radius $r = 2GM/c^2 = 2 \times 6{,}674 \times 10^{-11} \times 5{,}972 \times 10^{24} \div (3 \times 10^8)^2 = 8{,}86$ mm → Durchmesser 1,77 cm (Rechnung). Anziehung am Mond $\propto M/r^2$ bleibt unverändert (Rechnung, Schalentheorem). Die Energie des Zusammenpressens wird nicht betrachtet (A). Erdlicht auf dem Mond ca. 0,1 lux (S).
Quellen prüfen	Schwarzschild 1916 (Radius); Lehrbuch Gravitation (Schalentheorem); NASA Moon Fact Sheet (Abstand 384.400 km)
Konkurrenz-Check	Lunar: nicht im Katalog. US: @pov.what.if0 „Ein Schwarzes Loch kommt an, was passiert mit dem Mond“ (Websuche 02.11.) liegt nah; eigener Ansatz: Die Erde wird selbst zum Loch, Blick vom Mond, Pointe „der Mond kreist weiter“, Rechnung 1,8 cm.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Schwarze Löcher ziehen immer; Timing: immergrün; Wettbewerb: @pov.what.if0 „Schwarzes Loch nähert sich“ ist ähnlich, anderes Ereignis; Passung: Höhepunkt leise, Pointe stark; Aufwand: Mond-Welt plus Lichtverzerrung; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erde zu einem Schwarzen Loch würde? 🕳️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass der Mond bleibt? 👇 #schwarzesloch #mond #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND

4 · Grundwelt Weltraumnähe vorhanden, Erstbau Variante Mond · neu: Mondoberfläche, Gravitationslinse · ca. 5 Std. (S)

STATUS

geplant

Reserve 15 Themen für Ausfälle oder zusätzliche Slots

Reserve 1 · Astronomie · Wüste

Was wäre, wenn die Erde aufhört, um die Sonne zu kreisen?

84 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Erde stürzt sofort in die Sonne. Rechnung: Der Fall dauert 65 Tage, und 53 Tage lang ist die Sonne noch nicht einmal doppelt so groß (Rechnung). Dann geht alles in 12 Tagen.

Standpunkt	Felsbogen im Wadi Rum (Jordanien); Felsblock und Kameldecke im Vordergrund; Blick nach Osten über roten Sand zum Sonnenaufgang.
Ereignis	Die Erde verliert ihre Bahngeschwindigkeit und fällt auf die Sonne zu. Wochenlang ändert sich wenig, dann wächst die Sonnenscheibe immer schneller, Hitze und Licht steigen.
Zeitraffer	ja: Tage (65 Tage in 50 s)
Anzeige	**TAGE → ABSTAND ZUR SONNE Mio. km → SONNE AM HIMMEL × → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Wadi Rum · 4–25 s Tag 1–30: Sonne fast unverändert, ABSTAND 150 → 128 Mio. km · 25–40 s Tag 53: Sonne doppelt so groß, 75 Mio. km · 40–55 s Tag 61: viermal so groß, Hitze · 55–62 s HIER: Tag 64, die Sonne füllt den Himmel · 62–70 s weißes Licht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Am Tag 64 füllt die Sonne einen großen Teil des Himmels, Anzeige „HIER“, der Sand glüht, das Bild wird weiß.
Faktenzeile	**DIE SONNE ENTHÄLT RUND 99,86 % DER MASSE DES SONNENSYSTEMS**
Rechnung	Freier Fall aus 1 AE: t = T ÷ (4√2) = 365,25 ÷ 5,657 = 64,6 Tage (Rechnung). Radialbahn: r = 0,5 AE nach 52,8 Tagen, 0,25 AE nach 60,8 Tagen, 0,1 AE nach 63,7 Tagen (Rechnung, Zykloide). Ozeane verdampfen in der Zeit nicht vollständig (Energiebedarf ca. 3×10^{27} J, S). Anhalten der Erde = Annahme.
Quellen prüfen	Lehrbuch Himmelsmechanik (Fallzeit); NASA Sun Fact Sheet; NASA Earth Fact Sheet
Konkurrenz-Check	Reserve, weil zu nah an „Sonne 1 m näher“ (Plan) und am Lunar-Hit „Erde hört auf sich zu drehen“; nur mit Titel „um die Sonne kreisen“ und 65-Tage-Pointe nutzbar. US: @whatifdisasterhub „Sun moved toward Earth“.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Erde-in-die-Sonne ist ein großes Was-wäre-wenn; Timing: immergrün; Wettbewerb: Simulator-Clips und Lunar-Nähe; Passung: Sonne wächst bis zum Höhepunkt; Aufwand: Himmel plus Hitze-Grading; Risiko: Untergangsthema
Caption	Was wäre, wenn die Erde aufhört, um die Sonne zu kreisen? 🔥 Ich hab's durchgespielt. Wie viele Tage hättest du geschätzt? 👇 #sonne #erde #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Wüste vorhanden · neu: wachsende Sonnenscheibe, Hitze · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 2 · Klima · Küstenstadt

Was wäre, wenn die ganze Erde zufriert?

83 SCORE

POINTE
Denkfalle: Am Äquator kann es nie frieren. Fakt: Vor ca. 700 Mio. Jahren war die Erde wohl bis zum Äquator vereist (F, Schneeball-Erde); Vulkane befreiten sie über Millionen Jahre mit CO_2.

Standpunkt	Dachterrasse in Mombasa (Kenia), 4° südlich des Äquators; Geländer mit Palme im Kübel im Vordergrund; Blick über Altstadt, Hafen und Indischen Ozean.
Ereignis	Eis rückt von beiden Polen vor; weil Eis Sonnenlicht zurückwirft, kühlt die Erde immer schneller ab. Am Ende frieren auch die Tropen, das Meer am Äquator wird weiß.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende
Anzeige	**EIS BIS BREITENGRAD ° → RÜCKSTRAHLUNG % → TEMPERATUR °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über tropischem Hafen · 4–25 s Hitze, Dhaus, EIS bis 60° · 25–40 s Rückstrahlung steigt, 30°, Abkühlung · 40–55 s Frost in den Tropen, 10° · 55–62 s HIER: Eis im Hafen · 62–70 s weiße Welt, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Meereis schiebt sich in den Hafen von Mombasa, Schnee auf der Palme, Anzeige „HIER“ (Eis bis 0°).
Faktenzeile	**VOR CA. 700 MIO. JAHREN WAR DIE ERDE WOHL BIS ZUM ÄQUATOR VEREIST**
Rechnung	Eis-Albedo-Rückkopplung: ab Eis bis ca. 30° Breite kippt das Klima (S, Budyko-Modell). Sturtische Vereisung ca. 717–660 Mio. Jahre (F, Hoffman 2017). Rückstrahlung Eis ca. 60–80 %, Ozean ca. 6 % (F).
Quellen prüfen	Hoffman et al. 2017, Science Advances 3 (Schneeball-Erde); Budyko 1969, Tellus; Kirschvink 1992
Konkurrenz-Check	Reserve, weil zu nah an „Eiszeit“ (Plan, Beispiel des Inhabers). Lunar: nicht im Katalog. Eigener Ansatz: Äquator-Standpunkt.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Schneeball-Erde ist faszinierend; Timing: immergrün; Wettbewerb: Erklärvideos; Passung: Eis erreicht den Äquator; Aufwand: Eis plus Tropenstadt; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die ganze Erde zufriert? ❄️ Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass es schon passiert ist? 👇 #schneeballerde #eiszeit #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Meereis in Tropenstadt · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 3 · Physik · Polarregion

Was wäre, wenn aller Schnee schwarz wäre?

82 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Farbe des Schnees ist egal. Rechnung: Weißer Schnee wirft bis zu 90 % des Lichts zurück; schwarzer schluckt es und verliert ca. 20 cm am Tag (Rechnung).

Standpunkt	Hang über Longyearbyen (Spitzbergen); Holzzaun mit Messlatte im Vordergrund; Blick über verschneites Tal, Fjord und Gletscher.
Ereignis	Der Schnee wird schwarz und schluckt fast alles Sonnenlicht. Im Zeitraffer weniger Frühlingstage sinkt die Schneedecke rasant, Gletscher schmelzen, Bäche rauschen.
Zeitraffer	ja: Tage (ca. 10 Tage in 50 s)
Anzeige	**RÜCKSTRAHLUNG % → AUFGENOMMENE ENERGIE W/m² → SCHNEE cm → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über weißem Tal · 4–25 s Schnee wird grau, dann schwarz, RÜCKSTRAHLUNG 85 → 5 % · 25–40 s Schmelze beginnt, 240 W/m² mehr · 40–55 s Bäche, Gletscher tropfen, SCHNEE 150 → 20 cm · 55–62 s HIER: Messlatte frei · 62–70 s braunes Tal, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Messlatte vor dir steht frei, Schmelzwasser läuft unter dem Zaun, Anzeige „HIER“: 0 cm Schnee.
Faktenzeile	**FRISCHER SCHNEE WIRFT BIS ZU 90 % DES SONNENLICHTS ZURÜCK**
Rechnung	Zusätzlich aufgenommen bei 300 W/m² Einstrahlung: 300 × (0,85 − 0,05) = 240 W/m² (Rechnung). Schmelzwärme 334 kJ/kg (F) → 62 kg/m² pro Tag ≈ 21 cm Schnee bei Dichte 0,3 (Rechnung).
Quellen prüfen	Warren 1982, Reviews of Geophysics (Albedo von Schnee); Lehrbuch Thermodynamik (Schmelzwärme)
Konkurrenz-Check	Reserve, weil Physik und Polarregion im Plan gut besetzt sind. Lunar/US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Albedo ist wenig bekannt; Timing: Winter; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Schnee schwindet sichtbar; Aufwand: Schnee-Material; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn aller Schnee schwarz wäre? 🖤 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, wie schnell er schmilzt? 👇 #schnee #albedo #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Schneefarbe, Schmelze · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 4 · Astronomie · Küstenstadt

Was wäre, wenn die Erde einen Ring wie der Saturn bekommt?

80 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ringe gibt es nur bei Gasplaneten. Fakt: Eine Studie von 2024 deutet an, dass die Erde vor ca. 466 Mio. Jahren einen Ring hatte (F, Hypothese).

Standpunkt	Signal Hill über Kapstadt (Südafrika); Holzgeländer und Kanone im Vordergrund; Blick über Stadt, Hafen und Tafelberg nach Norden.
Ereignis	Ein Asteroid kommt der Erde zu nah und wird von den Gezeiten zerrissen (Roche-Grenze). Im Zeitraffer breiten sich die Trümmer zu einem Ring aus, der als Bogen über dem Himmel steht und im Winter Schatten wirft.
Zeitraffer	ja: Monate bis Jahre
Anzeige	**RINGBREITE km → HELLIGKEIT NACHTS → SCHATTEN AM MITTAG % → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Kapstadt · 4–25 s Lichtpunkt, Asteroid zerbricht · 25–40 s Trümmerband wächst zum Bogen · 40–55 s Ring leuchtet nachts, Schatten wandert · 55–62 s HIER: Ringschatten über dir · 62–70 s Ring im Abendrot, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der Ringschatten fällt über Kapstadt, Mittag wird dämmrig, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**VOR CA. 466 MIO. JAHREN HATTE DIE ERDE MÖGLICHERWEISE EINEN RING (STUDIE 2024)**
Rechnung	Roche-Grenze für Gesteinskörper ca. 2,4 Erdradien ≈ 15.000 km (Rechnung). Hypothese Ordovizium-Ring: Krater entlang eines alten Äquators (F, Tomkins 2024). Ringschatten im Winter der jeweiligen Halbkugel (S).
Quellen prüfen	Tomkins et al. 2024, Earth and Planetary Science Letters 646; Lehrbuch Roche-Grenze
Konkurrenz-Check	Reserve: POV-Renderings „Erde mit Saturnringen über Chicago“ (RealityRendered) und Clips mit Ring nach Mondzerfall existieren (Websuche 02.11.). Nur mit eigenem Ansatz (Entstehung aus Asteroid, Ordovizium-Hypothese, Südhalbkugel) nutzbar.
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 2/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Erde mit Ring ist ein viraler Klassiker; Timing: neue Studie 2024; Wettbewerb: POV „Ringe über Chicago“ (RealityRendered) existiert; Passung: Schatten trifft dich; Aufwand: Ring plus Stadt; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erde einen Ring wie der Saturn bekommt? 🪐 Ich hab's durchgespielt. Würdest du ihn sehen wollen? 👇 #erdring #saturn #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Ring am Himmel, Ringschatten · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 5 · Klima · Küstenstadt

Was wäre, wenn Schwitzen nicht mehr kühlt?

79 SCORE

POINTE

Denkfalle: Gefährlich sind erst 50 °C. Rechnung: Schon bei 38 °C und 80 % Luftfeuchte liegt die Feuchtkugel bei ca. 35 °C; dann kühlt Schwitzen nicht mehr (Rechnung, Stull-Formel). Studien sehen die Grenze für Gesunde schon bei ca. 31 °C (F).

Standpunkt	Dachterrasse in Ras al-Chaima (VAE) am Persischen Golf; Geländer mit beschlagener Glasflasche im Vordergrund; Blick über Küste, Hafen und Wüste.
Ereignis	Eine feuchte Hitzewelle: Temperatur und Luftfeuchte steigen gleichzeitig. Die Straßen leeren sich, Klimaanlagen dröhnen, Dunst liegt über dem Golf.
Zeitraffer	ja: Stunden bis Tage
Anzeige	**TEMPERATUR °C → LUFTFEUCHTE % → FEUCHTKUGEL °C → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Golf · 4–25 s Hafen, Hitze, TEMPERATUR 36 °C · 25–40 s Luftfeuchte steigt, 60 → 80 % · 40–55 s Straßen leer, FEUCHTKUGEL 31 → 34 °C · 55–62 s HIER: 35 °C Feuchtkugel · 62–70 s Abend, Dunst, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Feuchtkugel-Temperatur erreicht 35 °C, die Flasche ist von Tropfen bedeckt, Anzeige „HIER“, die Straßen sind leer.
Faktenzeile	**2020 BELEGTE EINE STUDIE AM PERSISCHEN GOLF ERSTMALS KURZE WERTE VON 35 °C FEUCHTKUGELTEMPERATUR**
Rechnung	Stull-Formel: 38 °C/80 % → 34,8 °C, 40 °C/70 % → 34,9 °C (Rechnung). Theoretische Grenze 35 °C (F, Sherwood & Huber 2010), gemessene Grenze junger Gesunder ca. 31 °C (F, Vecellio 2022). Kurze Überschreitungen am Golf belegt (F, Raymond 2020, prüfen).
Quellen prüfen	Sherwood & Huber 2010, PNAS 107; Vecellio et al. 2022, Journal of Applied Physiology; Raymond et al. 2020, Science Advances 6; Stull 2011, Journal of Applied Meteorology
Konkurrenz-Check	Reserve wegen Gesundheitsbezug (nur sehr ruhig, ohne Opfer). Lunar/US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 3/5 Nachfrage: Hitze-Grenzen sind ein Medienthema; Timing: Hitzesommer wiederkehrend; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Messwert erreicht dich, Bild leise; Aufwand: Hitze-Dunst, leere Stadt; Risiko: Gesundheitsrisiko, sehr ruhig umsetzen
Caption	Was wäre, wenn Schwitzen nicht mehr kühlt? 🥵 Ich hab's durchgespielt. Kanntest du die Feuchtkugel-Temperatur? 👇 #hitze #klima #feuchtkugel #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Hitze-Dunst, Kondensation · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 6 · Physik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn Regentropfen so groß wie Wasserbomben wären?

79 SCORE

POINTE

Denkfalle: Größere Tropfen fallen genauso sanft. Fakt: Tropfen über ca. 5 mm zerplatzen schon im Fall (F); ein stabiler 10-cm-Tropfen hätte ca. 170 km/h und ca. 600 J (Rechnung).

Standpunkt	Dachterrasse in Singapur-Chinatown, ca. 40 m; Geländer mit Regenrinne und Blechdach im Vordergrund; Blick über Dächer und Hochhäuser.
Ereignis	Ein Gewitter, dessen Tropfen immer größer werden: 2 mm, 5 mm, dann 10 cm. Die großen Tropfen schlagen mit über 150 km/h auf, Blech dröhnt, Blätter reißen.
Zeitraffer	nein: Echtzeit mit Zeitlupen
Anzeige	**TROPFEN mm → FALLGESCHWINDIGKEIT km/h → AUFPRALL J → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Stadt vor dem Gewitter · 4–25 s normaler Regen, 2 mm, 23 km/h · 25–40 s 5 mm, Tropfen zerplatzen · 40–55 s Gedankenexperiment: 1 cm, 5 cm · 55–62 s HIER: 10-cm-Tropfen schlägt ein · 62–70 s Pfützen, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein 10-cm-Tropfen schlägt auf das Blechdach vor dir, Wasser spritzt meterweit, Anzeige „HIER“: ca. 600 J.
Faktenzeile	**REGENTROPFEN ÜBER CA. 5 MM ZERPLATZEN SCHON IM FALL**
Rechnung	10-cm-Tropfen: Masse 0,52 kg, Endgeschwindigkeit √(2mg ÷ (ρ·c_w·A)) mit c_w 0,47 ≈ 48 m/s = 173 km/h (Rechnung), Energie ca. 600 J (Rechnung). Zerplatzen ab ca. 5 mm (F, Villermaux & Bossa 2009).
Quellen prüfen	Villermaux & Bossa 2009, Nature Physics 5; Gunn & Kinzer 1949 (Fallgeschwindigkeit)
Konkurrenz-Check	Reserve, weil Physik im Plan voll besetzt ist und Wetter (Eisregen, Wolken) schon läuft. Lunar/US/DE: kein POV gefunden (Abgleich 02.11.).
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Wetter-Physik überrascht; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: Aufprall vor dir; Aufwand: Regen-Partikel; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Regentropfen so groß wie Wasserbomben wären? 💧 Ich hab's durchgespielt. Hättest du einen Schirm genommen? 👇 #regen #physik #wetter #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Großtropfen-Simulation · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 7 · Klima · Polarregion

Was wäre, wenn der Nordpol im Sommer eisfrei ist?

78 SCORE

POINTE
Denkfalle: Eisfreie Arktis lässt das Meer steigen. Fakt: Das Meereis schwimmt schon (0 m); die Gefahr ist das dunkle Wasser, das mehr Wärme aufnimmt (F).

Standpunkt	Felsnase über Utqiaġvik (Alaska), nördlichste Stadt der USA; Walknochen-Bogen im Vordergrund; Blick über das Nordpolarmeer.
Ereignis	Das Meereis schrumpft Sommer für Sommer, bis im September fast offenes Wasser bis zum Pol reicht. Das dunkle Meer schluckt mehr Sonne, Schiffe fahren über den Pol.
Zeitraffer	ja: Jahre (1979 → ca. 2040, Szenario)
Anzeige	**MEEREIS IM SEPTEMBER Mio. km² → OFFENES WASSER km → MEERESSPIEGEL m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Packeis · 4–25 s 1979: 7,0 Mio. km² · 25–40 s 2012: 3,4 Mio. km² (Rekord) · 40–55 s 2040: unter 1 Mio. km² · 55–62 s HIER: offenes Wasser · 62–70 s Frachter im Abendlicht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Offenes Wasser bis an die Felsen, ein Frachter zieht vorbei, Anzeige „HIER“, Meeresspiegel +0 m.
Faktenzeile	**IM SEPTEMBER 2012 SCHRUMPFTE DAS ARKTISCHE MEEREIS AUF DEN REKORDWERT VON 3,4 MIO. KM²**
Rechnung	Septemberausdehnung 1979 ca. 7,0 Mio. km², 2012 3,39 Mio. km² (F, NSIDC). Erster eisfreier September (unter 1 Mio. km²) möglich in den 2030ern bis 2050ern (S, Jahn 2024). Meereis hebt den Meeresspiegel praktisch nicht (F).
Quellen prüfen	NSIDC Sea Ice Index; Jahn et al. 2024, Nature Reviews Earth & Environment; Kim et al. 2023, Nature Communications 14
Konkurrenz-Check	Reserve, weil Eis-Themen im Plan zahlreich sind und die Pointe (Meereis = 0 m) schon in „Alles Eis schmilzt“ steckt. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: Arktis-Eis bekannt; Timing: jährliche Rekordmeldungen; Wettbewerb: Nachrichten-Clips; Passung: offenes Wasser erreicht dich; Aufwand: Meereis-Simulation; Risiko: Klima, sachlich
Caption	Was wäre, wenn der Nordpol im Sommer eisfrei ist? 🌊 Ich hab's durchgespielt. Steigt dann das Meer? 👇 #arktis #meereis #klima #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Meereis-Rückgang · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 8 · Chemie · Küstenstadt

Was wäre, wenn alle Meere verdunsten?

77 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ohne Wasser bleibt nur nackter Meeresboden. Rechnung: Das Salz der Meere läge ca. 60 m dick in den Becken (Rechnung).

Standpunkt	Aussichtspunkt in Valparaíso (Chile) über dem Hafen; bunte Holzbrüstung im Vordergrund; Blick über Hafen und Pazifik.
Ereignis	Im Zeitraffer sinkt das Meer Kilometer um Kilometer, Schiffe liegen auf dem Grund, zurück bleiben weiße Salzebenen bis zum Horizont.
Zeitraffer	ja: Jahrtausende (Szenario)
Anzeige	**MEERESSPIEGEL m → SALZ Mrd. t → SALZSCHICHT m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Hafen · 4–25 s Meer sinkt, Schiffe sacken ab · 25–40 s Kontinentalhang liegt frei · 40–55 s Salz kristallisiert, weiße Ebenen · 55–62 s HIER: Salzwüste · 62–70 s Wind über Salz, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Eine weiße Salzwüste liegt dort, wo der Pazifik war, Anzeige „HIER“: Salzschicht ca. 60 m.
Faktenzeile	**IM MEERWASSER SIND IM MITTEL RUND 35 G SALZ PRO LITER GELÖST**
Rechnung	Salzmasse ca. 3,5 % × 1,4 × 10^{21} kg = 4,9 × 10^{19} kg (Rechnung); Dichte 2,16 t/m³ (F) → 2,3 × 10^{16} m³ ÷ Meeresfläche 3,6 × 10^{14} m² ≈ 63 m (Rechnung). Ursache des Verdunstens = Annahme.
Quellen prüfen	NOAA (Salzgehalt); Lehrbuch Ozeanographie (Wassermasse); CRC Handbook (Dichte Halit)
Konkurrenz-Check	Reserve: nahe am gesperrten US-Muster „Wasser verschwindet“ und an Gibraltar/Aral im Plan. Lunar: nicht im Katalog.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Meere ohne Wasser ziehen; Timing: immergrün; Wettbewerb: US „Wasser verschwindet“ nahe; Passung: Salzwüste vor dir; Aufwand: Wasserrückgang, Salz; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn alle Meere verdunsten? 🧂 Ich hab's durchgespielt. Wie dick wäre das Salz? 👇 #meer #salz #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Meeresrückgang, Salzebene · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 9 · Chemie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn die Luft so dicht wäre wie auf der Venus?

77 SCORE

POINTE
Denkfalle: Dichtere Luft heißt mehr Sauerstoff, also besser. Rechnung: Ab ca. 7,6 bar übersteigt der Sauerstoff-Partialdruck 1,6 bar, die Grenze für Vergiftung (Rechnung).

Standpunkt	Dachterrasse in Kairo (Ägypten), ca. 40 m; Geländer mit Windspiel im Vordergrund; Blick über Dächer zu den Pyramiden von Gizeh.
Ereignis	Der Luftdruck steigt in Stufen von 1 auf 92 bar. Vögel fliegen mühelos, Geräusche werden dumpf, der Himmel färbt sich; ab ca. 8 bar wird Sauerstoff giftig.
Zeitraffer	ja: Stufen
Anzeige	**LUFTDRUCK bar → SAUERSTOFF-PARTIALDRUCK bar → LUFTDICHTE kg/m³ → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Kairo · 4–25 s 1 → 2 bar · 25–40 s 4 bar, Stimmen dumpf · 40–55 s 6 bar · 55–62 s HIER: 8 bar · 62–70 s milchiger Himmel, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Bei ca. 8 bar wird der Sauerstoff giftig, Anzeige „HIER“, der Himmel wird milchig.
Faktenzeile	**AM BODEN DER VENUS HERRSCHEN RUND 92 BAR UND 465 °C**
Rechnung	Sauerstoff-Partialdruck = 0,21 × Druck (Rechnung); Grenze ca. 1,6 bar (F, Tauchmedizin) → 7,6 bar (Rechnung). Venus 92 bar, 465 °C (F, NASA).
Quellen prüfen	NASA Venus Fact Sheet; Tauchmedizin (Sauerstofftoxizität, z. B. NOAA Diving Manual)
Konkurrenz-Check	Reserve: nahe am gesperrten Lunar-Thema „Atmosphäre verschwindet“ (Gegenteil, aber gleiches Feld); schwer sichtbar.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Venus fasziniert; Timing: immergrün; Wettbewerb: Erklärvideos; Passung: Druck schwer zu zeigen; Aufwand: Licht- und Ton-Grading; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Luft so dicht wäre wie auf der Venus? 🌫️ Ich hab's durchgespielt. Ab wann wird es gefährlich? 👇 #venus #luftdruck #chemie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Druck-Grading · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 10 · Astronomie · Polarregion

Was wäre, wenn ein fremder Stern durchs Sonnensystem zieht?

76 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ein Stern so nah zerstört uns. Fakt: Er kommt wirklich, bleibt aber ca. 10.000 AE entfernt und ist nur so hell wie Jupiter (F/S).

Standpunkt	Hütte am Adventfjord (Spitzbergen) in der Polarnacht; Holzgeländer mit Laterne im Vordergrund; Blick über den Fjord in den Sternenhimmel.
Ereignis	Der Stern Gliese 710 nähert sich über 1,3 Mio. Jahre und wird zum hellsten Stern am Himmel; danach tauchen neue Kometen auf.
Zeitraffer	ja: Jahrmillionen
Anzeige	**ABSTAND Lichtjahre → HELLIGKEIT mag → NEUE KOMETEN → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über der Polarnacht · 4–25 s Stern unsichtbar, 62 Lichtjahre · 25–40 s Stern wird sichtbar · 40–55 s hellster Stern, −2,7 mag · 55–62 s HIER: Stern und Komet · 62–70 s Polarlicht, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Der fremde Stern steht hell über dem Fjord, ein Komet mit langem Schweif zieht auf, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**DER STERN GLIESE 710 KOMMT IN CA. 1,3 MIO. JAHREN BIS AUF RUND 0,2 LICHTJAHRE HERAN**
Rechnung	Größte Annäherung ca. 0,05–0,07 pc (ca. 10.000–14.000 AE) in ca. 1,29 Mio. Jahren (F, Gaia, de la Fuente Marcos 2018; Berski & Dybczyński 2016). Helligkeit dann ca. −2,7 mag (S). Kometenschauer aus der Oortschen Wolke (S).
Quellen prüfen	de la Fuente Marcos & de la Fuente Marcos 2018, RNAAS; Berski & Dybczyński 2016, Astronomy & Astrophysics 595
Konkurrenz-Check	Reserve wegen schwacher Eskalation und vieler Nachthimmel-Enden im Plan. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Thema wenig bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV gefunden; Passung: wenig Eskalation; Aufwand: Nachthimmel; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn ein fremder Stern durchs Sonnensystem zieht? ⭐ Ich hab's durchgespielt. Hättest du ihn bemerkt? 👇 #stern #weltall #astronomie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Polarregion vorhanden · neu: Sternenhimmel, Komet · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 11 · Mathematik · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn ein Seil um den Äquator 1 m zu lang wäre?

76 SCORE

POINTE
Denkfalle: 1 m auf 40.000 km merkt man nicht. Rechnung: Überall 16 cm Abstand, eine Katze passt darunter (Rechnung, 1 m ÷ 2π).

Standpunkt	Aussichtsturm am Äquatordenkmal Mitad del Mundo bei Quito (Ecuador), ca. 30 m; Geländer mit gelber Linie im Vordergrund; Blick über Täler und Vulkane.
Ereignis	Ein Seil liegt einmal um den Äquator. Es wird um 1 m verlängert und hebt sich überall gleich an; dann um mehr, bis es auf Augenhöhe schwebt.
Zeitraffer	nein: Stufen
Anzeige	**SEIL LÄNGER m → ABSTAND ZUM BODEN m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Äquatordenkmal · 4–25 s Seil am Boden, +1 m: 16 cm · 25–40 s +10 m: 1,6 m · 40–55 s +100 m: 16 m · 55–62 s HIER: +190 m, 30 m · 62–70 s Seil bis zum Horizont, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Mit 190 m Verlängerung schwebt das Seil 30 m hoch auf Höhe deines Geländers, rund um die Welt, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**DER ÄQUATOR IST RUND 40.075 KM LANG**
Rechnung	Abstand = Verlängerung ÷ 2π (Rechnung): 1 m → 15,9 cm; 100 m → 15,9 m; 190 m → 30,2 m (Rechnung). Äquatorumfang 40.075 km (F).
Quellen prüfen	WGS84 (Äquatorumfang); klassisches Seilrätsel (Whiston, 18. Jh.)
Konkurrenz-Check	Reserve wegen schwacher Eskalation. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Nachfrage: Rätsel teilbar; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV; Passung: ruhig; Aufwand: einfach; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn ein Seil um den Äquator 1 m zu lang wäre? 🧵 Ich hab's durchgespielt. Passt eine Katze darunter? 👇 #rätsel #mathe #äquator #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Seil um die Erde · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 12 · Geologie · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn Los Angeles neben San Francisco rückt?

75 SCORE

POINTE
Denkfalle: Die Platten gleiten gleichmäßig. Fakt: Es geht ruckweise; 1906 sprang der Boden bis zu 6 m (F).

Standpunkt	Twin Peaks über San Francisco (USA); Steinmauer im Vordergrund; Blick über Stadt und Bucht nach Süden.
Ereignis	Die Pazifische Platte schiebt sich ruckweise nach Nordwesten. Im Zeitraffer von Millionen Jahren wandert die Küste mit Los Angeles an San Francisco heran.
Zeitraffer	ja: Jahrmillionen
Anzeige	**LOS ANGELES ENTFERNT km → VERSATZ PRO BEBEN m → JAHRE (Mio.) → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über San Francisco · 4–25 s 560 km bis Los Angeles · 25–40 s Beben-Rucke, 300 km · 40–55 s 100 km · 55–62 s HIER: Nachbarn · 62–70 s Abend, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Die Hügel von Los Angeles liegen gegenüber der Bucht, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**1906 VERSCHOB DAS BEBEN VON SAN FRANCISCO DEN BODEN UM BIS ZU 6 M**
Rechnung	Relativbewegung ca. 35–50 mm pro Jahr (F) → 560 km in ca. 11–16 Mio. Jahren (Rechnung). Versatz 1906 bis ca. 6 m (F, USGS).
Quellen prüfen	USGS San Andreas Fault; Lawson 1908 (Bericht 1906)
Konkurrenz-Check	Reserve: nah am Lunar-Hit „größtes Erdbeben trifft deine Stadt“ und an @tiny.catastrophes.animat („Big One Seattle“).
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Nachfrage: San Andreas bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: Lunar-Erdbeben nahe; Passung: Stadt-Zeitraffer unlogisch; Aufwand: Gelände; Risiko: Erdbeben-Angst
Caption	Was wäre, wenn Los Angeles neben San Francisco rückt? 🌉 Ich hab's durchgespielt. Wann wären sie Nachbarn? 👇 #sanandreas #kalifornien #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Gelände-Verschiebung · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 13 · Geologie · Berg-/Seeblick

Was wäre, wenn die Erdplatten stillstehen?

74 SCORE

POINTE
Denkfalle: Ohne Erdbeben wäre die Erde sicherer. Folge: Ohne Plattentektonik verschwände das Land langsam im Meer (S).

Standpunkt	Aussichtspunkt über dem Torres-del-Paine-Massiv (Chile); Holzgeländer im Vordergrund; Blick über Gipfel, Gletscher und See.
Ereignis	Die Plattentektonik stoppt. Keine neuen Gebirge, keine Vulkane; im Zeitraffer tragen Regen und Eis die Berge ab, bis das Meer das flache Land erreicht.
Zeitraffer	ja: Hunderte Mio. Jahre
Anzeige	**GIPFELHÖHE m → JAHRE (Mio.) → MEER ENTFERNT km → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über den Gipfeln · 4–25 s 3.000 m, Gletscher · 25–40 s Berge schrumpfen · 40–55 s Hügelland · 55–62 s HIER: Meer erreicht dich · 62–70 s flache Küste, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Das Meer reicht bis an den eingeebneten Hügel, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**DIE KONTINENTE LIEGEN IM MITTEL NUR RUND 840 M ÜBER DEM MEER**
Rechnung	Mittlere Landhöhe ca. 840 m (F). Abtragung im Mittel ca. 0,05–0,1 mm pro Jahr (S) → Größenordnung 10–100 Mio. Jahre, mit Isostasie länger (S).
Quellen prüfen	Milliman & Syvitski 1992 (Sedimentfracht); Lehrbuch Geomorphologie
Konkurrenz-Check	Reserve: schwer erzählbar, weil der Standpunkt selbst abgetragen wird. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: Thema wenig bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV; Passung: Standpunkt erodiert mit; Aufwand: Gelände-Erosion; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn die Erdplatten stillstehen? ⛰️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit weniger Land gerechnet? 👇 #plattentektonik #berge #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Berg-/Seeblick vorhanden · neu: Erosions-Zeitraffer · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 14 · Geologie · Küstenstadt

Was wäre, wenn Hawaii bis nach Japan wandert?

74 SCORE

POINTE
Denkfalle: Hawaii erreicht Japan. Fakt: Die Inseln sinken unterwegs ab und verschwinden im Japangraben (S).

Standpunkt	Klippe am Kap Inubō bei Chōshi (Japan); Leuchtturm-Geländer im Vordergrund; Blick nach Osten über den Pazifik.
Ereignis	Die Pazifische Platte trägt Hawaii jedes Jahr einige Zentimeter nach Nordwesten. Im Zeitraffer erscheinen die Inseln am Horizont, schrumpfen durch Erosion und tauchen am Graben ab.
Zeitraffer	ja: Jahrmillionen
Anzeige	**HAWAII ENTFERNT km → JAHRE (Mio.) → INSELHÖHE m → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über dem Pazifik · 4–25 s 6.200 km · 25–40 s Inseln am Horizont · 40–55 s Inseln schrumpfen · 55–62 s HIER: Abtauchen · 62–70 s Meer, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein letzter Inselrest taucht vor dem Japangraben ab, Anzeige „HIER“: Hawaii kommt nie an.
Faktenzeile	**HAWAII BEWEGT SICH JEDES JAHR UM CA. 7–10 CM NACH NORDWESTEN**
Rechnung	Plattengeschwindigkeit ca. 7–10 cm pro Jahr (F) → 6.200 km in ca. 60–90 Mio. Jahren (Rechnung). Absinken der Inseln entlang der Kaiser-Kette (F).
Quellen prüfen	USGS Hawaiian Volcano Observatory; Clague & Dalrymple 1987
Konkurrenz-Check	Reserve wegen schwacher Eskalation. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Nachfrage: mäßig bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: kein POV; Passung: Anti-Höhepunkt; Aufwand: Meer, Inseln; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Hawaii bis nach Japan wandert? 🏝️ Ich hab's durchgespielt. Kommt es an? 👇 #hawaii #japan #geologie #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
3 · Grundwelt Küstenstadt vorhanden · neu: Inseln am Horizont · ca. 3 Std. (S)
STATUS
geplant

Reserve 15 · Physik · Großstadt-Dach

Was wäre, wenn Licht nur 100 km/h schnell wäre?

73 SCORE

POINTE
Denkfalle: Man sieht alles sofort. Rechnung: Das Gebäude in 1 km Entfernung siehst du, wie es vor 36 s war (Rechnung).

Standpunkt	Dachterrasse in Seoul (Südkorea), ca. 80 m; Geländer im Vordergrund; Blick über Brücken und den Han-Fluss.
Ereignis	Gedankenexperiment wie bei George Gamow: Das Licht ist nur 100 km/h schnell. Du siehst die Stadt verzögert, schnelle Autos erscheinen verkürzt und farbverschoben.
Zeitraffer	nein: Echtzeit
Anzeige	**LICHTGESCHWINDIGKEIT km/h → VERZÖGERUNG s → HIER**
Ablauf	0–4 s Titel über Seoul · 4–25 s Licht wird langsamer · 25–40 s Verzögerung 36 s · 40–55 s Farbverschiebung · 55–62 s HIER · 62–70 s Abend, letzter Satz · 72–80 s Abspann mit Faktenzeile
Höhepunkt	55–62 s: Ein Auto auf der Brücke wirkt gestaucht und blau verschoben, Anzeige „HIER“.
Faktenzeile	**LICHT LEGT IN EINER SEKUNDE RUND 300.000 KM ZURÜCK – 7,5-MAL UM DIE ERDE**
Rechnung	Verzögerung = Entfernung ÷ Geschwindigkeit: 1 km ÷ 100 km/h = 36 s (Rechnung). Relativistische Effekte nach Lorentz (F, Physik); Chemie mit veränderter Konstante nicht betrachtet (A).
Quellen prüfen	Gamow 1940, „Mr Tompkins in Wonderland“; Lehrbuch spezielle Relativität
Konkurrenz-Check	Reserve wegen hohem Shader-Aufwand. Lunar/US/DE: kein POV gefunden.
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 1/5 **R** 5/5 Nachfrage: Gedankenexperiment bekannt; Timing: immergrün; Wettbewerb: Erklärvideos; Passung: schwer abbildbar; Aufwand: neue Shader nötig; Risiko: kein Risiko
Caption	Was wäre, wenn Licht nur 100 km/h schnell wäre? 💡 Ich hab's durchgespielt. Was würdest du zuerst sehen? 👇 #licht #relativität #physik #wissen #waswaerewenn

AUFWAND
4 · Grundwelt Großstadt-Dach vorhanden · neu: Relativitäts-Shader · ca. 5 Std. plus Vorbau (S)

STATUS
geplant