TIKTOK-ACCOUNT 2

Stell dir vor … (@stelldirvor.pov)

Stand 02.11.2026
Quelle: CLAUDE.md, ENTSCHEIDUNGEN.md, docs/16 §12, docs/17, Skill stelldirvor-video

1. Steckbrief

NISCHE

Große, globale „Was wäre, wenn …“-Gedankenexperimente aus Physik, Mathematik, Biologie, Chemie, Astronomie, Geologie und Klima. Ein Ereignis, das du von einem festen Standpunkt aus wachsen siehst, mit echter Rechnung dahinter. Kein Deutschland-Bezug, keine Alltagsthemen, kein „5 Sekunden“-Rahmen (Inhaber 02.11.). Vorbild im Stil: Lunar Animations.

ZIEL

Creator Rewards Program (CRP): 10.000 Follower, 100.000 Aufrufe in 30 Tagen, Videos über 1 Minute. Für ca. 1.000 € im Monat braucht es grob 1,4–5 Mio. Aufrufe (Schätzung, docs/16 §6).

KONTO

Angelegt 01.11. als Privatkonto, Region Deutschland, in Buffer verbunden.

LOGO

„Fragezeichen-Countdown“: Fragezeichen aus Porzellan in einem Ring aus 5 Segmenten, der Punkt ist eine kleine türkise Welt. Koralle #FF4F5A, Türkis #2EC4B6. Nie im Video.

BIO

„Was wäre, wenn …? Du erlebst es live 🌍⏱️ Dein Szenario? 👇“ (ohne Kontaktdaten, CRP-Regel)

WERKZEUGE

Nur Three.js und Blender, keine KI-Video-Generatoren. Gerendert in der Cloud, später auf dem Windows-PC mit Grafikkarte.

2. Format (verbindlich seit 02.11., nach deinen 4 Referenzvideos)

BILD UND TON

- Keine Stimme. Nur selbst erzeugte Atmo und Sounddesign, −14 LUFS, leise → Höhepunkt bei 55–65 s → leise.
- Genau 80 Sekunden, eine durchgehende Einstellung ohne Schnitte.
- Feste Ich-Perspektive von erhöhtem Standpunkt, Geländer oder Brüstung im Vordergrund.
- Belebte, detailreiche Welt mit filmischem Licht. Das ist die Kunst.

TEXT (NUR DREI EBENEN)

- Titelfrage 0,4–4,4 s, Serifenschrift, mittig oben (wie in den Referenzen gemessen).
- Messwert-Anzeige links Mitte ab Bild 0, läuft durchgehend, 2–4 Etiketten, beim Höhepunkt „HIER“. Etikett und Unterzeile in serifenlosen Versalien.
- Ein kursiver Satz unten, 3–9 Wörter, je 3–5 s sichtbar, 12–18 insgesamt.
- Abspann 72–80 s auf Schwarz: Titelfrage und Faktenzeile.

ABLAUF JEDES VIDEOS

0–4,4 s	4–30 s	30–55 s	55–62 s	62–70 s	72–80 s
Titelfrage	Alltag, erste Anzeichen	Eskalation in Stufen	Höhepunkt: „HIER“	Nachspiel	Abspann mit Fakt

NICHT IM VIDEO

Keine Sticker, Chips, Untertitel, Countdown-Ring, Logo, kein Folgen-Aufruf, kein gesprochener Schluss. Die Kommentarfrage steht in der Caption. Gesperrt sind alle Themen von Lunar Animations und der bekannten US-Konten (Liste docs/17 §3.5).

FESTER SKILL

Jedes Video dieses Accounts entsteht nach dem Skill **stelldirvor-video** (.claude/skills/): gemessene Maße, Schrift, Farben je Phase, Licht und Effekte (Sonnenglanz, Dunst, Rauch, Staubwand, Lichtblitz, Glasriss, Kamera-Beben), Ton-Verlauf und eine eigene Prüfung mit 22 Pflichtpunkten. Er gilt nur für @stelldirvor.pov.

3. Produktion und Posten

- **2 Videos pro Tag**, wie Simulierbar: Mo–Fr 12:30 und 19:30, Sa–So 09:30 und 19:30.
- Produziert wird immer am Vortag. Über beide Kanäle sind es **genau 4 Videos pro Tag, nie mehr gleichzeitig**, höchstens 2 Agenten parallel.
- Start nur mit deinem Startsignal.
- **Vollautomatisch über Buffer**, ohne Freigabe: Claude prüft, lädt nach Supabase hoch (Frankfurt, privat), plant ein, prüft nach dem Posten (öffentlich?) und löscht die Datei.
- Kein KI-Label (unsere Bilder sind nicht KI-generiert, es gibt keine Stimme).
- Caption: „Frage? Emoji Ich hab's durchgespielt. Kommentarfrage? 👇“ plus 5 Hashtags, Schluss #wissen #waswaerewenn.

4. Qualitätsregeln

- **Die animierte Welt trägt das Video.** Zahlen und Timer sind nötig, aber nicht die Kunst.
- **Text und Bild passen exakt zusammen:** Was ein Satz sagt, ist im selben Moment zu sehen.
- **Themen-Logik:** Ein Ereignis, eine messbare Größe, keine schiefen Vergleiche.
- **Eigene Rechnung** mit Tests, Quellen nur intern. Keine Kopien, Konkurrenz-Check vor jedem Start.

5. Bisheriger Stand

DATUM	VIDEO	ERGEBNIS
02.11. 07:43	Testvideo „Schall in Schritttempo“ (S-Bahn-Steig)	Gepostet, öffentlich, Automatik-Test bestanden. Noch im alten Stil mit Stimme.
02.11. 12:30	Schokolade (Küche)	Bei der Abnahme abgelehnt: Titel verdeckt, Zahlen überlappen, alter Stil. Nicht gepostet.
02.11. 19:30	Stickstoff weg (Supermarkt)	Umbau ins neue Format begonnen, gestoppt. Nicht gepostet.

6. Die nächsten 2 Tage aus dem neuen 30-Tage-Plan (komplett: docs/plan/account2-30-tage-plan.pdf)

TAG	UHRZEIT	TITEL	STANDPUNKT	SCORE
Di 03.11.	12:30	Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern?	Dachterrasse eines Hochhauses in Toronto	**89**
Di 03.11.	19:30	Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt?	Aussichtspunkt Cabo da Roca	**88**
Mi 04.11.	12:30	Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht?	Rand des Danakil-Rückens über der Afar-Senke	**87**
Mi 04.11.	19:30	Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren?	Holzturm am Rand des Pleistozän-Parks bei Tscherski	**87**

Score nach unserem Raster (tools/trend_score.py, 0–100): Nachfrage, Timing, Wettbewerb, Passung, Aufwand, Risiko. Ab 70 empfohlen.

DI 03.11. · 12:30 · MITTAG

Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern?

SCORE **89**

TITELFRAGE IM VIDEO

Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern?

STANDPUNKT

Dachterrasse eines Hochhauses in Toronto (Kanada), ca. 150 m hoch; Glasbrüstung mit Stahlhandlauf im Vordergrund; Blick nach Norden über Stadt und Vororte, links der Ontariosee, der CN Tower im Bild.

ORT

Großstadt-Dach · Klima

EREIGNIS

Die Erde kühlt in den Zustand der letzten Eiszeit ab. Der Laurentidische Eisschild wächst von der Hudson Bay nach Süden bis Toronto; weltweit zieht sich das Meer zurück, der Ontariosee friert zu.

ZEITRAFFER

ja: Jahrzehnte bis Jahrtausende (ca. 80.000 Jahre in 50 s, A); Anzeige nennt die Jahre

HÖHEPUNKT

55–62 s: Die über 1 km hohe Eiswand (S) schiebt sich über die Vororte an den Turm heran, Anzeige „HIER“, die Brüstung vereist, die Kamera zittert im Fallwind.

FAKTENZEILE IM ABSPANN

VOR 21.000 JAHREN WAR ES IM MITTEL NUR CA. 6 °C KÄLTER – UND DAS MEER LAG 120 M TIEFER

MESSWERT-ANZEIGE

ETIKETT	EINHEIT	VERLAUF
TEMPERATUR WELTWEIT °C		
MEERESSPIEGEL	m	
EISRAND	km	
HIER		

POINTE

Denkfalle: Eiszeit heißt, alles gefriert und es wird 30 Grad kälter. Rechnung: Im weltweiten Mittel nur ca. 6 °C kälter (F); das reicht für 1–2 km Eis über Kanada und 120 m weniger Meer. Zweite Überraschung: Unser CO_2 verschiebt die nächste Eiszeit wohl auf über 100.000 Jahre (F, Modell).

KERNRECHNUNG

Letztes Glaziales Maximum: −6,1 °C global (F, Tierney 2020; Spanne 4,5–7 °C). Meeresspiegel −120 bis −134 m (F, Lambeck 2014). Eis über dem Raum Toronto ca. 1,5–2 km (S, Rekonstruktion ICE-6G, prüfen). Vorstoß des Eisrands im Mittel ca. 50–200 m pro Jahr (S). Zeitraffer im Mittelteil 1 s ≈ 1.600 Jahre (A). Nächste Vereisung bei vorindustriellem CO_2 frühestens in ca. 50.000 Jahren, mit heutigem CO_2 eher nach über 100.000 Jahren (F, Modell Ganopolski 2016).

SÄTZE IM VIDEO (16)

1. *Spätsommer über Toronto.*
2. *Der See glitzert, die Stadt summt.*
3. *Die Sommer werden kürzer.*
4. *Der erste Schnee bleibt liegen.*
5. *Er schmilzt im Juni nicht mehr.*
6. *Jahr für Jahr wird es kälter.*
7. *Der Ontariosee friert zu.*
8. *Das Meer zieht sich überall zurück.*
9. *Im Norden wächst eine weiße Linie.*
10. *Sie kommt jedes Jahr ein Stück näher.*
11. *Nur sechs Grad kälter als heute.*
12. *Die Vororte verschwinden unter Eis.*
13. *Die Wand ist höher als der Turm.*
14. *Jetzt steht sie vor dir.*
15. *Über dir liegt ein Kilometer Eis.*
16. *Unser CO_2 schiebt sie weit hinaus.*

SCORE-FAKTOREN

Nachfrage **5** · Timing **4** · Wettbewerb **4** · Passung **5** · Aufwand **3** · Risiko **5**

BEGRÜNDUNG

Nachfrage: Beispiel des Inhabers, Eiszeit ist ein Dauerthema; Timing: Winterbeginn, immergrün; Wettbewerb: DE nur ein Fakten-Clip (@tierweltger), kein POV; Passung: wachsende Eiswand erreicht den Standpunkt; Aufwand: Eisschild und Schneedecke neu; Risiko: Naturvorgang, keine Opfer

KONKURRENZ-CHECK

Lunar: nicht im Katalog (10 TikTok-Videos, 8 Shorts, Stand 02.11.). US-Konten: kein Eiszeit-POV gefunden. DE: @tierweltger „Was wäre, wenn die Eiszeit nie zu Ende gegangen wäre?“ (Fakten-Clip, kein POV). Eigener Ansatz: Eiswand erreicht ein Hochhaus in Toronto, Anzeige mit echten LGM-Werten.

CAPTION

Was wäre, wenn wir wieder in eine Eiszeit steuern? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit nur 6 Grad gerechnet? 👇 #eiszeit #klima #toronto #wissen #waswaerewenn

DI 03.11. · 19:30 · ABEND

Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt?

SCORE **88**

TITELFRAGE IM VIDEO

Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt?

STANDPUNKT

Aussichtspunkt Cabo da Roca (Portugal), ca. 140 m über dem Atlantik; Steinmauer mit Geländer am Leuchtturm im Vordergrund; Blick nach Westen auf Meer und Sonnenuntergang.

ORT

Berg-/Seeblick · Astronomie

EREIGNIS

Die Sonne rückt jedes Jahr 1 m näher. Der Zeitraffer springt von Jahren über Jahrtausende und Jahrmillionen bis 1 Mrd. Jahre; der Sonnenuntergang wiederholt sich, die Küste verändert sich, der Leuchtturm verschwindet; am Ende flimmert Hitze über dem Meer.

ZEITRAFFER

ja: logarithmisch von 1 Jahr bis 1 Mrd. Jahre; Anzeige nennt die Jahre

HÖHEPUNKT

55–62 s: Nach 1 Mrd. Jahren ist die Sonne 1 Mio. km näher (+1,35 % Licht), sie selbst strahlt aber ca. 10 % heller; das Meer unter dir dampft, Anzeige „HIER“, Hitzeflimmern, die Kamera bebt leicht.

FAKTENZEILE IM ABSPANN

JEDEN JANUAR IST DIE ERDE DER SONNE RUND 5 MIO. KM NÄHER ALS IM JULI

MESSWERT-ANZEIGE

ETIKETT	EINHEIT	VERLAUF
JAHRE		
SONNE NÄHER	km	
SONNENLICHT	+%	
HIER		

POINTE

Denkfalle: 1 m pro Jahr klingt nach Weltuntergang in Zeitlupe. Rechnung: In 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte wären es 300 km und +0,0004 % Licht. Jeden Januar ist die Sonne ohnehin 5 Mio. km näher als im Juli (F). Gefährlich wird erst ihre eigene Alterung.

KERNRECHNUNG

Strahlung ∝ 1/r²; 1 AE = 149.597.871 km (F). 300.000 J.: 300 km → +0,0004 %; 1 Mio. J.: 1.000 km → +0,0013 %; 1 Mrd. J.: 1 Mio. km → +1,35 % ≈ +0,9 °C Strahlungstemperatur ohne Rückkopplung (Rechnung). Perihel 147,1 / Aphel 152,1 Mio. km = 5 Mio. km Schwankung jedes Jahr (F). Sonnenleuchtkraft in 1 Mrd. Jahren ca. +10 % (F, Modell Gough 1981: +9,6 %) → Ozeanverlust beginnt in ca. 1–1,5 Mrd. Jahren (S, Wolf & Toon 2015). Real entfernt sich die Erde eher, um ca. 1,5 cm pro Jahr (S, Messung umstritten).

SÄTZE IM VIDEO (16)

1. *Abend am Kap, das Meer glüht.*
2. *Die Sonne kommt dir näher.*
3. *Jedes Jahr einen Meter.*
4. *Nach hundert Jahren: nichts zu sehen.*
5. *Nach tausend Jahren: ein Kilometer.*
6. *Die Sonne sieht gleich aus.*
7. *Jeden Januar ist sie viel näher.*
8. *Fünf Millionen Kilometer, ganz von selbst.*
9. *Eine Million Jahre vergehen.*
10. *Die Küste bricht, der Leuchtturm fällt.*
11. *Die Sonne ist nur tausend Kilometer näher.*
12. *Nach einer Milliarde Jahren: ein Prozent.*
13. *Doch die Sonne selbst wird heller.*
14. *Das Meer unter dir beginnt zu dampfen.*
15. *Nicht wegen des einen Meters.*
16. *Die Sonne altert einfach.*

SCORE-FAKTOREN

Nachfrage **5** | Timing **4** | Wettbewerb **4** | Passung **4** | Aufwand **4** | Risiko **5**

BEGRÜNDUNG

Nachfrage: Beispiel des Inhabers, Sonnen-Themen laufen viral (Lunar „Sonne explodiert“ ca. 17 Mio.); Timing: Perihel Anfang Januar, immergrün; Wettbewerb: TikTok-Suchseite „Sun moves 1 cm closer“, kein Jahres-Zeitraffer; Passung: Anti-Höhepunkt muss sichtbar werden; Aufwand: Küste und Himmel einfach; Risiko: kein Risiko

KONKURRENZ-CHECK

Lunar: „Sonne explodiert“ gesperrt; unser Thema ist eine langsame Annäherung ohne Explosion. US: Suchseite „What if the sun moves 1 cm closer“, @justollieanimated „Sun closer 2x every day“ (24 Likes), @whatifdisasterhub „Sun moved toward Earth“, alle mit schnellem Untergang. Eigener Ansatz: echte Rate 1 m pro Jahr, Pointe „ändert fast nichts“, Vergleich mit 5 Mio. km Bahnschwankung.

CAPTION

Was wäre, wenn die Sonne jedes Jahr 1 m näher kommt? ☀️ Ich hab's durchgespielt. Ab wann hättest du Angst bekommen? 👇 #sonne #weltall #astronomie #wissen #waswaerewenn

MI 04.11. · 12:30 · MITTAG

Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht?

SCORE **87**

TITELFRAGE IM VIDEO

Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht?

STANDPUNKT

Rand des Danakil-Rückens über der Afar-Senke (Äthiopien), ca. 100 m über der Salzebene; Felsbrocken und rostiges Messgeländer im Vordergrund; Blick nach Osten über Salzflächen, Lavafelder und den Dunst über dem Roten Meer.

ORT

Wüste · Geologie

EREIGNIS

Der Ostafrikanische Graben reißt weiter auf. Im Zeitraffer öffnen sich Spalten, Lava quillt, der Graben weitet sich; schließlich bricht das Rote Meer durch den Damm und flutet die Senke unter dem Meeresspiegel.

ZEITRAFFER

ja: zuerst Tage (Spalte 2005), dann Jahrmillionen; Anzeige nennt die Jahre

HÖHEPUNKT

55–62 s: Das Rote Meer bricht durch, Wasser strömt in die bis zu 125 m tiefe Senke und steigt bis an deinen Felsen, Anzeige „HIER“, Gischt, die Kamera bebt.

FAKTENZEILE IM ABSPANN

IM SEPTEMBER 2005 RISS IN AFAR IN ZWEI WOCHEN EINE 60 KM LANGE SPALTE AUF

MESSWERT-ANZEIGE

ETIKETT	EINHEIT	VERLAUF
SPALTE	m	
GRABEN	km	
MEER STRÖMT EIN	m	
HIER		

POINTE

Denkfalle: Kontinente reißen unmerklich, in Millimetern. Fakt: 2005 riss hier in ca. zwei Wochen eine 60 km lange Spalte bis zu 8 m auf (F). Das Meer, das einmal kommt, ist schon nah: Die Senke liegt bis 125 m unter dem Meeresspiegel.

KERNRECHNUNG

Spreizung Nubische–Somalische Platte ca. 5–7 mm/Jahr, Arabische Platte ca. 15–20 mm/Jahr (F, GPS, Saria 2014). Dabbahu 2005: 60 km langer Gang, bis 8 m Öffnung (F, Wright 2006). Danakil-Senke bis −125 m (F). Durchbruch des Roten Meers in ca. 1 Mio. Jahren (S, Literaturspanne 0,5–10 Mio.); neuer Ozean in ca. 5–10 Mio. Jahren (S). Zeitraffer im Mittelteil 1 s ≈ 200.000 Jahre (A).

SÄTZE IM VIDEO (16)

1. *Mittag in der Afar-Senke.*
2. *Salz glänzt, die Luft flimmert.*
3. *Eine Karawane zieht über die Ebene.*
4. *Unter dir bebt leise der Boden.*
5. *In zwei Wochen öffnet sich ein Riss.*
6. *Sechzig Kilometer lang, acht Meter breit.*
7. *Afrika reißt hier auseinander.*
8. *Jahrtausende fliegen vorbei.*
9. *Der Graben wird breiter und tiefer.*
10. *Vulkane wachsen aus dem Riss.*
11. *Der Boden liegt unter dem Meeresspiegel.*
12. *Nur ein Damm hält das Meer zurück.*
13. *Am Horizont glänzt Wasser.*
14. *Das Rote Meer bricht durch.*
15. *Es steigt bis an deinen Felsen.*
16. *Hier entsteht ein neuer Ozean.*

SCORE-FAKTOREN

Nachfrage **5** · Timing **4** · Wettbewerb **4** · Passung **5** · Aufwand **3** · Risiko **4**

BEGRÜNDUNG

Nachfrage: „Afrika bricht auseinander“ ging 2018 durch die Medien; Timing: immergrün, neue Studien regelmäßig; Wettbewerb: Erklärvideos und Karten, kein POV; Passung: Meer flutet sichtbar bis zum Standpunkt; Aufwand: Erstbau Wüste plus Wassersimulation; Risiko: Region mit Konflikten, im Video nur Natur

KONKURRENZ-CHECK

Lunar: nicht im Katalog. US/DE: keine POV-Simulation gefunden (Websuche 02.11.); bekannt sind Nachrichten- und Kartenvideos zum Riss in Kenia 2018. Eigener Ansatz: fester Blick in Afar, echte Spaltung 2005 als Fakt, Höhepunkt Meeresdurchbruch.

CAPTION

Was wäre, wenn Afrika auseinanderbricht? 🌍 Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass es schon begonnen hat? 👇 #afrika #plattentektonik #geologie #wissen #waswaerewenn

MI 04.11. · 19:30 · ABEND

Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren?

SCORE **87**

TITELFRAGE IM VIDEO

Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren?

STANDPUNKT

Holzturm am Rand des Pleistozän-Parks bei Tscherski (Nordost-Sibirien), 12 m hoch; Holzgeländer mit Raureif im Vordergrund; Blick über Tundra, Lärchen und den Fluss Kolyma.

ORT

Polarregion · Biologie

EREIGNIS

Eine Mammut-Herde wird ausgesetzt (Rückzüchtung angenommen) und wächst über Jahrzehnte. Im Winter trampeln die Tiere den Schnee platt; der Boden darunter bleibt kälter, Gras verdrängt Gebüsch.

ZEITRAFFER

ja: Jahreszeiten im Zeitraffer, insgesamt ca. 80 Jahre

HÖHEPUNKT

55–62 s: Die Herde zieht direkt unter dem Turm vorbei, der Boden bebt leicht, Anzeige „HIER“, Atemwolken der Tiere steigen bis zur Brüstung.

FAKTENZEILE IM ABSPANN

DIE LETZTEN MAMMUTS LEBTEN VOR CA. 4.000 JAHREN AUF DER WRANGEL-INSEL

MESSWERT-ANZEIGE

ETIKETT	EINHEIT	VERLAUF
MAMMUTS		
SCHNEEHÖHE	cm	
BODEN °C		
HIER		

POINTE

Denkfalle: Riesige Tiere heizen die Arktis auf. Modell: Sie kühlen sie, weil sie die isolierende Schneedecke platt treten; der Boden bleibt im Mittel ca. 2 °C kälter (S, Beer 2020).

KERNRECHNUNG

Verdichteter Schnee dämmt schlechter: Modell Pleistozän-Park, Bodentemperatur im Mittel ca. −2 °C, bis 2100 bleibt ca. 80 % mehr Permafrost erhalten (S, Beer et al. 2020, Szenario RCP4.5, Modell mit Pferden und Bisons; Übertragung auf Mammuts = Annahme). Herdenwachstum ca. 5–10 % pro Jahr (A, Elefantendaten). Letzte Population Wrangel-Insel bis ca. 4.000 Jahre vor heute (F, Vartanyan 1993). Rückzüchtung angekündigt, nicht belegt (A).

SÄTZE IM VIDEO (16)

1. *Winter in der sibirischen Tundra.*
2. *Das Gatter öffnet sich.*
3. *Sechs Mammuts treten in den Schnee.*
4. *Jedes Jahr kommen Kälber dazu.*
5. *Die Herde zieht über die Ebene.*
6. *Sie trampeln den Schnee platt.*
7. *Unter dem Schnee wird es kälter.*
8. *Der Boden bleibt länger gefroren.*
9. *Im Sommer wächst Gras statt Gebüsch.*
10. *Aus sechs Tieren werden Hunderte.*
11. *Ihr Atem dampft in der Kälte.*
12. *Der Boden ist zwei Grad kälter.*
13. *Die Herde kommt auf dich zu.*
14. *Sie zieht direkt unter dir vorbei.*
15. *Riesen, die den Frost schützen.*
16. *Die letzten lebten vor 4.000 Jahren.*

SCORE-FAKTOREN

Nachfrage **5** | Timing **5** | Wettbewerb **3** | Passung **4** | Aufwand **3** | Risiko **5**

BEGRÜNDUNG

Nachfrage: Mammuts und Rückzüchtung ständig in den Medien; Timing: Rückzüchtungs-Meldungen 2025/26; Wettbewerb: US-Clips „Mammut lebt heute“ (ca. 600k Likes), ohne Klimabezug; Passung: Herde erreicht den Standpunkt, Pointe überrascht; Aufwand: Erstbau Polarregion plus Tierherde; Risiko: kein Risiko

KONKURRENZ-CHECK

Lunar: nicht im Katalog. US: Clips „What if a woolly mammoth is alive today / dropped into Canada“ (ca. 600k Likes, Websuche 02.11.), Thema Überleben. Eigener Ansatz: Klimaeffekt (Schnee trampeln kühlt den Boden), fester Blick im Pleistozän-Park, Messwert Bodentemperatur.

CAPTION

Was wäre, wenn Mammuts in die Tundra zurückkehren? 🦣 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass sie kühlen? 👇 #mammut #permafrost #biologie #wissen #waswaerewenn

7. Offene Punkte

- Dein Startsignal für die Produktion (2 Videos je Kanal pro Tag, jeweils für den nächsten Tag).
- Die 3D-Welt auf Referenzniveau heben: Detaildichte (Häuser, Bäume, Wasser, Menschen), Wolken und Rauch. Passiert beim Erstbau jeder der 6 Grundwelten in den ersten 4 Tagen.
- Rechenzeit: ca. 2 Std. pro Video in der Cloud. Der Windows-PC mit Grafikkarte wird dringend.
- Nach 14 Tagen Posting-Zeiten mit echten Zahlen aus TikTok Studio nachjustieren.