30-Tage-Plan

02. November – 01. Dezember 2026

„Was wäre, wenn …“ als 3D-POV in Du-Perspektive an deutschen Alltagsorten. Pro Video: Szenario, eigene Rechnung, Hook, Denkfalle, zwei Wendungen, Ergebniszahl, Quellen, Konkurrenz-Check, Score und Caption.

Planstand: 01.11.2026, 2 Videos pro Tag (Entscheidung 01.11. 21:30); die ersten 4 Videos sind in Produktion
PDF erzeugt am 01.11.2026 aus `data/plan/account2-30-tage.csv` · Text: `docs/17-account2-30-tage-plan.md`

60	79,8	15	8
Videos (2 pro Tag) + 15 Reservethemen	Ø Trend-Score min. 71, max. 89	Orte im Baukasten 14 Erstbauten	Themenfelder im Wechsel

Kurzüberblick

- 2 Videos pro Tag: Mo–Fr 12:30 und 19:30, Sa–So 09:30 und 19:30 (Europe/Berlin), Startwerte, nach 14 Tagen mit eigenen Daten nachjustieren.
- Produktion nur auf Startsignal, in der Reihenfolge dieses Plans. Fällt ein Slot aus, rutscht die Liste nach; C-Videos dürfen entfallen oder durch Reserve ersetzt werden.
- Jedes Video beginnt mit „Stell dir vor, …“, spielt an einem erkennbaren deutschen Ort, rechnet selbst und hat zwei Wendungen. Länge 61–75 s, Stimme Otto (Eleven v4).
- Gesperrt: US-Themen (Elektronen, Protonen, Sauerstoff, Wasser), Maßstab §9, Klassiker ohne eigenen Ansatz. Gleicher Ort frühestens nach 2 freien Tagen, nie dasselbe Themenfeld zweimal hintereinander.
- **Vorläufig** (ändert sich nach der Kalibrierung mit den Konkurrenzvideos): Spalte `look_vorlaeufig` und davon abhängig `aufwand`; Uhrzeiten nach 14 Tagen. Themen, Rechnungen und Reihenfolge sind tragfähig.

Die 5 stärksten Videos (S)

89 **Wie nass wirst du, wenn der ganze Nebel über der Autobahn in 5 Sekunden herunterfällt?**
Fr 06.11. · Abend · 19:30 · Autobahn (Fahrersitz)

89 **Wie schnell trifft dich der Regen, wenn der Luftwiderstand 5 Sekunden lang verschwindet?**
Mo 09.11. · Mittag · 12:30 · Altstadt/Fußgängerzone

88 **Was siehst du, wenn in ganz Deutschland 5 Sekunden lang alle Lichter ausgehen?**
Mi 04.11. · Abend · 19:30 · Altstadt/Fußgängerzone

88 **Was passiert, wenn ganz Deutschland in derselben Sekunde den Wasserkocher drückt?**
Do 05.11. · Mittag · 12:30 · Küche (Baukasten Wohnung)

88 **Landet dein Toast wirklich immer auf der Butterseite?**
So 08.11. · Mittag · 09:30 · Küche (Baukasten Wohnung)

Trend-Score (docs/07, tools/trend_score.py)

N	Nachfrage-Signal	30 %
T	Timing	20 %
W	Wettbewerb DE	15 %
P	Passung zum Format	15 %
A	Aufwand (Baukasten)	10 %
R	Risiko	10 %

Je 1–5 Punkte, Score = Σ(Gewicht × Punkte)/5. Ab 70 vorschlagen. Farben: 85+ 80+ 75+ <75

Legende

(F)	belegter Fakt mit Quelle
(S)	Schätzung
(A)	Annahme
prüfen	Quelle bzw. Zahl vor der Produktion klären
vorläufig	Look und Aufwand, bis das Format kalibriert ist

Aufwand: 3 = ca. 3 Std. (Ort vorhanden), 4 = ca. 5 Std. (Erstbau eines Orts, plus Ortbau laut docs/17) aktive Agentenarbeit (S).

Wochenübersicht

Fett = Priorität A. Die Zahl im Kreis ist der Trend-Score; darunter Ort, Themenfeld und ob der Ort neu gebaut wird.

Woche · Mo 02.–So 08.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 02.11.	86 **#1 Wie hoch bringt dich eine Tafel Schokolade?** Küche · Energie · Erstbau	84 **#2 Was passiert, wenn der Stickstoff 5 Sekunden aus der Luft verschwindet?** Supermarkt · Chemie & Stoffe · Erstbau
Di 03.11.	86 **#3 Was siehst du, wenn der Boden unter dir 5 Sekunden durchsichtig wird?** Schulhof · Erde & Wetter · Erstbau	84 **#4 Was passiert, wenn dein Auto auf der Autobahn 5 Sekunden nur noch so viel wiegt wie ein Kasten Wasser?** Autobahn · Physik · Erstbau
Mi 04.11.	84 #5 Was passiert, wenn du dich in 5 Sekunden von Hamburg nach München beamen willst? S-Bahn-Steig · Technik & Verkehr	88 #6 Was siehst du, wenn in ganz Deutschland 5 Sekunden lang alle Lichter ausgehen? Altstadt/Fußgängerzone · Körper & Sinne · Erstbau
Do 05.11.	88 #7 Was passiert, wenn ganz Deutschland in derselben Sekunde den Wasserkocher drückt? Küche · Energie	84 #8 Was passiert, wenn das Becken unter dem 10-Meter-Turm 5 Sekunden lang sprudelt? Hallenbad · Physik · Erstbau
Fr 06.11.	80 #9 Wie weit fliegt dein Nieser im ICE, wenn du ihn 5 Sekunden lang sehen kannst? ICE-Großraumwagen · Körper & Sinne · Erstbau	89 #10 Wie nass wirst du, wenn der ganze Nebel über der Autobahn in 5 Sekunden herunterfällt? Autobahn · Erde & Wetter
Sa 07.11.	84 #11 Was passiert, wenn 25.000 Fans auf der Stehtribüne 5 Sekunden im selben Takt springen? Fußballstadion · Mengen & Maßstab · Erstbau	86 #12 Gilt die 5-Sekunden-Regel wirklich, wenn dein Pausenbrot auf den Boden fällt? Schulhof · Lebewesen (Tiere, Mikroben)
So 08.11.	88 #13 Landet dein Toast wirklich immer auf der Butterseite? Küche · Physik	82 #14 Was passiert, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang auf Ameisengröße schrumpfst? Supermarkt · Mengen & Maßstab

Woche · Mo 09.–So 15.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 09.11.	89 #15 Wie schnell trifft dich der Regen, wenn der Luftwiderstand 5 Sekunden lang verschwindet? Altstadt/Fußgängerzone · Erde & Wetter	83 #16 Was siehst du, wenn du im ICE 5 Sekunden lang Funkwellen sehen kannst? ICE-Großraumwagen · Technik & Verkehr
Di 10.11.	85 #17 Was passiert, wenn du im Stadion 5 Sekunden lang eine La-Ola-Welle startest? Fußballstadion · Mengen & Maßstab	82 #18 Was passiert, wenn alle Autos in Deutschland 5 Sekunden lang gleichzeitig Vollgas geben? Autobahn · Energie
Mi 11.11.	82 #19 Was passiert, wenn die Kohlensäure in allen Flaschen 5 Sekunden lang sofort raus will? Supermarkt · Chemie & Stoffe	82 #20 Wie langsam siehst du deine Hand, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Fliege siehst? Küche · Lebewesen (Tiere, Mikroben)
Do 12.11.	83 #21 Was passiert, wenn Licht 5 Sekunden lang nur so schnell ist wie ein Fahrrad? Kreuzung mit Radweg · Physik · Erstbau	79 #22 Wie viele Ameisen kommen auf dich, wenn sie sich 5 Sekunden lang alle zeigen? Schulhof · Lebewesen (Tiere, Mikroben)
Fr 13.11.	77 #23 Wie weit kommst du in 5 Sekunden, während du auf dem Sofa sitzt? Wohnzimmer · Erde & Wetter · Erstbau	82 #24 Reicht der Jubel eines ganzen Stadions, um eine Tasse Tee zu kochen? Fußballstadion · Energie
Sa 14.11.	81 #25 Was fliegt beim Spülen aus der Toilette, wenn du es 5 Sekunden lang sehen kannst? Badezimmer · Lebewesen (Tiere, Mikroben) · Erstbau	78 #26 Tut der Bauchklatscher weniger weh, wenn die Oberflächenspannung 5 Sekunden lang verschwindet? Hallenbad · Physik
So 15.11.	83 #27 Wie hoch bringt dich die Energie eines vollen Tanks, wenn sie 5 Sekunden lang nur nach oben wirkt? Autobahn · Energie	82 #28 Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang unsichtbar bist? Schulhof · Körper & Sinne

Woche · Mo 16.–So 22.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 16.11.	79 #29 Was hörst du, wenn du 5 Sekunden lang so hörst wie deine Katze? Wohnzimmer · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	79 #30 Fällst du um, wenn dein Fahrrad 5 Sekunden lang keine Kreiselkraft hat? Kreuzung mit Radweg · Physik
Di 17.11.	76 #31 Wie lange reicht ein Blitz für deinen Strom, wenn du ihn 5 Sekunden lang einfangen könntest? Feld mit Windrädern · Erde & Wetter · Erstbau	79 #32 Kannst du mit deiner Mikrowelle die Lichtgeschwindigkeit messen, wenn der Drehteller stehen bleibt? Küche · Technik & Verkehr
Mi 18.11.	78 #33 Wie sieht der Bahnsteig aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Taube siehst? S-Bahn-Steig · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	79 #34 Atmest du gerade ein Stück von Goethes letztem Atemzug ein? Altstadt/Fußgängerzone · Chemie & Stoffe
Do 19.11.	79 #35 Wie weit reichen alle Pfandflaschen eines Jahres, wenn sie sich 5 Sekunden lang aneinanderreihen? Supermarkt · Mengen & Maßstab	76 #36 Wie fest müsstest du werfen, damit der Ball 5 Sekunden später um die Erde fliegt? Schulhof · Physik
Fr 20.11.	80 #37 Wie viele Bakterien siehst du, wenn du 5 Sekunden lang in deinen Küchenschwamm schaust? Küche · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	79 #38 Wo landest du, wenn du im ICE bei 300 km/h 5 Sekunden lang hochspringst? ICE-Großraumwagen · Physik
Sa 21.11.	78 #39 Was siehst du, wenn dein Gehirn 5 Sekunden lang deine Blicksprünge nicht mehr wegschneidet? S-Bahn-Steig · Körper & Sinne	74 #40 Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang auf der Spitze eines Windrad-Flügels sitzt? Feld mit Windrädern · Technik & Verkehr
So 22.11.	76 #41 Wie lang wären deine Haare nach einem Jahr, wenn alle zu einem einzigen Haar zusammenwachsen? Badezimmer · Körper & Sinne	74 #42 Was siehst du, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang Radioaktivität sehen kannst? Supermarkt · Chemie & Stoffe

Woche · Mo 23.–So 29.11. 14 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 23.11.	85 #43 **Wie sieht der Weihnachtsmarkt aus, wenn du 5 Sekunden lang Wärme sehen kannst?** Altstadt: Weihnachtsmarkt · Physik · Erstbau	76 #44 Wie stark müsstest du treten, um 5 Sekunden lang mit 300 km/h Fahrrad zu fahren? Kreuzung mit Radweg · Technik & Verkehr
Di 24.11.	76 #45 Wie viel wiegt die Luft in deinem Wohnzimmer, wenn du sie 5 Sekunden lang auf die Waage legst? Wohnzimmer · Physik	71 #46 Wie viel wiegst du, wenn du dich 5 Sekunden lang im Büroaufzug auf die Waage stellst? Büro im Hochhaus · Technik & Verkehr · Erstbau
Mi 25.11.	79 #47 Warum bricht eine Spaghetti fast nie in zwei Teile? Küche · Physik	76 #48 Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang unter Wasser so scharf siehst wie an Land? Hallenbad · Körper & Sinne
Do 26.11.	80 #49 Warum fühlt sich bei −10 °C Metall viel kälter an als Holz, obwohl beide gleich kalt sind? Altstadt: Weihnachtsmarkt · Physik	76 #50 Wie langsam bist du nach 5 Sekunden Vollbremsung im ICE? ICE-Großraumwagen · Technik & Verkehr
Fr 27.11.	76 #51 Wie sieht die Ampel aus, wenn du 5 Sekunden lang mit den Augen deines Hundes siehst? Kreuzung mit Radweg · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	71 #52 Wie schnell müsstest du schaukeln, um 5 Sekunden lang Überschläge zu machen? Schulhof · Physik
Sa 28.11.	74 #53 Was siehst du, wenn das CO_2 im Besprechungsraum 5 Sekunden lang sichtbar wird? Büro im Hochhaus · Chemie & Stoffe	75 #54 Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang den Bahnstrom fließen siehst? S-Bahn-Steig · Technik & Verkehr
So 29.11.	76 #55 Wie sieht der Himmel aus, wenn die Luft 5 Sekunden lang kein blaues Licht mehr streut? Feld mit Windrädern · Erde & Wetter	73 #56 Bist du langsamer, wenn das Wasser im Hallenbad 5 Sekunden so zäh wie Sirup wird? Hallenbad · Physik

Woche · Mo 30.11.–Di 01.12. 4 Videos

TAG	MITTAG (12:30 BZW. SA/SO 09:30)	ABEND 19:30
Mo 30.11.	71 #57 Wie hoch springst du, wenn du 5 Sekunden lang so springen kannst wie ein Floh? Fußballstadion · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	78 #58 Wie schnell müsste sich das Riesenrad drehen, damit du oben 5 Sekunden lang schwebst? Altstadt: Weihnachtsmarkt · Physik
Di 01.12.	72 #59 Wie sieht die Obstabteilung aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Biene siehst? Supermarkt · Lebewesen (Tiere, Mikroben)	73 #60 Alterst du im 60. Stock wirklich schneller als im Erdgeschoss? Büro im Hochhaus · Physik

Orte und Baukasten

Jeder Ort wird einmal gebaut und dann mehrfach genutzt. Gleicher Ort frühestens nach 2 freien Tagen. Küche, Bad und Wohnzimmer teilen sich den Baukasten „Wohnung“, Weihnachtsmarkt baut auf der Altstadt auf.

ORT	ERSTBAU	EINSÄTZE	THEMEN
Küche (Baukasten Wohnung)	Mo 02.11.	7	#1 Wie hoch bringt dich eine Tafel Schokolade? #7 Was passiert, wenn ganz Deutschland in derselben Sekunde den Wasserkocher drückt? #13 Landet dein Toast wirklich immer auf der Butterseite? #20 Wie langsam siehst du deine Hand, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Fliege siehst? #32 Kannst du mit deiner Mikrowelle die Lichtgeschwindigkeit messen, wenn der Drehteller stehen bleibt? #37 Wie viele Bakterien siehst du, wenn du 5 Sekunden lang in deinen Küchenschwamm schaust? #47 Warum bricht eine Spaghetti fast nie in zwei Teile?
Supermarkt	Mo 02.11.	6	#2 Was passiert, wenn der Stickstoff 5 Sekunden aus der Luft verschwindet? #14 Was passiert, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang auf Ameisengröße schrumpfst? #19 Was passiert, wenn die Kohlensäure in allen Flaschen 5 Sekunden lang sofort raus will? #35 Wie weit reichen alle Pfandflaschen eines Jahres, wenn sie sich 5 Sekunden lang aneinanderreihen? #42 Was siehst du, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang Radioaktivität sehen kannst? #59 Wie sieht die Obstabteilung aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Biene siehst?
Schulhof	Di 03.11.	6	#3 Was siehst du, wenn der Boden unter dir 5 Sekunden durchsichtig wird? #12 Gilt die 5-Sekunden-Regel wirklich, wenn dein Pausenbrot auf den Boden fällt? #22 Wie viele Ameisen kommen auf dich, wenn sie sich 5 Sekunden lang alle zeigen? #28 Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang unsichtbar bist? #36 Wie fest müsstest du werfen, damit der Ball 5 Sekunden später um die Erde fliegt? #52 Wie schnell müsstest du schaukeln, um 5 Sekunden lang Überschläge zu machen?
Autobahn (Fahrersitz)	Di 03.11.	4	#4 Was passiert, wenn dein Auto auf der Autobahn 5 Sekunden nur noch so viel wiegt wie ein Kasten Wasser? #10 Wie nass wirst du, wenn der ganze Nebel über der Autobahn in 5 Sekunden herunterfällt? #18 Was passiert, wenn alle Autos in Deutschland 5 Sekunden lang gleichzeitig Vollgas geben? #27 Wie hoch bringt dich die Energie eines vollen Tanks, wenn sie 5 Sekunden lang nur nach oben wirkt?
S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)	Mi 04.11.	4	#5 Was passiert, wenn du dich in 5 Sekunden von Hamburg nach München beamen willst? #33 Wie sieht der Bahnsteig aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Taube siehst? #39 Was siehst du, wenn dein Gehirn 5 Sekunden lang deine Blicksprünge nicht mehr wegschneidet? #54 Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang den Bahnstrom fließen siehst?
Hallenbad	Do 05.11.	4	#8 Was passiert, wenn das Becken unter dem 10-Meter-Turm 5 Sekunden lang sprudelt? #26 Tut der Bauchklatscher weniger weh, wenn die Oberflächenspannung 5 Sekunden lang verschwindet? #48 Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang unter Wasser so scharf siehst wie an Land? #56 Bist du langsamer, wenn das Wasser im Hallenbad 5 Sekunden so zäh wie Sirup wird?

ORT	ERSTBAU	EINSÄTZE	THEMEN
ICE-Großraumwagen	Fr 06.11.	4	#9 Wie weit fliegt dein Nieser im ICE, wenn du ihn 5 Sekunden lang sehen kannst? #16 Was siehst du, wenn du im ICE 5 Sekunden lang Funkwellen sehen kannst? #38 Wo landest du, wenn du im ICE bei 300 km/h 5 Sekunden lang hochspringst? #50 Wie langsam bist du nach 5 Sekunden Vollbremsung im ICE?
Fußballstadion	Sa 07.11.	4	#11 Was passiert, wenn 25.000 Fans auf der Stehtribüne 5 Sekunden im selben Takt springen? #17 Was passiert, wenn du im Stadion 5 Sekunden lang eine La-Ola-Welle startest? #24 Reicht der Jubel eines ganzen Stadions, um eine Tasse Tee zu kochen? #57 Wie hoch springst du, wenn du 5 Sekunden lang so springen kannst wie ein Floh?
Kreuzung mit Radweg	Do 12.11.	4	#21 Was passiert, wenn Licht 5 Sekunden lang nur so schnell ist wie ein Fahrrad? #30 Fällst du um, wenn dein Fahrrad 5 Sekunden lang keine Kreiselkraft hat? #44 Wie stark müsstest du treten, um 5 Sekunden lang mit 300 km/h Fahrrad zu fahren? #51 Wie sieht die Ampel aus, wenn du 5 Sekunden lang mit den Augen deines Hundes siehst?
Altstadt/Fußgängerzone	Mi 04.11.	3	#6 Was siehst du, wenn in ganz Deutschland 5 Sekunden lang alle Lichter ausgehen? #15 Wie schnell trifft dich der Regen, wenn der Luftwiderstand 5 Sekunden lang verschwindet? #34 Atmest du gerade ein Stück von Goethes letztem Atemzug ein?
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)	Fr 13.11.	3	#23 Wie weit kommst du in 5 Sekunden, während du auf dem Sofa sitzt? #29 Was hörst du, wenn du 5 Sekunden lang so hörst wie deine Katze? #45 Wie viel wiegt die Luft in deinem Wohnzimmer, wenn du sie 5 Sekunden lang auf die Waage legst?
Feld mit Windrädern	Di 17.11.	3	#31 Wie lange reicht ein Blitz für deinen Strom, wenn du ihn 5 Sekunden lang einfangen könntest? #40 Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang auf der Spitze eines Windrad-Flügels sitzt? #55 Wie sieht der Himmel aus, wenn die Luft 5 Sekunden lang kein blaues Licht mehr streut?
Altstadt: Weihnachtsmarkt	Mo 23.11.	3	#43 Wie sieht der Weihnachtsmarkt aus, wenn du 5 Sekunden lang Wärme sehen kannst? #49 Warum fühlt sich bei −10 °C Metall viel kälter an als Holz, obwohl beide gleich kalt sind? #58 Wie schnell müsste sich das Riesenrad drehen, damit du oben 5 Sekunden lang schwebst?
Büro im Hochhaus	Di 24.11.	3	#46 Wie viel wiegst du, wenn du dich 5 Sekunden lang im Büroaufzug auf die Waage stellst? #53 Was siehst du, wenn das CO_2 im Besprechungsraum 5 Sekunden lang sichtbar wird? #60 Alterst du im 60. Stock wirklich schneller als im Erdgeschoss?
Badezimmer (Baukasten Wohnung)	Sa 14.11.	2	#25 Was fliegt beim Spülen aus der Toilette, wenn du es 5 Sekunden lang sehen kannst? #41 Wie lang wären deine Haare nach einem Jahr, wenn alle zu einem einzigen Haar zusammenwachsen?

Themenfelder

THEMENFELD	VIDEOS
Physik	16
Lebewesen (Tiere, Mikroben)	10
Technik & Verkehr	8
Erde & Wetter	6

THEMENFELD	VIDEOS
Körper & Sinne	6
Energie	5
Chemie & Stoffe	5
Mengen & Maßstab	4

Woche · Mo 02.–So 08.11. Videos #1–#14

#1 · Mo 02.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Priorität A** Erstbau Ort

Wie hoch bringt dich eine Tafel Schokolade?

86 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, eine Tafel Schokolade gibt dir ihre ganze Energie auf einmal. Wie hoch fliegst du damit?“

Szenario	Du sitzt am Küchentisch mit einer 100-g-Tafel Vollmilch. Ihre ganze Energie wird 1:1 zu Höhe: Dein Stuhl schwebt durch die Decke über die Stadt (sanft, kein Absturz). Zähler: Höhe in m, Stückchen 0/24; Landmarken als Höhenmarken (Kölner Dom, Fernsehturm, Brocken, Feldberg, Zugspitze)
Denkfalle	Klar, eine Tafel bringt dich höchstens aufs Dach. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Nach drei Stückchen bist du schon über dem Berliner Fernsehturm (368 m).
Wendung 2 und zweite Überraschung	Bei Stück 23 von 24 überholst du die Zugspitze. Zweite Überraschung: Pro Kilo steckt in Schokolade 5,4-mal so viel Energie wie in TNT; sie explodiert nur nicht, weil sie Sauerstoff aus der Luft braucht.
Ergebnis	**3.071 m (109 m über der Zugspitze)**
Rechnung	E = 540 kcal × 4,184 kJ = 2,26 MJ (A: Etikettwert, üblich 530–550 kcal); h = E/(m·g) = 2,26 MJ/(75 kg × 9,81) = 3.071 m (A: 75 kg, ohne Luft) → 109 m über der Zugspitze (2.962 m). Stück 1 Dom 157 m, Stück 3 Fernsehturm 368 m, Stück 9 Brocken 1.141 m, Stück 12 Feldberg 1.493 m, Stück 23 Zugspitze. Pro kg 22,6 MJ = 5,4 × TNT (4,184 MJ/kg). Mit Muskel-Wirkungsgrad ca. 25 % nur 768 m → 4 Tafeln für die Zugspitze
Quellen prüfen	Nährwert Vollmilchtafel (Etikett bzw. Bundeslebensmittelschlüssel); Zugspitze 2.962 m (LDBV Bayern); Höhen Dom, Fernsehturm, Brocken, Feldberg; TNT-Äquivalent 4,184 MJ/kg (Definition); Muskelwirkungsgrad 20–25 % (Physiologie-Lehrbuch)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11. (tiktok.com/youtube.com): kein Video, das Schokoladen-Energie in Höhe umrechnet; nur Dubai-Schokolade-Trends. „Schokolade gegen TNT“ als Wissensfakt bekannt, nicht als POV
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Jeder kennt die Tafel, Zielzahl 3.071 m schlägt die Zugspitze; Landmarken liefern alle 8–10 s eine Wendung
Caption	Wie hoch bringt dich eine Tafel Schokolade? 🍫 Ich hab's durchgespielt. Hättest du so hoch getippt? 👇 #schokolade #energie #zugspitze #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
A · bleibt fix

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm, dann Tageshimmel

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Küche (Baukasten Wohnung)“ (einfach) · Einsatz 1/7

STATUS
Produktion beauftragt 01.11. (Nacht 01./02.11.)

#2 · Mo 02.11. 2026 · Abend · 19:30 **Priorität A** Erstbau Ort

Was passiert, wenn der Stickstoff 5 Sekunden aus der Luft verschwindet?

84 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, der Stickstoff verschwindet fünf Sekunden lang aus der Luft. Du stehst mitten im Supermarkt.“

Szenario	Du stehst im Supermarkt zwischen Chipsregal und Backstation mit Kaffeeautomat. Nur das N_2-Gas der Luft verschwindet (auch in Tüten, Lunge, Ohr), Stickstoff in Körper und Lebensmitteln bleibt. Zähler: Luftdruck hPa, gefühlte Höhe, Siedepunkt °C
Denkfalle	Klar, achtundsiebzig Prozent der Luft sind weg. Du erstickst. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du atmest einfach weiter, der Sauerstoff ist ja noch da. Aber der Druck fällt auf 222 hPa, so dünn wie in 11 km Höhe.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Chipstüten im Regal klatschen zusammen, in ihnen war fast nur Stickstoff. Zweite Überraschung: Der Kaffee an der Backstation kocht bei 62 °C über, ohne Herd.
Ergebnis	**222 hPa (wie in 11 km Höhe), Siedepunkt 62 °C**
Rechnung	Luft 78,08 % N_2, 20,95 % O_2, 0,93 % Ar → ohne N_2 1.013 × 0,219 = 222 hPa = ca. 11,1 km Höhe (ISA). O_2-Partialdruck bleibt; Alveolargleichung $PAO_2 \approx 64$ mmHg statt ca. 100 → fühlt sich an wie ca. 2.000 m. Siedepunkt bei 222 hPa = 62 °C (Antoine) → Kaffee (ca. 80 °C, A) kocht auf. Chipstüten mit Packgas N_2 (E 941): innen fast Vakuum, außen 2,2 t/m² → Tüte klatscht zusammen
Quellen prüfen	Luftzusammensetzung (UBA bzw. Lehrbuch); ICAO-Standardatmosphäre (226 hPa in 11 km); Dampftafel (20 kPa = 60,1 °C); E 941 als Packgas (VO (EG) 1333/2008); Alveolargleichung (Physiologie-Lehrbuch)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein TikTok zu „Stickstoff 5 Sekunden“; nur YouTube „What If Earth Ran Out of Nitrogen?“ (Unveiled, global, kein POV). US-Thema Sauerstoff bleibt gesperrt; Stickstoff ist das Gegenstück mit eigener Pointe (du atmest weiter)
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Stärkste Denkfalle (ersticken) mit Gegenbeweis, drei sichtbare Folgen im Markt
Caption	Was, wenn der Stickstoff 5 Sekunden weg wäre? 🫧 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass du weiteratmest? 👇 #stickstoff #luft #chemie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
A · bleibt fix

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Supermarkt“ (mittel) · Einsatz 1/6

STATUS
Produktion beauftragt 01.11. (Nacht 01./02.11.)

#3 · Di 03.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Priorität A** Erstbau Ort

Was siehst du, wenn der Boden unter dir 5 Sekunden durchsichtig wird?

86 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, der Boden unter dir wird fünf Sekunden lang durchsichtig. Bis ganz auf die andere Seite der Erde."

Szenario	Du stehst auf dem Schulhof in der Mitte Deutschlands. Die ganze Erde unter dir wird durchsichtig, bis zur anderen Seite. Zähler: Tiefe km, Temperatur °C
Denkfalle	Klar, ganz unten siehst du Australien. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Nach 30 km endet die Kruste, darunter glüht der Mantel. Im Kern ist es so heiß wie auf der Sonne.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Unten ist kein Australien, nur Pazifik; das nächste Land liegt 843 km entfernt. Zweite Überraschung: Fällst du durch ein Loch, bist du in 42 Minuten drüben und fällst gleich wieder zurück.
Ergebnis	**12.742 km bis zum Pazifik, 843 km vom nächsten Land**
Rechnung	Gegenpunkt des Mittelpunkts Deutschlands (Niederdorla 51,16° N, 10,45° O) = 51,16° S, 169,55° W, Südpazifik; nächstes Land Antipoden-Inseln (NZ) 843 km, Festland Neuseeland ca. 1.580 km (Haversine). Durchmesser 12.742 km; Kruste unter DE ca. 30 km, Mantel bis 2.900 km, äußerer Kern flüssig bis 5.150 km; innerer Kern ca. 6.000 °C ≈ Sonnenoberfläche (ca. 5.500 °C). Fall durchs Loch ohne Luft: π·√(R/g) = 42 min
Quellen prüfen	Mittelpunkt Niederdorla (BKG bzw. Gemeinde); Antipoden-Inseln (LINZ Gazetteer); Erdradius 6.371 km; Krustendicke DE (GFZ/BGR); Kerntemperatur Anzellini et al. 2013, Science; Cooper 1966, Am. J. Phys. „Through the Earth in Forty Minutes"
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein Video „Boden bzw. Erde durchsichtig"; Gegenpunkte nur aus Karten-Tools bekannt, nicht als POV aus Deutschland
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Kinder-Mythos „Loch nach Australien" als Denkfalle, Tiefenzähler trägt das Rennen
Caption	Was liegt auf der anderen Seite der Erde genau unter dir? 🌍 Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf Australien getippt? 👇 #erde #gegenpunkt #geografie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD: **Erde & Wetter**
ORT: **Schulhof**
PRIORITÄT: **A · bleibt fix**
LOOK (VORLÄUFIG): **16 POV-Filmlook · Tageslicht, dann Glut aus der Tiefe**
AUFWAND (VORLÄUFIG): **4 · Erstbau Ort „Schulhof" (einfach) · Einsatz 1/6**
STATUS: **Produktion beauftragt 01.11. (Nacht 01./02.11.)**

#4 · Di 03.11. 2026 · Abend · 19:30 **Priorität A** Erstbau Ort

Was passiert, wenn dein Auto auf der Autobahn 5 Sekunden nur noch so viel wiegt wie ein Kasten Wasser?

84 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, dein Auto wiegt fünf Sekunden lang nur noch so viel wie ein Kasten Wasser. Mitten auf der Autobahn, mit hundertdreißig."

Szenario	Du fährst 130 km/h. 5 s lang wiegen Auto und du zusammen nur 15 kg; Luft, Motor und Reifen bleiben gleich. Zähler: Tacho, Kraft im Gurt (g), Reifenhaftung gegen Luftwiderstand (N)
Denkfalle	Klar, so leicht zischst du mit demselben Motor einfach davon. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Fuß vom Gas: Du knallst mit 3,2 g in den Gurt. Die Luft bremst dich wie eine Wand.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Vollgas! Die Räder drehen durch, der Tacho fällt trotzdem auf 73 km/h. Zweite Überraschung: Ein Lkw überholt, sein Luftstoß ist viermal stärker als deine Reifen halten (nur andeuten, kein Unfall).
Ergebnis	**max. 73 km/h, auch mit Vollgas**
Rechnung	Golf cw 0,275, Stirnfläche 2,2 m² (A, prüfen), Luft 1,2 kg/m³ → Luftwiderstand bei 130 km/h 473 N. Gas weg: 473 N/15 kg = 31,6 m/s² = 3,2 g; in 5 s von 130 auf 24 km/h. Vollgas: Reifen übertragen max. μ·m·g = 1,0·15·9,81 = 147 N → Räder drehen durch, Grenze 72 km/h, nach 5 s Tacho 73 km/h (numerisch integriert). Seitenwind 50 km/h auf 6 m² ≈ 690 N gegen 147 N Haftung. Normal (1.400 kg): Gas weg nur 0,34 m/s²
Quellen prüfen	cw/Stirnfläche Golf 8 (Hersteller bzw. ADAC); Haftreibung Reifen–Asphalt trocken 0,8–1,0 (Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch); Luftwiderstandsformel; Kasten Wasser ca. 15 kg (A); Richtgeschwindigkeit 130 km/h (Autobahn-Richtgeschwindigkeits-VO)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein TikTok/YouTube zu einem plötzlich federleichten Auto gefunden, nur Artikel zu Autogewichten
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Kontraintuitiv (leichter = langsamer), Tacho als natürlicher Zähler; Ersatz für Licht-Thema (zu nah am Prototyp)
Caption	Was, wenn dein Auto nur so viel wiegt wie ein Kasten Wasser? 🚗 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass du langsamer wirst? 👇 #autobahn #physik #auto #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD: **Physik**
ORT: **Autobahn (Fahrersitz)**
PRIORITÄT: **A · bleibt fix**
LOOK (VORLÄUFIG): **16 POV-Filmlook · Abendlicht**
AUFWAND (VORLÄUFIG): **4 · Erstbau Ort „Autobahn (Fahrersitz)" (einfach) · Einsatz 1/4**
STATUS: **Produktion beauftragt 01.11. (Nacht 01./02.11.)**

#5 · Mi 04.11. 2026 · Mittag · 12:30

Was passiert, wenn du dich in 5 Sekunden von Hamburg nach München beamen willst?

84 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du willst in fünf Sekunden von Hamburg nach München. Kein Zug. Du beamst dich."

Szenario	Du stehst am Bahnsteig, der ICE nach München braucht über 5 Stunden. Du versuchst es mit Beamen. Zähler: Datenmenge, Übertragungszeit, Energie
Denkfalle	Klar, beamen ist schneller als jeder ICE. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Erst mal scannen: 2,6 mal zehn hoch zweiundvierzig Bit. Mehr als alle Festplatten der Welt.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Übertragung dauert 350.000-mal so lang, wie das Universum alt ist; der ICE gewinnt. Zweite Überraschung: In deinen 75 Kilo steckt Energie für ganz Deutschland für über ein halbes Jahr.
Ergebnis	**$4{,}85 \times 10^{15}$ Jahre Übertragung (Leicester 2013, prüfen)**
Rechnung	Datenmenge eines Menschen ca. $2{,}6 \times 10^{42}$ Bit; bei ca. 30 GHz Bandbreite ca. $4{,}85 \times 10^{15}$ Jahre = 350.000 × Alter des Universums (Univ. Leicester 2013, prüfen). Energie in deiner Masse: $E = m \cdot c^2 = 75\ \text{kg} \times (3 \cdot 10^8)^2 = 6{,}7 \times 10^{18}$ J ≈ 7–8 Monate Primärenergie Deutschlands (ca. 10.500 PJ/Jahr, AGEB). ICE Hamburg–München ca. 5,5–6 h (Fahrplan, prüfen)
Quellen prüfen	Roberts et al. 2013, Journal of Physics Special Topics (University of Leicester) „Travelling by Teleportation" (prüfen); AGEB Energieverbrauch 2024; Fahrplan DB
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsche YouTube-Erklärvideos zu Beamen (u. a. Compact Physics, Gerd Ganteför) vorhanden; eigener Ansatz: Rennen Beamen gegen ICE, Energie-Vergleich Deutschland
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 5/5 **R** 5/5 Beamen-Fantasie gegen ICE-Realität, Bahnwitz garantiert; Bahnsteig-Baukasten vorhanden
Caption	Was, wenn du dich von Hamburg nach München beamen könntest? 🚆 Ich hab's durchgespielt. Wohin würdest du dich beamen? 👇 #beamen #deutschebahn #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)" · Einsatz 1/4

STATUS
geplant

#6 · Mi 04.11. 2026 · Abend · 19:30 Erstbau Ort

Was siehst du, wenn in ganz Deutschland 5 Sekunden lang alle Lichter ausgehen?

88 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, in ganz Deutschland gehen fünf Sekunden lang alle Lichter aus. Und du stehst in der Fußgängerzone."

Szenario	Du stehst abends in der Fußgängerzone. 5 s lang gehen alle Lichter Deutschlands aus. Zähler: sichtbare Sterne, Sekunden der Dunkeladaption
Denkfalle	Klar, dann siehst du sofort die Milchstraße. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du siehst fast nichts, deine Augen brauchen 20 bis 30 Minuten, um sich umzustellen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Bleibt es dunkel, tauchen Tausende Sterne auf, wo vorher kaum 100 waren. Zweite Überraschung: 60 % der Europäer haben die Milchstraße noch nie richtig gesehen.
Ergebnis	**20–30 min Dunkeladaption; 60 % ohne Milchstraße**
Rechnung	Dunkeladaption: Zapfen ca. 5–10 min, Stäbchen ca. 20–30 min bis volle Empfindlichkeit (Lehrbuch Physiologie) → in 5 s siehst du fast nichts. Unter dunklem Himmel sind gleichzeitig ca. 2.000–4.500 Sterne sichtbar (prüfen), in Städten oft unter 100 (A). Ca. 60 % der Europäer können die Milchstraße nicht mehr sehen (Falchi et al. 2016, Science Advances)
Quellen prüfen	Falchi et al. 2016, Science Advances 2(6): e1600377; Dunkeladaption (Lehrbuch Sinnesphysiologie); Zahl sichtbarer Sterne (Astronomie-Lehrbuch, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nur Milchstraßen-Fotografie-Videos; kein „alle Lichter aus"-Gedankenexperiment gefunden
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Dunkle Novemberabende (T 5), starke Denkfalle, schöner Nachtlook
Caption	Was, wenn in ganz Deutschland alle Lichter ausgehen? 🌌 Ich hab's durchgespielt. Hast du die Milchstraße schon mal gesehen? 👇 #sterne #nacht #milchstraße #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
Altstadt/Fußgängerzone

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Nacht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Altstadt/Fußgängerzone" (mittel) · Einsatz 1/3

STATUS
geplant

#7 · Do 05.11. 2026 · Mittag · 12:30

Was passiert, wenn ganz Deutschland in derselben Sekunde den Wasserkocher drückt?

88 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, ganz Deutschland drückt in derselben Sekunde auf den Wasserkocher. Einunddreißig Millionen Klicks."

Szenario	Du stehst in deiner Küche und drückst den Wasserkocher, im selben Moment wie 31 Mio. andere Haushalte. Zähler: Last in GW, Netzfrequenz Hz, Uhr
Denkfalle	Klar, das Netz schluckt das locker. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Last springt um 62 Gigawatt, zwanzigmal mehr, als das Netz als Notfall einplant.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nach 1,3 Sekunden fällt die Frequenz auf 49 Hertz, und ganze Stadtteile gehen automatisch vom Netz. Zweite Überraschung: In England gibt es das wirklich; 1990, beim Halbfinale gegen Deutschland, kamen 2.800 Megawatt in der Halbzeit dazu.
Ergebnis	**62 GW in 1 s, Lastabwurf nach ca. 1,3 s (S)**
Rechnung	ca. 41 Mio. Haushalte (Destatis), 75 % mit Wasserkocher (A) → 31 Mio. × 2 kW = 62 GW, etwa so viel wie die ganze Last Deutschlands (SMARD, 50–70 GW). Auslegung des europäischen Netzes: Ausfall von 3 GW (ENTSO-E) → 62 GW = 20-fach. Frequenzabfall bei ca. 2.000 GWs Schwungenergie (A): 0,78 Hz/s → 49,0 Hz nach ca. 1,3 s → automatischer Lastabwurf ganzer Gebiete (Stufenplan ab 49,0 Hz). Vergleich: England 1990, WM-Halbfinale gegen Deutschland: +2.800 MW beim Halbzeitpfiff
Quellen prüfen	Destatis Haushalte; Ausstattung mit Wasserkochern (A, keine amtliche Zahl gefunden); SMARD Netzlast; ENTSO-E Referenzstörfall 3 GW; VDE FNN Frequenz-Stufenplan (Lastabwurf ab 49,0 Hz); National Grid zu „TV pickup" 1990 (2.800 MW, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein deutsches TikTok zu „Wasserkocher gleichzeitig"; „TV pickup" ist ein britisches Wissensthema, nicht als POV
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Alltagsgerät, deutsches Massen-Szenario, England-1990-Pointe mit Fußballbezug; frühestens 05.11. (Küche am 02.11.)
Caption	Was, wenn ganz Deutschland gleichzeitig den Wasserkocher drückt? ⚡ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass das Netz kippt? 👇 #stromnetz #wasserkocher #energie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 2/7

STATUS
geplant · frühestens 05.11. (Küche am 02.11.)

#8 · Do 05.11. 2026 · Abend · 19:30 Erstbau Ort

Was passiert, wenn das Becken unter dem 10-Meter-Turm 5 Sekunden lang sprudelt?

84 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, das Becken unter dem Zehner sprudelt fünf Sekunden lang wie ein Whirlpool. Und du bist schon in der Luft."

Szenario	Du springst im Hallenbad vom Zehner. Während du fällst, wird das Becken 5 s lang zum Whirlpool: 30 % Luftblasen. Zähler: Fallzeit, Tempo, Dichte des Wassers, Tiefe
Denkfalle	Klar, so viel Luft trägt dich nach oben. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Das Gegenteil: Blasenwasser ist leichter als du. Du sinkst wie ein Stein.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Aber dein Aufprall mit 50 km/h wird weich wie ein Kissen. Zweite Überraschung: Genau so trainieren Turmspringer, mit Sprudelanlagen im Becken.
Ergebnis	**Dichte 0,70 g/cm³ (du: ca. 1,0)**
Rechnung	Fall 10 m: 1,43 s, Aufprall 14,0 m/s = 50 km/h. Wasser mit 30 % Blasen (A): Dichte ca. 0,70 g/cm³; Mensch 0,98–1,07 g/cm³ → kein Auftrieb, du sinkst wie ein Stein. Zweite Seite: Der Aufprall wird weicher, deshalb nutzen Sprunganlagen im Training Sprudelanlagen bzw. Blasenvorhänge (prüfen: FINA/World Aquatics Facility Rules, Trainingszentren)
Quellen prüfen	Freier Fall (Lehrbuch); Körperdichte (Physiologie); Auftrieb in Blasenwasser: May & Monaghan 2003 (Am. J. Phys., Schiff im Blasenwasser, prüfen); World Aquatics Facilities Rules bzw. Bubble-Anlagen in Sprunghallen (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nichts zu Blasenwasser und Sinken gefunden (nur Turmspring-Videos)
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Starke Denkfalle (Luft trägt), zwei Gegenpointen, Schwimmbad kennt jeder
Caption	Was, wenn das Becken unter dem Zehner plötzlich sprudelt? 🫧 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass du sinkst? 👇 #schwimmbad #turmspringen #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Hallenbad" (mittel) · Einsatz 1/4

STATUS
geplant

#9 · Fr 06.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Erstbau Ort**

Wie weit fliegt dein Nieser im ICE, wenn du ihn 5 Sekunden lang sehen kannst?

80 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst deinen Nieser fünf Sekunden lang. Mitten im vollen ICE."

Szenario	Du sitzt im ICE-Großraumwagen und musst niesen. 5 s lang leuchtet die Tröpfchenwolke. Zähler: Tempo km/h, Reichweite in Sitzreihen
Denkfalle	Klar, ein Nieser schießt mit 160 km/h aus dir raus. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Gemessen sind es nur 16 km/h, ein Zehntel. Der Mythos ist zehnmal zu schnell.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Aber die Wolke ist zäh: Sie trägt die kleinsten Tröpfchen bis zu acht Meter weit, acht Sitzreihen. Zweite Überraschung: Die Wolke steigt, weil sie warm und feucht ist, und hängt dann über dem ganzen Gang.
Ergebnis	**16 km/h statt 160, Wolke bis 8 m**
Rechnung	Mythos 160 km/h; gemessen max. ca. 4,5 m/s = 16 km/h (Tang et al. 2013, PLOS ONE, Schlierenaufnahmen). Die Gaswolke trägt kleine Tröpfchen bis 7–8 m (Bourouiba 2020, JAMA). Sitzabstand ca. 1 m (A) → bis 8 Reihen. Nur Physik der Wolke, keine Gesundheitsratschläge
Quellen prüfen	Tang et al. 2013, PLOS ONE 8(4): e59970; Bourouiba 2020, JAMA 323(18): 1837–1838
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: englische/portugiesische Clips zum 160-km/h-Mythos; deutsch nichts gefunden
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 4/5 Erkältungszeit November (Timing 5), Mythos-Zahl als Denkfalle; ohne Gesundheitsrat
Caption	Wie schnell ist ein Nieser wirklich? 🤧 Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf 160 km/h getippt? 👇 #niesen #erkältung #bahn #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
ICE-Großraumwagen

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Zug)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „ICE-Großraumwagen" (mittel) · Einsatz 1/4

STATUS
geplant

#10 · Fr 06.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie nass wirst du, wenn der ganze Nebel über der Autobahn in 5 Sekunden herunterfällt?

89 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, der ganze Nebel über der Autobahn fällt in fünf Sekunden als Wasser herunter."

Szenario	Du fährst im Novembernebel, Sicht 50 m. 5 s lang fällt der gesamte Nebel als Wasser auf die Straße. Zähler: Wassermenge pro m², Sichtweite, Tacho
Denkfalle	Klar, so eine dicke Suppe gibt eine Riesenpfütze. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Auf jeden Quadratmeter fallen nur 40 Gramm, vier hundertstel Millimeter. Die Straße wird kaum feucht.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Und plötzlich siehst du kilometerweit; vorher waren es 50 Meter, und da gilt Tempo 50. Zweite Überraschung: Auf ein ganzes Fußballfeld fallen gerade mal zwei Badewannen.
Ergebnis	**0,04 mm Wasser (40 g/m²)**
Rechnung	Nebel-Flüssigwassergehalt 0,05–0,5 g/m³ (F, Lehrbuch Meteorologie), angenommen 0,2 g/m³ und 200 m Dicke (A) → 40 g/m² = 0,04 mm Wasser. Auf ein Fußballfeld (105 × 68 m) fallen ca. 286 l, knapp 2 Badewannen. Nebel = Wolke am Boden (Sicht unter 1 km). StVO § 3: Sicht unter 50 m → höchstens 50 km/h
Quellen prüfen	DWD Wetterlexikon „Nebel" und Flüssigwassergehalt (prüfen); AMS Glossary „liquid water content"; StVO § 3 Abs. 1
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Novemberthema (Timing 5), überraschend kleine Zahl, StVO-Detail als deutsche Note
Caption	Wie nass wirst du, wenn der ganze Nebel herunterfällt? 🌫️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit mehr Wasser gerechnet? 👇 #nebel #autobahn #wetter #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Autobahn (Fahrersitz)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Nebel, Abend

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Autobahn (Fahrersitz)" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#11 · Sa 07.11. 2026 · Mittag · 09:30 **Erstbau Ort**

Was passiert, wenn 25.000 Fans auf der Stehtribüne 5 Sekunden im selben Takt springen?

84 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, fünfundzwanzigtausend Fans springen fünf Sekunden lang exakt im selben Takt. Und du stehst mittendrin."

Szenario	Du stehst mitten auf einer Stehtribüne mit 25.000 Fans. Alle springen 5 s lang exakt im Takt (2 pro Sekunde). Zähler: Sprünge, Last auf der Tribüne (t), Ausschlag eines Seismometers im Nachbarort
Denkfalle	Klar, außerhalb vom Stadion merkt das keiner. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Bei jeder Landung drücken bis zu 5.600 Tonnen auf die Tribüne, dreimal so viel wie im Stehen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Das Seismometer im Nachbarort schlägt aus; in Seattle haben 70.000 Fans 2023 ein Beben der Stärke 2,3 erzeugt. Zweite Überraschung: Die Tribüne ist absichtlich so steif gebaut, dass euer Takt sie nicht aufschaukelt.
Ergebnis	**bis zu 5.600 t Spitzenlast (S)**
Rechnung	25.000 × 75 kg = 1.875 t (A: 75 kg). 10 Sprünge à 20 cm → je 3,7 MJ Hubarbeit (Rechnung). Landende Mengen drücken mit dem 2- bis 3-Fachen ihres Gewichts (prüfen) → bis ca. 5.600 t (S). Vergleich: Seattle 2023, ca. 70.000 Konzertbesucher ≈ Magnitude 2,3 („Swift Quake", F laut PNSN). Tribünen werden so gebaut, dass ihre Eigenfrequenz über dem Hüpftakt (2–3 Hz) liegt, sonst Resonanz
Quellen prüfen	Kapazität größte Stehtribüne DE ca. 25.000 (Vereinsangabe, prüfen); PNSN/University of Washington „Swift Quake" 2023 und „Beast Quake" 2011; IStructE „Dynamic performance requirements for permanent grandstands" (2008); Lastfaktor springender Menschen (Bachmann/Ammann)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11. (tiktok.com/youtube.com): kein deutsches Video zu Fans und Seismometer gefunden; „Swift Quake" nur als US-Nachricht
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 5/5 **A** 2/5 **R** 5/5 Fußball ist Massenthema, Lastzähler und Seismometer liefern zwei klare Wendungen
Caption	Was, wenn 25.000 Fans 5 Sekunden im Takt springen? 🏟️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass man das messen kann? 👇 #fußball #stadion #erdbeben #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Fußballstadion

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Flutlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Fußballstadion" (aufwendig) · Einsatz 1/4

STATUS
geplant

#12 · Sa 07.11. 2026 · Abend · 19:30

Gilt die 5-Sekunden-Regel wirklich, wenn dein Pausenbrot auf den Boden fällt?

86 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, dein Pausenbrot fällt runter. Fünf Sekunden hast du Zeit. Dann ist es noch sauber."

Szenario	Dein Pausenbrot fällt auf den Schulhof bzw. die Fliesen im Flur. 5 s lang siehst du die Bakterien wie Funken überspringen. Zähler: Sekunden, übertragene Keime je Untergrund und Essen
Denkfalle	Klar, bis fünf zählen, dann ist alles gut. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die ersten Bakterien springen schon in unter einer Sekunde über, lange bevor du „eins" sagst.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Es kommt auf den Boden und aufs Essen an: Wassermelone auf Fliesen sammelt am meisten, Fruchtgummi auf Teppich am wenigsten. Zweite Überraschung: Teppich ist sauberer als glatter Boden, zumindest beim Übertragen.
Ergebnis	**Übertragung ab unter 1 Sekunde**
Rechnung	Miranda & Schaffner 2016 (Rutgers, Appl. Environ. Microbiol.): Übertragung beginnt in unter 1 s; getestet < 1, 5, 30, 300 s auf Edelstahl, Fliesen, Holz, Teppich mit Wassermelone, Brot, Butterbrot, Fruchtgummi. Feuchtes Essen nimmt am meisten auf (Wassermelone), Fruchtgummi am wenigsten; Teppich gibt weniger ab als Fliesen/Edelstahl. Längere Zeit = mehr, aber Untergrund und Feuchte zählen mindestens so viel. Prozentwerte aus der Studie vor Produktion übernehmen
Quellen prüfen	Miranda & Schaffner 2016, Applied and Environmental Microbiology 82(21), Rutgers University; Übertragungsraten je Kombination aus der Originalstudie (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: Studie in deutschen Medien bekannt (z. B. FITBOOK), kein deutsches POV-Video gefunden; eigener Ansatz: Rennen der Untergründe
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Volksregel mit „5 Sekunden" im Namen, perfekter Format-Fit; Thema bekannt, daher W 3
Caption	Gilt die 5-Sekunden-Regel wirklich? 🍞 Ich hab's durchgespielt. Isst du es trotzdem noch? 👇 #fünfsekundenregel #bakterien #schule #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof" · Einsatz 2/6

STATUS
geplant

#13 · So 08.11. 2026 · Mittag · 09:30

Landet dein Toast wirklich immer auf der Butterseite?

88 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, wie dein Toast vom Tisch fällt. Ganz langsam."

Szenario	Dein Toast rutscht vom Küchentisch. 5 s lang siehst du die Drehung in Zeitlupe, dann wiederholt mit höheren Tischen. Zähler: Fallzeit, Drehwinkel, Tischhöhe
Denkfalle	Klar, das ist Pech, fünfzig zu fünfzig. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Kein Pech: Bei normaler Tischhöhe dreht er sich genau eine halbe Runde. Butter unten.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Erst ab drei Metern Tischhöhe dreht er sich ganz. Zweite Überraschung: Schuld ist eigentlich deine Größe, die Tische passen zu uns Menschen.
Ergebnis	**halbe Umdrehung bei 75 cm, ganze erst bei ca. 3 m**
Rechnung	Matthews 1995 (European Journal of Physics 16: 172–176): Toast kippt über die Tischkante und dreht sich bei 75 cm Tischhöhe nur ca. eine halbe Umdrehung → Butter unten. Fallzeit 0,39 s. Für eine ganze Drehung bräuchte der Tisch ca. 3 m (Menschen müssten dafür ca. 3 m groß sein). Großversuch an Schulen (2001): ca. 62 % Butterseite unten (prüfen)
Quellen prüfen	Matthews 1995, European Journal of Physics 16(4): 172–176; Bacon et al. 2001, Am. J. Phys. 69: 38 „The tumbling toast problem" (prüfen); Schulversuch 2001 (9.821 Würfe, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: mehrere deutsche YouTube-Erklärvideos (z. B. Compact Physics); eigener Ansatz: Rennen der Tischhöhen mit Drehzähler
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Jeder kennt es (N 5), klare Rechnung mit Tischhöhe als Bedingung
Caption	Landet Toast wirklich immer auf der Butterseite? 🍞 Ich hab's durchgespielt. Wie oft ist dir das schon passiert? 👇 #toast #murphy #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm (Morgen)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 3/7

STATUS
geplant

#14 · So 08.11. 2026 · Abend · 19:30

Was passiert, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang auf Ameisengröße schrumpfst?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du schrumpfst fünf Sekunden lang auf Ameisengröße. Mitten im Supermarkt, ganz oben auf dem Regal."

Szenario	Du stehst am Einkaufswagen und schrumpfst auf 6 mm (Faktor 300). Dann fällst du vom obersten Regal. Zähler: Größenfaktor, Fallgeschwindigkeit, Weg zur Kasse
Denkfalle	Klar, aus der Höhe ist ein Sturz tödlich. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du fällst nur mit 11 km/h, die Luft bremst dich wie ein Fallschirm.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Der Einkaufswagen ragt vor dir auf wie ein 300-Meter-Turm, und die Kasse ist 9 km weit weg. Zweite Überraschung: Gefährlich ist der Wassertropfen am Boden; er hält dich fest wie Kleber.
Ergebnis	**Aufprall mit 11 km/h statt 200 km/h**
Rechnung	Faktor 300: Einkaufswagen (1 m) wirkt wie 300 m, fast so hoch wie der Fernsehturm (368 m). Endgeschwindigkeit wächst mit √(Größe): Mensch ca. 55 m/s → bei 6 mm ca. 3,2 m/s = 11 km/h, wie ein Sprung aus 50 cm → Sturz vom Regal harmlos. 30 m zur Kasse = 9 km in deinem Maßstab. Ein Wassertropfen hält dich mit Oberflächenspannung fest
Quellen prüfen	Endgeschwindigkeit Mensch ca. 55 m/s (Lehrbuch, Fallschirmsprung); Skalierung (Haldane 1926, „On Being the Right Size"); Oberflächenspannung Wasser 0,072 N/m
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nur Spielvideos (Grounded) zum Schrumpfen gefunden, keine Physik-Rechnung auf Deutsch
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Klassiker-Fantasie, eigener Ort, gute Maßstab-Bilder; Haldane als Quelle
Caption	Was, wenn du im Supermarkt auf Ameisengröße schrumpfst? 🐜 Ich hab's durchgespielt. Wohin würdest du als Erstes laufen? 👇 #schrumpfen #supermarkt #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt), Makro

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt" · Einsatz 2/6

STATUS
geplant

Woche · Mo 09.–So 15.11. Videos #15–#28

#15 · Mo 09.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie schnell trifft dich der Regen, wenn der Luftwiderstand 5 Sekunden lang verschwindet?

89 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, der Regen hat fünf Sekunden lang keinen Luftwiderstand mehr. Und du stehst ohne Schirm in der Fußgängerzone."

Szenario	Du stehst ohne Schirm in der Fußgängerzone, Novemberregen. 5 s lang gibt es keinen Luftwiderstand für die Tropfen. Zähler: Tempo eines Tropfens km/h, Wucht gegenüber normal
Denkfalle	Klar, Regen ist Regen, nur ein bisschen nasser. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Nach einer Sekunde sind die Tropfen doppelt so schnell, nach fünf Sekunden 208 km/h.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Jeder Tropfen trifft dich mit 43-facher Wucht, wie kleiner Hagel. Zweite Überraschung: Normale Tropfen sind gar nicht tropfenförmig, sondern platt wie ein Brötchen.
Ergebnis	**208 km/h statt 32 km/h (Wucht ×43)**
Rechnung	Tropfen 4 mm, 33 mg, fällt normal mit ca. 8,8 m/s = 32 km/h (Gunn & Kinzer 1949). Ohne Luftwiderstand +9,81 m/s pro Sekunde → nach 5 s 57,9 m/s = 208 km/h; Wucht ×43. Aus 1.500 m Wolkenhöhe ganz ohne Luft: 618 km/h. Große Tropfen ab ca. 5 mm zerplatzen in der Luft; Regentropfen sehen aus wie Burgerbrötchen, nicht wie Tränen (USGS)
Quellen prüfen	Gunn & Kinzer 1949, Journal of Meteorology 6: 243–248; USGS Water Science School „The shape of a raindrop"; freier Fall (Lehrbuch)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nur Schulvideos zur Fallgeschwindigkeit; kein „Was wäre wenn". Abgrenzung: kein Rennen-oder-Gehen-im-Regen (Maßstab §9 gesperrt)
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Novemberregen (Timing 5), Tempo-Zähler, klar abgegrenzt vom gesperrten Regen-Rennen
Caption	Was, wenn Regen keinen Luftwiderstand hätte? 🌧️ Ich hab's durchgespielt. Bleibst du dann lieber drinnen? 👇 #regen #physik #wetter #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Altstadt/Fußgängerzone

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Regen, Abend

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Altstadt/Fußgängerzone" · Einsatz 2/3

STATUS
geplant

#16 · Mo 09.11. 2026 · Abend · 19:30

Was siehst du, wenn du im ICE 5 Sekunden lang Funkwellen sehen kannst?

83 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang Funkwellen. Du sitzt im ICE. Und gleich kommt das Funkloch."

Szenario	Du sitzt im ICE-Großraumwagen, die Bahn fährt in ein Funkloch. 5 s lang siehst du Funkwellen als Licht. Zähler: Sendeleistung deines Handys (W), Helligkeit gegenüber dem Netz, Zahl der Handys im Wagen
Denkfalle	Klar, ohne Netz ist es im Zug am dunkelsten. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Im Funkloch strahlt dein Handy am hellsten: bis zu zwei Millionen Mal stärker als neben dem Mast.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Alle 80 Handys im Wagen schreien gleichzeitig nach Netz, und die Scheiben halten das Licht wie ein Käfig fest. Zweite Überraschung: Die Bahn muss die Fenster mit Lasermustern löchern, damit Funk durchkommt.
Ergebnis	**bis zu 2 Mio. mal stärker (63 dB)**
Rechnung	LTE-Handy sendet max. 23 dBm = 0,2 W, in Mastnähe bis −40 dBm (3GPP TS 36.101) → im Funkloch bis 63 dB = ca. 2 Mio. mal stärker (Rechnung). 800-MHz-Welle = 37 cm lang. Metallbedampfte ICE-Scheiben dämpfen Funk stark (Faradayscher Käfig), deshalb rüstet die DB Scheiben mit Laser-Mustern bzw. Repeatern nach (prüfen). Voller Wagen ca. 80 Plätze → 80 leuchtende Handys
Quellen prüfen	3GPP TS 36.101 (UE-Sendeleistung, Leistungsregelung); Bundesnetzagentur bzw. BfS zu Handy-Sendeleistung und Grenzwerten; DB-Pressemitteilungen zu funkdurchlässigen Scheiben und Repeatern (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: englisches YouTube „What If Wi-Fi Was Visible?" existiert; deutsch nichts; Funkloch-Pointe im ICE ist eigen
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Funklöcher in der Bahn kennt jeder, Kommentarstoff garantiert; Grenzwert-Hinweis nur sachlich (BfS)
Caption	Was, wenn du im ICE Funkwellen sehen könntest? 📶 Ich hab's durchgespielt. Wo ist dein schlimmstes Funkloch? 👇 #funkloch #bahn #handy #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
ICE-Großraumwagen

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Zug)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „ICE-Großraumwagen" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#17 · Di 10.11. 2026 · Mittag · 12:30

Was passiert, wenn du im Stadion 5 Sekunden lang eine La-Ola-Welle startest?

85 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du stehst im Stadion auf und startest eine La-Ola. Allein. Fünf Sekunden lang."

Szenario	Du stehst auf und reißt die Arme hoch. 5 s lang verfolgst du, ob und wie die Welle läuft. Zähler: Menschen, die mitmachen, Tempo m/s, zurückgelegte Strecke
Denkfalle	Klar, einer fängt an, die anderen ziehen mit. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Allein passiert nichts. Die Welle startet erst, wenn rund 25 Leute gleichzeitig aufspringen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Dann rast sie mit 43 km/h los und läuft fast immer im Uhrzeigersinn. Zweite Überraschung: Sie verhält sich wie eine Welle in einem erregbaren Medium, ähnlich wie Signale im Herzmuskel.
Ergebnis	**12 m/s (43 km/h), Start ab ca. 25 Menschen**
Rechnung	Farkas, Helbing & Vicsek 2002 (Nature 419): Welle läuft ca. 20 Sitze/s ≈ 12 m/s (43 km/h), ist 6–12 m breit, startet erst, wenn ca. 25 Leute gleichzeitig aufstehen, läuft meist im Uhrzeigersinn. In 5 s ca. 60 m; Stadionrunde ca. 600 m (A) → ca. 50 s pro Runde
Quellen prüfen	Farkas, Helbing, Vicsek 2002, Nature 419: 131–132 „Mexican waves in an excitable medium"
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nur Schulvideos zu La-Ola als Transversalwelle; die Studie mit Startschwelle und Tempo nicht als POV gefunden
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Echte Nature-Studie, jeder war schon in einer La-Ola; Startschwelle 25 ist die Pointe
Caption	Kannst du allein eine La-Ola starten? 🌊 Ich hab's durchgespielt. Wie viele brauchst du in deinem Stadion? 👇 #laola #stadion #fußball #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Fußballstadion

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Flutlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Fußballstadion" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#18 · Di 10.11. 2026 · Abend · 19:30

Was passiert, wenn alle Autos in Deutschland 5 Sekunden lang gleichzeitig Vollgas geben?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, alle neunundvierzig Millionen Autos in Deutschland geben fünf Sekunden lang Vollgas. Gleichzeitig."

Szenario	Du stehst an der Autobahnbrücke (bzw. im Auto auf dem Standstreifen), alle 49 Mio. Pkw geben 5 s Vollgas. Zähler: Gesamtleistung TW, verbrannter Sprit l
Denkfalle	Klar, Kraftwerke sind viel stärker als ein paar Autos. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Zusammen leisten sie 4,9 Terawatt, 19-mal mehr als alle Kraftwerke Deutschlands.
Wendung 2 und zweite Überraschung	In fünf Sekunden verbrennen sie fast ein olympisches Schwimmbecken voll Benzin. Zweite Überraschung: Die meiste Zeit stehen genau diese Autos still, im Schnitt über 23 Stunden am Tag (prüfen).
Ergebnis	**4,9 TW, 2,3 Mio. l Benzin in 5 s**
Rechnung	49,3 Mio. Pkw (KBA, 01.01.2025) × ca. 100 kW (A) = 4,9 TW ≈ 19-mal die installierte Kraftwerksleistung Deutschlands (ca. 260 GW, prüfen). Verbrauch bei Volllast ca. 250 g/kWh (A) → 6,9 g/s je Auto → in 5 s zusammen ca. 2,3 Mio. l Benzin ≈ fast ein olympisches Becken (2,5 Mio. l). In 5 s 6,8 GWh ≈ 8 Minuten Stromverbrauch Deutschlands
Quellen prüfen	KBA Fahrzeugbestand 01.01.2025; KBA Durchschnittsleistung Bestand (prüfen, A 100 kW); Bundesnetzagentur Kraftwerksliste/SMARD installierte Leistung; spezifischer Verbrauch Ottomotor (Lehrbuch); Becken 50 × 25 × 2 m
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Massen-Gedankenexperiment mit Bild (Schwimmbecken), Netz-Gruppe mit 9 Tagen Abstand zum Wasserkocher
Caption	Was, wenn alle Autos gleichzeitig Vollgas geben? 🏎️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass Autos stärker sind? 👇 #auto #energie #deutschland #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Autobahn (Fahrersitz)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Autobahn (Fahrersitz)" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#19 · Mi 11.11. 2026 · Mittag · 12:30

Was passiert, wenn die Kohlensäure in allen Flaschen 5 Sekunden lang sofort raus will?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, die Kohlensäure in jeder Flasche will fünf Sekunden lang sofort raus. Du stehst mitten in der Getränkeabteilung.“

Szenario	Du stehst in der Getränkeabteilung. 5 s lang wird alle gelöste Kohlensäure schlagartig zu Gas. Zähler: Druck in der Flasche (bar), Gas pro Kasten (l)
Denkfalle	Klar, dann sprudelt es halt ein bisschen über. Oder?
Wendung 1 18–25 s	In jeder Flasche steigt der Druck auf 129 bar, wie in einer Taucherflasche.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Flaschen halten nur rund zehn bar und platzen reihenweise. Zweite Überraschung: Das Gas fließt wie unsichtbares Wasser über den Boden und löscht jede Kerze dort unten.
Ergebnis	**129 bar statt 3–4 bar**
Rechnung	Sprudel ca. 7 g CO_2/l (A, prüfen) = 0,16 mol ≈ 3,8 l Gas pro Liter. In ca. 30 ml Kopfraum: p = nRT/V = 129 bar statt ca. 3–4 bar. PET-Flaschen halten ca. 10–15 bar (A, prüfen) → sie platzen. Ein Kasten 12 × 1 l setzt ca. 46 l Gas frei. CO_2 ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden (Kerzentest)
Quellen prüfen	CO_2-Gehalt von Mineralwasser (Mineral- und Tafelwasser-VO bzw. Herstellerangaben, prüfen); Berstdruck PET (Verpackungstechnik, prüfen); ideales Gasgesetz; Dichte CO_2 1,98 kg/m³
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Spektakuläre Folge, einfache Gasrechnung; Supermarkt-Baukasten wiederverwendet
Caption	Was, wenn die Kohlensäure sofort raus wollte? 🍾 Ich hab's durchgespielt. Still oder sprudelig? 👇 #kohlensäure #sprudel #chemie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt“ · Einsatz 3/6

STATUS
geplant

#20 · Mi 11.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie langsam siehst du deine Hand, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Fliege siehst?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang wie die Fliege in deiner Küche.“

Szenario	Du jagst in der Küche eine Fliege. 5 s lang siehst du mit ihren Augen. Zähler: Bilder pro Sekunde, gefühlte Zeit, Tempo deiner Hand
Denkfalle	Klar, deine Hand ist schneller als so ein kleines Ding. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Für die Fliege kriecht deine Hand in Zeitlupe; aus deinen fünf Sekunden werden zwanzig.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Sie plant ihre Flucht in unter einer Zehntelsekunde, bevor die Klatsche überhaupt da ist. Zweite Überraschung: Die Löcher in der Klatsche sind kein Sparprogramm, sie verraten dich weniger.
Ergebnis	**Faktor 4: 5 s fühlen sich wie 20 s an**
Rechnung	Flimmerverschmelzung Mensch ca. 60 Hz, schnelle Fliegen bis ca. 250 Hz (Healy et al. 2013, Animal Behaviour) → Faktor ca. 4: 5 s fühlen sich für die Fliege wie ca. 20 s an. Fluchtstart wird in unter 100 ms geplant (Card & Dickinson 2008, Current Biology). Löcher in der Fliegenklatsche verringern die Luftwelle, die die Fliege vorwarnt (prüfen)
Quellen prüfen	Healy et al. 2013, Animal Behaviour 86: 685–696 (Zeitwahrnehmung über Arten); Card & Dickinson 2008, Current Biology 18: 1300–1307; Physik der Fliegenklatsche (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsches YouTube „Fliegen sehen dich in Zeitlupe“ vorhanden; eigener Ansatz: POV-Umschaltung plus Rechnung und Klatschen-Pointe
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Jeder kennt die Fliegenjagd, POV-Wechsel ist visuell stark; Thema als Fakt bekannt (W 3)
Caption	Warum erwischst du die Fliege nie? 🪰 Ich hab's durchgespielt. Wie viele Versuche brauchst du? 👇 #fliege #zeitlupe #tiere #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)“ · Einsatz 4/7

STATUS
geplant

#21 · Do 12.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Erstbau Ort**

Was passiert, wenn Licht 5 Sekunden lang nur so schnell ist wie ein Fahrrad?

83 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, Licht ist fünf Sekunden lang nur so schnell wie ein Fahrrad. Dreißig km/h. Du fährst mit dem E-Bike auf eine rote Ampel zu."

Szenario	Du fährst mit dem E-Bike auf eine rote Ampel zu (25 m). Licht hat 5 s lang nur 30 km/h. Zähler: dein Tempo, Lichttempo, Wellenlänge der Ampel, deine Uhr
Denkfalle	Klar, du siehst alles nur ein bisschen später. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du trittst auf 25 km/h, und die rote Ampel verschwindet. Ihr Licht kommt als UV bei dir an.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Hinter dir wird alles dunkel, und das Auto neben dir kommt nicht über 30: Die ganze Stadt ist Tempo-30-Zone. Zweite Überraschung: Für dich vergehen nur 2,8 der 5 Sekunden.
Ergebnis	**Faktor 3,3: Rot 630 nm kommt als 190 nm an (UV)**
Rechnung	c' = 30 km/h = 8,33 m/s → Bild der Ampel 3,0 s alt. Du 25 km/h (Pedelec-Grenze) → β = 0,833; relativistischer Doppler frontal √((1+β)/(1−β)) = √11 = 3,32 → Rot 630 nm → 190 nm (UV, unsichtbar), Grün 505 → 152 nm; hinter dir Rot → 2.090 nm (Infrarot). Lorentzfaktor 1,81 → für dich 2,76 s statt 5 s. Nichts kann schneller als 30 km/h: ganze Stadt Tempo 30
Quellen prüfen	Relativistischer Doppler-Effekt (Lehrbuch, z. B. LEIFIphysik); Pedelec 25 km/h (§ 1 Abs. 3 StVG); LED-Ampel Rot ca. 625–630 nm, Grün ca. 505 nm (Datenblatt bzw. DIN EN 12368, prüfen); sichtbares Licht 380–780 nm
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: Idee „langsames Licht" existiert (MIT-Spiel „A Slower Speed of Light" 2012, WatchMojo-YouTube, Simulation „Relativity Park"), kein deutsches Kurzvideo, kein Ampel-/Tempo-30-Ansatz
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Starke Physik mit deutscher Pointe (Tempo 30); auf Wunsch frühestens 12.11. wegen Nähe zum Schall-Prototyp
Caption	Was, wenn Licht nur so schnell wäre wie dein Fahrrad? 🚲 Ich hab's durchgespielt. Hättest du die Ampel noch gesehen? 👇 #licht #physik #fahrrad #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht, dann Farbverschiebung

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Kreuzung mit Radweg" (einfach) · Einsatz 1/4

STATUS
geplant · verschoben vom 03.11. (Abstand zum Schall-Prototyp, Wunsch 01.11.)

#22 · Do 12.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie viele Ameisen kommen auf dich, wenn sie sich 5 Sekunden lang alle zeigen?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, alle Ameisen der Erde zeigen sich fünf Sekunden lang. Und deine Portion stellt sich auf dem Schulhof vor dir auf."

Szenario	Du stehst an einer Ameisenstraße am Schulhof. 5 s lang werden alle Ameisen der Erde sichtbar, und deine Portion stellt sich vor dir auf. Zähler: Ameisen pro Mensch, Masse
Denkfalle	Klar, ein paar tausend pro Kopf vielleicht. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es sind 2,4 Millionen. Für dich allein.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Zusammen wiegen sie mehr als alle wilden Vögel und Säugetiere der Erde. Zweite Überraschung: Trotzdem wiegt die Menschheit fünfmal so viel wie alle Ameisen.
Ergebnis	**2,4 Mio. Ameisen pro Mensch**
Rechnung	Schultheiss et al. 2022 (PNAS 119): ca. 20 × 10^{15} Ameisen, Biomasse ca. 12 Mt Kohlenstoff, mehr als wilde Vögel und wilde Säugetiere zusammen. Pro Mensch (8,2 Mrd.) ca. 2,4 Mio. Ameisen. Menschheit ca. 60 Mt C (Bar-On et al. 2018) → Ameisen wiegen ca. ein Fünftel der Menschheit
Quellen prüfen	Schultheiss et al. 2022, PNAS 119(40): e2201550119; Bar-On, Phillips & Milo 2018, PNAS 115: 6506; UN World Population Prospects 2024
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: englisches YouTube „Ants weigh as much as all humans" (veraltete Zahl); deutsche Shorts zur Ameisenkraft; die PNAS-Zahl pro Mensch als POV nicht gefunden
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Schätzfrage mit Riesenzahl, aktuelle Studie widerlegt alte Behauptung
Caption	Wie viele Ameisen kommen auf jeden Menschen? 🐜 Ich hab's durchgespielt. Wie viele hättest du geschätzt? 👇 #ameisen #tiere #natur #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof" · Einsatz 3/6

STATUS
geplant

#23 · Fr 13.11. 2026 · Mittag · 12:30 Erstbau Ort

Wie weit kommst du in 5 Sekunden, während du auf dem Sofa sitzt?

77 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du spürst fünf Sekunden lang, wie schnell du gerade wirklich bist. Auf deinem Sofa."

Szenario	Du sitzt still auf dem Sofa. 5 s lang spürst und siehst du alle Bewegungen, die du mitmachst. Zähler: km/h und Strecke für Erddrehung, Erdbahn, Milchstraße
Denkfalle	Klar, wer auf dem Sofa sitzt, steht still. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Allein die Erddrehung trägt dich mit 1.054 km/h, schneller als ein Flugzeug.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Um die Sonne sind es in fünf Sekunden 149 Kilometer, Köln bis Frankfurt. Zweite Überraschung: Um die Milchstraße kommst du bis Rom; trotzdem verschüttest du keinen Tropfen Tee.
Ergebnis	**1.150 km in 5 s (Milchstraße)**
Rechnung	Erddrehung auf 51° N: 465,1 m/s × cos 51° = 293 m/s = 1.054 km/h → 1,5 km in 5 s. Erdbahn 29,78 km/s → 149 km in 5 s (ca. Köln–Frankfurt, 152 km Luftlinie). Sonnensystem um die Milchstraße ca. 230 km/s → 1.150 km in 5 s (ca. Berlin–Rom). Du spürst nichts, weil sich das Tempo kaum ändert (nur Beschleunigung ist fühlbar)
Quellen prüfen	IERS bzw. Lehrbuch (Äquatorgeschwindigkeit 465,1 m/s); NASA Earth Fact Sheet (29,78 km/s); Bahngeschwindigkeit der Sonne ca. 220–250 km/s (z. B. Reid et al. 2014, ApJ, prüfen); Entfernungen Luftlinie
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 5/5
	Stillsitzen gegen Weltall-Tempo, deutsche Entfernungen als Maßstab; Erdrotation nur als Tempo, nicht „stoppt"
Caption	Wie weit kommst du in 5 Sekunden auf dem Sofa? 🛋️ Ich hab's durchgespielt. Wohin wärst du lieber gereist? 👇 #erde #weltall #sofa #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm, dann All

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)" (einfach) · Einsatz 1/3

STATUS
geplant

#24 · Fr 13.11. 2026 · Abend · 19:30

Reicht der Jubel eines ganzen Stadions, um eine Tasse Tee zu kochen?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, achtzigtausend Fans jubeln fünf Sekunden lang in deine Teetasse."

Szenario	Tor! 80.000 Fans schreien 5 s lang so laut sie können, und du fängst den Schall in einer Teetasse. Zähler: Schallleistung W, Energie J, Temperatur der Tasse
Denkfalle	Klar, bei dem Lärm kocht der Tee sofort. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Der ganze Jubel hat nur 80 Watt, eine alte Glühbirne.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nach fünf Sekunden ist der Tee 0,4 Grad wärmer. Zweite Überraschung: Für eine heiße Tasse müsste das Stadion über 17 Minuten am Stück schreien.
Ergebnis	**80 W; 17,5 min für eine Tasse Tee**
Rechnung	Lautes Schreien ca. 1 mW Schallleistung (A, prüfen; normale Sprache ca. 10 µW) → 80.000 × 1 mW = 80 W, so viel wie eine alte Glühbirne. 5 s → 400 J → 0,25 l Tee um 0,4 °C. Für 0,25 l von 20 auf 100 °C (84 kJ) müsste das Stadion 17,5 min durchschreien. Lautstärke trotzdem riesig: 80.000 Stimmen = +49 dB gegenüber einer Stimme
Quellen prüfen	Schallleistung menschlicher Stimme (Lehrbuch Akustik bzw. Hyperphysics, prüfen); spezifische Wärme Wasser 4,186 kJ/(kg·K); Pegeladdition 10·log10(N)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5
	Lautstärke gegen Energie ist kontraintuitiv; Stadion-Baukasten wiederverwendet
Caption	Kann ein ganzes Stadion eine Tasse Tee kochen? ☕ Ich hab's durchgespielt. Wie laut ist dein Stadion? 👇 #stadion #fußball #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Fußballstadion

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Flutlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Fußballstadion" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#25 · Sa 14.11. 2026 · Mittag · 09:30 **Erstbau Ort**

Was fliegt beim Spülen aus der Toilette, wenn du es 5 Sekunden lang sehen kannst?

81 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, was beim Spülen aus der Toilette fliegt."

Szenario	Du drückst im Bad die Spülung, Deckel offen. 5 s lang leuchten alle Tröpfchen. Zähler: Höhe der Wolke, Sekunden, Tempo
Denkfalle	Klar, alles geht nach unten weg. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Eine Wolke schießt mit zwei Metern pro Sekunde nach oben, bis auf Kopfhöhe.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die kleinsten Tröpfchen schweben noch Minuten später, auch bei deiner Zahnbürste. Zweite Überraschung: Deckel zu hilft weniger als gedacht; die Keime landen trotzdem im Bad.
Ergebnis	**bis 1,5 m Höhe in 8 s**
Rechnung	Crimaldi et al. 2022 (Scientific Reports 12: 20735): Laser zeigen Aerosolwolke bis ca. 1,5 m über der Schüssel binnen 8 s, Anfangstempo ca. 2 m/s (öffentliche Toilette ohne Deckel). Kleine Partikel bleiben Minuten in der Luft. Zweite Pointe: Deckel schließen senkte die Virus-Belastung auf Oberflächen im Bad kaum (Sassi et al. 2024, Am. J. Infect. Control, prüfen)
Quellen prüfen	Crimaldi et al. 2022, Scientific Reports 12: 20735 (CU Boulder); Sassi et al. 2024, American Journal of Infection Control (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: Laser-Studie 2022 viral (englische TikToks u. a. Dr. Karl Kruszelnicki, Dr. Karan Rajan; deutsche Presse); eigener Ansatz: POV im deutschen Bad plus Deckel-Pointe 2024
Trend-Score	**N** 5/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 3/5 **R** 4/5 Ekel-Fakt mit hoher Reichweite (N 5); Konkurrenz auf Englisch viral, deshalb zweite Pointe als eigener Ansatz
Caption	Was fliegt beim Spülen wirklich aus der Toilette? 🚽 Ich hab's durchgespielt. Deckel zu oder offen? 👇 #toilette #hygiene #bakterien #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Badezimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum hell (Bad)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Badezimmer (Baukasten Wohnung)" (einfach) · Einsatz 1/2

STATUS
geplant

#26 · Sa 14.11. 2026 · Abend · 19:30

Tut der Bauchklatscher weniger weh, wenn die Oberflächenspannung 5 Sekunden lang verschwindet?

78 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, das Wasser hat fünf Sekunden lang keine Oberflächenspannung. Und du machst gerade einen Bauchklatscher."

Szenario	Du springst vom 3-m-Brett und landest flach auf dem Bauch. 5 s lang gibt es keine Oberflächenspannung. Zähler: Aufprall-Tempo, Energie, Anteil der Oberflächenspannung
Denkfalle	Klar, ohne diese Wasserhaut tut es kaum noch weh. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es tut genauso weh. Die Oberflächenspannung macht nur 0,002 Prozent des Aufpralls aus.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Der Schmerz kommt vom Wasser, das du blitzschnell zur Seite schieben musst. Zweite Überraschung: Wer wirklich etwas merkt, sind die Wasserläufer; sie gehen unter.
Ergebnis	**0,002 % Anteil der Oberflächenspannung**
Rechnung	Fall 3 m: 7,7 m/s; Bewegungsenergie 75 kg → 2.207 J. Energie für neue Wasseroberfläche σ·A = 0,072 J/m² × 0,6 m² (A) ≈ 0,04 J → 0,002 % des Aufpralls. Schmerz kommt vom Wasser, das du in Sekundenbruchteilen wegschieben musst (Masse und Trägheit), nicht von der „Haut" des Wassers. Ohne Oberflächenspannung gehen Wasserläufer unter
Quellen prüfen	Oberflächenspannung Wasser 0,072 N/m (20 °C); freier Fall; Slamming-Impact (Lehrbuch Strömungslehre, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 3/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Jeder kennt den Bauchklatscher, Mythos „Wasserhaut" widerlegt
Caption	Warum tut ein Bauchklatscher so weh? 🏊 Ich hab's durchgespielt. Wie hoch war dein schlimmster? 👇 #bauchklatscher #schwimmbad #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Hallenbad" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#27 · So 15.11. 2026 · Mittag · 09:30

Wie hoch bringt dich die Energie eines vollen Tanks, wenn sie 5 Sekunden lang nur nach oben wirkt?

83 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, die ganze Energie aus deinem vollen Tank hebt dein Auto senkrecht nach oben."

Szenario	Du hast an der Raststätte vollgetankt (50 l). Die ganze Energie des Tanks hebt dein Auto senkrecht nach oben. Zähler: Höhe km, verbrauchte Liter
Denkfalle	Klar, ein Tank reicht vielleicht bis über die Wolken. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Bei 100 km bist du im Weltraum, und der Tank ist noch nicht leer: 117 km.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Mit einem echten Motor schaffst du nur 35 km, knapp unter Baumgartners Absprunghöhe. Zweite Überraschung: Für eine Umlaufbahn bräuchtest du 30 volle Tanks.
Ergebnis	**117 km (Weltraum ab 100 km)**
Rechnung	50 l × 32 MJ/l = 1,6 GJ; h = E/(m·g) = 1,6 GJ / (1.400 kg × 9,81) = 117 km → über der Kármán-Linie (100 km), also im Weltraum. Mit Motorwirkungsgrad ca. 30 % nur 35 km (Felix Baumgartner sprang aus 39 km). Für eine Umlaufbahn (7,8 km/s, 400 km) bräuchtest du ca. 48 GJ = 30 Tankfüllungen
Quellen prüfen	Heizwert Benzin ca. 32 MJ/l (Lehrbuch bzw. FNR); Kármán-Linie (FAI); Red Bull Stratos 2012 (38.969 m); Bahnenergie (Lehrbuch Raumfahrt)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Schwester-Thema zur Schokolade (Energie wird Höhe) mit 17 Tagen Abstand; Serien-Effekt
Caption	Bringt dich ein voller Tank bis ins Weltall? 🚀 Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass es reicht? 👇 #auto #weltall #energie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Autobahn (Fahrersitz)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht, dann All

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Autobahn (Fahrersitz)" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant

#28 · So 15.11. 2026 · Abend · 19:30

Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang unsichtbar bist?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du bist fünf Sekunden lang unsichtbar. Mitten auf dem Schulhof."

Szenario	Du stehst in der Pause auf dem Schulhof und wirst für 5 s komplett unsichtbar, auch deine Augen. Zähler: Lichtanteil, der durch dich geht, Brechkraft deines Auges
Denkfalle	Klar, du siehst alle, und keiner sieht dich. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du siehst gar nichts. Ohne Brechung gibt es kein Bild, und deine Netzhaut lässt das Licht einfach durch.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Und dein Pausenbrot schwebt sichtbar in deinem Bauch, mitten in der Luft. Zweite Überraschung: Wer unsichtbar ist, wirft auch keinen Schatten; nur das Brot tut es.
Ergebnis	**0 Dioptrien statt ca. 60 → blind**
Rechnung	Unsichtbar = Brechungsindex wie Luft (n = 1) und keine Absorption. Hornhaut n ≈ 1,376, Linse ca. 1,39–1,41 sorgen für ca. 60 Dioptrien → bei n = 1 null Dioptrien, kein Bild auf der Netzhaut; und eine Netzhaut, die kein Licht schluckt, sieht nichts → du bist blind. Was du gegessen hast (nicht unsichtbar), schwebt sichtbar im Bauch
Quellen prüfen	Brechungsindizes und Brechkraft des Auges (Gullstrand-Modellauge, Lehrbuch Optik); Prinzip Lichtabsorption der Photorezeptoren (Physiologie)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: keine deutsche Quelle, die Unsichtbarkeit als Blindheit durchrechnet (nur Kurzclip @derwissenschafft zu Blindheit)
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Superkraft-Fantasie mit physikalischer Pointe, starke Kommentarfrage
Caption	Was, wenn du 5 Sekunden unsichtbar wärst? 👻 Ich hab's durchgespielt. Was würdest du in 5 Sekunden tun? 👇 #unsichtbar #physik #schule #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof" · Einsatz 4/6

STATUS
geplant

Woche · Mo 16.–So 22.11. Videos #29–#42

#29 · Mo 16.11. 2026 · Mittag · 12:30

Was hörst du, wenn du 5 Sekunden lang so hörst wie deine Katze?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du hörst fünf Sekunden lang so wie deine Katze. Mitten in deinem Wohnzimmer."

Szenario	Du liegst mit der Katze auf dem Sofa. 5 s lang hast du ihr Gehör. Zähler: Hörbereich kHz, Quellen im Raum
Denkfalle	Klar, es ist ganz still im Raum. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es pfeift und zirpt von überall; Netzteile und Geräte senden Töne, die du nie gehört hast.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Du hörst bis 85 Kilohertz, viermal so hoch wie jetzt. Zweite Überraschung: In der Wand hörst du die Maus fiepen, im Ultraschall.
Ergebnis	**bis 85 kHz statt 20 kHz**
Rechnung	Katze hört ca. 48 Hz bis 85 kHz (Heffner & Heffner 1985, Hearing Research), Mensch ca. 20 Hz–20 kHz → Faktor 4 nach oben. Mäuse fiepen im Ultraschall bis ca. 100 kHz (prüfen); manche Netzteile, Bewegungsmelder und Marderabwehr arbeiten im Ultraschall (ca. 20–40 kHz, A). Katzen drehen jedes Ohr bis ca. 180° (32 Muskeln, prüfen)
Quellen prüfen	Heffner & Heffner 1985, Hearing Research 19: 85–88; Ultraschall-Kommunikation von Mäusen (Lehrbuch Bioakustik, prüfen); Katzenohr-Anatomie (Tiermedizin, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Katzen ziehen auf TikTok, starke Kommentarfrage; Ultraschall-Bild schwierig (P 3); Abstand zum Schall-Prototyp groß
Caption	Was hört deine Katze, was du nicht hörst? 🐈 Ich hab's durchgespielt. Starrt deine Katze auch manchmal ins Nichts? 👇 #katze #tiere #hören #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 2/3

STATUS
geplant

#30 · Mo 16.11. 2026 · Abend · 19:30

Fällst du um, wenn dein Fahrrad 5 Sekunden lang keine Kreiselkraft hat?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, die Kreiselkraft deiner Fahrradräder verschwindet fünf Sekunden lang."

Szenario	Du fährst über den Radweg einer Kreuzung. 5 s lang verschwindet die Kreiselwirkung deiner Räder. Zähler: Tempo, Neigung in Grad, Lenkeinschlag
Denkfalle	Klar, ohne Kreisel kippst du sofort um. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du fährst einfach weiter. Die Kreiselkraft hält dich fast gar nicht.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Was dich hält: Das Rad lenkt von selbst in die Kipprichtung. Zweite Überraschung: Ein Fahrrad ohne Fahrer bleibt ab etwa 15 km/h allein stabil.
Ergebnis	**selbststabil bei ca. 15–22 km/h (Benchmark-Rad)**
Rechnung	Kooijman et al. 2011 (Science 332: 339–342): Ein Rad ohne Kreisel- und Nachlauf-Effekt kann trotzdem selbststabil sein; entscheidend sind Massenverteilung und Lenkgeometrie. Benchmark-Rad (Meijaard et al. 2007) ohne Fahrer selbststabil zwischen ca. 4,3 und 6,1 m/s (15–22 km/h). Kreiselanteil bei normalem Rad klein
Quellen prüfen	Kooijman et al. 2011, Science 332: 339–342; Meijaard et al. 2007, Proc. R. Soc. A 463: 1955–1982
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein deutsches Video zur Science-Studie gefunden (gesucht unter Fahrrad/Kreisel); Thema „Warum fällt ein Fahrrad nicht um" existiert als Schulwissen
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Mythos mit Science-Studie widerlegt, im Format „X verschwindet für 5 Sekunden"
Caption	Was hält dich auf dem Fahrrad wirklich oben? 🚲 Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf die Kreiselkraft getippt? 👇 #fahrrad #physik #radfahren #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Kreuzung mit Radweg" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#31 · Di 17.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Erstbau Ort**

Wie lange reicht ein Blitz für deinen Strom, wenn du ihn 5 Sekunden lang einfangen könntest?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du fängst fünf Sekunden lang einen Blitz ein. Mit allem, was er hat."

Szenario	Du stehst am Feldrand neben einem Windrad, ein Gewitter zieht auf. Du fängst den Blitz in einem Riesenakku. Zähler: Energie kWh, Haushalts-Tage, Blitze Deutschlands
Denkfalle	Klar, so ein Blitz versorgt eine ganze Stadt. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Ein Blitz reicht für einen Haushalt gerade mal einen Monat.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Alle Blitze Deutschlands in einem Jahr: zwei Stunden Strom für das Land. Zweite Überraschung: Das Windrad neben dir erzeugt die Energie eines Blitzes in rund 13 Minuten.
Ergebnis	**ca. 280 kWh je Blitz, alle Blitze DE ≈ 2 h Strom**
Rechnung	Typischer Blitz ca. 1 GJ ≈ 280 kWh (Größenordnung, prüfen). Haushalt ca. 3.000 kWh/Jahr → ca. 1 Monat. Deutschland ca. 300.000–500.000 Erdblitze pro Jahr (Blitzatlas, prüfen) → ca. 4×10^{14} J = 111 GWh → deckt den deutschen Strombedarf (ca. 460 TWh/Jahr, 52 GW im Schnitt) nur ca. 2 Stunden. Windrad 5 MW mit ca. 25 % Auslastung (A) = 1,25 MW → 280 kWh in ca. 13 min
Quellen prüfen	Siemens BLIDS bzw. Blitzatlas (Blitzzahl DE, prüfen); Energie eines Blitzes (VDE ABB bzw. Lehrbuch, prüfen); BDEW/AGEB Stromverbrauch DE; BDEW Haushaltsverbrauch
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutscher Short „Kann die Energie aus Blitzen zu unserer Energieversorgung beitragen?" vorhanden; eigener Ansatz: Rennen Blitz gegen Windrad
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 3/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Mythos „Blitz-Kraftwerk" widerlegt; Gewitter im November selten (T 3)
Caption	Wie lange reicht ein Blitz für deinen Strom? ⚡ Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf mehr getippt? 👇 #blitz #gewitter #energie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Feld mit Windrädern

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Gewitterhimmel

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Feld mit Windrädern" (einfach) · Einsatz 1/3

STATUS
geplant

#32 · Di 17.11. 2026 · Abend · 19:30

Kannst du mit deiner Mikrowelle die Lichtgeschwindigkeit messen, wenn der Drehteller stehen bleibt?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, der Drehteller deiner Mikrowelle bleibt stehen. Und du siehst die Wellen darin."

Szenario	Du stellst einen Teller Marshmallows in die Mikrowelle, Drehteller aus. 5 s lang siehst du die Mikrowellen als stehende Welle. Zähler: Abstand der Schmelzstellen, Frequenz, Ergebnis c
Denkfalle	Klar, eine Mikrowelle macht alles gleichmäßig warm. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Marshmallows schmelzen nur an Streifen, immer 6,1 Zentimeter auseinander.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Abstand mal zwei mal Frequenz: Du hast gerade die Lichtgeschwindigkeit gemessen, auf 0,03 Prozent genau. Zweite Überraschung: Dein WLAN funkt fast auf derselben Frequenz.
Ergebnis	**c = 2,99 × 10^8 m/s aus 6,1 cm**
Rechnung	Mikrowelle 2,45 GHz (Typenschild); Schmelzstellen im Abstand λ/2 ≈ 6,1 cm → c = 2 × 0,061 m × 2,45 × 10^9/s = 2,99 × 10^8 m/s, 0,03 % neben dem echten Wert. WLAN im 2,4-GHz-Band nutzt fast dieselbe Frequenz → läuft die Mikrowelle, wird das WLAN oft langsamer
Quellen prüfen	Stauffer 1997, The Physics Teacher 35: 231 „Finding the speed of light with marshmallows"; Frequenz Haushaltsmikrowelle 2,45 GHz (ISM-Band); Bundesnetzagentur Frequenzplan WLAN 2,4 GHz
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsches YouTube (LekkerWissen, Schülervideo) zum Versuch vorhanden; eigener Ansatz: POV mit sichtbarer stehender Welle und WLAN-Pointe
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Echter Küchenversuch mit exakter Zahl; Thema bekannt (W 3)
Caption	Kannst du mit der Mikrowelle die Lichtgeschwindigkeit messen? 📡 Ich hab's durchgespielt. Probierst du es aus? 👇 #mikrowelle #licht #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 5/7

STATUS
geplant

#33 · Mi 18.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie sieht der Bahnsteig aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Taube siehst?

78 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang wie eine Taube. Direkt auf dem Bahnsteig."

Szenario	Du stehst am S-Bahn-Steig zwischen Tauben. 5 s lang hast du ihre Augen. Zähler: Sichtfeld in Grad, Bildstabilität beim Nicken
Denkfalle	Klar, Tauben nicken einfach dumm mit dem Kopf. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du siehst fast rundherum, 340 Grad, auch die S-Bahn hinter dir.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Das Nicken ist Absicht: Der Kopf steht kurz still, damit das Bild scharf bleibt. Zweite Überraschung: Die Taube merkt sich dein Gesicht, auch wenn du die Jacke wechselst.
Ergebnis	**340° Sichtfeld statt ca. 180°**
Rechnung	Tauben haben ein Sichtfeld von ca. 340° (F, Lehrbuch Vogelsehen, prüfen), sehen UV und haben 4 Zapfentypen. Das Kopfnicken ist ein Stillhalten: Der Kopf bleibt in der Haltephase fest im Raum, damit das Bild scharf bleibt (Friedman 1975; Frost 1978). Stadttauben erkennen einzelne Menschen wieder, auch nach Kleiderwechsel (Belguermi et al. 2011, Animal Cognition)
Quellen prüfen	Friedman 1975, Nature 255; Frost 1978, J. Exp. Biol. 74; Belguermi et al. 2011, Animal Cognition 14: 909–914; Sichtfeld Taube (Martin 2017, The Sensory Ecology of Birds, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 5/5 **R** 5/5 Stadttaube kennt jeder, Kopfnicken-Mythos als Denkfalle; Bahnsteig-Baukasten vorhanden
Caption	Wie sieht eine Taube den Bahnsteig? 🐦 Ich hab's durchgespielt. Welches Tier soll ich als Nächstes durchspielen? 👇 #taube #bahnhof #tiere #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)" · Einsatz 2/4

STATUS
geplant

#34 · Mi 18.11. 2026 · Abend · 19:30

Atmest du gerade ein Stück von Goethes letztem Atemzug ein?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, woher jedes Molekül in deinem Atemzug kommt."

Szenario	Du stehst auf einem Marktplatz in der Altstadt. 5 s lang siehst du, woher jedes Molekül deines Atemzugs stammt. Zähler: Moleküle pro Atemzug, Anteil aus Goethes letztem Atemzug (Weimar, 22.03.1832)
Denkfalle	Klar, die Luft hier gehört nur dieser Stadt. Oder?
Wendung 1 18–25 s	In jedem Atemzug stecken zwölfeinhalb Trilliarden Moleküle, mehr als Sandkörner an allen Stränden.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Eineinhalb davon stammen aus Goethes letztem Atemzug, 1832 in Weimar. Zweite Überraschung: Was du jetzt ausatmest, ist in zwei Jahren über die ganze Erde verteilt.
Ergebnis	**1,5 Moleküle pro Atemzug**
Rechnung	Atemzug 0,5 l → n = pV/RT = 0,0208 mol = 1,25 × 10^{22} Moleküle. Atmosphäre 5,15 × 10^{18} kg / 29 g/mol = 1,07 × 10^{44} Moleküle. Gut durchmischt (194 Jahre): 1,25·10^{22} × 1,25·10^{22}/1,07·10^{44} = 1,5 Moleküle aus Goethes letztem Atemzug in jedem deiner Atemzüge. Durchmischung Nord–Süd ca. 1–2 Jahre (prüfen). O_2 wird teils verbraucht, N_2 bleibt (vereinfachte Annahme gut durchmischt)
Quellen prüfen	Masse der Atmosphäre 5,15 × 10^{18} kg (Trenberth & Smith 2005, J. Climate); ideales Gasgesetz; Goethes Tod 22.03.1832 in Weimar (Klassik Stiftung Weimar); interhemisphärische Durchmischungszeit (Lehrbuch Atmosphärenchemie, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nichts zu Goethe; das englische Gedankenspiel „Caesars letzter Atemzug" ist bekannt (Klassiker); eigener Ansatz: Goethe, Marktplatz, POV
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Klassiker (Caesar) mit eigenem deutschen Ansatz; starke Zahl, Kommentarfrage zieht
Caption	Atmest du gerade Goethes letzten Atemzug ein? 💨 Ich hab's durchgespielt. Wessen Atemzug soll ich als Nächstes suchen? 👇 #goethe #luft #chemie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Altstadt/Fußgängerzone

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Altstadt/Fußgängerzone" · Einsatz 3/3

STATUS
geplant

#35 · Do 19.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie weit reichen alle Pfandflaschen eines Jahres, wenn sie sich 5 Sekunden lang aneinanderreihen?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, alle Pfandflaschen eines Jahres reihen sich fünf Sekunden lang Ende an Ende auf. Direkt aus dem Automaten vor dir.“

Szenario	Du stehst am Pfandautomaten. 5 s lang reihen sich alle Pfandflaschen und Dosen eines Jahres Ende an Ende auf. Zähler: Flaschen, km, Mond-Entfernungen
Denkfalle	Klar, das reicht vielleicht einmal um Deutschland. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Reihe verlässt die Erde und reicht bis zum Mond.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Und zurück, und wieder hin: fast neunmal. Zweite Überraschung: Während du dieses Video schaust, werden in Deutschland 38.000 Flaschen zurückgegeben.
Ergebnis	**ca. 8,8-mal bis zum Mond**
Rechnung	Ca. 17 Mrd. Einweg-Pfandverpackungen pro Jahr (DPG, prüfen; Spanne 16–18 Mrd.) × 0,2 m (A, Mittel Dose/Flasche) = 3,4 Mio. km = 8,8-mal Erde–Mond (384.400 km). Pro Sekunde ca. 540 Rückgaben → in den ca. 70 s dieses Videos ca. 38.000 Flaschen. Rücklaufquote ca. 98 % (DPG, prüfen)
Quellen prüfen	DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Mengen, Rücklaufquote, prüfen); mittlere Mondentfernung 384.400 km (NASA)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: nur Pfand-Videos (Sammeln, Automaten), keine Rechnung zum Mond gefunden
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Typisch deutsch (Pfand), Mengen-Bild; Aha mittel (P 3)
Caption	Wie weit reichen alle Pfandflaschen eines Jahres? ♻️ Ich hab's durchgespielt. Wie viele bringst du pro Woche weg? 👇 #pfand #flaschen #deutschland #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt), dann All

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt“ · Einsatz 4/6

STATUS
geplant

#36 · Do 19.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie fest müsstest du werfen, damit der Ball 5 Sekunden später um die Erde fliegt?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du wirfst den Ball auf dem Schulhof so fest, dass er einmal um die Erde fliegt.“

Szenario	Du wirfst auf dem Schulhof einen Ball waagerecht, so schnell, dass er die Erde umkreist. Zähler: Wurftempo km/h, Flugzeit bis zur Rückkehr
Denkfalle	Klar, dafür brauchst du nur einen richtig guten Wurfarm. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Der Ball müsste mit 28.400 km/h los, 200-mal so schnell wie der schnellste Wurf.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nach fünf Sekunden ist er 40 km weit, aber die Luft macht ihn glühend heiß, und er verglüht. Zweite Überraschung: Ohne Luft käme er nach 84 Minuten zurück und träfe dich in den Rücken.
Ergebnis	**7,9 km/s = 28.400 km/h, Umlauf 84 min**
Rechnung	Kreisbahn knapp über dem Boden: $v = \sqrt{(g \cdot R)} = \sqrt{(9{,}81 \times 6.371\ \text{km})} = 7{,}9$ km/s = 28.400 km/h; Umlauf 84 min (ohne Luft). Mit Luft: Staudruck $\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 = 37$ MPa (370-facher Luftdruck) → der Ball verglüht wie ein Meteor in Sekundenbruchteilen
Quellen prüfen	Newtons Kanonenkugel (Principia, Lehrbuch Mechanik); Erdradius 6.371 km; Staudruck (Lehrbuch Strömungslehre)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Newtons Kanone als Schulhof-POV, eindeutige Zahl
Caption	Wie fest müsstest du werfen, damit der Ball um die Erde fliegt? ⚽ Ich hab's durchgespielt. Wie schnell wirfst du? 👇 #physik #weltall #schule #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof“ · Einsatz 5/6

STATUS
geplant

#37 · Fr 20.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie viele Bakterien siehst du, wenn du 5 Sekunden lang in deinen Küchenschwamm schaust?

80 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du schaust fünf Sekunden lang in deinen Küchenschwamm. Ganz nah ran."

Szenario	Du hältst den Küchenschwamm hoch und zoomst 5 s lang hinein, bis auf Bakteriengröße. Zähler: Bakterien pro cm^3, Vergleich mit Menschen auf der Erde
Denkfalle	Klar, ein bisschen Dreck, aber nach dem Ausspülen ist er sauber. Oder?
Wendung 1 18–25 s	In einem einzigen Kubikzentimeter wohnen bis zu 54 Milliarden Bakterien.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Das sind 6,6-mal so viele, wie Menschen auf der Erde leben. Zweite Überraschung: Auskochen half in der Studie nicht, die zähesten Keime blieben.
Ergebnis	**$5{,}4 \times 10^{10}$ pro cm^3 = 6,6 × Weltbevölkerung**
Rechnung	Cardinale et al. 2017 (Scientific Reports 7: 5791): bis $5{,}4 \times 10^{10}$ Zellen pro cm^3 in gebrauchten Schwämmen, so dicht wie im Darm. Menschen $8{,}2 \times 10^{9}$ → in 1 cm^3 Schwamm 6,6-mal so viele Bakterien wie Menschen auf der Erde. Regelmäßig „gereinigte" Schwämme (Mikrowelle, Kochen) hatten nicht weniger, eher mehr Anteil bestimmter Keime (Moraxella osloensis)
Quellen prüfen	Cardinale et al. 2017, Scientific Reports 7: 5791 (Hochschule Furtwangen, Justus-Liebig-Universität Gießen); UN World Population Prospects 2024
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: keine deutsche Quelle mit dem Vergleich Schwamm gegen Weltbevölkerung (nur Galileo-Video zu Schwamm-Tipps); Studie aus Deutschland, eigener Ansatz
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Deutsche Studie, starke Vergleichszahl; Ekel-Faktor treibt Kommentare
Caption	Wie viele Bakterien leben in deinem Küchenschwamm? 🧽 Ich hab's durchgespielt. Wie oft tauschst du ihn? 👇 #küchenschwamm #bakterien #küche #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm, dann Mikro-Welt

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 6/7

STATUS
geplant

#38 · Fr 20.11. 2026 · Abend · 19:30

Wo landest du, wenn du im ICE bei 300 km/h 5 Sekunden lang hochspringst?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du springst im ICE hoch. Bei dreihundert km/h. Fünf Sekunden lang, immer wieder."

Szenario	Du springst im ICE-Gang hoch (30 cm, ca. 0,5 s in der Luft) und wiederholst es 5 s lang, einmal auch beim Bremsen. Zähler: Weg des Zugs während des Sprungs, Landepunkt
Denkfalle	Klar, der Zug fährt unter dir weg, und du landest weiter hinten. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du landest genau da, wo du abgesprungen bist, obwohl der Zug 41 Meter weiterfährt.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nur wenn er bremst, landest du 15 cm weiter vorn. Zweite Überraschung: Um die Sonne bist du in deinem kleinen Sprung 14,7 km geflogen.
Ergebnis	**41 m Zugweg, 0 cm Versatz; beim Bremsen 15 cm**
Rechnung	Flugzeit 0,49 s; der ICE fährt dabei 41 m (300 km/h) → du landest trotzdem auf derselben Stelle (Trägheit, Galilei). Bremst der Zug mit 1,2 m/s^2, landest du 15 cm weiter vorn. Um die Sonne bist du während des Sprungs 14,7 km geflogen (29,78 km/s)
Quellen prüfen	Trägheitsprinzip (Lehrbuch Mechanik); Erdbahngeschwindigkeit 29,78 km/s (NASA); Bremsverzögerung ICE (A, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutscher Short „Das Zug Paradoxon" und weitere Trägheits-Clips vorhanden; eigener Ansatz: Bremsfall und Sonnenbahn
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Klassiker der Mechanik, im ICE neu erzählt; Thema bekannt (W 3)
Caption	Wo landest du, wenn du im ICE hochspringst? 🚄 Ich hab's durchgespielt. Hast du es schon mal probiert? 👇 #ice #physik #bahn #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
ICE-Großraumwagen

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Zug)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „ICE-Großraumwagen" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#39 · Sa 21.11. 2026 · Mittag · 09:30

Was siehst du, wenn dein Gehirn 5 Sekunden lang deine Blicksprünge nicht mehr wegschneidet?

78 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, dein Gehirn hört fünf Sekunden lang auf, dein Bild zu schneiden. Du stehst am Bahnsteig und schaust auf die Uhr."

Szenario	Du stehst am Bahnsteig und schaust auf die Bahnhofsuhr, dann auf die einfahrende S-Bahn. 5 s lang zeigt dir dein Gehirn alles ungeschnitten. Zähler: Blicksprünge, „blinde" Zeit
Denkfalle	Klar, du siehst immer alles ohne Pause. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Dreimal pro Sekunde springt dein Blick, und jedes Mal wird es kurz verschwommen und schwarz.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Zusammen sind das fast zwei Stunden am Tag, in denen du nichts siehst. Zweite Überraschung: Darum wirkt die erste Sekunde auf der Bahnhofsuhr länger; dein Gehirn füllt die Lücke auf.
Ergebnis	**ca. 3 Sprünge/s, ca. 1,9 h pro Tag (S)**
Rechnung	Augen machen ca. 3 Sakkaden pro Sekunde (F, Lehrbuch Sehphysiologie), je ca. 20–50 ms; währenddessen unterdrückt das Gehirn das Bild (sakkadische Suppression). Bei 40 ms × 3/s ≈ 12 % → bei 16 h wach ca. 1,9 h pro Tag „blind" (S, prüfen). Chronostase: Der erste Sekundenschritt der Uhr nach einem Blicksprung wirkt länger (Yarrow et al. 2001, Nature 414)
Quellen prüfen	Lehrbuch Sehphysiologie (Sakkaden, Suppression); Yarrow, Haggard, Heal, Brown & Rothwell 2001, Nature 414: 302–305 (Stopped-clock illusion)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 5/5 **R** 5/5 Kennt jeder (Bahnhofsuhr), aber kaum einer weiß warum; Körper nur als Gedankenexperiment
Caption	Bist du jeden Tag stundenlang blind, ohne es zu merken? 👁️ Ich hab's durchgespielt. Hast du das Uhr-Phänomen schon bemerkt? 👇 #auge #gehirn #bahnhof #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#40 · Sa 21.11. 2026 · Abend · 19:30

Was passiert, wenn du 5 Sekunden lang auf der Spitze eines Windrad-Flügels sitzt?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du sitzt fünf Sekunden lang ganz außen auf dem Flügel eines Windrads."

Szenario	Du sitzt auf der Spitze eines Rotorblatts (Durchmesser 150 m), eine Umdrehung dauert ca. 5,5 s. Zähler: Tempo km/h, Fliehkraft in g, Strom pro Umdrehung
Denkfalle	Klar, die drehen sich doch ganz gemütlich. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Spitze rast mit über 300 km/h, schneller als ein ICE.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Fliehkraft drückt dich mit zehnfacher Erdanziehung nach außen. Zweite Überraschung: Bei vollem Wind bringt jede einzelne Umdrehung Strom für einen Haushalt für einen ganzen Tag.
Ergebnis	**306 km/h, ca. 10 g, 7,6 kWh pro Umdrehung**
Rechnung	Blattspitzen ca. 80–90 m/s (A, typisch) → bei 85 m/s = 306 km/h, schneller als ein ICE. Zentripetalbeschleunigung $v^2/r = 85^2/75 = 96$ m/s² ≈ 10 g. Eine Umdrehung (11 U/min) liefert bei 5 MW ca. 7,6 kWh ≈ ein Tag Strom eines Haushalts (ca. 8 kWh/Tag)
Quellen prüfen	Typische Blattspitzengeschwindigkeit und Drehzahl großer Anlagen (Hersteller bzw. Fraunhofer IEE, prüfen); BDEW Haushaltsverbrauch; G-Toleranz (Luftfahrtmedizin, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Ruhiges Bild gegen 306 km/h; Risiko: Windkraft polarisiert (R 4), sachlich halten
Caption	Wie schnell ist die Spitze eines Windrads? 🌬️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du das gedacht? 👇 #windrad #windkraft #energie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
Feld mit Windrädern

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht (Norddeutschland)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Feld mit Windrädern" · Einsatz 2/3

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#41 · So 22.11. 2026 · Mittag · 09:30

Wie lang wären deine Haare nach einem Jahr, wenn alle zu einem einzigen Haar zusammenwachsen?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, alle deine Haare wachsen ein Jahr lang zu einem einzigen Haar zusammen. Im Zeitraffer, fünf Sekunden."

Szenario	Du stehst im Bad vor dem Spiegel. Ein Jahr Haarwachstum läuft in 5 s ab, alle Kopfhaare als ein einziges Haar. Zähler: Länge in km
Denkfalle	Klar, ein paar Meter kommen da schon zusammen. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Jeden Tag wachsen deine Haare zusammen 35 Meter.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nach einem Jahr sind es 12,8 km, dein Haar ragt höher als ein Flugzeug fliegt. Zweite Überraschung: In einem ganzen Leben reicht es einmal quer durch Deutschland.
Ergebnis	**12,8 km pro Jahr**
Rechnung	Ca. 100.000 Kopfhaare (F, Dermatologie; 90.000–150.000 je Haarfarbe) × 0,35 mm/Tag (ca. 1 cm/Monat) = 35 m pro Tag → 12,8 km pro Jahr, höher als ein Flugzeug fliegt (10–12 km). In 80 Jahren ca. 1.000 km (A: konstantes Wachstum), etwa Flensburg bis Garmisch auf der Straße
Quellen prüfen	Dermatologie-Lehrbuch (Haarzahl, Wachstum ca. 0,35 mm/Tag); Reiseflughöhe 10–12 km
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Harmloser Körper-Fakt mit großer Zahl, einfacher Ort
Caption	Wie lang wären deine Haare nach einem Jahr als ein Haar? 💇 Ich hab's durchgespielt. Hättest du so weit getippt? 👇 #haare #körper #zeitraffer #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
Badezimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum hell (Bad)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Badezimmer (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 2/2

STATUS
geplant

#42 · So 22.11. 2026 · Abend · 19:30

Was siehst du, wenn du im Supermarkt 5 Sekunden lang Radioaktivität sehen kannst?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang jede radioaktive Strahlung. Du stehst im Supermarkt, direkt vor den Bananen."

Szenario	Du stehst in der Obstabteilung vor der Bananenkiste. 5 s lang leuchtet jeder radioaktive Zerfall als Funke. Zähler: Zerfälle pro Sekunde (Bq) für Banane, Kiste, Paranüsse und dich
Denkfalle	Klar, am meisten strahlt die Bananenkiste. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Jede Banane funkt dreizehnmal pro Sekunde. Die ganze Kiste 1.500-mal.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Dann schaust du an dir runter: Du funkst 8.000-mal pro Sekunde, fünfmal so viel wie die Kiste. Zweite Überraschung: Die Paranüsse im Regal daneben strahlen noch mehr, ganz natürlich.
Ergebnis	**du ca. 8.000 Bq gegen Kiste ca. 1.500 Bq**
Rechnung	Banane ca. 0,43 g Kalium (USDA 358 mg/100 g, 120 g) × 31 Bq/g (K-40) = 13 Bq; mit Schale ca. 15 Bq. Kiste 18 kg ≈ 100 Bananen ≈ 1.500 Bq (A). Mensch 75 kg: ca. 150 g Kalium → 4.650 Bq plus C-14 ca. 3.500 Bq ≈ 8.000 Bq → du leuchtest gut 5-mal so stark wie die ganze Kiste. Paranüsse enthalten Radium (BfS, prüfen). Alles natürlich und harmlos (BfS)
Quellen prüfen	USDA FoodData Central (Kalium Banane); spezifische Aktivität K-40 ca. 31 Bq/g natürliches Kalium; BfS „Natürliche Radioaktivität in Lebensmitteln" und Körperaktivität (ca. 8.000–9.000 Bq, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: viele deutsche Shorts „Bananen sind radioaktiv" (gesättigt); eigener Ansatz nur mit Pointe „du strahlst stärker als die Kiste", sonst Reserve
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 2/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Fakt bekannt (W 2), aber starke eigene Pointe; Risiko: Angst-Kommentare, deshalb klar „harmlos (BfS)"
Caption	Was strahlt im Supermarkt am meisten? ☢️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf dich selbst getippt? 👇 #radioaktivität #banane #supermarkt #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt" · Einsatz 5/6

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

Woche · Mo 23.–So 29.11. Videos #43–#56

#43 · Mo 23.11. 2026 · Mittag · 12:30 **Priorität A** Erstbau Ort

Wie sieht der Weihnachtsmarkt aus, wenn du 5 Sekunden lang Wärme sehen kannst?

85 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang Wärme statt Licht. Mitten auf dem Weihnachtsmarkt."

Szenario	Du stehst auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Tasse Punsch. 5 s lang siehst du Wärmestrahlung statt Licht. Zähler: Temperatur, Helligkeit im Vergleich zu deinem Gesicht
Denkfalle	Klar, die Lichterketten leuchten dann am hellsten. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Lichterketten sind fast dunkel; am hellsten strahlt der Grill, 8-mal so stark wie dein Gesicht.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Deine Punschtasse glüht, und wer eine Brille trägt, hat plötzlich zwei schwarze Scheiben im Gesicht. Zweite Überraschung: Am kältesten an dir ist deine Nase.
Ergebnis	**Grill 8,4-mal, Punsch 1,6-mal so hell wie dein Gesicht**
Rechnung	Wiensches Gesetz λmax = 2.898 µm·K/T: Haut 34 °C → 9,4 µm, Punsch 70 °C → 8,4 µm, Grill 250 °C → 5,5 µm. Stefan-Boltzmann ∝ T⁴: Punsch (343/307)⁴ = 1,6-mal heller als dein Gesicht, Grill 8,4-mal. Glas ist für Wärmestrahlung undurchsichtig (ab ca. 5 µm) → Brillengläser und Budenfenster werden schwarz. Kälteste Stellen: Nase, Finger
Quellen prüfen	Wiensches Verschiebungsgesetz und Stefan-Boltzmann-Gesetz (Lehrbuch); IR-Durchlässigkeit von Glas (Optik-Datenblätter, prüfen); Hauttemperatur Gesicht ca. 34 °C (Physiologie)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: kein Wärmebild-Gedankenexperiment zum Weihnachtsmarkt gefunden (nur allgemeine Infrarot-Videos)
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 5/5 **W** 5/5 **P** 4/5 **A** 2/5 **R** 5/5
	Saisonstart Weihnachtsmärkte (ab 23.11.), Wärmebild-Look ist stark; Punsch statt Glühwein (kein Alkohol im Fokus)
Caption	Wie sieht der Weihnachtsmarkt in Wärme aus? 🎄 Ich hab's durchgespielt. Was ist dein Lieblingsstand? 👇 #weihnachtsmarkt #wärmebild #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Altstadt: Weihnachtsmarkt

PRIORITÄT
A · bleibt fix

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Nacht, Wärmebild

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Altstadt: Weihnachtsmarkt" (mittel) · Einsatz 1/3

STATUS
geplant (Saisonstart Weihnachtsmärkte nach Totensonntag 22.11.)

#44 · Mo 23.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie stark müsstest du treten, um 5 Sekunden lang mit 300 km/h Fahrrad zu fahren?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, die Ampel wird grün, und du fährst fünf Sekunden lang dreihundert km/h. Mit dem Fahrrad."

Szenario	Du stehst an der Ampel auf dem Radweg, bei Grün fährst du 5 s lang 300 km/h. Zähler: Tempo, nötige Leistung kW, Gegenwind-Kraft
Denkfalle	Klar, mit ein paar richtig guten Beinen geht das. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du bräuchtest 139 Kilowatt, so viel wie ein Golf mit 189 PS.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Ein Tour-Profi schafft 400 Watt, du müsstest 350 Profis sein. Zweite Überraschung: Den Rekord gibt es trotzdem, 296 km/h, im Windschatten eines Dragsters.
Ergebnis	**139 kW (189 PS)**
Rechnung	Luftwiderstand $P = ½·ρ·cw·A·v^3$ mit cw·A 0,4 m² (A, aufrecht) → bei 83,3 m/s 139 kW (189 PS); Kraft 1.670 N (ca. 170 kg). Tour-Profi ca. 400 W über eine Stunde → Faktor 350. Rekord: 296 km/h, Denise Mueller-Korenek 2018, im Windschatten eines Dragsters
Quellen prüfen	Luftwiderstand Radfahrer (Wilson, Bicycling Science); Guinness World Records 2018 (Mueller-Korenek 296,01 km/h); Leistung Profis (Sportwissenschaft, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5
	Klare Kraftrechnung, echter Rekord als Wendung
Caption	Wie stark müsstest du für 300 km/h treten? 🚴 Ich hab's durchgespielt. Wie schnell warst du je auf dem Rad? 👇 #fahrrad #radfahren #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Kreuzung mit Radweg" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#45 · Di 24.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie viel wiegt die Luft in deinem Wohnzimmer, wenn du sie 5 Sekunden lang auf die Waage legst?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du legst fünf Sekunden lang die ganze Luft deiner Wohnung auf eine Waage."

Szenario	Du sitzt im Wohnzimmer einer 70-m²-Wohnung. 5 s lang sammelt sich alle Luft der Wohnung auf einer Waage. Zähler: Kilogramm, Druck auf deinen Körper
Denkfalle	Klar, Luft wiegt praktisch nichts. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Waage zeigt 210 Kilo, so viel wie ein Klavier.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Und auf dir lastet die Luft gerade mit 18 Tonnen; du merkst es nur nicht, weil sie von allen Seiten drückt. Zweite Überraschung: Die Luft der ganzen Erde wiegt fünf Billiarden Tonnen.
Ergebnis	**210 kg Luft, 18,6 t Druck auf dich**
Rechnung	70 m² × 2,5 m = 175 m³ × 1,2 kg/m³ = 210 kg, so schwer wie ein Klavier (A: Klavier 200–250 kg). Luftdruck 101.325 Pa auf ca. 1,8 m² Haut → 182 kN ≈ 18,6 t, du spürst es nicht, weil der Druck von allen Seiten und auch von innen wirkt. Die ganze Atmosphäre wiegt $5{,}15 \times 10^{15}$ t
Quellen prüfen	Luftdichte 1,2 kg/m³ bei 20 °C; Normluftdruck; Körperoberfläche ca. 1,8 m² (DuBois-Formel); Masse der Atmosphäre (Trenberth & Smith 2005)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Schätzfrage mit klarer Zahl, einfacher Ort
Caption	Wie viel wiegt die Luft in deiner Wohnung? ⚖️ Ich hab's durchgespielt. Wie viel hättest du geschätzt? 👇 #luft #physik #wohnung #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 3/3

STATUS
geplant

#46 · Di 24.11. 2026 · Abend · 19:30 Erstbau Ort

Wie viel wiegst du, wenn du dich 5 Sekunden lang im Büroaufzug auf die Waage stellst?

71 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du stellst dich im Büroaufzug fünf Sekunden lang auf eine Waage. Und drückst auf sechzig."

Szenario	Du stehst im Hochhaus-Aufzug auf einer Personenwaage und fährst in den 60. Stock. Zähler: Anzeige der Waage, Beschleunigung, Höhe
Denkfalle	Klar, die Waage zeigt immer dasselbe. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Beim Anfahren wiegst du plötzlich neun Kilo mehr.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Beim Bremsen oben sind es neun Kilo weniger. Zweite Überraschung: Ganz oben bist du wirklich leichter, um sechs Gramm.
Ergebnis	**+9 kg beim Anfahren, −6 g ganz oben**
Rechnung	Anfahren mit ca. 1,2 m/s² (A, prüfen) → 75 kg × (9,81 + 1,2)/9,81 = 84 kg; Abbremsen oben: 66 kg. Ganz oben (250 m) ist die Erdanziehung kleiner: $\Delta g/g \approx 2h/R = 7{,}8 \times 10^{-5}$ → ca. 6 g leichter. Bei gerissenem Seil (Fangvorrichtung greift, nur Gedankenexperiment) zeigt die Waage 0
Quellen prüfen	Typische Beschleunigung von Aufzügen (VDI 4707 bzw. Hersteller, prüfen); Abnahme der Schwerebeschleunigung mit der Höhe (Lehrbuch Geophysik)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 3/5 **R** 5/5 Mitmach-Versuch, kleiner Ort; Aha mittel (P 3), deshalb spät
Caption	Wie viel wiegst du im Aufzug wirklich? 🛗 Ich hab's durchgespielt. Probierst du es mal aus? 👇 #aufzug #physik #büro #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
Büro im Hochhaus

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Büro)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
4 · Erstbau Ort „Büro im Hochhaus" (einfach) · Einsatz 1/3

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#47 · Mi 25.11. 2026 · Mittag · 12:30

Warum bricht eine Spaghetti fast nie in zwei Teile?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, wie eine Spaghetti bricht. In Superzeitlupe."

Szenario	Du brichst in der Küche Spaghetti für den Topf. 5 s lang siehst du jeden Bruch in Superzeitlupe. Zähler: Teile pro Spaghetti, Drehwinkel
Denkfalle	Klar, du biegst sie, und sie bricht in der Mitte. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Sie bricht in drei, vier, fünf Stücke; der erste Bruch schickt eine Welle durch die Nudel.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Mit einem Trick klappt es: erst um drei Viertel drehen, dann biegen, zwei Teile. Zweite Überraschung: Selbst Nobelpreisträger Feynman hat das nicht gelöst; das dauerte bis 2018.
Ergebnis	**fast immer ≥ 3 Teile; mit 270° Drehung 2**
Rechnung	Feynmans Rätsel: Gebogene Spaghetti brechen fast immer in 3 oder mehr Teile, weil der erste Bruch eine Biegewelle auslöst, die weitere Brüche erzeugt (Audoly & Neukirch 2005, Physical Review Letters 95). Mit Verdrehen um ca. 270° vor dem Biegen gelingt der saubere Bruch in 2 Teile (Heisser et al. 2018, PNAS 115)
Quellen prüfen	Audoly & Neukirch 2005, Physical Review Letters 95: 095505 (Ig-Nobelpreis 2006); Heisser et al. 2018, PNAS 115(35): 8665–8670 (MIT)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: mehrere deutsche YouTube-Videos zu Feynmans Spaghetti-Rätsel vorhanden; eigener Ansatz: Zeitlupen-POV mit Bruchzähler
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Alltagshandlung, Feynman-Story, Mitmach-Effekt; Thema bekannt (W 3)
Caption	Warum bricht Spaghetti fast nie in zwei Teile? 🍝 Ich hab's durchgespielt. Brichst du sie überhaupt? 👇 #spaghetti #physik #küche #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" · Einsatz 7/7

STATUS
geplant

#48 · Mi 25.11. 2026 · Abend · 19:30

Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang unter Wasser so scharf siehst wie an Land?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du kannst fünf Sekunden lang unter Wasser so scharf sehen wie an Land."

Szenario	Du tauchst im Hallenbad ohne Brille. Erst verschwommen, dann 5 s lang scharf. Zähler: Dioptrien, Sehschärfe
Denkfalle	Klar, unter Wasser ist jeder Mensch halb blind. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Ohne Brille fehlen deinem Auge plötzlich 40 Dioptrien, das ist stärker als jede Brille.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Aber es gibt Kinder, die sehen unter Wasser doppelt so scharf, und man kann es lernen. Zweite Überraschung: Mit Taucherbrille wirkt alles ein Drittel größer, auch der Fisch in der Geschichte deines Onkels.
Ergebnis	**ca. +40 dpt Weitsichtigkeit unter Wasser**
Rechnung	Die Hornhaut bricht an Luft ca. 43 dpt; unter Wasser (n 1,333 statt 1,0) fast nichts mehr → ca. +40 dpt Weitsichtigkeit (Rechnung aus n 1,376/1,333). Moken-Kinder (Thailand) sehen unter Wasser doppelt so scharf wie europäische Kinder, durch enge Pupille und starke Akkommodation (Gislén et al. 2003, Current Biology); europäische Kinder konnten es trainieren (Gislén 2006). Mit Taucherbrille wirkt alles ca. 33 % größer bzw. näher
Quellen prüfen	Gislén et al. 2003, Current Biology 13: 833–836; Gislén et al. 2006, Vision Research 46; Brechkraft der Hornhaut (Lehrbuch Augenoptik); Brechungsindex Wasser 1,333
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Jeder kennt das Verschwommen-Sehen; Moken-Studie ist die Überraschung
Caption	Warum siehst du unter Wasser so verschwommen? 🥽 Ich hab's durchgespielt. Tauchst du mit oder ohne Brille? 👇 #tauchen #auge #schwimmbad #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle), Unterwasser

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Hallenbad" · Einsatz 3/4

STATUS
geplant

#49 · Do 26.11. 2026 · Mittag · 12:30

Warum fühlt sich bei −10 °C Metall viel kälter an als Holz, obwohl beide gleich kalt sind?

80 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du fasst fünf Sekunden lang gleichzeitig das Metallgeländer und die Holzbude an. Bei minus zehn Grad."

Szenario	Du fasst auf dem Weihnachtsmarkt bei −10 °C 5 s lang gleichzeitig das Metallgeländer und die Holzbude an. Zähler: Kontakttemperatur an der Haut
Denkfalle	Klar, das Metall ist einfach kälter. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Beide haben genau minus zehn Grad. Trotzdem ist deine Haut am Metall sofort bei minus sieben.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Am Holz bleibt sie bei plus 22 Grad. Zweite Überraschung: Darum klebt die Zunge am Laternenpfahl fest, aber nie an der Holzbank.
Ergebnis	**−7 °C gegen +22 °C an der Haut**
Rechnung	Beide haben −10 °C. Kontakttemperatur T = (b_Haut·T_Haut + b·T)/(b_Haut + b) mit Wärmeeindringkoeffizient b = √(λ·ρ·c): Stahl ca. 14.000, Holz ca. 400, Haut ca. 1.100 (A, prüfen) → am Metall −7 °C an der Haut, am Holz +22 °C. Deshalb friert eine feuchte Zunge am Laternenpfahl fest
Quellen prüfen	Wärmeeindringkoeffizient (VDI-Wärmeatlas bzw. Lehrbuch Wärmeübertragung); Kontakttemperatur-Formel (Lehrbuch); Hautwerte (Bauphysik, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Winter-Aha mit exakter Zahl, Zungen-Anekdote für Kommentare
Caption	Warum fühlt sich Metall kälter an als Holz? 🥶 Ich hab's durchgespielt. Hast du als Kind mal am Pfahl geleckt? 👇 #winter #physik #weihnachtsmarkt #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Altstadt: Weihnachtsmarkt

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Nacht, Frost

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Altstadt: Weihnachtsmarkt" · Einsatz 2/3

STATUS
geplant

#50 · Do 26.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie langsam bist du nach 5 Sekunden Vollbremsung im ICE?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, der ICE macht bei dreihundert eine Vollbremsung. Fünf Sekunden lang. Dein Kaffee steht vor dir."

Szenario	Du sitzt im ICE bei 300 km/h, dein Kaffee steht auf dem Tisch. Schnellbremsung: 5 s lang. Zähler: Tacho, Bremsweg, Kaffeebecher
Denkfalle	Klar, nach fünf Sekunden steht der Zug fast. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Nach fünf Sekunden fährt er immer noch 278 km/h.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Er braucht fast drei Kilometer und über eine Minute bis zum Stillstand. Zweite Überraschung: Dein Kaffee bleibt einfach stehen, die Bremsung ist sanfter als im Auto.
Ergebnis	**278 km/h nach 5 s, Bremsweg 2,9 km**
Rechnung	Schnellbremsung ca. 1,2 m/s² (A, prüfen) → nach 5 s noch 278 km/h; ganzer Bremsweg v²/2a = 2,9 km in ca. 69 s. Stahl auf Stahl haftet schwach (μ ca. 0,1–0,2), deshalb Wirbelstrombremse beim ICE 3. Pkw bei 130 km/h: ca. 75 m. Becher rutscht nicht: 0,12 g ist weniger als die Haftreibung (μ ca. 0,3, A)
Quellen prüfen	DB bzw. Hersteller zu Bremsweg ICE aus 300 km/h (prüfen); Rad-Schiene-Haftwert (Lehrbuch Bahntechnik); Wirbelstrombremse ICE 3 (Siemens/DB); Bremsweg Pkw (ADAC)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Tacho-Rennen mit Gegenpointe Kaffee; ICE-Baukasten wiederverwendet
Caption	Wie langsam ist ein ICE nach 5 Sekunden Vollbremsung? 🚄 Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf weniger getippt? 👇 #ice #bahn #technik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
ICE-Großraumwagen

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Zug)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „ICE-Großraumwagen" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant

#51 · Fr 27.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie sieht die Ampel aus, wenn du 5 Sekunden lang mit den Augen deines Hundes siehst?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang mit den Augen deines Hundes. Ihr steht an der roten Ampel."

Szenario	Du wartest mit deinem Hund an der Fußgängerampel. 5 s lang siehst du mit seinen Augen. Zähler: Zapfentypen, unterscheidbare Farben
Denkfalle	Klar, Hunde sehen nur schwarz-weiß. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Falsch, sie sehen Farben, nur Rot und Grün sind für sie fast gleich: gelblich-grau.
Wendung 2 und zweite Überraschung	An der Ampel hilft nur die Position: Rot ist immer oben. Zweite Überraschung: 3,3 Millionen Männer in Deutschland sehen die Ampel ähnlich.
Ergebnis	**2 Zapfentypen statt 3**
Rechnung	Hunde haben 2 statt 3 Zapfentypen (Maxima ca. 429 und 555 nm; Neitz et al. 1989, Visual Neuroscience) → Rot und Grün wirken gelblich-grau, ähnlich einer Rot-Grün-Schwäche. Ampel trotzdem lesbar: Rot ist immer oben (Lichtreihenfolge laut StVO § 37). Rot-Grün-Schwäche betrifft ca. 8 % der Männer → in DE ca. 3,3 Mio. Männer (Rechnung, prüfen)
Quellen prüfen	Neitz, Geist & Jacobs 1989, Visual Neuroscience 3: 119–125; StVO § 37; Häufigkeit Rot-Grün-Schwäche ca. 8 % der Männer (Augenheilkunde-Lehrbuch)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: viele deutsche Shorts „Wie sehen Hunde?" (Grundfakt gesättigt); eigener Ansatz nur mit Ampel-Pointe, sonst Reserve
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Hundebesitzer sind riesige Zielgruppe (N 4), Fakt aber gesättigt (W 3), Aha mittel (P 3)
Caption	Wie sieht dein Hund die Ampel? 🐕 Ich hab's durchgespielt. Was sieht dein Hund noch anders? 👇 #hund #ampel #tiere #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Kreuzung mit Radweg" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant

#52 · Fr 27.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie schnell müsstest du schaukeln, um 5 Sekunden lang Überschläge zu machen?

71 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du schaffst fünf Sekunden lang Überschläge auf der Schaukel. Ganz rum."

Szenario	Du sitzt auf der Schaukel am Schulhof (Ketten 2,5 m) und willst ganz herum. Zähler: Tempo unten, Kettenspannung oben, g-Kraft
Denkfalle	Klar, du musst nur fest genug Schwung holen. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Oben musst du noch fünf Meter pro Sekunde haben, sonst wird die Kette schlaff und du fällst.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Unten heißt das 40 km/h und sechsfache Erdanziehung im Sitz. Zweite Überraschung: In Estland geht es wirklich, mit starren Stangen statt Ketten.
Ergebnis	**40 km/h unten, 6 g**
Rechnung	Oben muss die Fliehkraft die Kette straff halten: $v_{oben} \geq \sqrt{(g \cdot r)} = 4{,}95$ m/s; unten dann $\sqrt{(5 \cdot g \cdot r)} = 11{,}1$ m/s = 40 km/h; Belastung unten 6 g $(1 + v^2/(g \cdot r))$. Mit Ketten unmöglich, weil du die Energie nicht aufbringst und die Kette vorher schlaff wird; Kiiking (Estland) nutzt starre Stangen (Rekord über 7 m, prüfen)
Quellen prüfen	Kreisbewegung im Schwerefeld (Lehrbuch Mechanik); Kiiking-Rekord (Guinness bzw. Estnischer Kiiking-Verband, prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsche Videos zu Überschlag-Schaukel und Kiiking (ZDF „Clever!", Vogtland, Kassel) vorhanden; eigener Ansatz: Rechnung mit Ketten-Grenze
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Kindheitstraum, klare Grenzrechnung; Thema existiert (W 3)
Caption	Kann man auf der Schaukel einen Überschlag machen? 🎢 Ich hab's durchgespielt. Hast du es als Kind probiert? 👇 #schaukel #physik #spielplatz #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof" · Einsatz 6/6

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#53 · Sa 28.11. 2026 · Mittag · 09:30

Was siehst du, wenn das CO_2 im Besprechungsraum 5 Sekunden lang sichtbar wird?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst das CO_2 im Besprechungsraum fünf Sekunden lang als Nebel."

Szenario	Du sitzt mit 5 Kollegen in einem kleinen Besprechungsraum, Fenster zu. 5 s lang wird CO_2 als Nebel sichtbar, die Stunde läuft im Zeitraffer. Zähler: ppm, Minuten
Denkfalle	Klar, so ein Meeting verbraucht doch kaum Luft. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Nach neun Minuten ist die Grenze von 1.000 ppm erreicht, das Meeting hat gerade erst angefangen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Nach einer Stunde stehen 4.400 ppm im Raum, zehnmal so viel wie draußen. Zweite Überraschung: In einer Studie trafen Leute bei solchen Werten messbar schlechtere Entscheidungen.
Ergebnis	**9 min bis 1.000 ppm**
Rechnung	Raum 30 m³ (A), 6 Personen × ca. 20 l CO_2/h (sitzend, prüfen) → +4.000 ppm pro Stunde. Von 420 ppm bis 1.000 ppm (Pettenkofer-Zahl, UBA-Richtwert) in ca. 9 min. Ausgeatmete Luft ca. 4 % CO_2 = 100-fach Außenluft. Studie: Entscheidungsleistung sank bei 1.000 und 2.500 ppm (Satish et al. 2012, Environ. Health Perspect.)
Quellen prüfen	UBA Ad-hoc-AG Innenraumrichtwerte (1.000/2.000 ppm); ASR A3.6 Lüftung; CO_2-Abgabe pro Person (DIN EN 16798, prüfen); Satish et al. 2012, Environmental Health Perspectives 120: 1671
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Büroalltag, sichtbarer Nebel als Zähler; kein Lüften-Rat (Account-1-Thema), nur Rechnung
Caption	Wie schnell ist die Luft im Meeting verbraucht? 💼 Ich hab's durchgespielt. Wie lang war dein längstes Meeting? 👇 #büro #co2 #luft #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Büro im Hochhaus

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Büro)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Büro im Hochhaus" · Einsatz 2/3

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#54 · Sa 28.11. 2026 · Abend · 19:30

Was siehst du, wenn du 5 Sekunden lang den Bahnstrom fließen siehst?

75 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang den Strom, der einen ICE antreibt."

Szenario	Du stehst am Bahnsteig, ein ICE fährt durch. 5 s lang siehst du den Strom in Oberleitung und Zug. Zähler: Leistung MW, Frequenz Hz, Wasserkocher-Äquivalent
Denkfalle	Klar, im Zug fließt derselbe Strom wie in deiner Steckdose. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Bahn hat ihr eigenes Netz: 15.000 Volt, 16,7 Hertz statt 50.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Der ICE zieht 8 Megawatt, so viel wie 4.000 Wasserkocher. Zweite Überraschung: Bahnstrom würdest du flackern sehen, 33-mal pro Sekunde.
Ergebnis	**8 MW = 4.000 Wasserkocher**
Rechnung	DB-Bahnstrom 15 kV, 16,7 Hz statt 50 Hz (DB Energie). ICE 3 (Baureihe 403) ca. 8 MW = 4.000 Wasserkocher à 2 kW. Bei 16,7 Hz geht der Strom 33-mal pro Sekunde durch null → als Licht würde die Oberleitung sichtbar flackern (Flimmergrenze ca. 60 Hz); Haushaltsstrom (100 Nulldurchgänge) zu schnell fürs Auge. Eigenes Bahnstromnetz, historisch wegen der Motoren
Quellen prüfen	DB Energie (Bahnstrom 16,7 Hz, 15 kV); Baureihe 403 Leistung (DB bzw. Hersteller); Flimmerverschmelzungsfrequenz (Physiologie)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 5/5 **R** 5/5 Deutsches Technikdetail (16,7 Hz), Bahnsteig-Baukasten vorhanden; Bild-Aha mittel (P 3)
Caption	Was, wenn du den Bahnstrom sehen könntest? 🚄 Ich hab's durchgespielt. Wusstest du, dass die Bahn ein eigenes Netz hat? 👇 #bahn #strom #technik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Abendlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „S-Bahn-Steig (Baukasten aus dem Prototyp)" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#55 · So 29.11. 2026 · Mittag · 09:30

Wie sieht der Himmel aus, wenn die Luft 5 Sekunden lang kein blaues Licht mehr streut?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, die Luft streut fünf Sekunden lang kein blaues Licht mehr. Mitten am Tag."

Szenario	Du stehst mittags am Feldrand unter blauem Himmel. 5 s lang streut die Luft kein Licht mehr. Zähler: Himmelshelligkeit, Farbe der Sonne, sichtbare Sterne
Denkfalle	Klar, dann ist der Himmel halt weiß. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Der Himmel wird schwarz, mitten am Mittag, und die Sterne sind da.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Sonne ist plötzlich weiß, nicht gelb, und jeder Schatten wird pechschwarz. Zweite Überraschung: Blau wird 4,4-mal stärker gestreut als Rot, darum ist der Abend rot.
Ergebnis	**Faktor 4,4 Blau gegen Rot**
Rechnung	Rayleigh-Streuung $\propto 1/\lambda^4$: Blau (450 nm) wird ca. 4,4-mal stärker gestreut als Rot (650 nm) (Rechnung). Ohne Streuung: Himmel schwarz, Sterne und Planeten am Mittag sichtbar, Sonne weiß und gleißend wie im All; Schatten tiefschwarz. Die Sonne ist eigentlich weiß, gelb wirkt sie nur durch die Streuung
Quellen prüfen	Rayleigh-Streuung (Lehrbuch Optik bzw. DWD-Wetterlexikon „Himmelsblau"); Farbe des Sonnenlichts (NASA)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Starkes Bild (schwarzer Mittagshimmel); Feld-Baukasten zum dritten Mal
Caption	Was, wenn der Himmel kein Blau mehr hätte? 🌤️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du gedacht, dass die Sonne weiß ist? 👇 #himmel #licht #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Feld mit Windrädern

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht, dann All-Look

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Feld mit Windrädern" · Einsatz 3/3

STATUS
geplant

#56 · So 29.11. 2026 · Abend · 19:30

Bist du langsamer, wenn das Wasser im Hallenbad 5 Sekunden so zäh wie Sirup wird?

73 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, das Wasser im Hallenbad wird fünf Sekunden lang zäh wie Sirup. Und du bist mitten auf der Bahn."

Szenario	Du kraulst eine Bahn. 5 s lang wird das Wasser doppelt so zäh, danach zäh wie Honig. Zähler: Zähigkeit (×), Tempo m/s
Denkfalle	Klar, im Sirup kommst du kaum vorwärts. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Bei doppelter Zähigkeit bist du genauso schnell, das wurde echt getestet.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Erst bei Honig, zehntausendmal zäher, kriechst du. Zweite Überraschung: Für den Versuch gab es 2005 einen Ig-Nobelpreis.
Ergebnis	**unter 4 % Unterschied bei doppelter Zähigkeit**
Rechnung	Gettelfinger & Cussler 2004 (AIChE Journal 50: 2646): Schwimmer in Guarkernmehl-Lösung mit doppelter Zähigkeit waren praktisch gleich schnell (Unterschied unter ca. 4 %), weil beim Schwimmen der Formwiderstand dominiert (Reynoldszahl ca. 10^6). Bei Honig (ca. 10.000-fach) fällt die Reynoldszahl auf einige hundert → dann bremst die Zähigkeit wirklich
Quellen prüfen	Gettelfinger & Cussler 2004, AIChE Journal 50(11): 2646–2647 (Ig-Nobelpreis 2005); Reynoldszahl (Lehrbuch Strömungslehre); Viskosität Honig (Lebensmitteltechnik)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: MythBusters und ein deutscher Short „Ist Schwimmen in Sirup schneller?" vorhanden; eigener Ansatz: Rennen Wasser–Sirup–Honig im deutschen Hallenbad
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Echte Studie widerlegt Intuition; Thema bei MythBusters bekannt (W 3)
Caption	Bist du im Sirup langsamer als im Wasser? 🍯 Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf langsamer getippt? 👇 #schwimmen #hallenbad #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Hallenbad" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

Woche · Mo 30.11.–Di 01.12. Videos #57–#60

#57 · Mo 30.11. 2026 · Mittag · 12:30

Wie hoch springst du, wenn du 5 Sekunden lang so springen kannst wie ein Floh?

71 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du kannst fünf Sekunden lang springen wie ein Floh. Mitten auf dem Rasen im Stadion."

Szenario	Du stehst auf dem Rasen im Stadion und springst wie ein Floh, relativ zu deiner Größe. Zähler: Sprunghöhe m, Beschleunigung g
Denkfalle	Klar, mit Floh-Kraft springst du übers Stadiondach. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Im Floh-Maßstab wären es 175 Meter, höher als jeder Flutlichtmast.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Beim Absprung würdest du mit hundertfacher Erdanziehung beschleunigt. Zweite Überraschung: Mit echten Floh-Muskeln in deiner Größe springst du kaum höher als jetzt.
Ergebnis	**175 m (Floh-Maßstab) gegen ca. 0,5 m echt**
Rechnung	Flöhe springen ca. 100-mal ihre Körperlänge hoch (ca. 20 cm bei 2 mm, prüfen; Bennet-Clark & Alder 1967) → bei 1,75 m ca. 175 m, weit über die Flutlichtmasten (ca. 60–70 m, A). Beschleunigung beim Floh ca. 100 g. Aber: Muskelarbeit wächst mit der Masse → Tiere jeder Größe springen ähnlich hoch (Borelli-Regel); mit Floh-Muskeln in deiner Größe kämst du nicht viel höher als jetzt
Quellen prüfen	Bennet-Clark & Alder 1967, J. Exp. Biol. 47: 59–76; Sutton & Burrows 2011, J. Exp. Biol. 214; Skalierung der Sprunghöhe (Borelli 1680; Hill 1950, Science Progress)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11. (Ameisen-/Tierkraft): deutsche Shorts zu „Ameise trägt das X-fache" vorhanden, Floh-Sprung nicht einzeln gesucht
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Klassische Tierkraft-Frage mit Gegenpointe (Skalierung)
Caption	Wie hoch würdest du springen wie ein Floh? 🦗 Ich hab's durchgespielt. Welches Tier soll ich als Nächstes durchspielen? 👇 #floh #tiere #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Fußballstadion

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Flutlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Fußballstadion" · Einsatz 4/4

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#58 · Mo 30.11. 2026 · Abend · 19:30

Wie schnell müsste sich das Riesenrad drehen, damit du oben 5 Sekunden lang schwebst?

78 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, das Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt dreht sich so schnell, dass du oben schwebst."

Szenario	Du sitzt in der Gondel des Riesenrads auf dem Weihnachtsmarkt (Radius 20 m). Es dreht sich so schnell, dass du oben schwerelos bist. Zähler: Tempo, Umdrehungszeit, g oben und unten
Denkfalle	Klar, dafür müsste es sich wie ein Propeller drehen. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es reichen 50 km/h, eine Runde in neun Sekunden.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Oben schwebst du, unten drückt es dich mit doppeltem Gewicht in den Sitz. Zweite Überraschung: Dein Punsch schwebt oben mit, als Kugel über dem Becher.
Ergebnis	**50 km/h, 9 s pro Runde**
Rechnung	Schwerelos oben bei $v^2/r = g$ → $v = \sqrt{(9{,}81 \times 20)} = 14{,}0$ m/s = 50 km/h; Umdrehung 9,0 s statt mehrerer Minuten. Unten dann doppelte Erdanziehung (2 g). Mobile Riesenräder ca. 40–60 m hoch (A)
Quellen prüfen	Kreisbewegung (Lehrbuch Mechanik); Höhen mobiler Riesenräder (Schaustellerangaben, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Saison (T 5), Weihnachtsmarkt-Baukasten zweimal genutzt
Caption	Wie schnell müsste das Riesenrad sein, damit du schwebst? 🎡 Ich hab's durchgespielt. Würdest du einsteigen? 👇 #riesenrad #weihnachtsmarkt #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Altstadt: Weihnachtsmarkt

PRIORITÄT
B · darf 1–3 Tage rutschen

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Nacht, Lichter

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Altstadt: Weihnachtsmarkt" · Einsatz 3/3

STATUS
geplant

#59 · Di 01.12. 2026 · Mittag · 12:30

Wie sieht die Obstabteilung aus, wenn du 5 Sekunden lang wie eine Biene siehst?

72 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang wie eine Biene. Mitten in der Obstabteilung."

Szenario	Du stehst zwischen Obst und Blumenstand im Supermarkt. 5 s lang hast du Bienenaugen. Zähler: sichtbarer Wellenlängenbereich, Farben
Denkfalle	Klar, eine Biene sieht dieselben bunten Farben wie du. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Rot ist weg: Erdbeeren und Tomaten sind für dich jetzt fast schwarz.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Dafür leuchten die Blumen mit Landebahnen aus UV, die du nie gesehen hast. Zweite Überraschung: Reife Bananen glühen blau, am stärksten an den braunen Flecken.
Ergebnis	**300–650 nm statt 380–780 nm**
Rechnung	Bienen sehen ca. 300–650 nm (UV, Blau, Grün), kein Rot (Peitsch et al. 1992) → rote Erdbeeren und Tomaten wirken dunkel; Blüten zeigen UV-Muster („Saftmale"). Reife Bananen leuchten unter UV blau, besonders um braune Flecken (Moser et al. 2008, Angewandte Chemie). Mensch: 380–780 nm
Quellen prüfen	Peitsch et al. 1992, J. Comp. Physiol. A 170; Moser et al. 2008, Angewandte Chemie 120: 8070 (Kräutler-Gruppe Innsbruck); Sichtbereich Mensch (DIN 5031)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsches Video „Bienen sehen Farben anders" (Grundfakt); Bananen-Fluoreszenz nicht gefunden
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 3/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Farbwechsel ist ein starkes Bild; Bananen-Fluoreszenz ist kaum bekannt; Winter (T 3)
Caption	Wie sieht eine Biene den Supermarkt? 🐝 Ich hab's durchgespielt. Welches Tier soll ich als Nächstes durchspielen? 👇 #biene #tiere #supermarkt #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt), UV-Ansicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt" · Einsatz 6/6

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

#60 · Di 01.12. 2026 · Abend · 19:30

Alterst du im 60. Stock wirklich schneller als im Erdgeschoss?

73 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du arbeitest ganz oben im Hochhaus. Und dein Kollege unten. Vierzig Jahre lang."

Szenario	Du arbeitest ganz oben in einem Frankfurter Bürohochhaus, dein Kollege im Erdgeschoss. Ein Berufsleben (40 Jahre) läuft im Zeitraffer. Zähler: Zeitvorsprung in µs
Denkfalle	Klar, Zeit vergeht überall gleich schnell. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Oben vergeht die Zeit schneller: Nach 40 Jahren bist du 33 Mikrosekunden älter.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Das ist messbar: Die PTB sieht den Effekt schon bei ein paar Zentimetern. Zweite Überraschung: Ohne diese Korrektur läge dein Navi jeden Tag kilometerweit daneben.
Ergebnis	**33 µs in 40 Berufsjahren**
Rechnung	Gravitative Zeitdilatation $\Delta t/t = g \cdot h/c^2 = 9{,}81 \times 240\ m / (3 \cdot 10^8)^2 = 2{,}6 \times 10^{-14}$ → in 40 Jahren 33 µs älter (Rechnung). Optische Atomuhren der PTB messen solche Unterschiede schon bei Höhendifferenzen im Zentimeterbereich. GPS-Satelliten müssen 38 µs pro Tag korrigieren
Quellen prüfen	Allgemeine Relativitätstheorie (Lehrbuch); PTB zu optischen Uhren und relativistischer Geodäsie; Ashby 2003, Living Reviews in Relativity (GPS 38 µs/Tag); Höhe Commerzbank-Tower 259 m (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsche Erklärvideos zur gravitativen Zeitdilatation vorhanden (u. a. „Einstein, Gravitation und Zeit"); eigener Ansatz: Büro-Duell oben gegen unten mit Zähler
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Einstein im Büroalltag, klares Duell; als Fakt bekannt (W 3)
Caption	Alterst du im Hochhaus oben schneller? ⏱️ Ich hab's durchgespielt. Oben oder unten arbeiten? 👇 #zeit #einstein #büro #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Büro im Hochhaus

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Büro), Skyline

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Büro im Hochhaus" · Einsatz 3/3

STATUS
geplant (darf bei Engpass entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden)

Reserve 15 Themen für Ausfälle oder zusätzliche Slots

Reserve 1

Könntest du übers Wasser laufen, wenn du 5 Sekunden lang so leicht wärst wie ein Wasserläufer?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du kannst fünf Sekunden lang wie ein Wasserläufer übers Becken gehen."

Szenario	Du stehst am Beckenrand und versuchst, wie ein Wasserläufer über das Wasser zu gehen. Zähler: nötige Fußrand-Länge, Gewicht
Denkfalle	Klar, mit großen Füßen trägt dich das Wasser. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du bräuchtest Füße mit zehn Kilometern Rand.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Oder du rennst mit 30 m/s wie eine Basiliskenechse. Zweite Überraschung: Der Wasserläufer drückt nur eine winzige Delle ins Wasser.
Ergebnis	**10 km Fußrand**
Rechnung	Oberflächenspannung trägt F = σ·L (L = benetzter Rand); σ = 0,072 N/m. Für 75 kg (736 N) bräuchtest du L = 10 km Fußrand. Ein Wasserläufer (ca. 10 mg) braucht wenige mm. Ein Mensch müsste ca. 30 m/s laufen, um wie ein Basilisk zu rennen (Glasheen & McMahon 1996, Nature)
Quellen prüfen	Oberflächenspannung Wasser; Glasheen & McMahon 1996, Nature 380: 340–342; Hu, Chan & Bush 2003, Nature 424 (Wasserläufer)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: gut, aber nah am Bauchklatscher (Oberflächenspannung)
Caption	Könntest du wie ein Wasserläufer übers Wasser gehen? 🦟 Ich hab's durchgespielt. Welches Tier soll ich als Nächstes durchspielen? 👇 #wasserläufer #tiere #physik #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Hallenbad" (Ort im Plan ab 2026-11-05 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 2

Was verrät der Hallenbad-Geruch, wenn du 5 Sekunden lang siehst, woher er kommt?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, woher der Hallenbad-Geruch wirklich kommt."

Szenario	Du betrittst das Hallenbad und riechst „Chlor". 5 s lang siehst du die Stoffe in der Luft. Zähler: Stoffe, Herkunft
Denkfalle	Klar, so riecht einfach sauberes Chlorwasser. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es ist nicht das Chlor, sondern Chlor, das mit Pipi und Schweiß reagiert hat.
Wendung 2 und zweite Überraschung	In einem großen Becken fanden Forscher rund 75 Liter Urin. Zweite Überraschung: Je stärker es riecht, desto mehr wurde reingemacht.
Ergebnis	**ca. 75 l Urin pro Becken (Studie)**
Rechnung	Der typische Geruch kommt vor allem von Chloraminen, die entstehen, wenn Chlor mit Harnstoff und Schweiß reagiert (Umweltbundesamt bzw. CDC). Messung mit Süßstoff Acesulfam: ca. 75 l Urin in einem 830.000-l-Becken (Jmaiff Blackstock et al. 2017, Environ. Sci. Technol. Letters, prüfen)
Quellen prüfen	UBA Empfehlungen Schwimm- und Badebeckenwasser; CDC Healthy Swimming; Jmaiff Blackstock et al. 2017, ES&T Letters 4: 137 (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsche Videos zum Chlorgeruch und ein Social-Media-Video mit „75 Litern" vorhanden → nur mit eigenem Ansatz, deshalb Reserve
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 2/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Reserve: hohe Nachfrage, aber im Deutschen schon verbreitet (W 2)
Caption	Was verrät der Hallenbad-Geruch wirklich? 🏊 Ich hab's durchgespielt. Riecht es in deinem Bad auch so? 👇 #schwimmbad #chlor #chemie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Hallenbad

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Halle)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Hallenbad" (Ort im Plan ab 2026-11-05 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 3

Was passiert, wenn die Sonne 5 Sekunden lang verschwindet?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, die Sonne verschwindet fünf Sekunden lang. Und du stehst auf deinem Balkon."

Szenario	Du stehst auf deinem Balkon mit Balkonkraftwerk, Mittag. Die Sonne verschwindet für 5 s (Licht und Schwerkraft). Zähler: Verzögerung, Abweichung der Erdbahn, PV-Leistung
Denkfalle	Klar, sofort ist es dunkel, und die Erde fliegt davon. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Acht Minuten lang merkst du gar nichts.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Dann fünf Sekunden Nacht, und die Erde weicht nur 7,4 cm von ihrer Bahn ab. Zweite Überraschung: Das Stromnetz merkt es am stärksten, weil Solarstrom schlagartig fehlt.
Ergebnis	**7,4 cm Bahnabweichung; 8 min 19 s Verzögerung**
Rechnung	Licht braucht 499 s (8 min 19 s) → erst danach 5 s Dunkelheit. Schwerkraftänderung breitet sich ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit aus (GW170817). Abweichung der Erde in 5 s: ½·a·t² = ½ × 5,93 mm/s² × 25 s² = 7,4 cm. PV in Deutschland: über 100 GW installiert, mittags teils 40–50 GW Einspeisung (prüfen); Sonnenfinsternis 20.03.2015 war ein echter Netztest
Quellen prüfen	NASA (Lichtlaufzeit 499 s); Abbott et al. 2017 (GW170817, Gravitationswellen-Tempo); Bundesnetzagentur/SMARD (PV-Leistung); Übertragungsnetzbetreiber zur Sonnenfinsternis 2015
Konkurrenz-Check	Klassiker („Sonne verschwindet", viele Videos, nicht einzeln gesucht) → nur mit eigenem deutschem Ansatz (Balkonkraftwerk, Netz, 7,4 cm). Begründung: die 7,4-cm-Pointe und das PV-Netz sind eigene Rechnungen
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 5/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Klassiker mit eigenem Ansatz, laut Auftrag nur begründet; deshalb Reserve
Caption	Was, wenn die Sonne 5 Sekunden lang weg wäre? ☀️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du es überhaupt gemerkt? 👇 #sonne #weltall #solar #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Erde & Wetter

ORT
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht, dann Nacht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)" (Ort im Plan ab 2026-11-13 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 4

Wird die Küche kühler, wenn du den Kühlschrank 5 Minuten offen lässt?

76 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, es ist heiß, und du lässt den Kühlschrank offen, um die Küche zu kühlen."

Szenario	Hitze in der Küche, du öffnest den Kühlschrank zum Abkühlen. Zähler: Raumtemperatur, Leistung
Denkfalle	Klar, die Kälte strömt raus, und es wird angenehm. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Vorne kommt Kälte raus, hinten genauso viel Wärme wieder rein.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Unterm Strich heizt er die Küche mit rund 120 Watt. Zweite Überraschung: Eine Klimaanlage funktioniert nur, weil ihre Rückseite draußen hängt.
Ergebnis	**netto ca. +120 W Heizleistung (A)**
Rechnung	Ein Kühlschrank pumpt Wärme von innen nach außen (Rückwand). Bei offener Tür arbeitet er im Kreis; netto heizt er den Raum mit seiner elektrischen Leistung (ca. 100–150 W, A) → die Küche wird wärmer (1. Hauptsatz)
Quellen prüfen	Thermodynamik (Lehrbuch); Leistungsaufnahme Kühlschrank (EU-Energielabel, A)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: Sommerthema, im November schwächer
Caption	Kühlt ein offener Kühlschrank die Küche? 🧊 Ich hab's durchgespielt. Hast du es schon mal probiert? 👇 #kühlschrank #physik #küche #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)" (Ort im Plan ab 2026-11-02 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 5

Was passiert, wenn alle Gullydeckel 5 Sekunden lang eckig sind?

73 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, alle Gullydeckel sind fünf Sekunden lang eckig."

Szenario	Du gehst über die Kreuzung, die Gullydeckel werden eckig. Zähler: Diagonale gegen Seitenlänge, Gewicht
Denkfalle	Klar, eckig liegt doch genauso gut. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Kippt einer hochkant, rutscht er durch die Diagonale in den Schacht.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Rund kann das nie passieren. Zweite Überraschung: Ein Dreieck mit runden Seiten ginge auch.
Ergebnis	**85 cm Diagonale gegen 60 cm**
Rechnung	Quadratischer Deckel 60 cm: Diagonale 85 cm > Schachtöffnung → hochkant passt er durch und fällt in den Schacht. Runde Deckel können nie hineinfallen (gleiche Breite in jeder Richtung); das gilt auch für Reuleaux-Dreiecke. Deckel wiegen ca. 50–100 kg (A, DIN EN 124 Klassen)
Quellen prüfen	Geometrie (Gleichdick); DIN EN 124 Schachtabdeckungen
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: bekannte Rätselfrage, Aha mittel
Caption	Warum sind Gullydeckel rund? 🕳️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du die Antwort gewusst? 👇 #gullydeckel #geometrie #straße #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Technik & Verkehr

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Kreuzung mit Radweg" (Ort im Plan ab 2026-11-12 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 6

Wie viele Getränkekisten trägst du, wenn du 5 Sekunden lang so stark bist wie eine Ameise?

79 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du bist fünf Sekunden lang so stark wie eine Ameise. In der Getränkeabteilung."

Szenario	Du stehst in der Getränkeabteilung mit Ameisenkraft. Zähler: Kisten, Tonnen
Denkfalle	Klar, dann trägst du den ganzen Laden. Oder?
Wendung 1 18–25 s	250 Kästen auf einmal, fast vier Tonnen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Aber eine Ameise in deiner Größe könnte sich kaum selbst tragen. Zweite Überraschung: Stark sind Ameisen nur, weil sie klein sind.
Ergebnis	**250 Kästen gegen 0,2-fach**
Rechnung	Ameisen tragen ca. 10–50-fach ihr Gewicht (Art abhängig, prüfen) → 75 kg × 50 = 3,75 t = 250 Kästen à 15 kg. Würfel-Quadrat-Gesetz: Eine Ameise in Menschengröße (×250) hätte relativ nur 1/250 ihrer Kraft → sie trüge 0,2-mal ihr Gewicht
Quellen prüfen	Haldane 1926; Studien zur Tragkraft von Ameisen (prüfen)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutscher TikTok-Clip zur Ameisen-Tragkraft (@jls_gmbh) vorhanden → eigener Ansatz Skalierung
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: nah an Schrumpfen und Floh
Caption	Wie viel könntest du tragen mit Ameisenkraft? 🐜 Ich hab's durchgespielt. Wie viele Kästen schaffst du? 👇 #ameise #kraft #tiere #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt" (Ort im Plan ab 2026-11-02 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 7

Wie viel leichter bist du, wenn alle Bakterien in dir 5 Sekunden lang verschwinden?

80 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, alle Bakterien in deinem Körper verschwinden fünf Sekunden lang. Du stehst gerade auf der Waage."

Szenario	Du stehst im Bad auf der Waage. 5 s lang verschwinden alle Bakterien deines Körpers. Zähler: Gewicht, Zahl der Zellen
Denkfalle	Klar, die Waage merkt das gar nicht. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Es sind mehr Bakterien als Körperzellen, 38 Billionen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Die Waage zeigt 200 Gramm weniger, zwei Tafeln Schokolade. Zweite Überraschung: Die meisten davon wohnen im Darm.
Ergebnis	**−200 g**
Rechnung	Ca. 3,8 × 10^{13} Bakterien gegen 3,0 × 10^{13} menschliche Zellen (Verhältnis ca. 1,3 : 1), zusammen ca. 0,2 kg (Sender, Fuchs & Milo 2016, PLOS Biology) → die Waage zeigt 200 g weniger
Quellen prüfen	Sender, Fuchs & Milo 2016, PLOS Biology 14(8): e1002533
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Reserve: viertes Keim-Thema, Abstand nötig
Caption	Wie viel wiegen die Bakterien in dir? 🦠 Ich hab's durchgespielt. Wie viel hättest du geschätzt? 👇 #bakterien #körper #mikrobiom #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Badezimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum hell (Bad)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Badezimmer (Baukasten Wohnung)" (Ort im Plan ab 2026-11-14 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 8

Ist dein Schreibtisch schmutziger als eine Klobrille, wenn du ihn 5 Sekunden lang unter dem Mikroskop siehst?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst deinen Schreibtisch fünf Sekunden lang unter dem Mikroskop."

Szenario	Du sitzt am Schreibtisch und zoomst 5 s lang auf Tastatur, Maus und Telefon. Zähler: Keime pro Fläche
Denkfalle	Klar, die Toilette ist der schmutzigste Ort im Büro. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Auf der Tastatur wimmelt es mehr als auf der Klobrille.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Bis zu 400-mal mehr, laut einer Studie. Zweite Überraschung: Klobrillen werden geputzt, Tastaturen fast nie.
Ergebnis	**bis 400-fach (prüfen)**
Rechnung	Studien der University of Arizona (Gerba) fanden auf Schreibtischen bis zu 400-mal mehr Bakterien als auf Toilettensitzen (Studie älter, prüfen; Werte je Studie stark verschieden)
Quellen prüfen	Gerba et al., University of Arizona (Büro-Hygienestudien, prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Reserve: Quelle älter, Zahlen unsicher
Caption	Ist dein Schreibtisch schmutziger als ein Klo? 🖥️ Ich hab's durchgespielt. Wann hast du deine Tastatur zuletzt geputzt? 👇 #büro #bakterien #hygiene #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Büro im Hochhaus

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Büro)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Büro im Hochhaus" (Ort im Plan ab 2026-11-24 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 9

Wie viel Energie steckt in deinem Adventskranz, wenn alle Kerzen 5 Sekunden lang auf einmal brennen?

80 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, wie viel Energie in deinem Adventskranz steckt."

Szenario	Du sitzt am 1. Advent vor dem Adventskranz. 5 s lang zeigt dir ein Zähler die Energie aller vier Kerzen. Zähler: MJ, Liter-Diesel-Äquivalent, Watt
Denkfalle	Klar, ein paar Kerzen sind nur Deko. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Vier Kerzen speichern so viel Energie wie fast ein Liter Diesel.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Brennen alle vier, heizen sie mit 320 Watt. Zweite Überraschung: Pro Kilo hat Wachs mehr Energie als Diesel.
Ergebnis	**33,6 MJ ≈ 0,93 l Diesel**
Rechnung	4 Kerzen à 200 g Paraffin × 42 MJ/kg = 33,6 MJ ≈ 0,93 l Diesel (36 MJ/l). Eine brennende Kerze gibt ca. 80 W Wärme ab (A, prüfen) → vier Kerzen 320 W, wie ein kleiner Heizlüfter auf niedriger Stufe
Quellen prüfen	Heizwert Paraffin ca. 42 MJ/kg; Heizwert Diesel ca. 36 MJ/l; Wärmeleistung Kerze (prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 5/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: Termin 1. Advent (29.11.) bzw. Dezember
Caption	Wie viel Energie steckt in deinem Adventskranz? 🕯️ Ich hab's durchgespielt. Wie viele Kerzen brennen bei dir? 👇 #advent #kerzen #energie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Energie

ORT
Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kerzenlicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Wohnzimmer (Baukasten Wohnung)" (Ort im Plan ab 2026-11-13 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 10

Wie weit reicht deine DNA, wenn sie sich 5 Sekunden lang aus allen Zellen ausrollt?

73 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, die DNA aus all deinen Zellen rollt sich fünf Sekunden lang aus."

Szenario	Du stehst im Bad vor dem Spiegel, die DNA aus all deinen Zellen rollt sich aus. Zähler: km, Astronomische Einheiten
Denkfalle	Klar, das reicht vielleicht bis zum Mond. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Sie fliegt am Mond vorbei, am Mars, am Jupiter.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Sie reicht bis zum Pluto, 6 Milliarden Kilometer. Zweite Überraschung: Deine roten Blutkörperchen haben gar keine DNA.
Ergebnis	**6 Mrd. km ≈ bis zum Pluto**
Rechnung	Ca. 3×10^{13} Zellen, davon ca. 84 % rote Blutkörperchen ohne Zellkern (Sender et al. 2016) → ca. 3×10^{12} Zellen mit DNA (A, inkl. Abzug Blutplättchen) × 2 m = 6×10^{9} km = 40 AE ≈ Entfernung Pluto
Quellen prüfen	Sender, Fuchs & Milo 2016, PLOS Biology; DNA-Länge pro diploider Zelle ca. 2 m (Lehrbuch Zellbiologie); Plutobahn ca. 39,5 AE (NASA)
Konkurrenz-Check	Klassiker-Fakt (DNA bis zur Sonne und zurück, nicht einzeln gesucht); eigener Ansatz: Korrektur ohne rote Blutkörperchen
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: bekannter Fakt mit eigener Korrektur
Caption	Wie weit reicht deine DNA ausgerollt? 🧬 Ich hab's durchgespielt. Hättest du so weit getippt? 👇 #dna #körper #weltall #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Körper & Sinne

ORT
Badezimmer (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum hell, dann All

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Badezimmer (Baukasten Wohnung)" (Ort im Plan ab 2026-11-14 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 11

Was riechst du im Supermarkt, wenn du 5 Sekunden lang die Nase eines Hundes hast?

73 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du hast fünf Sekunden lang die Nase eines Hundes. Mitten im Supermarkt.“

Szenario	Du gehst durch die Obst- und Fleischabteilung mit Hundenase. Zähler: Riechzellen, Verdünnung
Denkfalle	Klar, es riecht einfach ein bisschen stärker. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du riechst, wer vor dir die Bananen angefasst hat.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Du riechst Gerüche, die verdünnt sind wie ein Tropfen in einem Schwimmbad. Zweite Überraschung: Hunde riechen mit jedem Nasenloch getrennt.
Ergebnis	**ca. 50-mal mehr Riechzellen**
Rechnung	Hund ca. 220–300 Mio. Riechzellen, Mensch ca. 5–6 Mio. (F, Lehrbuch Tiermedizin, prüfen) → ca. 50-fach; Riechschwelle bei manchen Stoffen bis 10.000-fach niedriger (prüfen). Spürhunde finden Geruch in Verdünnungen im Bereich ppt
Quellen prüfen	Lehrbuch Sinnesphysiologie Hund (prüfen); Studien zu Spürhunden (prüfen)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: Zahlen schwanken stark
Caption	Wie riecht der Supermarkt für deinen Hund? 🐕 Ich hab's durchgespielt. Was riecht dein Hund zuerst? 👇 #hund #nase #tiere #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Lebewesen (Tiere, Mikroben)

ORT
Supermarkt

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Kunstlicht (Markt)

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Supermarkt“ (Ort im Plan ab 2026-11-02 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 12

Was fliegt beim Zwiebelschneiden durch die Luft, wenn du es 5 Sekunden lang sehen kannst?

82 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)

„Stell dir vor, du siehst fünf Sekunden lang, was beim Zwiebelschneiden durch die Luft fliegt.“

Szenario	Du schneidest in der Küche eine Zwiebel. 5 s lang siehst du die Tröpfchen und das Reizgas. Zähler: Tempo der Tröpfchen, Gasmenge
Denkfalle	Klar, die Zwiebel dünstet einfach ein bisschen aus. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Bei jedem Schnitt schießen Tröpfchen raus, bis zu 40 Meter pro Sekunde.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Ein scharfes Messer macht deutlich weniger Tröpfchen. Zweite Überraschung: Das Reizgas entsteht erst, wenn die Zelle zerstört wird.
Ergebnis	**bis ca. 40 m/s (prüfen)**
Rechnung	Beim Schneiden entsteht syn-Propanthial-S-oxid, das die Augen reizt (Imai et al. 2002, Nature). Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen Tröpfchen-Strahlen mit bis zu ca. 40 m/s; schärfere Messer und langsames Schneiden erzeugen weniger (Cornell University 2025, prüfen)
Quellen prüfen	Imai et al. 2002, Nature 419: 685; Studie Cornell University 2025 zu Zwiebeltröpfchen (prüfen: Zeitschrift und Werte)
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: Studienwerte vor Produktion prüfen
Caption	Warum weinst du beim Zwiebelschneiden? 🧅 Ich hab's durchgespielt. Welcher Trick hilft dir? 👇 #zwiebel #küche #chemie #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Küche (Baukasten Wohnung)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Innenraum warm

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Küche (Baukasten Wohnung)“ (Ort im Plan ab 2026-11-02 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 13

Was passiert, wenn auf der Autobahn ein Blitz 5 Sekunden lang in dein Auto einschlägt?

75 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, ein Blitz schlägt in dein Auto ein. Mitten auf der Autobahn."

Szenario	Gewitter auf der Autobahn, ein Blitz trifft dein Auto. Zähler: Stromstärke kA, Weg des Stroms
Denkfalle	Klar, die Gummireifen isolieren dich. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Die Reifen sind egal, der Blitz ist kilometerweit durch die Luft gesprungen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Dich schützt das Blech: Der Strom läuft außen herum. Zweite Überraschung: Im Cabrio bist du viel schlechter geschützt.
Ergebnis	**20–30 kA laufen außen herum**
Rechnung	Blitzstrom typisch 20–30 kA (VDE ABB). Die Metallkarosserie leitet den Strom außen herum (Faradayscher Käfig), du bleibst innen geschützt. Die Reifen schützen nicht: 1 cm Gummi gegen einen Blitz, der Kilometer durch Luft springt. Cabrios und Kunststoffautos schützen deutlich schlechter
Quellen prüfen	VDE ABB Blitzschutz (Verhalten bei Gewitter); Faradayscher Käfig (Lehrbuch Elektrostatik)
Konkurrenz-Check	Websuche 01.11.: deutsche Erklärvideos „Warum dich dein Auto vor Blitzen schützt" vorhanden → eigener Ansatz nur als POV, deshalb Reserve
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 3/5 **W** 3/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 5/5 Reserve: Thema verbreitet, Gewitter-Saison Sommer
Caption	Schützen dich die Reifen bei Blitzeinschlag? ⚡ Ich hab's durchgespielt. Hättest du auf die Reifen getippt? 👇 #blitz #auto #gewitter #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Physik

ORT
Autobahn (Fahrersitz)

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Gewitter, Abend

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Autobahn (Fahrersitz)" (Ort im Plan ab 2026-11-03 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 14

Was siehst du, wenn das CO_2 aus dem Auspuff 5 Sekunden lang sichtbar wird?

71 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, du siehst das CO_2 aus dem Auspuff fünf Sekunden lang als Luftballons."

Szenario	Du stehst an der Kreuzung, ein Auto fährt mit 50 km/h an dir vorbei. 5 s lang wird sein CO_2 als Luftballons sichtbar. Zähler: Liter pro Sekunde, Ballons
Denkfalle	Klar, aus so einem Auspuff kommt kaum was raus. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Jede Sekunde füllt sich ein Luftballon.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Ein Liter Benzin macht 2,3 Kilo CO_2, mehr als der Liter wiegt. Zweite Überraschung: Der Sauerstoff dafür kommt aus der Luft.
Ergebnis	**ca. 0,9 l CO_2 pro Sekunde**
Rechnung	120 g CO_2/km (A, WLTP-Mittel Neuwagen, prüfen) → 2,7 mol = 66 l pro km; bei 50 km/h (13,9 m/s) ca. 0,9 l pro Sekunde → jede Sekunde ein kleiner Luftballon. 1 l Benzin erzeugt ca. 2,3 kg CO_2 (UBA)
Quellen prüfen	UBA (2,33 kg CO_2 je Liter Benzin); KBA bzw. EEA CO_2-Mittelwerte Neuwagen (prüfen); ideales Gasgesetz
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht (Suchkontingent 01.11.); Pflicht-Check am Vortag der Produktion
Trend-Score	**N** 3/5 **T** 4/5 **W** 4/5 **P** 3/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Reserve: Klima polarisiert, sachlich halten
Caption	Wie viel CO_2 kommt wirklich aus dem Auspuff? 🚗 Ich hab's durchgespielt. Hättest du mit so viel gerechnet? 👇 #co2 #auto #klima #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Chemie & Stoffe

ORT
Kreuzung mit Radweg

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Kreuzung mit Radweg" (Ort im Plan ab 2026-11-12 gebaut)

STATUS
Reserve

Reserve 15

Wie klein wärst du, wenn der leere Raum in deinen Atomen 5 Sekunden lang verschwindet?

74 SCORE

HOOK (SPRECHTEXT, 0–5 S)
„Stell dir vor, der leere Raum in deinen Atomen verschwindet fünf Sekunden lang."

Szenario	Du stehst auf dem Schulhof, der leere Raum in deinen Atomen verschwindet. Zähler: Größe, Dichte
Denkfalle	Klar, viel kleiner wirst du dadurch nicht. Oder?
Wendung 1 18–25 s	Du schrumpfst auf sieben Mikrometer, so groß wie ein Blutkörperchen.
Wendung 2 und zweite Überraschung	Du wiegst immer noch 75 Kilo und sinkst durch den Asphalt. Zweite Überraschung: Die ganze Menschheit passt in einen Würfelzucker.
Ergebnis	**ca. 7 µm Kantenlänge bei 75 kg**
Rechnung	Atomkerne sind ca. 100.000-mal kleiner als Atome. Ohne leeren Raum hättest du Kerndichte (ca. $2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m³) → 75 kg in $3{,}3 \times 10^{-16}$ m³ = Würfel von ca. 7 µm, so groß wie ein rotes Blutkörperchen, bei vollen 75 kg (Rechnung). Die ganze Menschheit passt in einen Würfelzucker
Quellen prüfen	Kerndichte (Lehrbuch Kernphysik); Größe rotes Blutkörperchen ca. 7,5 µm
Konkurrenz-Check	Nicht einzeln gesucht; nah an den gesperrten US-Themen Protonen und Elektronen → nur nach erneutem Konkurrenz-Check einsetzen
Trend-Score	**N** 4/5 **T** 4/5 **W** 2/5 **P** 4/5 **A** 4/5 **R** 4/5 Reserve: Kopierrisiko (US-Themen Protonen/Elektronen)
Caption	Wie klein wärst du ohne leeren Raum in den Atomen? ⚛️ Ich hab's durchgespielt. Hättest du so klein getippt? 👇 #atom #physik #universum #wissen #waswaerewenn

THEMENFELD
Mengen & Maßstab

ORT
Schulhof

PRIORITÄT
C · darf entfallen bzw. durch Reserve ersetzt werden

LOOK (VORLÄUFIG)
16 POV-Filmlook · Tageslicht, Makro

AUFWAND (VORLÄUFIG)
3 · Wiederverwendung „Schulhof" (Ort im Plan ab 2026-11-03 gebaut)

STATUS
Reserve