7 ቀን · የአመጋገብ ስርዓት

# የምግብ እቅድ

ለተሻለ ጤና፣ ቅልጥፍና እና የሰውነት ቅርጽ በሳይንሳዊ መንገድ የተዘጋጀ የግል መመሪያ።

**የደንበኛ መረጃ እና የፕላኑ መዋቅር**

| | |
|---|---|
| የተዘጋጀለት ደንበኛ<br>**Bezawit Nigusse** | ዋና ዓላማ<br>**ክብደት መቀነስ (ስብ ማቃጠል)** |
| የቀን ካሎሪ ኢላማ<br>**1,675 ካሎሪ** | የቀን ፕሮቲን ኢላማ<br>**140 ግ** |
| የምግብ ባህል<br>**የተቀላቀለ (ባህል እና ዘመናዊ)** | የፕላኑ ቆይታ<br>**7 ቀናት** |

✓ **ይፋዊ የተረጋገጠ ሰነድ**
ይህ ፕላን በአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ቀጥተኛ ክትትል የተረጋገጠ ሲሆን ለተጠቃሚው ብቻ የተሰጠ የግል ፍቃድ ነው። ማባዛት ወይም ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ በጥብቅ የተከለከለ ነው።

**የህክምና ማስታወሻ፦** ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ክፍል 01

# የፕላንዎ አጭር ማጠቃለያ

ይህ ገጽ የእርስዎን ቁልፍ የሰውነት መለኪያዎች፣ የቀን የሃይል ግቦችን እና በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሉ የማክሮ ንጥረ ነገሮች ስሌትን ያጠቃልላል።

| የአሁኑ ክብደት | የታለመ ክብደት | የቀን ካሎሪ |
|---|---|---|
| 74.0 ኪ.ግ | 65.0 ኪ.ግ | 1,675 ካሎሪ |

| ፕሮቲን | ምግብ / ቀን | የምግብ ምርጫ |
|---|---|---|
| 140 ግ | 3 ምግቦች | የተቀላቀለ (ባህል እና ዘመናዊ) |

| የደንበኛ የአኗኗር ዘይቤ እና ምርጫዎች | |
|---|---|
| **ግብ** | ክብደት መቀነስ (ስብ ማቃጠል) |
| **ልምምድ** | 4 ቀን በሳምንት · የተቀላቀለ ልምምድ (ጥንካሬ እና ካርዲዮ) |
| **የምግብ በጀት** | መካከለኛ / ሚዛናዊ |
| **የአመጋገብ አይነት** | ሁሉን ተመጋቢ (ስጋ እና አትክልት) |
| **ጾም** | ረቡዕ እና አርብ |

**የአስልጣኝ ህላዊ ወርቃማ መመሪያ**

«ውጤታማነት የሚመጣው ከወጥነት ነው። በፕላኑ ላይ የተቀመጡትን መጠኖች በትክክል መመገብ፣ በቂ ውሃ መጠጣት እና እንቅልፍን በአግባቡ መውሰድ የታለመውን ግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳካት ወሳኝ ነው።»

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Bezawit Nigusse ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 02

# ፕላኑን እንዴት ይጠቀሙ?

ይህ የአመጋገብ ፕላን የተዘጋጀው ለዕለታዊ ኑሮዎ ምቹ፣ ተግባራዊ እና በቀላሉ የሚተገበር ሆኖ ነው። የሚከተሉትን 3 ዋና ደረጃዎች ያክብሩ።

**01**

### የቀኑን መዋቅር ይከተሉ

በየቀኑ የተጻፉትን ምግቦች እና መጠኖች እንደ ዋና መመሪያዎ ይጠቀሙ።

**02**

### ሲያስፈልግ ተቀያሪ ይጠቀሙ

የተመረጡ ተቀያሪዎች ከፕላኑ አቅጣጫ ሳይወጡ ተለዋዋጭነት ይሰጡዎታል።

**03**

### ወጥነት ከፍጹምነት ይበልጣል

ፕላኑን በአብዛኛው ጊዜ በወጥነት ይከተሉ፤ አንድ ምግብ ወይም አንድ ቀን ብቻ በመመልከት ውጤትዎን አይገምግሙ።

**ሳምንታዊ የቅድመ-ዝግጅት ምክሮች**

1. እንደ ሽሮ፣ ምስር እና ዶሮ ያሉ ምግቦችን ለ2-3 ቀናት አስቀድመው በማብሰል በማቀዝቀዣ ያስቀምጡ።
2. እንቁላል አስቀድመው ቀቅለው በማስቀመጥ የቁርስ ሰዓትዎን ያሳጥሩ።
3. አትክልቶችን አስቀድመው አጥበውና ከታትፈው በማዘጋጀት በቀላሉ ለመጠቀም ዝግጁ ያድርጉ።

COACH HIWOT

ክፍል 03

# የፕላኑ የቀናት አቀራረብ

7 ቀን = አንድ የተስተካከለ ዋና ሳምንት። የ14 እና 30 ቀን ፕላኖች ከላይ በተገለጸው የተቀያሪ ስርዓት መሰረት ይህንኑ ዋና ሳምንት በድጋሚ ይጠቀማሉ።

| ሳምንት | የሳምንቱ አወቃቀር |
| --- | --- |
| ሳምንት 1 | ዋና መዋቅር |

### የሳምንታት የለውጥ ጉዞ እና የደረጃ ካርታ

#### ሳምንት 01

ምዕራፍ 1

**መሰረታዊ ግንባታ**

- ወጥ የሆነ የምግብ ሰዓትና የውሃ አወሳሰድ ልማድ መመስረት።
- የምግብ መጠኖችን በመዳፍ እና ሲኒ መለካት መልመድ።

**የምግብ ዑደት ስትራቴጂ**

የምግብ ዑደቱ ዋና ዓላማ ሰውነት በአንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለችና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በዋናው ሳምንት የተዘረዘሩትን ምግቦች ከለመዱ በኋላ በልውውጥ ሳምንት አማራጭ ምግቦችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ።

COACH HIWOT

# ቀን 01 · ሰኞ (2026-10-26)

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,645 ካሎሪ | 125 ግ | 155 ግ | 54 ግ |

## ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

430 ካሎሪ · ፕሮቲን 25ግ · ካርቦሃይድሬት 41ግ · ቅባት 17ግ

- **እንቁላል** — 150 ግ (3 ፍሬ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 150 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

672 ካሎሪ · ፕሮቲን 54ግ · ካርቦሃይድሬት 63ግ · ቅባት 21ግ

- **ቀይ ወጥ** — 350 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 110 ግ (በግምት 3 ከሩብ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

543 ካሎሪ · ፕሮቲን 46ግ · ካርቦሃይድሬት 51ግ · ቅባት 16ግ

- **አይብ በጎመን** — 340 ግ (በግምት 1 ከሩብ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

### የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · የምግብ መፈጨት እና እንጀራ

እንጀራ ከጤፍ ስለሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዕድናትና ውስብስብ ካርቦሃይድሬት በብዛት ይዟል። በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን መጠን ሳይጨምሩ በልክ መመገብ እና ከምግብ በኋላ 10 ደቂቃ በእግር መጓዝ ለቀሊል መፈጨት ይረዳል።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COACH

# ቀን 02 · ማክሰኞ (2026-10-27)

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,724 ካሎሪ | 127 ግ | 176 ግ | 60 ግ |

## ቁርስ እርጎ ከፍራፍሬ እና አጃ (ኦትስ) ጋር

598 ካሎሪ · ፕሮቲን 26ግ · ካርቦሃይድሬት 82ግ · ቅባት 22ግ

- **እርጎ (ዝቅተኛ ቅባት)** — 200 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ጎድጓዳ ሳህን)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት ግማሽ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የሙሉ ስንዴ ዳቦ (80 ግ — 2 መካከለኛ ስላይስ ዳቦ)

## ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

629 ካሎሪ · ፕሮቲን 50ግ · ካርቦሃይድሬት 44ግ · ቅባት 26ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 220 ግ (በግምት 1 የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የወይራ ዘይት (ለማብሰያ)** — 5 ግ (1 የሻይ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 65 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 90 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

497 ካሎሪ · ፕሮቲን 51ግ · ካርቦሃይድሬት 50ግ · ቅባት 12ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 175 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 200 ግ (በግምት 2 መካከለኛ ድንች)
- **የወይራ ዘይት (ለማብሰያ)** — 5 ግ (1 የሻይ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 130 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የድንች ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (190 ግ — 1 ከግማሽ መካከለኛ ስኳር ድንች)

### የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · የእካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን

የልምምድ ሰዓትዎ ከመድረሱ 1-2 ሰዓት በፊት ቀለል ያለ ካርቦሃይድሬት ይውሰዱ። ከልምምድ በኋላ ደግሞ በፕላኑ ላይ የተመደበውን ፕሮቲን መመገብ የጡንቻ ጥገናን እና ማገገምን ያፋጥናል።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Bezawit Nigusse ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

# ቀን 03 · ረቡዕ (2026-10-28)

የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,716 ካሎሪ | 113 ግ | 242 ግ | 41 ግ |

## ቁርስ · አጃ (ኦትስ)፣ የአኩሪ አተር ወተት፣ ሙዝ እና ለውዝ

496 ካሎሪ · ፕሮቲን 21ግ · ካርቦሃይድሬት 69ግ · ቅባት 18ግ

- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት ግማሽ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 250 ግ (በግምት 1 ትልቅ ብርጭቆ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 20 ግ (በግምት 1 ከሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የሙሉ ስንዴ ዳቦ (80 ግ — 2 መካከለኛ ስላይስ ዳቦ)

## ምሳ · የሽሮ ወጥ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

647 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 93ግ · ቅባት 13ግ

- **ሽሮ ወጥ** — 200 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት 1 ከግማሽ ሲኒ የተዘፈቀ)
- **ኪያር** — 65 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 85 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት · ምስር ወጥ ከአትክልት እና እንጀራ ጋር

573 ካሎሪ · ፕሮቲን 48ግ · ካርቦሃይድሬት 80ግ · ቅባት 11ግ

- **ምስር ወጥ** — 200 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **የአትክልት ወጥ** — 80 ግ (በግምት ሲሶ / 1/3 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 60 ግ (ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 55 ግ (በግምት 1 ከግማሽ ሲኒ የተዘፈቀ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (80 ግ — ግማሽ መካከለኛ ስኳር ድንች)

### የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የውሃ አወሳሰድ ስልት

ውሃ ከምግብ ጋር አብሮ ከመጠጣት ይልቅ ከምግብ 30 ደቂቃ በፊት ወይም ከምግብ 45 ደቂቃ በኋላ መጠጣት የምግብ መፈጨት ጭማቂዎች እንዳይቀጥኑ በማድረግ የሆድ መነፋትን ይከላከላል።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Bezawit Nigusse ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

# ቀን 04 · ሐሙስ (2026-10-29)

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,683 ካሎሪ | 127 ግ | 154 ግ | 64 ግ |

## ቁርስ · የተቀቀለ እንቁላል ከዳቦ እና ብርቱካን ጋር

515 ካሎሪ · ፕሮቲን 31ግ · ካርቦሃይድሬት 56ግ · ቅባት 19ግ

- **እንቁላል** — 150 ግ (3 ፍሬ)
- **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** — 80 ግ (በግምት 2 ትልቅ ቁራጭ)
- **ብርቱካን** — 180 ግ (በግምት 1 ትልቅ ብርቱካን)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ አጃ / ኦትስ (ጥሬ) (50 ግ — በግምት ግማሽ ሲኒ አጃ (ደረቅ))

## ምሳ · ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

681 ካሎሪ · ፕሮቲን 49ግ · ካርቦሃይድሬት 46ግ · ቅባት 34ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 275 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 95 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት · የዶሮ ሰጋ ከሰኳር ድንች እና ፎሶሊያ ጋር

488 ካሎሪ · ፕሮቲን 47ግ · ካርቦሃይድሬት 52ግ · ቅባት 11ግ

- **የዶሮ ደረት ስጋ (የበሰለ)** — 130 ግ (በግምት 1 ከግማሽ የእጅ መዳፍ)
- **ስኳር ድንች** — 200 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቁራጭ)
- **የወይራ ዘይት (ለማብሰያ)** — 5 ግ (1 የሻይ ማንኪያ)
- **ፎሶሊያ** — 140 ግ (በግምት 1 ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የተቀቀለ ድንች (210 ግ — በግምት 2 መካከለኛ ድንች)

**የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · የረሃብ ስሜት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች**

በቀን ውስጥ ድንገተኛ የረሃብ ስሜት ከተሰማዎት መጀመሪያ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ይጠጡ። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን የውሃ ጥም ምልክት በስህተት እንደ ምግብ ረሃብ ሊሰማን ይችላል።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COACH

# ቀን 05 · አርብ (2026-10-30)

የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,717 ካሎሪ | 112 ግ | 258 ግ | 37 ግ |

## ቁርስ · አጃ (ኦትስ) በለውዝ እና ሙዝ

467 ካሎሪ · ፕሮቲን 20ግ · ካርቦሃይድሬት 69ግ · ቅባት 16ግ

- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት ግማሽ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 250 ግ (በግምት 1 ትልቅ ብርጭቆ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 15 ግ (በግምት 1 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔄 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (90 ግ — 1 መካከለኛ የስንዴ ቂጣ)

## ምሳ · የምስር ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

665 ካሎሪ · ፕሮቲን 49ግ · ካርቦሃይድሬት 96ግ · ቅባት 14ግ

- **ምስር ወጥ** — 200 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 175 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት 1 ከግማሽ ሲኒ የተዘፈቀ)

🔄 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት · የጾም ፉል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

585 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 93ግ · ቅባት 7ግ

- **የጾም ፉል** — 220 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 160 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቲማቲም)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት 1 ከግማሽ ሲኒ የተዘፈቀ)

🔄 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

### የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · እትክልቶች እና የፋይበር ጥንካሬ

በምሳ እና በእራትዎ ላይ የተካተቱት ጎመን፣ ፎሶሊያና ሰላጣዎች ሆድ እንዳይደነድን እና የምግብ ስርዓትዎ ሚዛናዊ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በቂ ፋይበር የሙሉነት ስሜትን ያረዝማል።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)**

# ቀን 06 · ቅዳሜ (2026-10-31)

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,678 ካሎሪ | 136 ግ | 177 ግ | 45 ግ |

## ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

482 ካሎሪ · ፕሮቲን 39ግ · ካርቦሃይድሬት 56ግ · ቅባት 10ግ

- **የአበሻ አይብ** — 150 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ፓፓያ** — 150 ግ (በግምት 1 ከሩብ ሲኒ የተከተፈ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## ምሳ የዶሮ ጥብስ ከድንች እና ብሮኮሊ ጋር

632 ካሎሪ · ፕሮቲን 56ግ · ካርቦሃይድሬት 56ግ · ቅባት 21ግ

- **የዶሮ ስጋ ጥብስ** — 230 ግ (በግምት 1 የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 200 ግ (በግምት 2 መካከለኛ ድንች)
- **የወይራ ዘይት (ለማብሰያ)** — 10 ግ (0.75 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 140 ግ (በግምት 1 ሲኒ የበሰለ)

🔁 የድንች ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (190 ግ — 1 ከግማሽ መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

563 ካሎሪ · ፕሮቲን 41ግ · ካርቦሃይድሬት 65ግ · ቅባት 14ግ

- **አይብ በጎመን** — 280 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 180 ግ (1 ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (240 ግ — 1 ከግማሽ መካከለኛ ስኳር ድንች)

**የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እንቅልፍ እና የሰውነት ቅርጽ**

የምግብ ፕላንዎ ውጤታማ የሚሆነው በቀን ከ7-8 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ሲያገኙ ነው። በእንቅልፍ ወቅት ነው ሰውነታችን ስብ የሚያቃጥለው እና ጡንቻዎችን የሚያድሰው።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COACH

# ቀን 07 · እሁድ (2026-11-01)

የተመጣጠነ ምግብ

| የቀን ካሎሪ | ፕሮቲን | ካርቦሃይድሬት | ቅባት |
|---|---|---|---|
| 1,604 ካሎሪ | 132 ግ | 156 ግ | 50 ግ |

## ቁርስ የእንቁላል ፍርፍር ከኪያር ጋር

397 ካሎሪ · ፕሮቲን 18ግ · ካርቦሃይድሬት 43ግ · ቅባት 16ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 180 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ኪያር** — 60 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

636 ካሎሪ · ፕሮቲን 50ግ · ካርቦሃይድሬት 61ግ · ቅባት 19ግ

- **ቀይ ወጥ** — 325 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 100 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

## እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

570 ካሎሪ · ፕሮቲን 64ግ · ካርቦሃይድሬት 52ግ · ቅባት 14ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 225 ግ (በግምት 1 የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 200 ግ (በግምት 2 መካከለኛ ድንች)
- **የወይራ ዘይት (ለማብሰያ)** — 5 ግ (1 የሻይ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 150 ግ (በግምት 1 ሲኒ የበሰለ)

🔁 የድንች ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (190 ግ — 1 ከግማሽ መካከለኛ ስኳር ድንች)

**የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · ሳምንታዊ ወጥነት እና ግስጋሴ**

ስኬት የሚገነባው በአንድ ቀን ፍጹምነት ሳይሆን በሳምንታት ወጥነት ነው። ይህንን ሳምንት በሚገባ በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት! ለሚቀጥለው ሳምንት የገበያ ዝርዝርዎን አስቀድመው ያዘጋጁ።

💧 **3.1 ሊትር / ቀን (12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COACH

ክፍል 04

# ሳምንታዊ የለውጥ መከታተያ ቅጽ

ውጤት የሚመጣው እድገትን በተጨባጭ ከመለካት ነው። እያንዳንዱን ሳምንት ሲያጠናቅቁ ክብደትዎን፣ የወገብ ስፋትዎን እና የሰውነት ስሜትዎን እዚህ ቅጽ ላይ ይመዝግቡ።

### ሳምንት 01 · ቀን 07 Check-In

ምዕራፍ 1

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

**የአሰልጣኝ ህላዊ ምክር፦** «ሰውነትዎ የሚለወጠው በየቀኑ በሚያደርጓቸው ትናንሽ ውሳኔዎች ድምር ውጤት ነው። መለኪያዎን በየሳምንቱ በተመሳሳይ ሰዓት (ጠዋት በባዶ ሆድ) ይመዝግቡ!»

COACH HIWOT

ክፍል 05

# የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 1)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

| የምግብ አይነት | ምድብ | በፕላኑ | የሚገዛ |
|---|---|---|---|
| **የበሬ ስጋ (የበሰለ)** | ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች | 450 ግ | **~630 ግ ጥሬ** |
| **የተፈጨ የበሬ ስጋ (የበሰለ)** | ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች | 160 ግ | **~230 ግ ጥሬ** |
| **የዶሮ ስጋ (የበሰለ)** | ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች | 290 ግ | **~410 ግ ጥሬ** |
| **ጥሬ አሳ (የተጸዳ)** | ዓሣ እና የባህር ምግቦች | 390 ግ | **~540 ግ ጥሬ** |
| **እንቁላል** | እንቁላል | 7 ፍሬ | **1 ካርቶን (10–12 ፍሬ)** |
| **እርጎ (ዝቅተኛ ቅባት)** | የወተት ተዋጽኦዎች | 200 ግ | **1 እቃ (500 ግ)** |
| **የአበሻ አይብ** | የወተት ተዋጽኦዎች | 460 ግ | **460 ግ** |
| **የአኩሪ አተር ወተት** | የዕፅዋት ወተት | 500 ግ | **1 ካርቶን (1.0 ሊ)** |
| **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** | የጾም ውጤቶች | 210 ግ | **210 ግ** |
| **ምስር (የበሰለ)** | ጥራጥሬዎች እና የዕፅዋት ፕሮቲን | 390 ግ | **~160 ግ ጥሬ** |
| **የሽሮ ዱቄት** | ጥራጥሬዎች እና የዕፅዋት ፕሮቲን | 50 ግ | **50 ግ** |
| **ፉል / ባቄላ (የበሰለ)** | ጥራጥሬዎች እና የዕፅዋት ፕሮቲን | 240 ግ | **~100 ግ ጥሬ** |
| **ስኳር ድንች** | እህሎች እና ካርቦሃይድሬት | 200 ግ | **200 ግ** |
| **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** | እህሎች እና ካርቦሃይድሬት | 150 ግ | **150 ግ** |
| **እንጀራ** | እህሎች እና ካርቦሃይድሬት | 1,620 ግ | **1.6 ኪ.ግ** |
| **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** | እህሎች እና ካርቦሃይድሬት | 80 ግ | **1 ትኩስ ዳቦ (~500 ግ)** |
| **ድንች (ጥሬ)** | ስራስር እና ድንች | 850 ግ | **~850 ግ** |
| **ሰላጣ** | አትክልቶች | 480 ግ | **480 ግ** |
| **ቀይ ሽንኩርት (ጥሬ)** | አትክልቶች | 590 ግ | **2 መረብ ሽንኩርት (~1.0 ኪ.ግ)** |

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Bezawit Nigusse ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

# የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 2)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

| የምግብ አይነት | ምድብ | በፕላኑ | የሚገዛ |
|---|---|---|---|
| **ቃሪያ / የፈረንጅ ቃሪያ** | አትክልቶች | 70 ግ | **70 ግ** |
| **ብሮኮሊ** | አትክልቶች | 420 ግ | **420 ግ** |
| **ቲማቲም (ጥሬ)** | አትክልቶች | 580 ግ | **~1.0 ኪ.ግ ትኩስ** |
| **ኪያር** | አትክልቶች | 190 ግ | **190 ግ** |
| **ካሮት (ጥሬ)** | አትክልቶች | 110 ግ | **110 ግ** |
| **የቆላ ጎመን** | አትክልቶች | 370 ግ | **370 ግ** |
| **ጥቅል ጎመን** | አትክልቶች | 70 ግ | **70 ግ** |
| **ፎሶሊያ** | አትክልቶች | 140 ግ | **140 ግ** |
| **ሙዝ** | ትኩስ ፍራፍሬዎች | 360 ግ | **360 ግ** |
| **ብርቱካን** | ትኩስ ፍራፍሬዎች | 180 ግ | **180 ግ** |
| **ፓፓያ** | ትኩስ ፍራፍሬዎች | 150 ግ | **150 ግ** |
| **የለውዝ ቅቤ** | ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ | 40 ግ | **1 ጆግ (350–500 ግ)** |
| **የተቆላ ለውዝ** | ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ | 30 ግ | **1 ከረጢት (~200 ግ)** |
| **የሱፍ ዘይት** | ዘይት እና ቅባቶች | 70 ግ | **1 ጠርሙስ (500 ሚ.ሊ)** |
| **የወይራ ዘይት** | ዘይት እና ቅባቶች | 40 ግ | **1 ጠርሙስ (500 ሚ.ሊ)** |
| **ነጭ ሽንኩርት (ጥሬ)** | ቅመማ ቅመሞች እና ማጣፈጫዎች | 20 ግ | **1 ራስ ነጭ ሽንኩርት** |
| **የሎሚ ጭማቂ** | ማባያዎች እና መረቆች | 40 ግ | **40 ግ** |
| **የቲማቲም ድልህ (ሳልሳ)** | ማባያዎች እና መረቆች | 40 ግ | **40 ግ** |
| **የወጥ በርበሬ** | ቅመሞች እና በርበሬ | 20 ግ | **20 ግ** |

### የገበያ እና የምግብ አያያዝ ጠቃሚ ምክሮች

- አትክልቶችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ትኩስ ሆነው ቢገዙ የተመጣጠነ ንጥረ ነገራቸውን ሳይለቁ ለመጠቀም ይረዳል።
- ጥራጥሬዎችን (ምስር፣ ሽሮ፣ ጓያ) በደረቁ በንጹህ እቃ አስቀምጠው እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀሙ።
- እንቁላል በቀዝቃዛ ስፍራ ወይም ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ትኩስነቱን ይጠብቁ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Bezawit Nigusse ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 06

# የመጠን እና የውሃ መመሪያ

ውሃ ለሰውነት ሜታቦሊዝም፣ ለስብ ማቃጠል እና ለሰውነት ጥንካሬ ዋናው መሰረት ነው። ይህ መመሪያ የውሃ አወሳሰድዎን ለማስተካከል ይረዳዎታል።

የቀን የውሃ ኢላማ

## 3.1 ሊትር / ቀን

12 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ

### የመለኪያ እና የአመጋገብ መመሪያዎች

በፕላኑ ውስጥ ምንጩ በሚፈቅድበት ቦታ ትክክለኛ የግራም መጠን ከቀላል የቤት መለኪያ ጋር ተቀምጧል።

በሚመገቡበት ወቅት የሚከተሉትን ያስተውሉ:
- **የእጅ መዳፍ (የመዳፍ ስፋት):** ለስጋ እና ለዶሮ ፕሮቲን መለኪያ ይጠቅማል።
- **ሲኒ / የሻይ ኩባያ (የሲኒ መጠን):** ለበሰለ ሩዝ፣ ምስር እና አጃ መለኪያ ይጠቅማል።
- **የተጠቀለለ እንጀራ:** 1 መካከለኛ ጥቅል እንጀራ በግምት 120 ግራም ነው።

### የአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ማጠቃለያ ማሳሰቢያ

ለውጥ የሚገነባው በወጥነት እንጂ በፍጹምነት አይደለም። የፕላኑን መዋቅር ይከተሉ፣ ሲያስፈልግ የተፈቀዱትን ተቀያሪዎች ይጠቀሙ እና ለውጥዎን በጊዜ ሂደት ይገምግሙ።



አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ — ይፋዊ የደንበኛ ሰነድ

**የህክምና እና የህግ ማሳሰቢያ:-** ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።