14 ቀን · የአመጋገብ ስርዓት

የምግብ እቅድ

ለተሻለ ጤና፣ ቅልጥፍና እና የሰውነት ቅርጽ በሳይንሳዊ መንገድ የተዘጋጀ የግል መመሪያ።

የደንበኛ መረጃ እና የፕላኑ መዋቅር

የተዘጋጀለት ደንበኛ	ዋና ዓላማ
Shekur.afiff	**ጡንቻ መገንባት**
የቀን ካሎሪ ኢላማ	የቀን ፕሮቲን ኢላማ
2,100 ካሎሪ	**105 ግ**
የምግብ ባህል	የፕላኑ ቆይታ
የሀበሻ ምግቦች	**14 ቀናት**

✓ **ይፋዊ የተረጋገጠ ሰነድ**
ይህ ፕላን በአሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ቀጥተኛ ክትትል የተረጋገጠ ሲሆን ለተጠቃሚው ብቻ የተሰጠ የግል ፍቃድ ነው። ማባዛት ወይም ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ በጥብቅ የተከለከለ ነው።

የህክምና ማስታወሻ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ክፍል 01

የፕላንዎ አጭር ማጠቃለያ

ይህ ገጽ የእርስዎን ቁልፍ የሰውነት መለኪያዎች፣ የቀን የሃይል ግቦችን እና በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሉ የማክሮ ንጥረ ነገሮች ስሌትን ያጠቃልላል።

የአሁኑ ክብደት	የታለመ ክብደት	የቀን ካሎሪ
45.0 ኪ.ግ	60.0 ኪ.ግ	2,100 ካሎሪ

ፕሮቲን	ምግብ / ቀን	የምግብ ምርጫ
105 ግ	4 ምግቦች	የሀበሻ ምግቦች

የደንበኛ የአኗኗር ዘይቤ እና ምርጫዎች	
ግብ	ጡንቻ መገንባት
ልምምድ	3 ቀን በሳምንት · የቤት ውስጥ እንቅስቃሴ
የምግብ በጀት	ቆጣቢ / ዝቅተኛ
የአመጋገብ አይነት	ሁሉን ተመጋቢ (ስጋ እና አትክልት)
ጾም	አይጾምም

የአሰልጣኝ ህላዊ ወርቃማ መመሪያ

«ውጤታማነት የሚመጣው ከወጥነት ነው። በፕላኑ ላይ የተቀመጡትን መጠኖች በትክክል መመገብ፣ በቂ ውሃ መጠጣት እና እንቅልፍን በአግባቡ መውሰድ የታለመውን ግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳካት ወሳኝ ነው።»

COACH

ክፍል 02

ፕላኑን እንዴት ይጠቀሙ?

ይህ የአመጋገብ ፕላን የተዘጋጀው ለዕለታዊ ኑሮዎ ምቹ፣ ተግባራዊ እና በቀላሉ የሚተገበር ሆኖ ነው። የሚከተሉትን 3 ዋና ደረጃዎች ያክብሩ።

01

የቀኑን መዋቅር ይከተሉ

በየቀኑ የተጻፉትን ምግቦች እና መጠኖች እንደ ዋና መመሪያዎ ይጠቀሙ።

02

ሲያስፈልግ ተቀያሪ ይጠቀሙ

የተመረጡ ተቀያሪዎች ከፕላኑ አቅጣጫ ሳይወጡ ተለዋዋጭነት ይሰጡዎታል።

03

ወጥነት ከፍጹምነት ይበልጣል

ፕላኑን በአብዛኛው ጊዜ በወጥነት ይከተሉ፤ አንድ ምግብ ወይም አንድ ቀን ብቻ በመመልከት ውጤትዎን አይገምግሙ።

ሳምንታዊ የቅድመ-ዝግጅት ምክሮች

1. እንደ ሽሮ፣ ምስር እና ዶሮ ያሉ ምግቦችን ለ2-3 ቀናት አስቀድመው በማብሰል በማቀዝቀዣ ያስቀምጡ።
2. እንቁላል አስቀድመው ቀቅለው በማስቀመጥ የቁርስ ሰዓትዎን ያሳጥሩ።
3. አትክልቶችን አስቀድመው አጥበውና ከታትፈው በማዘጋጀት በቀላሉ ለመጠቀም ዝግጁ ያድርጉ።

COACH HAWE

ክፍል 03

የፕላኑ የቀናት አቀራረብ

7 ቀን = አንድ የተስተካከለ ዋና ሳምንት። የ14 እና 30 ቀን ፕላኖች ከላይ በተገለጸው የተቀያሪ ስርዓት መሰረት ይህንኑ ዋና ሳምንት በድጋሚ ይጠቀማሉ።

ሳምንት	የሳምንቱ አወቃቀር
ሳምንት 1	ዋና መዋቅር
ሳምንት 2	ዋና መዋቅር

የሳምንታት የለውጥ ጉዞ እና የደረጃ ካርታ

ሳምንት 01

ምዕራፍ 1

መሰረታዊ ግንባታ

- ወጥ የሆነ የምግብ ሰዓትና የውሃ አወሳሰድ ልማድ መመስረት።
- የምግብ መጠኖችን በመዳፍ እና ሲኒ መለካት መልመድ።

ሳምንት 02

ምዕራፍ 2

ልውውጥ እና ቅልጥፍና

- ተመሳሳይ ምግቦችን ያለ ማክሮ መዛባት መለዋወጥ።
- የስራና የልምምድ ቀናትን የሃይል ሚዛን መጠበቅ።

የምግብ ዑደት ስትራቴጂ

የምግብ ዑደቱ ዋና ዓላማ ሰውነት በአንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለችና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በዋናው ሳምንት የተዘረዘሩትን ምግቦች ከለመዱ በኋላ በልውውጥ ሳምንት አማራጭ ምግቦችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ።

COACH HAYLE

ቀን 01 · ሰኞ (2026-10-26)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,126 ካሎሪ	114 ግ	261 ግ	68 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

523 ካሎሪ · ፕሮቲን 24ግ · ካርቦሃይድሬት 74ግ · ቅባት 12ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 100 ግ (2 ፍሬ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 152 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (320 ግ — በግምት 2 መካከለኛ ስኳር ድንች)

ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

652 ካሎሪ · ፕሮቲን 37ግ · ካርቦሃይድሬት 69ግ · ቅባት 23ግ

- **ቀይ ወጥ** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 180 ግ (1 ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 101 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (240 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

401 ካሎሪ · ፕሮቲን 30ግ · ካርቦሃይድሬት 44ግ · ቅባት 10ግ

- **አይብ በጎመን** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (1 ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የምግብ መፈጨት እና እንጀራ

እንጀራ ከጤፍ ስለሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዕድናትና ውስብስብ ካርቦሃይድሬት በብዛት ይዟል። በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን መጠን ሳይጨምሩ በልክ መመገብ እና ከምግብ በኋላ 10 ደቂቃ በእግር መጓዝ ለቀሊል መፈጨት ይረዳል።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን 02 · ማክሰኞ (2026-10-27)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,091 ካሎሪ	120 ግ	248 ግ	75 ግ

ቁርስ አጃ (ኦትሰ) ከወተት፣ ሙዝ እና ለውዝ ጋር

564 ካሎሪ · ፕሮቲን 22ግ · ካርቦሃይድሬት 78ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 200 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 50 ግ (በግምት ፣ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የሙሉ ስንዴ ዳቦ (80 ግ — 80 ግ)

ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

579 ካሎሪ · ፕሮቲን 37ግ · ካርቦሃይድሬት 58ግ · ቅባት 20ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 140 ግ (በግምት ግማሽ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 180 ግ (፣ ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 60 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 80 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (240 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

399 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 39ግ · ቅባት 12ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 130 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የተቀቀለ ድንች** — 150 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 120 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የድንች ተቀያሪ፦ ፓስታ (የበሰለ) (100 ግ — በግምት 0.5 ሲኒ የበሰለ ፓስታ)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የእካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን

የልምምድ ሰዓትዎ ከመድረሱ 1-2 ሰዓት በፊት ቀለል ያለ ካርቦሃይድሬት ይውሰዱ። ከልምምድ በኋላ ደግሞ በፕላኑ ላይ የተመደበውን ፕሮቲን መመገብ የጡንቻ ጥገናን እና ማገገምን ያፋጥናል።

2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)

ቀን 03 · ረቡዕ (2026-10-28)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,078 ካሎሪ	100 ግ	296 ግ	60 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

447 ካሎሪ · ፕሮቲን 35ግ · ካርቦሃይድሬት 53ግ · ቅባት 9ግ

- **የአበሻ አይብ** — 133 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ፓፓያ** — 133 ግ (በግምት 1 ሲኒ የተከተፈ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

ምሳ የሽሮ ወጥ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

523 ካሎሪ · ፕሮቲን 19ግ · ካርቦሃይድሬት 76ግ · ቅባት 17ግ

- **ሽሮ ወጥ** — 200 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 5 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 66 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 89 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት ምስር ወጥ ከአትክልት እና እንጀራ ጋር

558 ካሎሪ · ፕሮቲን 24ግ · ካርቦሃይድሬት 94ግ · ቅባት 11ግ

- **ምስር ወጥ** — 275 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **የአትክልት ወጥ** — 225 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 60 ግ (ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (80 ግ — በግምት ግማሽ ስኳር ድንች)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (1 ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የውሃ እወሳሰድ ሰልት

ውሃ ከምግብ ጋር አብሮ ከመጠጣት ይልቅ ከምግብ 30 ደቂቃ በፊት ወይም ከምግብ 45 ደቂቃ በኋላ መጠጣት የምግብ መፈጨት ጭማቂዎች እንዳይቀጥኑ በማድረግ የሆድ መነፋትን ይከላከላል።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን 04 · ሐሙስ (2026-10-29)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,133 ካሎሪ	107 ግ	252 ግ	83 ግ

ቁርስ · የተቀቀለ እንቁላል ከዳቦ እና ብርቱካን ጋር

472 ካሎሪ · ፕሮቲን 27ግ · ካርቦሃይድሬት 60ግ · ቅባት 15ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 100 ግ (2 ፍሬ)
- **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** — 100 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ትልቅ ቁራጭ)
- **ብርቱካን** — 148 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርቱካን)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ አጃ / ኦትስ (ጥሬ) (60 ግ — 60 ግ)

ምሳ · ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

615 ካሎሪ · ፕሮቲን 39ግ · ካርቦሃይድሬት 43ግ · ቅባት 32ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 82 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት · ሽሮ ወጥ ከጎመን እና እንጀራ ጋር

497 ካሎሪ · ፕሮቲን 19ግ · ካርቦሃይድሬት 76ግ · ቅባት 15ግ

- **ሽሮ ወጥ** — 175 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 148 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ስኳር ድንች)

መክሰስ · የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (1 ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የረሃብ ስሜት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

በቀን ውስጥ ድንገተኛ የረሃብ ስሜት ከተሰማዎት መጀመሪያ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ይጠጡ። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን የውሃ ጥም ምልክት በስህተት እንደ ምግብ ረሃብ ሊሰማን ይችላል።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን 05 · አርብ (2026-10-30)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,100 ካሎሪ	103 ግ	263 ግ	77 ግ

ቁርስ አጃ (ኦትሰ) ከወተት፣ ሙዝ እና ለውዝ ጋር

414 ካሎሪ · ፕሮቲን 17ግ · ካርቦሃይድሬት 62ግ · ቅባት 13ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 200 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 96 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 14 ግ (በግምት ነ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

ምሳ የምስር ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

523 ካሎሪ · ፕሮቲን 25ግ · ካርቦሃይድሬት 85ግ · ቅባት ነግ

- **ምስር ወጥ** — 250 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 126 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (ነ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ነ መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

614 ካሎሪ · ፕሮቲን 39ግ · ካርቦሃይድሬት 43ግ · ቅባት 32ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (ነ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 80 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ነ መካከለኛ ስኳር ድንች)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (ነ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ነ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እትክልቶች እና የፋይበር ጥንካሬ

በምሳ እና በእራትዎ ላይ የተካተቱት ጎመን፣ ፎሶሊያና ሰላጣዎች ሆድ እንዳይደነድን እና የምግብ ስርዓትዎ ሚዛናዊ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በቂ ፋይበር የሙሉነት ስሜትን ያረዝማል።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.)

ቀን 06 · ቅዳሜ (2026-10-31)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,136 ካሎሪ	103 ግ	306 ግ	59 ግ

ቁርስ የጾም ሱል ከእንጀራ ጋር

546 ካሎሪ · ፕሮቲን 25ግ · ካርቦሃይድሬት 80ግ · ቅባት 15ግ

- **የጾም ፉል** — 265 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 19 ግ (በግምት ፣ ከሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ስኳር ድንች)

ምሳ የክክ አልጫ ከእንጀራ እና አትክልት ጋር

640 ካሎሪ · ፕሮቲን 25ግ · ካርቦሃይድሬት 108ግ · ቅባት 13ግ

- **ክክ አልጫ ወጥ** — 275 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የአትክልት ወጥ** — 200 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 3 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት የእይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

401 ካሎሪ · ፕሮቲን 30ግ · ካርቦሃይድሬት 44ግ · ቅባት 10ግ

- **አይብ በጎመን** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ስኳር ድንች)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እንቅልፍ እና የሰውነት ቅርጽ

የምግብ ፕላንዎ ውጤታማ የሚሆነው በቀን ከ7-8 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ሲያገኙ ነው። በእንቅልፍ ወቅት ነው ሰውነታችን ስብ የሚያቃጥለው እና ጡንቻዎችን የሚያድሰው።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 07 · እሁድ (2026-11-01)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,104 ካሎሪ	121 ግ	253 ግ	70 ግ

ቁርስ የእንቁላል ፍርፍር ከኪያር ጋር

397 ካሎሪ · ፕሮቲን 18ግ · ካርቦሃይድሬት 43ግ · ቅባት 16ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 180 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 120 ግ (፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ኪያር** — 60 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (160 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ስኳር ድንች)

ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

705 ካሎሪ · ፕሮቲን 40ግ · ካርቦሃይድሬት 86ግ · ቅባት 20ግ

- **ቀይ ወጥ** — 210 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 7 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 97 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (320 ግ — በግምት 2 መካከለኛ ስኳር ድንች)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

451 ካሎሪ · ፕሮቲን 40ግ · ካርቦሃይድሬት 51ግ · ቅባት 12ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 130 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የተቀቀለ ድንች** — 200 ግ (በግምት 2 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት (ለማብሰያ)** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 146 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የድንች ተቀያሪ፦ ፓስታ (የበሰለ) (130 ግ — በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ ፓስታ)

መክሰስ የጥንካሬ ሼክ / ፈጣን መክሰስ

550 ካሎሪ · ፕሮቲን 23ግ · ካርቦሃይድሬት 73ግ · ቅባት 22ግ

- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 250 ግ (፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 40 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (60 ግ — 60 ግ)

የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · ሳምንታዊ ወጥነት እና ግስጋሴ

ስኬት የሚገነባው በአንድ ቀን ፍጹምነት ሳይሆን በሳምንታት ወጥነት ነው። ይህንን ሳምንት በሚገባ በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት! ለሚቀጥለው ሳምንት የገበያ ዝርዝርዎን አስቀድመው ያዘጋጁ።

💧 2.5 ሊትር / ቀን (10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 04

ሳምንታዊ የለውጥ መከታተያ ቅጽ

ውጤት የሚመጣው እድገትን በተጨባጭ ከመለካት ነው። እያንዳንዱን ሳምንት ሲያጠናቅቁ ክብደትዎን፣ የወገብ ስፋትዎን እና የሰውነት ስሜትዎን እዚህ ቅጽ ላይ ይመዝግቡ።

ሳምንት 01 · ቀን 07 Check-In

ምዕራፍ 1

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 02 · ቀን 14 Check-In

ምዕራፍ 2

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

የአሰልጣኝ ህላዊ ምክር፦ «ሰውነትህ የሚለወጠው በየቀኑ በምታደርጋቸው ትናንሽ ውሳኔዎች ድምር ውጤት ነው። መለኪያህን በየሳምንቱ በተመሳሳይ ሰዓት (ጠዋት በባዶ ሆድ) መዝግብ!»

COACH HIWOT

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል ነ)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የሱፍ ዘይት	ዘይት እና ቅባቶች	120 ግ	**120 ግ**
የተፈጨ የበሬ ስጋ	የእንስሳት ውጤቶች	240 ግ	**~340 ግ**
የሎሚ ጭማቂ	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	40 ግ	**40 ግ**
የቲማቲም ድልህ (ሳልሳ)	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	40 ግ	**40 ግ**
ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)	የወተት ተዋጽኦ	2,150 ግ	**2.1 ኪ.ግ**
የቆላ ጎመን	አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች	380 ግ	**380 ግ**
እንቁላል	እንቁላል	6 ፍሬ	**6 ፍሬ**
ጥሬ አሳ (የተጸዳ)	ዓሣ እና የባህር ምግቦች	250 ግ	**~350 ግ**
ሙዝ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	1,080 ግ	**1.1 ኪ.ግ**
ብርቱካን	ትኩስ ፍራፍሬዎች	150 ግ	**150 ግ**
ፓፓያ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	140 ግ	**140 ግ**
እንጀራ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	2,160 ግ	**2.2 ኪ.ግ**
አጃ / ኦትስ (ጥሬ)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	380 ግ	**380 ግ**
የሙሉ ስንዴ ዳቦ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	100 ግ	**100 ግ**
የበሬ ቀይ ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	280 ግ	**~390 ግ**
ፉል (የበሰለ ባቄላ)	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ውጤቶች	200 ግ	**~80 ግ ጥሬ**
ምስር	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ውጤቶች	340 ግ	**~140 ግ ጥሬ**

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 2)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
ክክ	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ውጤቶች	200 ግ	~80 ግ ጥሬ
የሽሮ ዱቄት	የሽሮ ዱቄት	90 ግ	90 ግ
የለውዝ ቅቤ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	230 ግ	230 ግ
የተቆላ ለውዝ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	60 ግ	60 ግ
የወጥ በርበሬ	ቅመሞች እና በርበሬ	20 ግ	20 ግ
የአበሻ አይብ	የአበሻ አይብ	350 ግ	350 ግ
ድንች (ጥሬ)	ድንች እና ስራስር	620 ግ	~620 ግ
ቃሪያ / የፈረንጅ ቃሪያ	አትክልቶች	30 ግ	30 ግ
ብሮኮሊ	አትክልቶች	270 ግ	270 ግ
ጥቅል ጎመን	አትክልቶች	140 ግ	140 ግ
ካሮት (ጥሬ)	አትክልቶች	150 ግ	150 ግ
ኪያር	አትክልቶች	190 ግ	190 ግ
ሰላጣ	አትክልቶች	530 ግ	530 ግ
ቀይ ሽንኩርት (ጥሬ)	አትክልቶች	670 ግ	670 ግ
ቲማቲም (ጥሬ)	አትክልቶች	440 ግ	440 ግ
ነጭ ሽንኩርት (ጥሬ)	ቅመማ ቅመም እና ማጣፈጫ	30 ግ	30 ግ

የገበያ እና የምግብ አያያዝ ጠቃሚ ምክሮች

- አትክልቶችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ትኩስ ሆነው ቢገዙ የተመጣጠነ ንጥረ ነገራቸውን ሳይለቁ ለመጠቀም ይረዳል።
- ጥራጥሬዎችን (ምስር፣ ሽሮ፣ ጓያ) በደረቁ በንጹህ እቃ አስቀምጠው እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀሙ።
- እንቁላል በቀዝቃዛ ስፍራ ወይም ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ትኩስነቱን ይጠብቁ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 06

የመጠን እና የውሃ መመሪያ

ውሃ ለሰውነት ሜታቦሊዝም፣ ለስብ ማቃጠል እና ለሰውነት ጥንካሬ ዋናው መሰረት ነው። ይህ መመሪያ የውሃ አወሳሰድዎን ለማስተካከል ይረዳዎታል።

የቀን የውሃ ኢላማ

2.5 ሊትር / ቀን

10 መካከለኛ ብርጭቆዎች — እያንዳንዳቸው 250 ሚ.ሊ

የመለኪያ እና የአመጋገብ መመሪያዎች

በፕላኑ ውስጥ ምንጩ በሚፈቅድበት ቦታ ትክክለኛ የግራም መጠን ከቀላል የቤት መለኪያ ጋር ተቀምጧል።

በሚመገቡበት ወቅት የሚከተሉትን ያስተውሉ:

- **የእጅ መዳፍ (የመዳፍ ስፋት)**: ለስጋ እና ለዶሮ ፕሮቲን መለኪያ ይጠቅማል።
- **ሲኒ / የሻይ ኩባያ (የሲኒ መጠን)**: ለበሰለ ሩዝ፣ ምስር እና አጃ መለኪያ ይጠቅማል።
- **የተጠቀለለ እንጀራ**: 1 መካከለኛ ጥቅል እንጀራ በግምት 120 ግራም ነው።

የአሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ማጠቃለያ ማሳሰቢያ

ለውጥ የሚገነባው በወጥነት እንጂ በፍጹምነት አይደለም። የፕላኑን መዋቅር ይከተሉ፣ ሲያስፈልግ የተፈቀዱትን ተቀያሪዎች ይጠቀሙ እና ለውጥዎን በጊዜ ሂደት ይገምግሙ።



አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ — ይፋዊ የደንበኛ ሰነድ

የህክምና እና የህግ ማሳሰቢያ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።