14 ቀን · የአመጋገብ ስርዓት

የምግብ እቅድ

ለተሻለ ጤና፣ ቅልጥፍና እና የሰውነት ቅርጽ በሳይንሳዊ መንገድ የተዘጋጀ የግል መመሪያ።

የደንበኛ መረጃ እና የፕላኑ መዋቅር

የተዘጋጀለት ደንበኛ **Shekur.afiff**	ዋና ዓላማ **ጡንቻ መገንባት**
የቀን ካሎሪ ኢላማ **2,100 ካሎሪ**	የቀን ፕሮቲን ኢላማ **90 ግ**
የምግብ ባህል **የሀበሻ ምግቦች**	የፕላኑ ቆይታ **14 ቀናት**

✓ **ይፋዊ የተረጋገጠ ሰነድ**
ይህ ፕላን በአሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ቀጥተኛ ክትትል የተረጋገጠ ሲሆን ለተጠቃሚው ብቻ የተሰጠ የግል ፍቃድ ነው። ማባዛት ወይም ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ በጥብቅ የተከለከለ ነው።

የህክምና ማስታወሻ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ክፍል 01

የፕላንዎ አጭር ማጠቃለያ

ይህ ገጽ የእርስዎን ቁልፍ የሰውነት መለኪያዎች፣ የቀን የሃይል ግቦችን እና በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሉ የማክሮ ንጥረ ነገሮች ስሌትን ያጠቃልላል።

የአሁኑ ክብደት	የታለመ ክብደት	የቀን ካሎሪ
45.0 ኪ.ግ	60.0 ኪ.ግ	2,100 ካሎሪ

ፕሮቲን	ምግብ / ቀን	የምግብ ምርጫ
90 ግ	3 ምግቦች	የሀበሻ ምግቦች

የደንበኛ የአኗኗር ዘይቤ እና ምርጫዎች	
ግብ	ጡንቻ መገንባት
ልምምድ	3 ቀን በሳምንት · የቤት ውስጥ እንቅስቃሴ
የምግብ በጀት	ቆጣቢ / ዝቅተኛ
የአመጋገብ አይነት	ሁሉን ተመጋቢ (ስጋ እና አትክልት)
ጾም	አይጾምም

የአሰልጣኝ ህላዊ ወርቃማ መመሪያ

«ውጤታማነት የሚመጣው ከወጥነት ነው። በፕላኑ ላይ የተቀመጡትን መጠኖች በትክክል መመገብ፣ በቂ ውሃ መጠጣት እና እንቅልፍን በአግባቡ መውሰድ የታለመውን ግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳካት ወሳኝ ነው።»

COACH

ክፍል 02

ፕላኑን እንዴት ይጠቀሙ?

ይህ የአመጋገብ ፕላን የተዘጋጀው ለዕለታዊ ኑሮዎ ምቹ፣ ተግባራዊ እና በቀላሉ የሚተገበር ሆኖ ነው። የሚከተሉትን 3 ዋና ደረጃዎች ያክብሩ።

01

የቀኑን መዋቅር ይከተሉ

በየቀኑ የተጻፉትን ምግቦች እና መጠኖች እንደ ዋና መመሪያዎ ይጠቀሙ።

02

ሲያሰፈልግ ተቀያሪ ይጠቀሙ

የተመረጡ ተቀያሪዎች ከፕላኑ አቅጣጫ ሳይወጡ ተለዋዋጭነት ይሰጡዎታል።

03

ወጥነት ከፍጹምነት ይበልጣል

ፕላኑን በአብዛኛው ጊዜ በወጥነት ይከተሉ፤ አንድ ምግብ ወይም አንድ ቀን ብቻ በመመልከት ውጤትዎን አይገምግሙ።

ሳምንታዊ የቅድመ-ዝግጅት ምክሮች

1. እንደ ሽሮ፣ ምስር እና ዶሮ ያሉ ምግቦችን ለ2-3 ቀናት አስቀድመው በማብሰል በማቀዝቀዣ ያስቀምጡ።
2. እንቁላል አስቀድመው ቀቅለው በማስቀመጥ የቁርስ ሰዓትዎን ያሳጥሩ።
3. አትክልቶችን አስቀድመው አጥበውና ከታትፈው በማዘጋጀት በቀላሉ ለመጠቀም ዝግጁ ያድርጉ።

COACH HAYE

ክፍል 03

የፕላኑ የቀናት አቀራረብ

7 ቀን = አንድ የተስተካከለ ዋና ሳምንት። የ14 እና 30 ቀን ፕላኖች ከላይ በተገለጸው የተቀያሪ ስርዓት መሰረት ይህንኑ ዋና ሳምንት በድጋሚ ይጠቀማሉ።

ሳምንት	የሳምንቱ አወቃቀር
ሳምንት 1	ዋና መዋቅር
ሳምንት 2	ዋና መዋቅር

የሳምንታት የለውጥ ጉዞ እና የደረጃ ካርታ

ሳምንት 01

ምዕራፍ 1

መሰረታዊ ግንባታ

- ወጥ የሆነ የምግብ ሰዓትና የውሃ አወሳሰድ ልማድ መመስረት።
- የምግብ መጠኖችን በመዳፍ እና ሲኒ መለካት መልመድ።

ሳምንት 02

ምዕራፍ 2

ልውውጥ እና ቅልጥፍና

- ተመሳሳይ ምግቦችን ያለ ማክሮ መዛባት መለዋወጥ።
- የስራና የልምምድ ቀናትን የሃይል ሚዛን መጠበቅ።

የምግብ ዑደት ስትራቴጂ

የምግብ ዑደቱ ዋና ዓላማ ሰውነት በአንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለችና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በዋናው ሳምንት የተዘረዘሩትን ምግቦች ከለመዱ በኋላ በልውውጥ ሳምንት አማራጭ ምግቦችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ።

COACH HAYLE

ቀን 01 · ሰኞ (2026-10-26)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,090 ካሎሪ	109 ግ	265 ግ	63 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

682 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት 87ግ · ቅባት 25ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 73 ግ (በግምት 1 ከግማሽ ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 110 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የተቀቀለ እንቁላል (100 ግ — በግምት 2 ፍሬ)

ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

800 ካሎሪ · ፕሮቲን 43ግ · ካርቦሃይድሬት 93ግ · ቅባት 26ግ

- **ቀይ ወጥ** — 234 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 11 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 73 ግ (በግምት 2 ከሩብ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

608 ካሎሪ · ፕሮቲን 37ግ · ካርቦሃይድሬት 85ግ · ቅባት 12ግ

- **አይብ በጎመን** — 219 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የምግብ መፈጨት እና እንጀራ

እንጀራ ከጤፍ ስለሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዕድናትና ውስብስብ ካርቦሃይድሬት በብዛት ይዟል። በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን መጠን ሳይጨምሩ በልክ መመገብ እና ከምግብ በኋላ 10 ደቂቃ በእግር መጓዝ ለቀሊል መፈጨት ይረዳል።

💧 የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 02 · ማክሰኞ (2026-10-27)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,056 ካሎሪ	110 ግ	259 ግ	68 ግ

ቁርስ እርጎ ከፍራፍሬ እና አጃ (ኦትስ) ጋር

697 ካሎሪ · ፕሮቲን 32ግ · ካርቦሃይድሬት 93ግ · ቅባት 25ግ

- **እርጎ በአጃና ፍራፍሬ** — 194 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ሳህን)
- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 58 ግ (በግምት ፣ ከሩብ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 64 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ሙዝ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔄 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ እንጀራ (45 ግ — በግምት ሲሶ (1/3) መካከለኛ እንጀራ)

ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

717 ካሎሪ · ፕሮቲን 39ግ · ካርቦሃይድሬት 79ግ · ቅባት 25ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 137 ግ (በግምት ግማሽ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 11 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 41 ግ (በግምት ሩብ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 55 ግ (በግምት ፣ ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔄 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

642 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 87ግ · ቅባት 18ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 115 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 13 ግ (በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 82 ግ (በግምት ግማሽ ሲኒ የበሰለ)

🔄 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ ፓስታ (የበሰለ) (55 ግ — በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የእካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን

የልምምድ ሰዓትዎ ከመድረሱ 1-2 ሰዓት በፊት ቀለል ያለ ካርቦሃይድሬት ይውሰዱ። ከልምምድ በኋላ ደግሞ በፕላኑ ላይ የተመደበውን ፕሮቲን መመገብ የጡንቻ ጥገናን እና ማገገምን ያፋጥናል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 03 · ረቡዕ (2026-10-28)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,053 ካሎሪ	101 ግ	258 ግ	65 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

597 ካሎሪ · ፕሮቲን 36ግ · ካርቦሃይድሬት 90ግ · ቅባት 9ግ

- **የአበሻ አይብ** — 110 ግ (በግምት 2 ከሩብ ሲኒ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ፓፓያ** — 110 ግ (በግምት 1 ሲኒ የተከተፈ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የተቆላ ለውዝ (30 ግ — በግምት 30 ግ)

ምሳ ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

819 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 85ግ · ቅባት 34ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 205 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 7 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 73 ግ (በግምት 2 ከሩብ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የእንቁላል ፍርፍር ከሰላጣ ጋር

638 ካሎሪ · ፕሮቲን 22ግ · ካርቦሃይድሬት 83ግ · ቅባት 23ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 220 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 167 ግ (በግምት 1 ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 9 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 55 ግ (በግምት ሩብ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 73 ግ (በግምት 2 ከሩብ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የውሃ እወሳስድ ሰልት

ውሃ ከምግብ ጋር አብሮ ከመጠጣት ይልቅ ከምግብ 30 ደቂቃ በፊት ወይም ከምግብ 45 ደቂቃ በኋላ መጠጣት የምግብ መፈጨት ጭማቂዎች እንዳይቀጥኑ በማድረግ የሆድ መነፋትን ይከላከላል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 04 · ሐሙስ (2026-10-29)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,197 ካሎሪ	110 ግ	259 ግ	82 ግ

ቁርስ እንቁላል ጥብሰ ከዳቦ እና ብርቱካን ጋር

723 ካሎሪ · ፕሮቲን 34ግ · ካርቦሃይድሬት 89ግ · ቅባት 29ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 92 ግ (በግምት ፡ ከሶስት አራተኛ ትላልቅ እንቁላል)
- **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** — 100 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ትልቅ ቁራጭ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፡ መካከለኛ ሙዝ)
- **ብርቱካን** — 110 ግ (በግምት ግማሽ ትልቅ ብርቱካን)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ፡ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የተቀቀለ እንቁላል (100 ግ — በግምት 2 ፍሬ)

ምሳ የዶሮ ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

735 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 88ግ · ቅባት 25ግ

- **የዶሮ ወጥ** — 184 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 96 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 5 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፡ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

738 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 82ግ · ቅባት 28ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 171 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 61 ግ (በግምት ፡ ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፡ መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · የረሃብ ስሜት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

በቀን ውስጥ ድንገተኛ የረሃብ ስሜት ከተሰማዎት መጀመሪያ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ይጠጡ። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን የውሃ ጥም ምልክት በስህተት እንደ ምግብ ረሃብ ሊሰማን ይችላል።

💧 **የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 05 · አርብ (2026-10-30)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,054 ካሎሪ	106 ግ	269 ግ	64 ግ

ቁርስ የእንቁላል ፍርፍር ከኪያር ጋር

702 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት 87ግ · ቅባት 27ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 196 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 175 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **ኪያር** — 69 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የዶሮ ጥብስ ከድንች እና ብሮኮሊ ጋር

704 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 91ግ · ቅባት 19ግ

- **የዶሮ ስጋ ጥብስ** — 164 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 11 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 98 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ ፓስታ (የበሰለ) (55 ግ — በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

እራት የዶሮ ስጋ ከሰኳር ድንች እና ፎሶሊያ ጋር

648 ካሎሪ · ፕሮቲን 34ግ · ካርቦሃይድሬት 91ግ · ቅባት 18ግ

- **የዶሮ ደረት ስጋ** — 79 ግ (በግምት ፣ የእጅ መዳፍ)
- **ስኳር ድንች** — 400 ግ (በግምት 2 ትልቅ ቁራጭ)
- **የሱፍ ዘይት** — 14 ግ (በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ፎሶሊያ** — 98 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የፍየል ስጋ (85 ግ — በግምት ፣ የእጅ መዳፍ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እትክልቶች እና የፋይበር ጥንካሬ

በምሳ እና በእራትዎ ላይ የተካተቱት ጎመን፣ ፎሶሊያና ሰላጣዎች ሆድ እንዳይደነድን እና የምግብ ስርዓትዎ ሚዛናዊ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በቂ ፋይበር የሙሉነት ስሜትን ያረዝማል።

💧 **የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር)** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን 06 · ቅዳሜ (2026-10-31)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,056 ካሎሪ	ιιι ግ	265 ግ	58 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

734 ካሎሪ · ፕሮቲን 39ግ · ካርቦሃይድሬት 93ግ · ቅባት 23ግ

- **የአበሻ አይብ** — 94 ግ (በግምት 2 ሲኒ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ፓፓያ** — 94 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የተከተፈ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ι አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የተቆላ ለውዝ (30 ግ — በግምት 30 ግ)

ምሳ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

752 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 90ግ · ቅባት 25ግ

- **ቀይ ወጥ** — 200 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — ιι ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 63 ግ (በግምት 2 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ι መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

569 ካሎሪ · ፕሮቲን 33ግ · ካርቦሃይድሬት 82ግ · ቅባት ιοግ

- **አይብ በጎመን** — ι88 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ι መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እንቅልፍ እና የሰውነት ቅርጽ

የምግብ ፕላንዎ ውጤታማ የሚሆነው በቀን ከ7-8 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ሲያገኙ ነው። በእንቅልፍ ወቅት ነው ሰውነታችን ስብ የሚያቃጥለው እና ጡንቻዎችን የሚያድሰው።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 07 · እሁድ (2026-11-01)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,148 ካሎሪ	109 ግ	279 ግ	67 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

757 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት ۱۱۱ግ · ቅባት 23ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 59 ግ (በግምት ۱ ከሩብ ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ۱ መካከለኛ ሙዝ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 30 ግ (በግምት ۱ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 88 ግ (በግምት ግማሽ ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የተቀቀለ እንቁላል (100 ግ — በግምት 2 ፍሬ)

ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

736 ካሎሪ · ፕሮቲን 41ግ · ካርቦሃይድሬት 80ግ · ቅባት 26ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 147 ግ (በግምት ግማሽ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 44 ግ (በግምት ሩብ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 59 ግ (በግምት ۱ ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ۱ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

655 ካሎሪ · ፕሮቲን 41ግ · ካርቦሃይድሬት 87ግ · ቅባት 18ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 124 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 13 ግ (በግምት ۱ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 88 ግ (በግምት ግማሽ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ ፓስታ (የበሰለ) (55 ግ — በግምት ۱ ሲኒ የበሰለ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · ሳምንታዊ ወጥነት እና ግስጋሴ

ስኬት የሚገነባው በአንድ ቀን ፍጹምነት ሳይሆን በሳምንታት ወጥነት ነው። ይህንን ሳምንት በሚገባ በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት! ለሚቀጥለው ሳምንት የገበያ ዝርዝርዎን አስቀድመው ያዘጋጁ።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ክፍል 04

ሳምንታዊ የለውጥ መከታተያ ቅጽ

ውጤት የሚመጣው እድገትን በተጨባጭ ከመለካት ነው። እያንዳንዱን ሳምንት ሲያጠናቅቁ ክብደትዎን፣ የወገብ ስፋትዎን እና የሰውነት ስሜትዎን እዚህ ቅጽ ላይ ይመዝግቡ።

ሳምንት 01 · ቀን 07 Check-In

ምዕራፍ 1

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 02 · ቀን 14 Check-In

ምዕራፍ 2

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

የአሰልጣኝ ህላዊ ምክር፦ «ሰውነትህ የሚለወጠው በየቀኑ በምታደርጋቸው ትናንሽ ውሳኔዎች ድምር ውጤት ነው። መለኪያህን በየሳምንቱ በተመሳሳይ ሰዓት (ጠዋት በባዶ ሆድ) መዝግብ!»

COACH HIWOT

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል ነ)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የሱፍ ዘይት	ዘይት እና ቅባቶች	165 ግ	**170 ግ**
የዶሮ ጭን ስጋ	የእንስሳት ፕሮቲን	82 ግ	**90 ግ**
የተፈጨ የበሬ ስጋ	የእንስሳት ፕሮቲን	215 ግ	**220 ግ**
የሎሚ ጭማቂ	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	19 ግ	**20 ግ**
የግሪክ እርጎ (ቅባት አልባ)	የወተት ፕሮቲን	110 ግ	**110 ግ**
የቆላ ጎመን	አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች	227 ግ	**230 ግ**
የተቀቀለ እንቁላል	እንቁላል	383 ግ	**390 ግ**
የቲላፒያ ዓሣ	ዓሣ እና የባህር ምግቦች	227 ግ	**230 ግ**
ሙዝ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	359 ግ	**360 ግ**
ብርቱካን	ትኩስ ፍራፍሬዎች	110 ግ	**120 ግ**
ፓፓያ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	204 ግ	**210 ግ**
እንጀራ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	3,600 ግ	**3.6 ኪ.ግ**
አጃ / ኦትስ (ጥሬ)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	80 ግ	**80 ግ**
የሙሉ ስንዴ ዳቦ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	100 ግ	**100 ግ**
የበሬ ቀይ ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	379 ግ	**380 ግ**

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 2)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የዶሮ ደረት ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	188 ግ	**190 ግ**
የተቆላ ለውዝ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	188 ግ	**190 ግ**
የወጥ በርበሬ	ቅመሞች እና በርበሬ	10 ግ	**20 ግ**
የአበሻ አይብ	የአበሻ አይብ	407 ግ	**410 ግ**
የተቀቀለ ድንች	ድንች እና ስራስር	1,308 ግ	**1.3 ኪ.ግ**
ስኳር ድንች	ድንች እና ስራስር	400 ግ	**400 ግ**
ቃሪያ / የፈረንጅ ቃሪያ	አትክልቶች	52 ግ	**60 ግ**
ብሮኮሊ	አትክልቶች	269 ግ	**270 ግ**
ካሮት (ጥሬ)	አትክልቶች	41 ግ	**50 ግ**
ኪያር	አትክልቶች	209 ግ	**210 ግ**
ፎሶሊያ	አትክልቶች	98 ግ	**100 ግ**
ሰላጣ	አትክልቶች	457 ግ	**460 ግ**
ቀይ ሽንኩርት (ጥሬ)	አትክልቶች	385 ግ	**390 ግ**
ቲማቲም (ጥሬ)	አትክልቶች	346 ግ	**350 ግ**
ነጭ ሽንኩርት (ጥሬ)	ቅመማ ቅመም እና ማጣፈጫ	10 ግ	**10 ግ**

የገበያ እና የምግብ አያያዝ ጠቃሚ ምክሮች

- አትክልቶችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ትኩስ ሆነው ቢገዙ የተመጣጠነ ንጥረ ነገራቸውን ሳይለቁ ለመጠቀም ይረዳል።
- ጥራጥሬዎችን (ምስር፣ ሽሮ፣ ጓያ) በደረቁ በንጹህ እቃ አስቀምጠው እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀሙ።
- እንቁላል በቀዝቃዛ ስፍራ ወይም ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ትኩስነቱን ይጠብቁ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 06

የመጠን እና የውሃ መመሪያ

ውሃ ለሰውነት ሜታቦሊዝም፣ ለስብ ማቃጠል እና ለሰውነት ጥንካሬ ዋናው መሰረት ነው። ይህ መመሪያ የውሃ አወሳሰድዎን ለማስተካከል ይረዳዎታል።

የቀን የውሃ ኢላማ

2.5 ሊትር / ቀን

በግምት ከ10-12 መካከለኛ ብርጭቆዎች

የመለኪያ እና የአመጋገብ መመሪያዎች

በፕላኑ ውስጥ ምንጩ በሚፈቅድበት ቦታ ትክክለኛ የግራም መጠን ከቀላል የቤት መለኪያ ጋር ተቀምጧል።

በሚመገቡበት ወቅት የሚከተሉትን ያስተውሉ:

- **የእጅ መዳፍ (የመዳፍ ስፋት)**: ለስጋ እና ለዶሮ ፕሮቲን መለኪያ ይጠቅማል።
- **ሲኒ / የሻይ ኩባያ (የሲኒ መጠን)**: ለበሰለ ሩዝ፣ ምስር እና አጃ መለኪያ ይጠቅማል።
- **የተጠቀለለ እንጀራ**: ፣ መካከለኛ ጥቅል እንጀራ በግምት 90-100 ግራም ነው።

የአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ማጠቃለያ ማሳሰቢያ

ለውጥ የሚገነባው በወጥነት እንጂ በፍጹምነት አይደለም። የፕላኑን መዋቅር ይከተሉ፣ ሲያስፈልግ የተፈቀዱትን ተቀያሪዎች ይጠቀሙ እና ለውጥዎን በጊዜ ሂደት ይገምግሙ።



አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ — ይፋዊ የደንበኛ ሰነድ

የህክምና እና የህግ ማሳሰቢያ:- ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ Shekur.afiff ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።