30 ቀን · የአመጋገብ ስርዓት

የምግብ እቅድ

ለተሻለ ጤና፣ ቅልጥፍና እና የሰውነት ቅርጽ በሳይንሳዊ መንገድ የተዘጋጀ የግል መመሪያ።

የደንበኛ መረጃ እና የፕላኑ መዋቅር

የተዘጋጀለት ደንበኛ **Mengesha Kebede**	ዋና ዓላማ **የሰውነት ቅርጽ ማስተካከል**
የቀን ካሎሪ ኢላማ **1,975 ካሎሪ**	የቀን ፕሮቲን ኢላማ **153 ግ**
የምግብ ባህል **የሀበሻ ምግቦች**	የፕላኑ ቆይታ **30 ቀናት**

✓ **ይፋዊ የተረጋገጠ ሰነድ**
ይህ ፕላን በአሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ቀጥተኛ ክትትል የተረጋገጠ ሲሆን ለተጠቃሚው ብቻ የተሰጠ የግል ፍቃድ ነው። ማባዛት ወይም ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ በጥብቅ የተከለከለ ነው።

የህክምና ማስታወሻ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ክፍል 01

የፕላንዎ አጭር ማጠቃለያ

ይህ ገጽ የእርስዎን ቁልፍ የሰውነት መለኪያዎች፣ የቀን የሃይል ግቦችን እና በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሉ የማክሮ ንጥረ ነገሮች ስሌትን ያጠቃልላል።

የአሁኑ ክብደት	የታለመ ክብደት	የቀን ካሎሪ
81.0 ኪ.ግ	81.0 ኪ.ግ	1,975 ካሎሪ

ፕሮቲን	ምግብ / ቀን	የምግብ ምርጫ
153 ግ	4 ምግቦች	የሀበሻ ምግቦች

የደንበኛ የአኗኗር ዘይቤ እና ምርጫዎች	
ግብ	የሰውነት ቅርጽ ማስተካከል
ልምምድ	4 ቀን በሳምንት · የጥንካሬ ልምምድ (ጂም)
የምግብ በጀት	ቆጣቢ / ዝቅተኛ
የአመጋገብ አይነት	ሁሉን ተመጋቢ (ስጋ እና አትክልት)
ጾም	ረቡዕ እና አርብ

የአሰልጣኝ ህላዊ ወርቃማ መመሪያ

«ውጤታማነት የሚመጣው ከወጥነት ነው። በፕላኑ ላይ የተቀመጡትን መጠኖች በትክክል መመገብ፣ በቂ ውሃ መጠጣት እና እንቅልፍን በአግባቡ መውሰድ የታለመውን ግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳካት ወሳኝ ነው።»

COACH HIWE

ክፍል 02

ፕላኑን እንዴት ይጠቀሙ?

ይህ የአመጋገብ ፕላን የተዘጋጀው ለዕለታዊ ኑሮዎ ምቹ፣ ተግባራዊ እና በቀላሉ የሚተገበር ሆኖ ነው። የሚከተሉትን 3 ዋና ደረጃዎች ያክብሩ።

01

የቀኑን መዋቅር ይከተሉ

በየቀኑ የተጻፉትን ምግቦች እና መጠኖች እንደ ዋና መመሪያዎ ይጠቀሙ።

02

ሲያስፈልግ ተቀያሪ ይጠቀሙ

የተመረጡ ተቀያሪዎች ከፕላኑ አቅጣጫ ሳይወጡ ተለዋዋጭነት ይሰጡዎታል።

03

ወጥነት ከፍጹምነት ይበልጣል

ፕላኑን በአብዛኛው ጊዜ በወጥነት ይከተሉ፤ አንድ ምግብ ወይም አንድ ቀን ብቻ በመመልከት ውጤትዎን አይገምግሙ።

ሳምንታዊ የቅድመ-ዝግጅት ምክሮች

1. እንደ ሽሮ፣ ምስር እና ዶሮ ያሉ ምግቦችን ለ2-3 ቀናት አስቀድመው በማብሰል በማቀዝቀዣ ያስቀምጡ።
2. እንቁላል አስቀድመው ቀቅለው በማስቀመጥ የቁርስ ሰዓትዎን ያሳጥሩ።
3. አትክልቶችን አስቀድመው አጥበውና ከታትፈው በማዘጋጀት በቀላሉ ለመጠቀም ዝግጁ ያድርጉ።

COACH HIWOT

ክፍል 03

የፕላኑ የቀናት አቀራረብ

7 ቀን = አንድ የተስተካከለ ዋና ሳምንት። የ14 እና 30 ቀን ፕላኖች ከላይ በተገለጸው የተቀያሪ ስርዓት መሰረት ይህንኑ ዋና ሳምንት በድጋሚ ይጠቀማሉ።

ሳምንት	የሳምንቱ አወቃቀር
ሳምንት 1	ዋና መዋቅር
ሳምንት 2	ዋና መዋቅር
ሳምንት 3	ዋና መዋቅር
ሳምንት 4	ዋና መዋቅር
ሳምንት 5	ዋና መዋቅር

የሳምንታት የለውጥ ጉዞ እና የደረጃ ካርታ

ሳምንት 01
ምዕራፍ 1

መሰረታዊ ግንባታ

- ወጥ የሆነ የምግብ ሰዓትና የውሃ አወሳሰድ ልማድ መመስረት።
- የምግብ መጠኖችን በመዳፍ እና ሲኒ መለካት መልመድ።

ሳምንት 02
ምዕራፍ 2

ልውውጥ እና ቅልጥፍና

- ተመሳሳይ ምግቦችን ያለ ማክሮ መዛባት መለዋወጥ።
- የስራና የልምምድ ቀናትን የሃይል ሚዛን መጠበቅ።

ሳምንት 03
ምዕራፍ 3

ሜታቦሊክ ማስተካከያ

- የክብደት መቀዛቀዝን (Plateau) መከላከል እና ማፋጠን።
- የጥጋብ እና የረሃብ ምልክቶችን መቆጣጠር።

ሳምንት 04
ምዕራፍ 4

ከፍተኛ ውጤት

- የተገኙትን ውጤቶች ማጠናከር እና ዘላቂ ልማድ ማድረግ።
- ለቀጣዩ የለውጥ ምዕራፍ የሰውነት ዝግጁነት ማረጋገጥ።

የምግብ ዑደት ስትራቴጂ

የምግብ ዑደቱ ዋና ዓላማ ሰውነት በአንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለችና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በዋናው ሳምንት የተዘረዘሩትን ምግቦች ከለመዱ በኋላ በልውውጥ ሳምንት አማራጭ ምግቦችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለMengesha Kebede ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን 01 · ሰኞ (2026-10-26)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,017 ካሎሪ	151 ግ	207 ግ	63 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

533 ካሎሪ · ፕሮቲን 31ግ · ካርቦሃይድሬት 52ግ · ቅባት 22ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 188 ግ (በግምት 3 ከሶስት አራተኛ ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 119 ግ (በግምት 1 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 149 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የበሬ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

628 ካሎሪ · ፕሮቲን 49ግ · ካርቦሃይድሬት 62ግ · ቅባት 19ግ

- **የበሬ ቀይ ወጥ** — 318 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 96 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 99 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

556 ካሎሪ · ፕሮቲን 43ግ · ካርቦሃይድሬት 62ግ · ቅባት 15ግ

- **አይብ በጎመን** — 298 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 135 ግ (በግምት 1 ከሩብ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

መክሰስ የአበሻ አይብ ከኪያር ጋር

300 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት 31ግ · ቅባት 8ግ

- **የአበሻ አይብ** — 119 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)
- **ሙዝ** — 91 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ሙዝ)
- **ኪያር** — 149 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ኪያር)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ ኮቴጅ ቺዝ (ዝቅተኛ ቅባት) (120 ግ — በግምት 1 ሲኒ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የምግብ መፈጨት እና እንጀራ

እንጀራ ከጤፍ ስለሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዕድናትና ውስብስብ ካርቦሃይድሬት በብዛት ይዟል። በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን መጠን ሳይጨምሩ በልክ መመገብ እና ከምግብ በኋላ 10 ደቂቃ በእግር መጓዝ ለቀሊል መፈጨት ይረዳል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 02 · ማክሰኞ (2026-10-27)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
1,998 ካሎሪ	152 ግ	217 ግ	59 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

463 ካሎሪ · ፕሮቲን 32ግ · ካርቦሃይድሬት 52ግ · ቅባት 14ግ

- **የአበሻ አይብ** — 122 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)
- **እንጀራ** — 95 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ፓፓያ** — 122 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የተከተፈ)
- **የሱፍ ዘይት** — 5 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ ኮቴጅ ቺዝ (ዝቅተኛ ቅባት) (120 ግ — በግምት ፣ ሲኒ)

ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

641 ካሎሪ · ፕሮቲን 49ግ · ካርቦሃይድሬት 62ግ · ቅባት 20ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 203 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 156 ግ (በግምት ፣ ከሩብ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ኪያር** — 61 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 81 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

542 ካሎሪ · ፕሮቲን 51ግ · ካርቦሃይድሬት 72ግ · ቅባት 7ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 170 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 313 ግ (በግምት 3 ከሩብ መካከለኛ ድንች)
- **ብሮኮሊ** — 122 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (35 ግ — በግምት ፣ ቁራጭ)

መክሰስ ወተት ከለውዝ ጋር

353 ካሎሪ · ፕሮቲን 19ግ · ካርቦሃይድሬት 32ግ · ቅባት 18ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 60 ግ (በግምት ፣ ከሩብ ትላልቅ እንቁላል)
- **ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)** — 203 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርጭቆ)
- **ሙዝ** — 75 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ሙዝ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 17 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 ተቀያሪ አማራጭ፦ ፓፓያ (230 ግ — በግምት 2 ሲኒ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የእካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን

የልምምድ ሰዓትዎ ከመድረሱ ፣-2 ሰዓት በፊት ቀለል ያለ ካርቦሃይድሬት ይውሰዱ። ከልምምድ በኋላ ደግሞ በፕላኑ ላይ የተመደበውን ፕሮቲን መመገብ የጡንቻ ጥገናን እና ማገገምን ያፋጥናል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 03 · ረቡዕ (2026-10-28) የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
1,727 ካሎሪ	71 ግ	239 ግ	62 ግ

ቁርስ የሽምብራ ሰላጣ ከእንጀራ ጋር

555 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት 60ግ · ቅባት 26ግ

- **የሽምብራ ሰላጣ** — 160 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 54 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 250 ግ (በግምት ፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የሽሮ ወጥ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

520 ካሎሪ · ፕሮቲን 19ግ · ካርቦሃይድሬት 74ግ · ቅባት 19ግ

- **ሽሮ ወጥ** — 144 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 85 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ምስር** — 57 ግ (በግምት ሩብ ሲኒ የበሰለ)
- **የሱፍ ዘይት** — 9 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 48 ግ (በግምት ሩብ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 64 ግ (በግምት 2 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት ምስር ወጥ ከአትክልት እና እንጀራ ጋር

505 ካሎሪ · ፕሮቲን 18ግ · ካርቦሃይድሬት 76ግ · ቅባት 16ግ

- **ምስር ወጥ** — 192 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የአትክልት ወጥ** — 154 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 62 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 7 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

መክሰስ የተቆላ ሽምብራ (ቆሎ) ከብርቱካን ጋር

148 ካሎሪ · ፕሮቲን 6ግ · ካርቦሃይድሬት 29ግ · ቅባት 2ግ

- **ብርቱካን** — 115 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርቱካን)
- **የተቆላ ሽምብራ (ቆሎ)** — 26 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 ተቀያሪ አማራጭ፦ ፖም / አፕል (150 ግ — በግምት ፣ small apple)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የውሃ እወሳሰድ ሰልት

ውሃ ከምግብ ጋር አብሮ ከመጠጣት ይልቅ ከምግብ 30 ደቂቃ በፊት ወይም ከምግብ 45 ደቂቃ በኋላ መጠጣት የምግብ መፈጨት ጭማቂዎች እንዳይቀጥኑ በማድረግ የሆድ መነፋትን ይከላከላል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 04 · ሐሙስ (2026-10-29)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
1,504 ካሎሪ	104 ግ	133 ግ	63 ግ

ቁርስ የእንቁላል ፍርፍር ከኪያር ጋር

431 ካሎሪ · ፕሮቲን 24ግ · ካርቦሃይድሬት 36ግ · ቅባት 21ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 219 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **የተቀቀለ እንቁላል** — 78 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ ትላልቅ እንቁላል)
- **ኪያር** — 77 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)

🔁 ተቀያሪ አማራጭ፦ ጥቅል ጎመን (150 ግ — በግምት 2 ሲኒ)

ምሳ ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

538 ካሎሪ · ፕሮቲን 37ግ · ካርቦሃይድሬት 42ግ · ቅባት 26ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 205 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 88 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 73 ግ (በግምት 2 ከሩብ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የዶሮ ሰጋ ከሰኳር ድንች እና ፎሶሊያ ጋር

360 ካሎሪ · ፕሮቲን 32ግ · ካርቦሃይድሬት 39ግ · ቅባት 9ግ

- **የዶሮ ደረት ስጋ** — 88 ግ (በግምት ፣ የእጅ መዳፍ)
- **ስኳር ድንች** — 146 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ቁራጭ)
- **የሱፍ ዘይት** — 5 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ፎሶሊያ** — 110 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የፍየል ስጋ (85 ግ — በግምት ፣ የእጅ መዳፍ)

መክሰስ የተቀቀለ እንቁላል ከብርቱካን ጋር

175 ካሎሪ · ፕሮቲን 10ግ · ካርቦሃይድሬት 16ግ · ቅባት 8ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 73 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ ትላልቅ እንቁላል)
- **ብርቱካን** — 131 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርቱካን)

🔁 ተቀያሪ አማራጭ፦ ፖም / አፕል (150 ግ — በግምት ፣ small apple)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የረሃብ ስሜት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

በቀን ውስጥ ድንገተኛ የረሃብ ስሜት ከተሰማዎት መጀመሪያ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ይጠጡ። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን የውሃ ጥም ምልክት በስህተት እንደ ምግብ ረሃብ ሊሰማን ይችላል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 05 · አርብ (2026-10-30) የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
1,762 ካሎሪ	80 ግ	239 ግ	63 ግ

ቁርስ የጾም ሱል ከእንጀራ ጋር

578 ካሎሪ · ፕሮቲን 31ግ · ካርቦሃይድሬት 67ግ · ቅባት 24ግ

- **የጾም ፉል** — 207 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 63 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 250 ግ (በግምት ፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የምስር ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

604 ካሎሪ · ፕሮቲን 28ግ · ካርቦሃይድሬት 92ግ · ቅባት 16ግ

- **ምስር ወጥ** — 225 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 118 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 90 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ምስር** — 57 ግ (በግምት ሩብ ሲኒ የበሰለ)
- **የሱፍ ዘይት** — 6 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የምስር ሩዝ እና ብሮኮሊ

420 ካሎሪ · ፕሮቲን 16ግ · ካርቦሃይድሬት 59ግ · ቅባት 15ግ

- **ምስር በሩዝ** — 263 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 113 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የቅባት ተቀያሪ፦ የለውዝ ቅቤ (15 ግ — በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

መክሰስ ቴምር ከለውዝ ጋር

160 ካሎሪ · ፕሮቲን 4ግ · ካርቦሃይድሬት 21ግ · ቅባት 8ግ

- **ቴምር (የደረቀ)** — 24 ግ (በግምት ፣ ከሶስት አራተኛ ትላልቅ ቴምር)
- **የተቆላ ለውዝ** — 16 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)

🔁 ተቀያሪ አማራጭ፦ ዘይቱን / ጓቫ (100 ግ — በግምት 1 medium guava)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እትክልቶች እና የፋይበር ጥንካሬ

በምሳ እና በእራትዎ ላይ የተካተቱት ጎመን፣ ፎሶሊያና ሰላጣዎች ሆድ እንዳይደነድን እና የምግብ ስርዓትዎ ሚዛናዊ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በቂ ፋይበር የሙሉነት ስሜትን ያረዝማል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 06 · ቅዳሜ (2026-10-31)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
1,593 ካሎሪ	104 ግ	156 ግ	63 ግ

ቁርስ እንቁላል ጥብስ ከዳቦ እና ብርቱካን ጋር

491 ካሎሪ · ፕሮቲን 32ግ · ካርቦሃይድሬት 41ግ · ቅባት 22ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 186 ግ (በግምት 3 ከሶስት አራተኛ ትላልቅ እንቁላል)
- **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** — 58 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ ትልቅ ቁራጭ)
- **ብርቱካን** — 130 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ትልቅ ብርቱካን)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የተቀቀለ ድንች (100 ግ — በግምት ፣ small potato)

ምሳ የዶሮ ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

539 ካሎሪ · ፕሮቲን 37ግ · ካርቦሃይድሬት 49ግ · ቅባት 22ግ

- **የዶሮ ወጥ** — 216 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 113 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 86 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የእይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

361 ካሎሪ · ፕሮቲን 30ግ · ካርቦሃይድሬት 37ግ · ቅባት 11ግ

- **አይብ በጎመን** — 216 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 69 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

መክሰስ የለውዝ ቅቤ፣ ሙዝ እና የሩዝ ኬክ

201 ካሎሪ · ፕሮቲን 6ግ · ካርቦሃይድሬት 29ግ · ቅባት 8ግ

- **የሩዝ ኬክ (ክራከር)** — 13 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ ቀጭን የሩዝ ኬክ (ክራከር))
- **ሙዝ** — 69 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ሙዝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 15 ግ (በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ ነጭ ሩዝ (የበሰለ) (60 ግ — በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · እንቅልፍ እና የሰውነት ቅርጽ

የምግብ ፕላንዎ ውጤታማ የሚሆነው በቀን ከ7-8 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ሲያገኙ ነው። በእንቅልፍ ወቅት ነው ሰውነታችን ስብ የሚያቃጥለው እና ጡንቻዎችን የሚያድሰው።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 07 · እሁድ (2026-11-01)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,034 ካሎሪ	154 ግ	215 ግ	63 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

539 ካሎሪ · ፕሮቲን 29ግ · ካርቦሃይድሬት 52ግ · ቅባት 23ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 172 ግ (በግምት 3 ከግማሽ ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 128 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 3 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 132 ግ (በግምት ፣ ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የበሬ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

589 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 62ግ · ቅባት 17ግ

- **የበሬ ቀይ ወጥ** — 281 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 109 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 88 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

627 ካሎሪ · ፕሮቲን 55ግ · ካርቦሃይድሬት 70ግ · ቅባት 17ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 184 ግ (በግምት ፣ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 297 ግ (በግምት 3 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 9 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 132 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (35 ግ — በግምት ፣ ቁራጭ)

መክሰስ የአበሻ አይብ ከኪያር ጋር

279 ካሎሪ · ፕሮቲን 25ግ · ካርቦሃይድሬት 3ግ · ቅባት 7ግ

- **የአበሻ አይብ** — 105 ግ (በግምት 2 ሲኒ)
- **ሙዝ** — 96 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ሙዝ)
- **ኪያር** — 132 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ኪያር)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ ኮቴጅ ቺዝ (ዝቅተኛ ቅባት) (120 ግ — በግምት ፣ ሲኒ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · ሳምንታዊ ወጥነት እና ግስጋሴ

ስኬት የሚገነባው በአንድ ቀን ፍጹምነት ሳይሆን በሳምንታት ወጥነት ነው። ይህንን ሳምንት በሚገባ በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት! ለሚቀጥለው ሳምንት የገበያ ዝርዝርዎን አስቀድመው ያዘጋጁ።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ክፍል 04

ሳምንታዊ የለውጥ መከታተያ ቅጽ

ውጤት የሚመጣው እድገትን በተጨባጭ ከመለካት ነው። እያንዳንዱን ሳምንት ሲያጠናቅቁ ክብደትዎን፣ የወገብ ስፋትዎን እና የሰውነት ስሜትዎን እዚህ ቅጽ ላይ ይመዝግቡ።

ሳምንት 01 · ቀን 07 Check-In

ምዕራፍ 1

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 02 · ቀን 14 Check-In

ምዕራፍ 2

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 03 · ቀን 21 Check-In

ምዕራፍ 3

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 04 · ቀን 30 Final Check-In

ምዕራፍ 4

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

የአሰልጣኝ ህላዊ ምክር፦ «ሰውነትህ የሚለወጠው በየቀኑ በምታደርጋቸው ትናንሽ ውሳኔዎች ድምር ውጤት ነው። መለኪያህን በየሳምንቱ በተመሳሳይ ሰዓት (ጠዋት በባዶ ሆድ) መዝግብ!»

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል ነ)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የሱፍ ዘይት	ዘይት እና ቅባቶች	121 ግ	**130 ግ**
የዶሮ ጭን ስጋ	የእንስሳት ፕሮቲን	96 ግ	**100 ግ**
የተፈጨ የበሬ ስጋ	የእንስሳት ፕሮቲን	117 ግ	**120 ግ**
የሎሚ ጭማቂ	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	44 ግ	**50 ግ**
የቲማቲም ድልህ (ሳልሳ)	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	22 ግ	**30 ግ**
ወተት (ዝቅተኛ ቅባት)	የወተት ተዋጽኦ	203 ግ	**210 ግ**
የቆላ ጎመን	አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች	373 ግ	**380 ግ**
የተቀቀለ እንቁላል	እንቁላል	854 ግ	**860 ግ**
የቲላፒያ ዓሣ	ዓሣ እና የባህር ምግቦች	338 ግ	**340 ግ**
ሙዝ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	332 ግ	**340 ግ**
ብርቱካን	ትኩስ ፍራፍሬዎች	376 ግ	**380 ግ**
ፓፓያ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	122 ግ	**130 ግ**
ቴምር (የደረቀ)	የደረቁ ፍራፍሬዎች	24 ግ	**30 ግ**
ቡናማ ሩዝ (የበሰለ)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	94 ግ	**~40 ግ ጥሬ**
እንጀራ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	1,507 ግ	**1.5 ኪ.ግ**
የሩዝ ኬክ (ክራከር)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	13 ግ	**20 ግ**
የሙሉ ስንዴ ዳቦ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	58 ግ	**60 ግ**
የዶሮ ደረት ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	88 ግ	**90 ግ**
የበሬ ቀይ ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	398 ግ	**400 ግ**
ሽምብራ	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ፕሮቲን	96 ግ	**~50 ግ ጥሬ**
ፉል (የበሰለ ባቄላ)	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ፕሮቲን	150 ግ	**~70 ግ ጥሬ**

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለMengesha Kebede ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 2)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
ምስር	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ፕሮቲን	505 ግ	~210 ግ ጥሬ
የሽሮ ዱቄት	የሽሮ ዱቄት	32 ግ	40 ግ
የለውዝ ቅቤ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	75 ግ	80 ግ
የተቆላ ለውዝ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	33 ግ	40 ግ
የአኩሪ አተር ወተት	የዕፅዋት ወተት	500 ግ	500 ግ
የተቆላ ሽምብራ (ቆሎ)	የተቆሉ የጥራጥሬ መክሰሶች (ቆሎ)	26 ግ	30 ግ
የወጥ በርበሬ	ቅመሞች እና በርበሬ	13 ግ	20 ግ
የአበሻ አይብ	የአበሻ አይብ	604 ግ	610 ግ
የተቀቀለ ድንች	ድንች እና ስራስር	817 ግ	820 ግ
ስኳር ድንች	ድንች እና ስራስር	146 ግ	150 ግ
ጥቅል ጎመን	አትክልቶች	51 ግ	60 ግ
ካሮት (ጥሬ)	አትክልቶች	88 ግ	90 ግ
ብሮኮሊ	አትክልቶች	404 ግ	410 ግ
ኪያር	አትክልቶች	491 ግ	500 ግ
ፎሶሊያ	አትክልቶች	110 ግ	110 ግ
ቃሪያ / የፈረንጅ ቃሪያ	አትክልቶች	46 ግ	50 ግ
ሰላጣ	አትክልቶች	406 ግ	410 ግ
ቀይ ሽንኩርት (ጥሬ)	አትክልቶች	541 ግ	550 ግ
ቲማቲም (ጥሬ)	አትክልቶች	512 ግ	520 ግ
ነጭ ሽንኩርት (ጥሬ)	ቅመማ ቅመም እና ማጣፈጫ	15 ግ	20 ግ

የገበያ እና የምግብ አያያዝ ጠቃሚ ምክሮች

- አትክልቶችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ትኩስ ሆነው ቢገዙ የተመጣጠነ ንጥረ ነገራቸውን ሳይለቁ ለመጠቀም ይረዳል።
- ጥራጥሬዎችን (ምስር፣ ሽሮ፣ ጓያ) በደረቁ በንጹህ እቃ አስቀምጠው እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀሙ።
- እንቁላል በቀዝቃዛ ስፍራ ወይም ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ትኩስነቱን ይጠብቁ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለMengesha Kebede ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 06

የመጠን እና የውሃ መመሪያ

ውሃ ለሰውነት ሜታቦሊዝም፣ ለስብ ማቃጠል እና ለሰውነት ጥንካሬ ዋናው መሰረት ነው። ይህ መመሪያ የውሃ አወሳሰድዎን ለማስተካከል ይረዳዎታል።

የቀን የውሃ ኢላማ

2.6 ሊትር / ቀን

በግምት ከ10-12 መካከለኛ ብርጭቆዎች

የመለኪያ እና የአመጋገብ መመሪያዎች

በፕላኑ ውስጥ ምንጩ በሚፈቅድበት ቦታ ትክክለኛ የግራም መጠን ከቀላል የቤት መለኪያ ጋር ተቀምጧል።

በሚመገቡበት ወቅት የሚከተሉትን ያስተውሉ:

- **የእጅ መዳፍ (የመዳፍ ስፋት)**: ለስጋ እና ለዶሮ ፕሮቲን መለኪያ ይጠቅማል።
- **ሲኒ / የሻይ ኩባያ (የሲኒ መጠን)**: ለበሰለ ሩዝ፣ ምስር እና አጃ መለኪያ ይጠቅማል።
- **የተጠቀለለ እንጀራ**: ፣ መካከለኛ ጥቅል እንጀራ በግምት 90-100 ግራም ነው።

የአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ማጠቃለያ ማሳሰቢያ

ለውጥ የሚገነባው በወጥነት እንጂ በፍጹምነት አይደለም። የፕላኑን መዋቅር ይከተሉ፣ ሲያስፈልግ የተፈቀዱትን ተቀያሪዎች ይጠቀሙ እና ለውጥዎን በጊዜ ሂደት ይገምግሙ።



አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ

ይፋዊ የደንበኛ ሰነድ

የህክምና እና የህግ ማሳሰቢያ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።