30 ቀን · የአመጋገብ ስርዓት

የምግብ እቅድ

ለተሻለ ጤና፣ ቅልጥፍና እና የሰውነት ቅርጽ በሳይንሳዊ መንገድ የተዘጋጀ የግል መመሪያ።

የደንበኛ መረጃ እና የፕላኑ መዋቅር

የተዘጋጀለት ደንበኛ	ዋና ዓላማ
@13negatesfaye	ጡንቻ መገንባት
የቀን ካሎሪ ኢላማ	የቀን ፕሮቲን ኢላማ
2,875 ካሎሪ	147 ግ
የምግብ ባህል	የፕላኑ ቆይታ
የተቀላቀለ (ባህል እና ዘመናዊ)	30 ቀናት

✓ **ይፋዊ የተረጋገጠ ሰነድ**
ይህ ፕላን በአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ቀጥተኛ ክትትል የተረጋገጠ ሲሆን ለተጠቃሚው ብቻ የተሰጠ የግል ፍቃድ ነው። ማባዛት ወይም ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ በጥብቅ የተከለከለ ነው።

የህክምና ማስታወሻ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።

ክፍል 01

የፕላንዎ አጭር ማጠቃለያ

ይህ ገጽ የእርስዎን ቁልፍ የሰውነት መለኪያዎች፣ የቀን የሃይል ግቦችን እና በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሉ የማክሮ ንጥረ ነገሮች ስሌትን ያጠቃልላል።

የአሁኑ ክብደት	የታለመ ክብደት	የቀን ካሎሪ
70.0 ኪ.ግ	71.0 ኪ.ግ	2,875 ካሎሪ

ፕሮቲን	ምግብ / ቀን	የምግብ ምርጫ
147 ግ	3 ምግቦች	የተቀላቀለ (ባህል እና ዘመናዊ)

የደንበኛ የአኗኗር ዘይቤ እና ምርጫዎች	
ግብ	ጡንቻ መገንባት
ልምምድ	4 ቀን በሳምንት · የጥንካሬ ልምምድ (ጂም)
የምግብ በጀት	ቆጣቢ / ዝቅተኛ
የአመጋገብ አይነት	ሁሉን ተመጋቢ (ስጋ እና አትክልት)
ጾም	ረቡዕ እና አርብ

የአሰልጣኝ ህላዊ ወርቃማ መመሪያ

«ውጤታማነት የሚመጣው ከወጥነት ነው። በፕላኑ ላይ የተቀመጡትን መጠኖች በትክክል መመገብ፣ በቂ ውሃ መጠጣት እና እንቅልፍን በአግባቡ መውሰድ የታለመውን ግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳካት ወሳኝ ነው።»

ክፍል 02

ፕላኑን እንዴት ይጠቀሙ?

ይህ የአመጋገብ ፕላን የተዘጋጀው ለዕለታዊ ኑሮዎ ምቹ፣ ተግባራዊ እና በቀላሉ የሚተገበር ሆኖ ነው። የሚከተሉትን 3 ዋና ደረጃዎች ያክብሩ።

01

የቀኑን መዋቅር ይከተሉ

በየቀኑ የተጻፉትን ምግቦች እና መጠኖች እንደ ዋና መመሪያዎ ይጠቀሙ።

02

ሲያሰፈልግ ተቀያሪ ይጠቀሙ

የተመረጡ ተቀያሪዎች ከፕላኑ አቅጣጫ ሳይወጡ ተለዋዋጭነት ይሰጡዎታል።

03

ወጥነት ከፍጹምነት ይበልጣል

ፕላኑን በአብዛኛው ጊዜ በወጥነት ይከተሉ፤ አንድ ምግብ ወይም አንድ ቀን ብቻ በመመልከት ውጤትዎን አይገምግሙ።

ሳምንታዊ የቅድመ-ዝግጅት ምክሮች

1. እንደ ሽሮ፣ ምስር እና ዶሮ ያሉ ምግቦችን ለ2-3 ቀናት አስቀድመው በማብሰል በማቀዝቀዣ ያስቀምጡ።
2. እንቁላል አስቀድመው ቀቅለው በማስቀመጥ የቁርስ ሰዓትዎን ያሳጥሩ።
3. አትክልቶችን አስቀድመው አጥበውና ከታትፈው በማዘጋጀት በቀላሉ ለመጠቀም ዝግጁ ያድርጉ።

COACH HIWOT

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ@13negatesfaye ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 03

የፕላኑ የቀናት አቀራረብ

7 ቀን = አንድ የተስተካከለ ዋና ሳምንት። የ14 እና 30 ቀን ፕላኖች ከላይ በተገለጸው የተቀያሪ ስርዓት መሰረት ይህንኑ ዋና ሳምንት በድጋሚ ይጠቀማሉ።

ሳምንት	የሳምንቱ አወቃቀር
ሳምንት 1	ዋና መዋቅር
ሳምንት 2	ዋና መዋቅር
ሳምንት 3	ዋና መዋቅር
ሳምንት 4	ዋና መዋቅር
ሳምንት 5	ዋና መዋቅር

የሳምንታት የለውጥ ጉዞ እና የደረጃ ካርታ

ሳምንት 01
ምዕራፍ 1

መሰረታዊ ግንባታ

- ወጥ የሆነ የምግብ ሰዓትና የውሃ አወሳሰድ ልማድ መመስረት።
- የምግብ መጠኖችን በመዳፍ እና ሲኒ መለካት መልመድ።

ሳምንት 02
ምዕራፍ 2

ልውውጥ እና ቅልጥፍና

- ተመሳሳይ ምግቦችን ያለ ማክሮ መዛባት መለዋወጥ።
- የስራና የልምምድ ቀናትን የሃይል ሚዛን መጠበቅ።

ሳምንት 03
ምዕራፍ 3

ሜታቦሊክ ማስተካከያ

- የክብደት መቀዛቀዝን (Plateau) መከላከል እና ማፋጠን።
- የጥጋብ እና የረሃብ ምልክቶችን መቆጣጠር።

ሳምንት 04
ምዕራፍ 4

ከፍተኛ ውጤት

- የተገኙትን ውጤቶች ማጠናከር እና ዘላቂ ልማድ ማድረግ።
- ለቀጣዩ የለውጥ ምዕራፍ የሰውነት ዝግጁነት ማረጋገጥ።

የምግብ ዑደት ስትራቴጂ

የምግብ ዑደቱ ዋና ዓላማ ሰውነት በአንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለችና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በዋናው ሳምንት የተዘረዘሩትን ምግቦች ከለመዱ በኋላ በልውውጥ ሳምንት አማራጭ ምግቦችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ@13negatesfaye ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ቀን ዐ1 · ሰኞ (2026-10-26)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,802 ካሎሪ	161 ግ	329 ግ	92 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

940 ካሎሪ · ፕሮቲን 52ግ · ካርቦሃይድሬት 130ግ · ቅባት 24ግ

- **የአበሻ አይብ** — 150 ግ (በግምት 3 ሲኒ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **ፓፓያ** — 150 ግ (በግምት 1 ከሩብ ሲኒ የተከተፈ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 25 ግ (በግምት 1 ከሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ ኮቴጅ ቺዝ (ዝቅተኛ ቅባት) (120 ግ — በግምት 1 ሲኒ)

ምሳ የበሬ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

924 ካሎሪ · ፕሮቲን 55ግ · ካርቦሃይድሬት 103ግ · ቅባት 30ግ

- **የበሬ ቀይ ወጥ** — 320 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 100 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

938 ካሎሪ · ፕሮቲን 53ግ · ካርቦሃይድሬት 96ግ · ቅባት 38ግ

- **አይብ በጎመን** — 300 ግ (በግምት 1 አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 24 ግ (በግምት 1 ከግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የምግብ መፈጨት እና እንጀራ

እንጀራ ከጤፍ ስለሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዕድናትና ውስብስብ ካርቦሃይድሬት በብዛት ይዟል። በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን መጠን ሳይጨምሩ በልክ መመገብ እና ከምግብ በኋላ 10 ደቂቃ በእግር መጓዝ ለቀሊል መፈጨት ይረዳል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 02 · ማክሰኞ (2026-10-27)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,633 ካሎሪ	157 ግ	300 ግ	92 ግ

ቁርስ እንቁላል ከእንጀራ እና ቲማቲም ጋር

862 ካሎሪ · ፕሮቲን 32ግ · ካርቦሃይድሬት 116ግ · ቅባት 31ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 96 ግ (በግምት 2 ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት 1 መካከለኛ ሙዝ)
- **የሱፍ ዘይት** — 7 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 22 ግ (በግምት 1 ከግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ቲማቲም (ጥሬ)** — 144 ግ (በግምት 1 ትልቅ ቲማቲም)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የበሬ ጥብስ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

909 ካሎሪ · ፕሮቲን 60ግ · ካርቦሃይድሬት 89ግ · ቅባት 32ግ

- **የበሬ ስጋ ጥብስ** — 241 ግ (በግምት 1 የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 8 ግ (በግምት ግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 72 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 96 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት 1 መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

862 ካሎሪ · ፕሮቲን 65ግ · ካርቦሃይድሬት 95ግ · ቅባት 28ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 202 ግ (በግምት 1 የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 12 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 16 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **ብሮኮሊ** — 144 ግ (በግምት 1 ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (35 ግ — በግምት 1 ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የእካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን

የልምምድ ሰዓትዎ ከመድረሱ 1-2 ሰዓት በፊት ቀለል ያለ ካርቦሃይድሬት ይውሰዱ። ከልምምድ በኋላ ደግሞ በፕላኑ ላይ የተመደበውን ፕሮቲን መመገብ የጡንቻ ጥገናን እና ማገገምን ያፋጥናል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 03 · ረቡዕ (2026-10-28) የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,833 ካሎሪ	150 ግ	392 ግ	89 ግ

ቁርስ አጃ (ኦትሰ)፣ የአኩሪ አተር ወተት፣ ሙዝ እና ለውዝ

928 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 96ግ · ቅባት 47ግ

- **አጃ / ኦትስ (ጥሬ)** — 69 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ ሲኒ ጥሬ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 500 ግ (በግምት 2 ትልቅ ብርጭቆ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 19 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 48 ግ (በግምት 3 ከሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔄 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ እንጀራ (45 ግ — በግምት ሲሶ (1/3) መካከለኛ እንጀራ)

ምሳ የሽሮ ወጥ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

1,011 ካሎሪ · ፕሮቲን 61ግ · ካርቦሃይድሬት 140ግ · ቅባት 28ግ

- **ሽሮ ወጥ** — 225 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 132 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ምስር** — 180 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 15 ግ (በግምት ሩብ ሲኒ የበሰለ/የረጠበ)
- **ቶፉ (የአኩሪ አተር አይብ)** — 85 ግ (በግምት ግማሽ መደበኛ የቶፉ ቁራጭ)
- **የሱፍ ዘይት** — 5 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 75 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ኪያር)
- **ሰላጣ** — 100 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔄 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት ምስር ወጥ ከአትክልት እና እንጀራ ጋር

894 ካሎሪ · ፕሮቲን 45ግ · ካርቦሃይድሬት 155ግ · ቅባት 14ግ

- **ምስር ወጥ** — 300 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የአትክልት ወጥ** — 240 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 96 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ምስር** — 180 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔄 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የውሃ እወሳሰድ ሰልት

ውሃ ከምግብ ጋር አብሮ ከመጠጣት ይልቅ ከምግብ 30 ደቂቃ በፊት ወይም ከምግብ 45 ደቂቃ በኋላ መጠጣት የምግብ መፈጨት ጭማቂዎች እንዳይቀጥኑ በማድረግ የሆድ መነፋትን ይከላከላል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 04 · ሐሙስ (2026-10-29)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,467 ካሎሪ	145 ግ	277 ግ	90 ግ

ቁርስ እንቁላል ጥብስ ከዳቦ እና ብርቱካን ጋር

826 ካሎሪ · ፕሮቲን 41ግ · ካርቦሃይድሬት 92ግ · ቅባት 35ግ

- **የተቀቀለ እንቁላል** — 150 ግ (በግምት 3 ትላልቅ እንቁላል)
- **የተቀቀለ የእንቁላል ነጭ** — 60 ግ (በግምት ፣ ከሶስት አራተኛ ትላልቅ የእንቁላል ነጭ ክፍል)
- **የሙሉ ስንዴ ዳቦ** — 100 ግ (በግምት 2 ከግማሽ ትልቅ ቁራጭ)
- **ሙዝ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ሙዝ)
- **ብርቱካን** — 180 ግ (በግምት ፣ ትልቅ ብርቱካን)
- **የሱፍ ዘይት** — 14 ግ (በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የቲላፒያ ዓሣ (90 ግ — በግምት 2 ቁራጭ (ፊሌ))

ምሳ ምንቸት አብሽ ከእንጀራ እና ሰላጣ ጋር

907 ካሎሪ · ፕሮቲን 56ግ · ካርቦሃይድሬት 91ግ · ቅባት 36ግ

- **ምንቸት አብሽ** — 280 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሰላጣ** — 100 ግ (በግምት 3 ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የዶሮ ሰጋ ከሰኳር ድንች እና ፎሶሊያ ጋር

734 ካሎሪ · ፕሮቲን 48ግ · ካርቦሃይድሬት 95ግ · ቅባት 20ግ

- **የዶሮ ደረት ስጋ** — 120 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ የእጅ መዳፍ)
- **ስኳር ድንች** — 400 ግ (በግምት 2 ትልቅ ቁራጭ)
- **የሱፍ ዘይት** — 14 ግ (በግምት ፣ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ፎሶሊያ** — 150 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ የፍየል ስጋ (85 ግ — በግምት ፣ የእጅ መዳፍ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · የረሃብ ስሜት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

በቀን ውስጥ ድንገተኛ የረሃብ ስሜት ከተሰማዎት መጀመሪያ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ይጠጡ። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን የውሃ ጥም ምልክት በስህተት እንደ ምግብ ረሃብ ሊሰማን ይችላል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 05 · አርብ (2026-10-30) የጾም ቀን

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,790 ካሎሪ	149 ግ	392 ግ	81 ግ

ቁርስ የሽምብራ ሰላጣ ከእንጀራ ጋር

1,009 ካሎሪ · ፕሮቲን 44ግ · ካርቦሃይድሬት 118ግ · ቅባት 44ግ

- **የሽምብራ ሰላጣ** — 250 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 175 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የአኩሪ አተር ወተት** — 250 ግ (በግምት ፣ ትልቅ ብርጭቆ)
- **የሱፍ ዘይት** — 3 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 22 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 30 ግ (በግምት 2 የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የምስር ወጥ ከእንጀራ እና ጎመን ጋር

888 ካሎሪ · ፕሮቲን 46ግ · ካርቦሃይድሬት 143ግ · ቅባት 18ግ

- **ምስር ወጥ** — 300 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **የጎመን ወጥ** — 158 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 120 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ምስር** — 180 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)
- **የሱፍ ዘይት** — 4 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የምስር ሩዝ እና ብሮኮሊ

892 ካሎሪ · ፕሮቲን 59ግ · ካርቦሃይድሬት 131ግ · ቅባት 18ግ

- **ምስር በሩዝ** — 350 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **ቡናማ ሩዝ (የበሰለ)** — 15 ግ (በግምት ሩብ ሲኒ የበሰለ)
- **ምስር** — 180 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)
- **የሶያ ስጋ (ጥሬ)** — 39 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ ሲኒ የበሰለ/የረጠበ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 150 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ ቅንጬ / ገብስ (65 ግ — በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · እትክልቶች እና የፋይበር ጥንካሬ

በምሳ እና በእራትዎ ላይ የተካተቱት ጎመን፣ ፎሶሊያና ሰላጣዎች ሆድ እንዳይደነድን እና የምግብ ስርዓትዎ ሚዛናዊ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በቂ ፋይበር የሙሉነት ስሜትን ያረዝማል።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 06 · ቅዳሜ (2026-10-31)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,666 ካሎሪ	155 ግ	305 ግ	92 ግ

ቁርስ የእንቁላል ፍርፍር ከኪያር ጋር

900 ካሎሪ · ፕሮቲን 38ግ · ካርቦሃይድሬት 112ግ · ቅባት 33ግ

- **የእንቁላል ፍርፍር** — 300 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **የተቀቀለ እንቁላል** — 90 ግ (በግምት ፣ ከሶስት አራተኛ ትላልቅ እንቁላል)
- **እንጀራ** — 140 ግ (በግምት ፣ ከሩብ መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሙዝ** — 102 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ሙዝ)
- **የሱፍ ዘይት** — 5 ግ (በግምት ሩብ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ኪያር** — 105 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ መካከለኛ ኪያር)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

ምሳ የዶሮ ጥብስ ከድንች እና ብሮኮሊ ጋር

968 ካሎሪ · ፕሮቲን 70ግ · ካርቦሃይድሬት 102ግ · ቅባት 33ግ

- **የዶሮ ስጋ ጥብስ** — 250 ግ (በግምት ፣ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 9 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 24 ግ (በግምት ፣ ከግማሽ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ብሮኮሊ** — 150 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (35 ግ — በግምት ፣ ቁራጭ)

እራት የአይብ ጎመን ከእንጀራ ጋር

797 ካሎሪ · ፕሮቲን 47ግ · ካርቦሃይድሬት 91ግ · ቅባት 26ግ

- **አይብ በጎመን** — 300 ግ (በግምት ፣ አነስተኛ ሳህን)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዌ ወርቃማ ምክር · እንቅልፍ እና የስውነት ቅርጽ

የምግብ ፕላንዎ ውጤታማ የሚሆነው በቀን ከ7-8 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ሲያገኙ ነው። በእንቅልፍ ወቅት ነው ሰውነታችን ስብ የሚያቃጥለው እና ጡንቻዎችን የሚያድሰው።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ቀን 07 · እሁድ (2026-11-01)

የተመጣጠነ ምግብ

የቀን ካሎሪ	ፕሮቲን	ካርቦሃይድሬት	ቅባት
2,697 ካሎሪ	161 ግ	310 ግ	92 ግ

ቁርስ የአበሻ አይብ ከእንጀራ እና ፓፓያ ጋር

983 ካሎሪ · ፕሮቲን 49ግ · ካርቦሃይድሬት 117ግ · ቅባት 36ግ

- **የአበሻ አይብ** — 134 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **ሙዝ** — 74 ግ (በግምት ግማሽ መካከለኛ ሙዝ)
- **ፓፓያ** — 134 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የተከተፈ)
- **የሱፍ ዘይት** — 12 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የለውዝ ቅቤ** — 27 ግ (በግምት ፣ ከሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)

🔁 የፕሮቲን ተቀያሪ፦ ኮቴጅ ቺዝ (ዝቅተኛ ቅባት) (120 ግ — በግምት ፣ ሲኒ)

ምሳ የበሬ ቀይ ወጥ ከእንጀራ ጋር

869 ካሎሪ · ፕሮቲን 51ግ · ካርቦሃይድሬት 99ግ · ቅባት 28ግ

- **የበሬ ቀይ ወጥ** — 286 ግ (በግምት ፣ መካከለኛ ጭልፋ)
- **እንጀራ** — 240 ግ (በግምት 2 መካከለኛ የተጠቀለለ እንጀራ)
- **የሱፍ ዘይት** — 10 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **ሰላጣ** — 89 ግ (በግምት 2 ከሶስት አራተኛ ሲኒ)

🔁 የእንጀራ ተቀያሪ፦ ስኳር ድንች (90 ግ — በግምት ፣ መካከለኛ ቁራጭ)

እራት የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ ከድንች እና አትክልት ጋር

846 ካሎሪ · ፕሮቲን 62ግ · ካርቦሃይድሬት 94ግ · ቅባት 28ግ

- **የተጠበሰ የቲላፒያ ዓሣ** — 188 ግ (በግምት ፣ የእጅ መዳፍ የሚያህል)
- **የተቀቀለ ድንች** — 400 ግ (በግምት 4 መካከለኛ ድንች)
- **የሱፍ ዘይት** — 12 ግ (በግምት ሶስት አራተኛ የተስተካከለ የሾርባ ማንኪያ)
- **የተቆላ ለውዝ** — 17 ግ (በግምት ግማሽ አነስተኛ ጭብጥ / እፍኝ)
- **ብሮኮሊ** — 134 ግ (በግምት ፣ ሲኒ የበሰለ)

🔁 የእህል / የካርቦሃይድሬት ተቀያሪ፦ የስንዴ ቂጣ (35 ግ — በግምት ፣ ቁራጭ)

የቀኑ የህላዊ ወርቃማ ምክር · ሳምንታዊ ወጥነት እና ግስጋሴ

ስኬት የሚገነባው በአንድ ቀን ፍጹምነት ሳይሆን በሳምንታት ወጥነት ነው። ይህንን ሳምንት በሚገባ በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት! ለሚቀጥለው ሳምንት የገበያ ዝርዝርዎን አስቀድመው ያዘጋጁ።

የቀኑ የውሃ መከታተያ (8 ብርጭቆዎች / 2.5+ ሊትር) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ክፍል 04

ሳምንታዊ የለውጥ መከታተያ ቅጽ

ውጤት የሚመጣው እድገትን በተጨባጭ ከመለካት ነው። እያንዳንዱን ሳምንት ሲያጠናቅቁ ክብደትዎን፣ የወገብ ስፋትዎን እና የሰውነት ስሜትዎን እዚህ ቅጽ ላይ ይመዝግቡ።

ሳምንት 01 · ቀን 07 Check-In

ምዕራፍ 1

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 02 · ቀን 14 Check-In

ምዕራፍ 2

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 03 · ቀን 21 Check-In

ምዕራፍ 3

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

ሳምንት 04 · ቀን 30 Final Check-In

ምዕራፍ 4

⚖️ ክብደት፦ ..... ኪ.ግ

📏 የወገብ ስፋት፦ ..... ሳ.ሜ

⚡ የሃይል መጠን (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

💧 የውሃ አወሳሰድ (1-10)፦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

📝 የሳምንቱ ማስታወሻ፦

.....

የአሰልጣኝ ህላዊ ምክር፦ «ሰውነትህ የሚለወጠው በየቀኑ በምታደርጋቸው ትናንሽ ውሳኔዎች ድምር ውጤት ነው። መለኪያህን በየሳምንቱ በተመሳሳይ ሰዓት (ጠዋት በባዶ ሆድ) መዝግብ!»

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል ፣)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የሱፍ ዘይት	ዘይት እና ቅባቶች	234 ግ	**240 ግ**
የተፈጨ የበሬ ስጋ	የእንስሳት ፕሮቲን	160 ግ	**160 ግ**
የሎሚ ጭማቂ	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	45 ግ	**50 ግ**
የቲማቲም ድልህ (ሳልሳ)	ማጣፈጫዎች እና ድልህ	32 ግ	**40 ግ**
የቆላ ጎመን	አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች	348 ግ	**350 ግ**
የተቀቀለ እንቁላል	እንቁላል	436 ግ	**440 ግ**
የቲላፒያ ዓሣ	ዓሣ እና የባህር ምግቦች	371 ግ	**380 ግ**
ሙዝ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	656 ግ	**660 ግ**
ብርቱካን	ትኩስ ፍራፍሬዎች	180 ግ	**180 ግ**
ፓፓያ	ትኩስ ፍራፍሬዎች	284 ግ	**290 ግ**
ቡናማ ሩዝ (የበሰለ)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	140 ግ	**~50 ግ ጥሬ**
እንጀራ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	2,923 ግ	**2.9 ኪ.ግ**
አጃ / ኦትስ (ጥሬ)	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	69 ግ	**70 ግ**
የሙሉ ስንዴ ዳቦ	እህሎች እና የሃይል ምንጮች	100 ግ	**100 ግ**
የዶሮ ደረት ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	287 ግ	**290 ግ**
የበሬ ቀይ ስጋ	ስጋ እና የዶሮ ውጤቶች	426 ግ	**430 ግ**
የተቀቀለ የእንቁላል ነጭ	የእንቁላል ነጭ ክፍል	60 ግ	**70 ግ**
ሽምብራ	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ፕሮቲን	150 ግ	**~70 ግ ጥሬ**
ምስር	ጥራጥሬ እና የዕፅዋት ፕሮቲን	1,270 ግ	**~510 ግ ጥሬ**
የሽሮ ዱቄት	የሽሮ ዱቄት	50 ግ	**50 ግ**

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ@13negatesfaye ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 05

የሳምንት ግሮሰሪ ዝርዝር (ክፍል 2)

የግዢ መጠኖቹ የፕላን ግምቶች ናቸው። እንደ ፓኬጅ መጠን፣ የቤት አጠቃቀም እና ምርጫዎ ያስተካክሉ።

የምግብ አይነት	ምድብ	በፕላኑ	የሚገዛ
የለውዝ ቅቤ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	200 ግ	200 ግ
የተቆላ ለውዝ	ለውዝ እና የለውዝ ቅቤ	73 ግ	80 ግ
የአኩሪ አተር ወተት	የዕፅዋት ወተት	750 ግ	750 ግ
የሶያ ስጋ (ጥሬ)	የጾም ፕሮቲን	55 ግ	60 ግ
ቶፉ (የአኩሪ አተር አይብ)	የጾም ፕሮቲን	85 ግ	90 ግ
የወጥ በርበሬ	ቅመሞች እና በርበሬ	14 ግ	20 ግ
የአበሻ አይብ	የአበሻ አይብ	584 ግ	590 ግ
የተቀቀለ ድንች	ድንች እና ስራስር	1,442 ግ	1.4 ኪ.ግ
ስኳር ድንች	ድንች እና ስራስር	400 ግ	400 ግ
ጥቅል ጎመን	አትክልቶች	80 ግ	80 ግ
ካሮት (ጥሬ)	አትክልቶች	107 ግ	110 ግ
ብሮኮሊ	አትክልቶች	628 ግ	630 ግ
ኪያር	አትክልቶች	290 ግ	290 ግ
ፎሶሊያ	አትክልቶች	150 ግ	150 ግ
ቃሪያ / የፈረንጅ ቃሪያ	አትክልቶች	77 ግ	80 ግ
ሰላጣ	አትክልቶች	486 ግ	490 ግ
ቀይ ሽንኩርት (ጥሬ)	አትክልቶች	597 ግ	600 ግ
ቲማቲም (ጥሬ)	አትክልቶች	432 ግ	440 ግ
ነጭ ሽንኩርት (ጥሬ)	ቅመማ ቅመም እና ማጣፈጫ	19 ግ	20 ግ

የገበያ እና የምግብ አያያዝ ጠቃሚ ምክሮች

- አትክልቶችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ትኩስ ሆነው ቢገዙ የተመጣጠነ ንጥረ ነገራቸውን ሳይለቁ ለመጠቀም ይረዳል።
- ጥራጥሬዎችን (ምስር፣ ሽሮ፣ ጓያ) በደረቁ በንጹህ እቃ አስቀምጠው እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀሙ።
- እንቁላል በቀዝቃዛ ስፍራ ወይም ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ትኩስነቱን ይጠብቁ።

ይህ ፕላን የተዘጋጀው ለ@13negatesfaye ብቻ ነው። ያለ አሰልጣኝ ህላዊ ሰማ ፈቃድ ማባዛት፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ በህግ ያስቀጣል።

ክፍል 06

የመጠን እና የውሃ መመሪያ

ውሃ ለሰውነት ሜታቦሊዝም፣ ለስብ ማቃጠል እና ለሰውነት ጥንካሬ ዋናው መሰረት ነው። ይህ መመሪያ የውሃ አወሳሰድዎን ለማስተካከል ይረዳዎታል።

የቀን የውሃ ኢላማ

2.6 ሊትር / ቀን

በግምት ከ10-12 መካከለኛ ብርጭቆዎች

የመለኪያ እና የአመጋገብ መመሪያዎች

በፕላኑ ውስጥ ምንጩ በሚፈቅድበት ቦታ ትክክለኛ የግራም መጠን ከቀላል የቤት መለኪያ ጋር ተቀምጧል።

በሚመገቡበት ወቅት የሚከተሉትን ያስተውሉ:

- **የእጅ መዳፍ (የመዳፍ ስፋት)**: ለስጋ እና ለዶሮ ፕሮቲን መለኪያ ይጠቅማል።
- **ሲኒ / የሻይ ኩባያ (የሲኒ መጠን)**: ለበሰለ ሩዝ፣ ምስር እና አጃ መለኪያ ይጠቅማል።
- **የተጠቀለለ እንጀራ**: ፣ መካከለኛ ጥቅል እንጀራ በግምት 90-100 ግራም ነው።

የአሰልጣኝ ህላዌ ሰማ ማጠቃለያ ማሳሰቢያ

ለውጥ የሚገነባው በወጥነት እንጂ በፍጹምነት አይደለም። የፕላኑን መዋቅር ይከተሉ፣ ሲያስፈልግ የተፈቀዱትን ተቀያሪዎች ይጠቀሙ እና ለውጥዎን በጊዜ ሂደት ይገምግሙ።



አሰልጣኝ ህላዌ ሰማ

ይፋዊ የደንበኛ ሰነድ

የህክምና እና የህግ ማሳሰቢያ፦ ይህ ፕላን ለአጠቃላይ የአካል ብቃት እና የአመጋገብ ግንዛቤ የተዘጋጀ ሲሆን የህክምና ምክርን ወይም የክሊኒካል ህክምናን አይተካም። ማንኛውንም አዲስ የአመጋገብ ፕሮግራም ከመጀመርዎ በፊት ሀኪምዎን ያማክሩ።