Гомоморфизм и изоморфизм колец

Определение. Гомоморфизмом колец A и B называется отображение $\varphi : A \to B$, сохраняющее константы 0, 1:

$\varphi(0_A) = 0_B, \qquad \varphi(1_A) = 1_B,$

а также операции сложения и умножения:

$\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a'), \qquad \varphi(a \cdot a') = \varphi(a) \cdot \varphi(a').$

Определение. Ядром ($\ker(\varphi)$) гомоморфизма $\varphi : A \to B$ называется подмножество в A, которое переводится под действием φ в 0_B. То есть $\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\}$.

Определение. Образом ($im(\varphi)$) гомоморфизма $\varphi : A \to B$ называется подмножество в B, которое является множеством всех образов элементов из A. То есть $im(\varphi) = \{b \in B \mid \varphi(a) = b,\ a \in A\}$.

1. Докажите, что свойство $\varphi(0_A) = 0_B$ выводится из остальных.

2. Докажите, что $\varphi(-a) = -\varphi(a)$.

3. Докажите, что $\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$.

4. Верно ли, что любой изоморфизм колец является гомоморфизмом? Верно ли обратное?

5. Определите, является ли отображение φ гомоморфизмом. Если является, то найдите его ядро и образ:

а) $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = 5n,$

б) $\varphi : \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_{12}, \quad \varphi(x) = 4x,$

в) $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad \varphi(x) = x \pmod{10},$

г) $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad \varphi(a + bi) = a - bi,$

д) $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}, \quad \varphi(x) = [x],$

е) $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y) = x + y,$

ё) $\varphi : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}, \quad \varphi(p) = p(1),$

ж) $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y) = xy,$

з) $\varphi : \mathscr{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad \varphi(f) = f(1),$

и) $\varphi : M_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}, \quad \varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a.$

к) $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{R}^{2\times 2}, \quad \varphi(a+bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$

л) $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\varphi(n) = n^k$.

м) $\varphi : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$, $\varphi(n) = n^p$, p — простое.

6. Существует ли гомоморфизм $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$?

7. Существует ли гомоморфизм $\mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}$?

8. Докажите, что не существует гомоморфизма $\mathbb{C} \to \mathbb{R}$

9. Докажите, что из $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}$ существует лишь тождественный гомоморфизм.

10. Пусть $f : A \to B$ — гомоморфизм. Докажите, что f — изоморфизм тогда, и только тогда, когда найдется $g : B \to A$, такое, что fg и gf — тождества.

11. Докажите, что множество матриц $R = \left\{\begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z}\right\}$ является кольцом. Докажите, что $R \cong \mathbb{Z}$.

12. Докажите, что ядро гомоморфизма $\varphi : A \to B$ является идеалом в кольце A.

13. Докажите, что образ гомоморфизма $\varphi : A \to B$ является подкольцом кольца B.

14. Пусть I — идеал кольца A. Докажите, что отображение $\varphi : A \to A/I$, которое ставит в соответствие элементам кольца их классы эквивалентности в A/I является гомоморфизмом. То есть $\varphi(a) = a + I$. Такой гомоморфизм называется каноническим.

15. Докажите, что если J — идеал кольца A, содержащий I (т.е. $I \subset J$), то $\varphi(J)$ — идеал в A/I.

16. Покажите, что из предыдущей задачи следует, что если I — максимальный идеал, то A/I — поле.

17. Пользуясь результатом предыдущей задачи, постройте поле из 8 элементов.