

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович
142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж
Почта: rk@stedetal.ru
Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Фронтальные погрузчики

- Эксплуатационная масса: 6000 - 28 000 кг
- Двигатель, мощн.: 79-333 л.с.
- Грузоподъемность: 1800 - 8000 кг



Автогрейдеры

- Эксплуатационная масса: 14 000-28000 кг
- Двигатель, мощн.: 175-287 л.с.
- Тип рамы: сочлененная



Экскаваторы погрузчики

- Телескопическая рукоять
- 4x4, крабовый ход
- Глубина копания: до 6101 мм



Бульдозеры

- Эксплуатационная масса: 17 000 - 49000 кг
- Двигатель, мощн.: 178-430 л.с.



Экскаваторы гусеничные

- Эксплуатационная масса: 1660-50 000 кг
- Ковши: 0,04 - 3,0 м³
- Двигатель, мощн.: 13-360 л.с.



Мини - погрузчики

- Грузоподъемность: 600 - 1700 кг
- Высота выгрузки: 2250 - 3100 мм



Экскаваторы колесные

- Эксплуатационная масса: 13 200 - 21 700 кг
- Ковши: 0,65 - 1,25 м³
- Двигатель, мощн.: 90 - 200 л.с.



Гусеничные мини - погрузчики

- Грузоподъемность: 600 - 1700 кг
- Высота выгрузки: 2500 - 2600 кг

ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович
142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж

Почта: rk@stedetal.ru

Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Пневмошинные катки

- Эксплуатационная масса:
- 9070-28 000 кг
- Двигатель, мощн.: 99-134 л.с.



Грунтовые катки

- Эксплуатационная масса :
- 7140 -2 1630 кг
- Двигатель , мощн .: 99-215 л.с.



Асфальтовые катки

- Эксплуатационная масса :
- 7360 -20000 кг
- Двигатель , мощн .: 80-175 л.с.



Тротуарные катки

- Эксплуатационная масса :
- 1460 -4690 кг
- Двигатель , мощн .: 19,6 - 45,7 л.с.



Асфальтоукладчики

- Эксплуатационная масса:
- 11 500-18 500 кг
- Двигатель, мощн.: 149,6-263,8 л.с.
- Выглаживающие плиты:
- 2550-14 000 мм



Телескопические погрузчики

- Высота подъема :
- 5780 -25 000 мм
- Грузоподъемность :
- 2500 -23 000 кг



Перегрузатели колесные

- Эксплуатационная масса:
- 18 500 -35 000 кг
- Рукоять: 3700-6900 мм
- Двигатель, мощн.: 117-245 л.с.



Перегрузатели гусеничные

- Эксплуатационная масса:
- 20 700-26 200 кг
- Рукоять: 3700-4700 мм
- Двигатель, мощн.: 117-176 л.с.

ГРУЗОВАЯ И СПЕЦТЕХНИКА



СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович
142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж

Почта: rk@stedetal.ru

Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Самосвалы

- 4х2 (колесная формула)
- 6х4 (колесная формула)
- 6х6 (колесная формула)



Тягачи

- 4х2 (колесная формула)
- 6х4 (колесная формула)



Автокраны

- Грузоподъемность:
16 000-50 000 кг
- Более 50 000 кг
- Бурильно -крановые а/м



Краны - манипуляторы

- Лесовозы и ломовозы
- На бортовых а/м
- Тягачи с КМУ
- Самосвалы с КМУ



Автобетоносмесители

- Колесная формула: 6х4, 6х6, 8х4
- Объем АБС: 3-12 м³



Автогидроподъемники

- Телескопические
- Коленчатые
- Рычажно -телескопические



Фургоны

- Объем: 25 -50 м³
- Вахтовые и спец. а/м
- Изотермические
- Промтоварные



Бортовые а/м

- Бортовые и тентовые а/м
- Автозвакуаторы

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА



СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович

142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж

Почта: rk@stedetal.ru

Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Дорожно -комби - нированные а/м

- 4х2; 6х4; 6х6
- ПС+ПМ+отвал+щетка
- Объем 4,5-14 м³
- Самосвал/шасси



Подметально - уборочные а/м

- Вместимость бункера: 6 - 7 м³
- Одно -двухшахтные
- Оборудование: отечественное, импортное



Вакуумные а/м

- 4х2; 6х4; 6х6
- Объем 4-20 м³



Мусоровозы и мультилифты

- 4х2; 6х4; 8х4
- С задней и боковой загрузкой
- Объем кузова: 6 -24 м³
- Коэффициент прессования: до 7



Илососная а/м

- 4х2; 6х4; 6х6
- Объем: 3,5 -20 м³
- Глубина: 4 -18 м



Снегопогрузчик лаповый

- Эксплуатационная масса: 6200 кг
- Производительность : 350 м³/ч
- Двигатель, мощн : 136 л.с.



Каналопромы - вочные а/м


- 4х2; 6х4
- Объем цистерн: 7 -9 м³
- Режим работы: -20...+40 °С



Бункеровоз

- 4х4; 6х4
- г/п портала 8 - 12 т

ПРИЦЕПЫ, ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ И ТРАКТОРЫ



СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович
142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж

Почта: rk@stedetal.ru

Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Прицепы и полуприцепы

- Грузоподъемность:
9100-42 900 кг
- Количество осей: 2⁴



Прицепы самосвальные

- Объем кузова: 260 м³
- Грузоподъемность: до 35 000 кг
- Собственная масса: 6000 кг



Цистерны для светлых и темных н/п

- Объем цистерны: 250 м³
- Оси: российские, европейские



Цистерны для сжиженных газов

- Объем цистерны: 160 м³
- Оси: российские, европейские



Цементовозы и муковозы

- Объем цистерны: 1-460 м³
- Материал: алюминий, сталь
- Оси: российские, европейские



Автотопливо- заправщики

- Колесная формула: 4x2, 6x4, 6x6
- Объем АТЗ: 522 м³



Тракторы

- Колесные: 4к4, 4к2
- Универсальные
- С/х, промышленные
- Оборудование: навесное, прицепное



Спецтехника на шасси тракторов

- Экскаваторы-погрузчики
- Автовышки
- КМУ
- Коммунальные машины

ПАССАЖИРСКАЯ ТЕХНИКА



СТЕ ДЕТАЛЬ

Кунгуров Роман Александрович
142703, Московская область, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж
Почта: rk@stedetal.ru
Контакты: 8-991-727-25-00 8-999-923-94-69



Автобусы городские

- Пассажировместимость: 36 -71 чел.
- Габаритные размеры: 7 -8,8 м
- Двигатели: ЯМЗ



Автобусы городские большие

- Пассажировместимость: 95 -110 чел.
- Количество мест для сидения:
от 24 до 39
- Двигатели: Daimler OM 936 LA



Автобусы пригородные

- Пассажировместимость: 21 -55 чел.
- Габаритные размеры: 7 -12 м
- Двигатели: ЯМЗ, Cummins,
Mercedes-Benz



Автобусы междугородные

- Пассажировместимость: 29 -55 чел.
- Объем багажного отделения: 2 -8 м³
- Габаритные размеры: 7 -12,5 м



Автобусы туристические

- Пассажировместимость: 35 -55 чел.
- Объем багажного отделения: 8 -10,5 м³
- Габаритные размеры: 9 -12,5 м



Автобусы PREMIUM

- Пассажировместимость: 49-61 чел.
- Объем багажного отделения: 8,2 -12 м³
- Габаритные размеры: 12 -14 м



Автобусы спецназначения

- Ритуальные
- Северные
- Полноприводные вездеходы



2-х этажные экскурсионные автобусы

- Пассажировместимость: 64 -68 чел.
- Двигатель: Cummins,
ISD245 51 (Евро-5)
- Сдвижная крыша