

意匠の紐付き文献データ取得に関する調査報告

エグゼクティブサマリー

2026年4月18日時点で、「意匠出願・登録案件と、それに結び付く先行意匠／参考文献を、機械可読な形でどこまで取れるか」という観点では、3か国の中で最も制度的に整理されているのは日本です。日本では、J-PlatPat上で人手閲覧用の「参考文献情報」「関連/類似意匠情報」があり、さらにJPOの特許情報標準データには、登録になった意匠登録出願に付与された参考文献を扱う出願資料検索マスタがあり、ファイル一覧上でも「意匠参考文献情報ファイル (d_citd_others_info_table.tsv)」として確認できます。したがって、登録意匠ベースの紐付きペアを公式バルクで構築するという目的には、日本が最も適しています。 ¹

韓国は次点です。KIPRIS Plus の **デザイン公報** は API/BULK の両方を備え、書誌・画像・全文・変動情報を提供します。さらに 2025年のデータ変更告知により、BULK の **Bibliographic.txt** に「基本 유사유무」の値として **S=Similar, Y=Basic, R=Relation** が入り、**regReferenceNumber** と組み合わせ、少なくとも基本デザイン/類似デザイン/関連デザインの関係ペアを機械的に再構成できることが明確です。ただし、日本のような審査上の参考文献・引用文献を独立データ商品として設計意匠向けに公開していることは、今回確認した公式資料からは読み取れませんでした。 ²

米国は性格が異なります。通常の米国デザイン特許出願は原則としてプレグラント公開されず、公開中案件として広く横断できる前提が日本・韓国より弱い一方で、USPTOの ODP には **Patent File Wrapper** 系 API と **Enriched Citations API** があり、後者は 2017年10月1日以降、現在の30日前までに発送された **Office Action** の引用情報を日次更新で提供し、どの請求項に対し、どの法条・セクションで引用されたかまで扱います。したがって米国では、「類似意匠」型の関係ではなく、審査引用関係として紐付きペアを作るのが実務的です。ただし、未公開の係属中デザイン出願については public 側からのアクセスに制限があります。 ³

実務上の最短ルートもかなり明確です。大量・再現可能な紐付きペアを最優先するなら、まず日本の JPO 標準データで基盤を作り、次に韓国の KIPRIS Plus BULK で **regReferenceNumber** + 関係コードを取り込み、最後に米国は ODP の **Enriched Citations API** と **Patent File Wrapper** を使って引用関係として補う、という順序がもっとも効率的です。 ⁴

比較結果

下表は、公式ソースだけでどの程度「意匠案件 ↔ 紐付き文献/関連案件」のペアを取れるかを要約したものです。ここでは、米国は引用関係、日本は参考文献・関連/類似意匠、韓国は基本/類似/関連デザイン関係を主眼に評価しています。 ⁵

国	公式に確認できた紐付きペア	機械取得	人手閲覧	大量取得の推奨経路	評価	根拠
米国	あり。ただし中心は「類似意匠」ではなく 審査引用関係 。Office Action 引用と、発行特許の引用を取得可能。通常のデザイン出願は原則未公開。	あり。ODP の Patent File Wrapper API、Enriched Citations API、ODP/Bulk 系を利用。	あり。Patent Public Search、Patent Center、Electronic Official Gazette。	Enriched Citations API + Patent File Wrapper 。発行済みデザイン特許は Patent Public Search / OG で補完。	中	6
日本	あり。J-PlatPat の 参考文献情報、関連/類似意匠情報、JPO 標準データの出願資料検索マスタ で最も明確。	あり。TSV/SGML の一括ダウンロード、API は進捗・書類実体まで。	あり。J-PlatPat で参照可能。	特許情報標準データの「意匠参考文献情報ファイル」 中心。必要時に J-PlatPat で画面確認。	高	7
韓国	あり。少なくとも regReferenceNumber + 基本/類似/関連コード で linked pair を作れる。設計意匠向け独立 citation dataset は今回確認できず。	あり。公的無料 API と KIPRIS Plus の有料 API/BULK。	あり。KIPRIS web 検索。	KIPRIS Plus デザイン公報 BULK 。必要時に Design 行政履歴で補う。	中～高	8

この比較から、「出願/登録案件と先行・参考文献の公式バルクペア」を最も素直に組めるのは日本、「関連/類似デザイン関係の大量再構成」なら韓国、「審査引用関係の詳細分析」なら米国という役割分担が見えます。3国を横断して一つの同種データに揃えたい場合、**日本・韓国は relation 型、米国は citation 型**として別スキーマで保持し、後段で統合するのが安全です。9

flowchart LR

```

USA[US design case] --> USB[USPTO Patent Center / ODP]
USB --> USC[Enriched citations]
USC --> USD[引用先文献 + claims/sections]

JPA[JP design application/registration] --> JPB[JPO standard data]
JPB --> JPC[出願資料検索マスタ]
JPC --> JPD[意匠参考文献]
JPD --> JPE[意匠公知資料 / 外国意匠公報 / 意匠文献]

KRA[KR design gazette] --> KRB[KIPRIS Plus BULK]
KRB --> KRC[regReferenceNumber]
KRB --> KRD[기본유사유무]
KRC --> KRE[기본/유사/관련 디자인 pair]
KRD --> KRE

```

上図は、今回確認できた**公式の機械取得ルート**だけを抽象化したものです。特に日本は**参照文献ファイル**が独立しているのに対し、韓国は書誌中の関係項目をつないで **pair** を構成し、米国は **Office Action citation** を軸に **pair** を作る点が本質的に異なります。 ¹⁰

米国

米国の公式探索入口としては、USPTO の **Patent Public Search, Patent Center, Open Data Portal**, そして週刊の **Electronic Official Gazette** が基本です。USPTO 自身が、特許検索リソースとして Patent Public Search、Patent Center、Open Data Portal、Official Gazette を案内しており、Official Gazette は **design** を含む特許種別で閲覧できます。 ¹¹

一方で、米国デザイン特許の難しさは、**通常のデザイン出願がプレグラント公開されない**ことです。USPTO MPEP でも “**Design applications are not published**” と明示され、Patent Center でのステータス閲覧も、**published applications は public、unpublished applications は権限者のみ**という整理です。したがって、「未公開の係属中デザイン案件」まで含めて公開データだけで完全収集することはできません。 ¹²

ただし、紐付き文献という観点では、米国はむしろ強力です。ODP の **Enriched Citations API** は、**2017年10月1日以降に発送された Office Action の引用情報を、現在の30日前まで日次更新で取得可能**とされており、さらにその **prior art** がどの請求項に対して引用され、どの **relevant sections** に依拠したかまで返すと説明されています。これは、出願（少なくとも **public 化された案件**）↔ **cited prior art** を組む最重要公式ソースです。 ¹³

また、ODP には **Patent File Wrapper** 系 API があり、**search** は **all patent application bibliographic/front page and patent relevant data fields** を対象に **daily refresh** され、**application-data** は **特定 application number が既知のときに使う endpoint** とされています。つまり、米国では **(1) Patent Center / file wrapper** で案件を特定し、**(2) Enriched Citations API** で審査引用を回収するという二段構えが基本です。 ¹⁴

公式/準公式 ソース	何が取れるか	紐付きの明 示性	機械可読性	主な確認済み項 目	制約・更 新・ライセ ンス	根 拠
Patent Public Search / Patent Center / Electronic Official Gazette	発行済みデザイ ン特許、公開案 件、Patent Center 上の public file history、週刊 design patent 一覧	あり（人手 閲覧） 。引 用先や文書 履歴を画面 で確認	基本は画面 閲覧。構造 化取得は別 途 ODP を 使う	patent/app no、public status、issued patents、週刊 OG、代表図面/ 全文への導線	通常の design application は未公開。 published は public、 unpublished は権限者の み。OG は週 刊。ライセ ンス表示は 今回確認範 囲では未特 定	¹⁵

公式/準公式 ソース	何が取れるか	紐付きの明 示性	機械可読性	主な確認済み項 目	制約・更 新・ライセ ンス	根 拠
ODP Patent File Wrapper Search / Application Data	出願レコード、 front page/ bibliographic relevant fields、特定 application の application- data	中。案件特 定・file wrapper 接 続に有効	あり。API	application bibliographic/ front-page/ relevant fields、 application- specific endpoint	ODP API key が必要。 search は daily refresh。未 公開案件の public 可視 範囲は制約 あり	16
ODP Enriched Citations API	Office Action 引 用関係	高。 application / office action ↔ cited reference が 明示	あり。API	claims against which cited、 relevant sections、 office action citation data	daily refresh。対 象は 2017-10-01 以降の Office Action から current の30 日前まで。 API key 前 提。design- specific field dictionary は取得資料 上では未特 定	17
PatentsView	grant/ application 由 来の研究向け データ、 disambiguation	補助的。公 式記録では ない	あり。 download/ API	granted/ applications derived data、 disambiguated datasets	USPTO 自身 が research purposes で あり official USPTO record では ないと明示	18

米国での**実務的な取得戦略**は、次のように割り切るのがよいです。**紐付き pair の主軸は Enriched Citations API**、案件メタデータは Patent File Wrapper / Patent Center、デザイン画像は issued patent / Official Gazette / patent document 側で補う、という構成です。「**類似意匠 ID の列**」が**最初から存在するわけではない**ので、米国だけは**citation graph**として保存するのが自然です。 19

代表的な公式入口 URL / 例示ページは次のとおりです。これらは本調査で確認した公開入口です。 20

<https://www.uspto.gov/patents/search>
<https://patentcenter.uspto.gov/>
<https://data.uspto.gov/apis/patent-file-wrapper/search>
<https://data.uspto.gov/apis/patent-file-wrapper/application-data>

<https://data.uspto.gov/apis/enriched-citations/search>

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/official-gazette/official-gazette-patents>

検索の具体例としては、Patent Public Search で**発行済みデザイン特許番号（D番号）**を用いる方法、Patent Center で**application number**を直接入れる方法、Official Gazette で**type=design**相当の閲覧を行う方法が公式案内に沿っています。MPEP でも Office Action 上の cited U.S. patents / publications を Patent Center で参照するよう案内されています。²¹

日本

日本は、今回の調査対象の中で、「**意匠案件 ↔ 先行/参考文献**」の公式データ設計が最も明確でした。まず J-PlatPat の意匠検索系 UI には、検索結果一覧から「**関連/類似意匠情報**」と「**参考文献情報**」のボタンがあり、操作マニュアルも、前者で**関連意匠情報・類似意匠情報**の関係性を系図表示で確認できること、後者で**当該文献の参考文献が一覧表示される**ことを明記しています。つまり、**人手確認用の公式 UI**としては、すでに“**linked**”が存在しています。²²

さらに重要なのは、JPO の **特許情報標準データ**です。概要ページでは、意匠関係として **意匠公知資料マスタ**、**外国意匠公報資料マスタ**、そして **出願資料検索マスタ** が並び、出願資料検索マスタは「**登録になった意匠登録出願に付与された参考文献の情報（意匠登録番号、意匠公知資料番号等）**」を収録すると説明されています。ファイル一覧のスニペットでも、このマスタに対応する実ファイルとして「**意匠参考文献情報ファイル d_citd_others_info_table.tsv**」が確認できます。²³

項目レベルでもかなり具体的です。JPO の項目一覧・DTD では、**出願番号**の下に **official-gazette-reference-document-info**（意匠参考文献記事）があり、その中に **特許文献番号、実用新案文献番号、意匠文献番号、公知資料番号、公知資料の文献名、その他文献名**などの要素が入ることが示されています。つまり、日本は**出願/登録案件 ↔ 参照先文献 ID**の関係を、かなり直接的に再構成できます。²⁴

一方で、JPO の国内特許情報取得 API については注意が必要です。意匠 API は **経過情報、番号参照、申請書類、発送書類、拒絶理由通知書、登録情報、J-PlatPat固定アドレス**などを提供しますが、説明会資料では「**分割出願情報API及び引用文献情報APIについては、データが存在しないため非対象**」と明記されており、少なくとも意匠 API に独立した **citation endpoint**はありません。したがって**機械的に reference pair を回収する主戦場は API ではなく標準データ**、API は進捗・書類実体・固定アドレスに使う、という整理が適切です。²⁵

公式ソース	何が取れるか	紐付きの明示性	機械可読性	主な確認済み項目	制約・更新・ライセンス	根拠
J-PlatPat 意匠番号照会 / 意匠検索	意匠公報、PDF、経過情報・書類情報、 参考文献情報、関連/類似意匠情報	高（人手閲覧）	原則UI。固定アドレスはAPIで取得可能	文献番号照会、キーワード検索、関連/類似意匠情報、参考文献情報	公開web。更新頻度は今回取得した公開ページでは未特定。J-PlatPatは大規模公開検索基盤	26
特許情報標準データ 出願資料検索マスタ	登録になった意匠登録出願に付与された参考文献情報	高	あり。 TSV/SGML バルク	意匠登録番号、意匠公知資料番号等	一括ダウンロード登録が必要。開庁日ごとに発行、原則翌営業日に反映。無料	27

公式ソース	何が取れるか	紐付きの明示性	機械可読性	主な確認済み項目	制約・更新・ライセンス	根拠
意匠参考文献情報ファイル d_citd_others_info_table.tsv	reference-pair の実体ファイル	高	あり。 TSV	出願番号、意匠参考文献記事、特許文献番号、実用新案文献番号、意匠文献番号、公知資料番号、公知資料文献名、その他文献名	取得はJPOダウンロードサービス経由。ファイル自体のライセンスは公開ページ上で個別明示を確認できず、利用規約準拠	28
意匠公知資料マスタ / 外国意匠公報資料マスタ	参考文献側のマスタ	補助的	あり。 TSV/ SGML	意匠分類、意匠公知資料番号、発行日等	一括ダウンロード登録が必要。画像は著作権許諾済み J-PlatPat 公開	29

公式ソース	何が取れるか	紐付きの明示性	機械可読性	主な確認済み項目	制約・更新・ライセンス	根拠
国内特許情報取得 API	経過情報、番号参照、拒絶理由通知書、発送書類、登録情報、J-PlatPat固定アドレス	低～中。引用文献 API は意匠では非対象	あり。JSON / HTML ZIP	/design/v1/app_progress/{出願番号}、/design/v1/case_number_reference/{種別}/{案件番号}、/design/v1/registration_info/{出願番号}、/design/v1/jpp_fixed_address/{出願番号} など	登録必須。アクセス上限あり。規約・手引き遵守。API サイト情報では上限緩和が案内	30

日本で bulk linked-pair を作るなら、推奨手順はほぼ一択です。(1) 出願資料検索マスタの意匠参考文献情報ファイルを取得し、(2) 公知資料マスタ・外国意匠公報資料マスタ・必要なら出願/登録マスタに join し、(3) J-PlatPat の参考文献情報で spot check する、という流れです。API は補助的に、J-PlatPat 固定アドレス取得や拒絶理由通知書 HTML 取得に使うと効率がよいです。 31

日本の代表的な入口 URL / 例示ページは次のとおりです。J-PlatPat の固定アドレス型 URL は、実際に検索結果スニペットでも確認できます。 32

```
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/?uri=c1801/DE/JP-2021-016488/30/ja
https://ip-data.jpo.go.jp/api_guide/api_reference.html
https://ip-data.jpo.go.jp/api/design/v1/app_progress/{出願番号}
https://ip-data.jpo.go.jp/api/design/v1/case_number_reference/{種別}/{案件番号}
https://ip-data.jpo.go.jp/api/design/v1/registration_info/{出願番号}
https://ip-data.jpo.go.jp/api/design/v1/jpp_fixed_address/{出願番号}
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/index.html
```

J-PlatPat の検索例としては、公式マニュアルに 意匠登録番号「1568234」の番号照会例、キーワード「かばん」の意匠検索例が載っており、検索結果から「参考文献情報」と「関連/類似意匠情報」に進むのが標準手順です。 22

韓国

韓国は、KIPRIS（公開 web）と KIPRIS Plus（API/BULK）を分けて見る必要があります。公開 web の KIPRIS では、デザイン詳細検索において 物品名칭、番号、分類、人物、日付などで検索でき、検索タイプとして「関連디자인 (旧 유사디자인)」が用意されています。ヘルプでも、これは自分の基本디자인（登録・出願）と類似した디자인を指すと説明されており、少なくとも関係類型の人手探索はやりやすい設計です。 33

機械取得の入口としては、まず公共データポータル「지식재산처_디자인 정보 검색 서비스」が重要です。これは REST/XML の無料 API で、一般検索、項目別検索、書誌詳細、デザイン목록면도、公開全文、公報全文、変動情報まで持ち、フィールドもかなり豊富です。公開ページ上で、applicationNumber, publicationNumber, registrationNumber, priorityNumber, applicantName, agentName, inventorName, designMainClassification, dsShpClsCd, regReferenceNumber, imagePath, imagePathLarge, articleName などが明示されています。特に regReferenceNumber は、後述の linked pair 再構成で非常に重要です。 34

さらに強いのが KIPRIS Plus のデザイン公報です。KIPRIS Plus は、デザイン公開公報・登録公報を API と BULK の両方で提供し、API 側でも 検索、書誌、図面/全文、変動情報があり、BULK 側では PDF/TIFF の公報、PDF/TIFF の代表図、TXT の書誌を日次で提供します。加えて 2025年2月の公式告知で、BULK の Bibliographic.txt に「基本유사유무」列の R=Relation が追加され、列値の意味が S=Similar、Y=Basic、R=Relation と説明されました。これは、regReferenceNumber とこの関係コードを結合すれば、基本/類似/関連デザインのペアが構築できることを意味します。 35

他方、審査官が引用した先行デザイン文献そのものについては、日本のような独立した「意匠参考文献ファイル」に相当する韓国公式データ商品を、今回確認した KIPRIS / KIPRIS Plus / 公共データポータルの公開一覧からは特定できませんでした。韓国側で公式に確認できたのは、(a) design record API、(b) design gazette API/BULK、(c) design administrative history API/BULK、(d) relation-like fields (regReferenceNumber , 基本/類似/関連コード) です。したがって、韓国で公式に安定して取れる linked pair は、現時点では「relation 型」が中心と見るのが妥当です。 36

公式ソース	何が 取れるか	紐付きの明示性	機械可読性	主な確認済み項目	制約・更新・ライセンス	根拠
KIPRIS 公開 web	デザイン 検索 結果、 詳細 画 面、 人手 閲 覧、 関連 디자인 検索	中（人手閲覧）	原則 UI	検索タイプ「関連디자인 (旧 유사디자인)」、分類/ 番号/人物/日付検索	閲覧は 公開 web。 会員機能は 別。更新頻度 は今回 取得 ページ では未 特定	37

公式ソース	何が 取れる か	紐付きの明示性	機械可読 性	主な確認済み項目	制約・ 更新・ ライセ ンス	根 拠
公共データポータル 「디자인 정보 검색 서 비스」	無料 REST/ XML API	中。 regReferenceNumber はあるが cited prior design list は確認で きず	あり。 REST/XML	applicationNumber, publicationNumber, registrationNumber, priorityNumber, applicantName, agentName, inventorName, designMainClassification, dsShpClssCd, regReferenceNumber, imagePath, imagePathLarge, articleName など	開発계 정 100、運 用계정 は審 査。更 新は real- time 。 이용허 락범위 제한 없 음	34
KIPRIS Plus デザイ ン公報	API/ BULK の中 核。書 誌、画 像、全 文、変 動情報	高。書誌要素として relation を再構成可能	あり。 XML / SGML / PDF / JPG / TXT / XML(ST36/ ST96)	search、bibliographic、 six-view image、full text、change info、1948 年～現在、daily update	有料年 額。 KIPRIS Plus 約 款型 サービス	38
KIPRIS Plus BULK Bibliographic.txt	linked pair の実 体化 に最 重要	高。 regReferenceNumber + 기본유사유무	あり。TXT	S=Similar , Y=Basic , R=Relation	2025年 2月告知 で relation 追加。 2024年 backfile + 2025 年以降 の週次 更新 ファイ ルを順 次適用 する案内	39

公式ソース	何が 取れ るか	紐付きの明示性	機械可読 性	主な確認済み項目	制約・ 更新・ ライセ ンス	根 拠
KIPRIS Plus デザイン行政処理履歴	出願/ 審査/ 登録/ 審判 の処 理履 歴	低。citation pair 自体 ではない	あり。API/ BULK	application number, document number, stage, status, document name	有料 系。出 願履 歴・審 査履 歴・登 録履歴 の追跡 向け	40

韓国で大量の linked pair を取りに行くなら、第一選択は KIPRIS Plus デザイン公報 BULK です。設計は比較的単純で、(1) design application / registration record を保持し、(2) regReferenceNumber を相手 ID とみなし、(3) 기본유사유무 で relation type を付与する、という流れになります。これで基本デザイン・類似デザイン・関連デザインの関係グラフを作れます。審査過程の追跡が欲しい場合だけ、Design 행정처리 이력を追加で持つとよいです。 41

韓国の代表的な入口 URL / 例示ページは次のとおりです。公共データポータル API ページは、service URL や response field をそのまま確認するのに便利です。 42

```
https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=design
https://www.kipris.or.kr/khome/board/help/searchByRights.do?tab=design
https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_0000000000000008/view.do?
menuNo=210001&subTab=SC002
https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_0000000000000009/view.do?
menuNo=210001&subTab=SC002
http://kipo-api.kipi.or.kr/openapi/service/designInfoSearchService/getWordSearch
```

検索の具体例としては、KIPRIS のデザイン詳細検索で 検索유형=関連디자인 を選ぶ方法、公共データポータル API で 物品名칭・出願人・創作者住所 を articleName に入れて getWordSearch を叩く方法、KIPRIS Plus 側で 出願番号・登録番号・物品名칭・分類 を用いた API/BULK 連携が基本になります。 43

サードパーティーと実務的な次の一手

第三者系データベースは、各国公式の“取り方の違い”を吸収し、画面上では同じように見せる点で有用です。ただし、公開ページだけでは、US/JP/KR の design-linked pair をどの粒度で export できるかまで明確でないことが多く、最終的に bulk 再現性を重視するなら、日本は JPO、韓国は KIPRIS Plus、米国は USPTO ODP を根にするのが安全です。 44

プロバイダ	国 横 断 性	公開ページで確認でき た linked/citation 機能	この調査テーマ での使いどころ	注意点	根 拠
Google Patents	高	patents の全文検索と prior art 探索	無料の一次確 認、米国 citation の目視 確認	design-linked pair の 一括 export 粒度は公 開ページでは未特定	45
The Lens	高	世界100超国の patent data、citation 関連タ ブ/分析	無料で国際横断 の citation/被引 用を俯瞰	design-specific pair export は公開説明だ けでは未特定	46
Questel 47 Orbit Intelligence	高	citation searching、 design も patent DB 内 に含む旨の説明	商用分析・横断 正規化	具体的な国別 design pair export は要契約 確認	48
PatSnap	高	広域 patent analytics	横断調査・競合 分析の補助	公開ページでは design citation/ export 詳細が未特定	49
WIPS 50 Global	高	Citation Analysis、100 か国超を検索、韓国系 データに強み	KR を含む東アジ ア横断の実務補 助	pair export の厳密仕 様は要見積/契約確認	51

実務的な次の一手は、次の順で進めるのが最も確実です。まず日本については、JPO の一括ダウンロードサービスに登録して、出願資料検索マスタの `d_citd_others_info_table.tsv` を取得し、意匠公知資料マスタ・外国意匠公報資料マスタと join します。これで、登録意匠 ↔ 参考文献の公式 bulk コアができます。 52

次に韓国では、KIPRIS Plus のデザイン公報 BULKを調達し、`regReferenceNumber` と `기본유사유무` をキーに pair table を作るのが第一歩です。relation 型の linked data はこれでかなり取れます。審査履歴も要るなら 디자인 행정처리 이력 を追加し、どのタイミングで登録・拒絶・審判が起きたかを紐づけます。 41

米国では、通常 design application が未公開である点を前提に、公開可能な案件だけに範囲を限定した citation graph を作るのが現実的です。具体的には、Enriched Citations API で Office Action 引用を取り、Patent File Wrapper / Patent Center で app metadata を取り、issued design patents は Patent Public Search / Official Gazette で補完します。ここでは日本・韓国のような relation 型ではなく、`application_or_patent_id -> cited_reference_id -> citation_context` の三層で保存するのがよいです。 53

最後に、3国を一つの分析基盤へ載せるときは、国共通の最小スキーマを最初に決めておくと後が楽です。最低でも、`country` , `case_id` , `case_type` , `source_system` , `link_type` , `Linked_doc_id` , `Linked_doc_kind` , `event_date` , `image_available` , `text_available` は共通列にしておくべきです。`link_type` は、JP=reference / related_or_similar, KR=basic_or_similar_or_related, US=examiner_or_applicant_citation のように分ければ、無理に一種類へ押し込まずに比較できます。 54

以上を踏まえると、bulk linked-pair data を最短で取りに行く推奨順は、日本 → 韓国 → 米国です。日本は公式 bulk が最も明示的、韓国は relation code が明瞭、米国は citation richness が高い代わりに未公開 design application 制約が強い、という順序で考えると、収集コストと再現性のバランスが最も良くなります。 55

1 4 7 9 23 27 29 55 <https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/index.html>
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/index.html>

2 35 38 41 [https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000008/view.do?](https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000008/view.do?menuNo=210001&subTab=SC002)
[menuNo=210001&subTab=SC002](https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000008/view.do?menuNo=210001&subTab=SC002)
https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000008/view.do?menuNo=210001&subTab=SC002

3 12 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s507.html>
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s507.html>

5 11 15 20 21 50 [Search for patents | USPTO](https://www.uspto.gov/patents/search)
<https://www.uspto.gov/patents/search>

6 13 17 19 53 <https://data.uspto.gov/apis/enriched-citations/search>
<https://data.uspto.gov/apis/enriched-citations/search>

8 34 36 42 <https://www.data.go.kr/data/15043970/openapi.do?recommendDataYn=Y>
<https://www.data.go.kr/data/15043970/openapi.do?recommendDataYn=Y>

10 54 [https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/xml_sgml-20190910/02.pdf)
[xml_sgml-20190910/02.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/xml_sgml-20190910/02.pdf)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/xml_sgml-20190910/02.pdf

14 16 <https://data.uspto.gov/apis/patent-file-wrapper/search>
<https://data.uspto.gov/apis/patent-file-wrapper/search>

18 <https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/patentsview>
<https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/patentsview>

22 26 <https://www.inpit.go.jp/content/100884855.pdf>
<https://www.inpit.go.jp/content/100884855.pdf>

24 https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/xml_sgml/03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/xml_sgml/03.pdf

25 [https://ip-data.jpo.go.jp/files/](https://ip-data.jpo.go.jp/files/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8F%96%E5%BE%97API%E3%81%AE%E8%A9%A6%E8%A1%8C)
[%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8F%96%E5%BE%97API%E3%81%AE%E8%A9%A6%E8%A1%8C](https://ip-data.jpo.go.jp/files/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8F%96%E5%BE%97API%E3%81%AE%E8%A9%A6%E8%A1%8C)
<https://ip-data.jpo.go.jp/files/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8F%96%E5%BE%97API%E3%81%AE%E8%A9%A6%E8%A1%8C>

28 31 [https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/keikajoho-20250324/3-1b.xlsx)
[keikajoho-20250324/3-1b.xlsx](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/keikajoho-20250324/3-1b.xlsx)
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/keikajoho/document/keikajoho-20250324/3-1b.xlsx>

30 <https://ip-data.jpo.go.jp/files/API%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf>
<https://ip-data.jpo.go.jp/files/API%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf>

32 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2021-016488/30/ja>
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2021-016488/30/ja>

33 37 43 <https://www.kipris.or.kr/khome/board/help/searchByRights.do?tab=design>
<https://www.kipris.or.kr/khome/board/help/searchByRights.do?tab=design>

39 [https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?](https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchWrd=%C2%A7ion%3D%5B%5D)
[bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchW](https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchWrd=%C2%A7ion%3D%5B%5D)
[https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?](https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchWrd=%C2%A7ion%3D%5B%5D)
[bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchWrd=%C2%A7ion%3D%5B%5D](https://plus.kipris.or.kr/portal/bbs/view.do?bbsId=B0000004&delCode=0&edate=&menuNo=200019&nttId=1247&pageIndex=3&replyAt=&sdate=&searchCnd=&searchWrd=%C2%A7ion%3D%5B%5D)

- 40 https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000009/view.do?menuNo=210001&subTab=SC002
https://plus.kipris.or.kr/portal/data/util/DBII_000000000000009/view.do?menuNo=210001&subTab=SC002
- 44 48 <https://www.questel.com/patent/ip-intelligence-software/orbit-intelligence/>
<https://www.questel.com/patent/ip-intelligence-software/orbit-intelligence/>
- 45 <https://patents.google.com/>
<https://patents.google.com/>
- 46 <https://about.lens.org/>
<https://about.lens.org/>
- 47 49 <https://www.patsnap.com/data>
<https://www.patsnap.com/data>
- 51 <https://www.wipsglobal.com/service/cts/serviceIntro.wips>
<https://www.wipsglobal.com/service/cts/serviceIntro.wips>
- 52 <https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/download.html>
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/download.html>