



HỆ THỐNG SMS BRANDNAME

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SMS CSKH QUA GIAO THỨC SMPP

Phiên bản tài liệu: 2.0

HCM, 28 tháng 11 năm 2016

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU

- 1.1. Mục tiêu
- 1.2. Khái niệm, thuật ngữ
- 1.3. Tài liệu tham khảo

2. THÔNG TIN KẾT NỐI

- 2.1. Phiên bản SMPP
- 2.2. Thông tin kết nối
- 2.3. Error Codes
- 2.4. Báo cáo

1. GIỚI THIỆU

1.1.Mục tiêu

Tài liệu mô tả các thông tin kết nối tới hệ thống SMS của Công ty CP Viễn thông Miền Nam – South Telecom thông qua giao thức SMPP

Tài liệu được viết ra để hỗ trợ lập trình viên, cán bộ tích hợp trong việc kết nối đến SMS Brandname khai thác dịch vụ.

1.2.Khái niệm, thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ghi chú
SMS Brandname	Hệ thống cổng dịch vụ nhắn tin	
SMS	Tin nhắn	
SYSTEM	Hệ thống kết nối đến SMS Brandname để gửi/nhận tin nhắn đến thuê bao	
SMPP	Giao thức kết nối	

Bảng 1. Thuật ngữ và định nghĩa

1.3.Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu	Ngày phát hành	Nguồn	Ghi chú

Bảng 2. Tài liệu tham khảo

2. THÔNG TIN KẾT NỐI

2.1.Phiên bản SMPP

Hệ thống South Telecom sử dụng phiên bản SMPP v3.4

2.2.Thông tin server

Host: **api-01.worldsms.vn; api-02.worldsms.vn**

Port: **9696**

Support: **18 thread. 40 TPS/ thread**

System ID & password: on demand

2.3. Erros Codes

ID	Error	Description
0	ESME_ROK	OK
8	ESME_RSYSERR	SMSC System Error
10	ESME_RINVSRCADR	Invalid source address
11	ESME_RINVDSTADR	Invalid destination address
14	ESME_RINVPASWD	Invalid password
15	ESME_RINVSYSID	Invalid system-id

2.4. Report

Tham khảo báo cáo gửi tin tại

<http://mvc.worldsms.vn>

Username/pass: on demand