

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu kart wędkarskich wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum Zip o nazwie *pliki1.zip* zabezpieczone hasłem: **K@RTY***


Archiwum należy rozpakować.

Należy utworzyć folder o nazwie odpowiadającej numerowi PESEL zdającego lub w przypadku jego braku innemu numerowi, którym został podpisany arkusz. Archiwum należy rozpakować do tego folderu.

Ważne! Wszystkie wykonane w czasie egzaminu pliki w tym zrzuty ekranu, pliki strony, stylów należy umieścić w tym folderze.

Operacje na bazie danych


Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na Obrazie 1. Tabela *Zawody_wedkarskie* jest połączona relacją z tabelą *Lowisko* (opisuje łowisko, gdzie będą się odbywać zawody) oraz tabelą *Karty_wedkarskie* (opisuje wędkarza, który wygrał zawody). Tabela *Lowisko* zawiera pole rodzaj, którego wartości oznaczają: 1 – morze, 2 – jezioro, 3 – rzeka, 4 – zalew, 5 – staw.



Obraz 1. Baza danych

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *wedkowanie*
- Do bazy *wedkowanie* zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, w formacie PNG i nazwij *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie *wedkowanie*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*, w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
- Zapytanie 1: dodające rekord do tabeli *Karty_wedkarskie* dla Grzegorza Niemczyka, zamieszkałego pod adresem „Gdynia, Batorego 14/5”, z datą „2018-02-23”; wartość punktów: 0. Baza powinna sama nadać wartość pola id dla tabeli
- Zapytanie 2: wybierające jedynie pola imie i nazwisko z tabeli *Karty_wedkarskie* dla wędkarzy, dla których liczba punktów jest większa niż 20
- Zapytanie 3: wybierające jedynie pole akwen z tabeli *Lowisko* dla łowisk, gdzie sędzią zawodów jest Krzysztof Dobrowolski, należy użyć relacji
- Zapytanie 4: tworzące użytkownika *anna* na localhost z hasłem *anna123*



Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

- Plik *wedka.jpg*, wypakowany z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 220 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *karta.html* oraz skryptu *zapisz.php*. Poniższe wymagania dotyczą tylko pliku *karta.html*
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Karty wędkarskie”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl_1.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: na górze blok banera, poniżej blok główny, na dole trzy bloki: lewy, środkowy i prawy. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z Obrazem 2
- Zawartość bloku banera: nagłówek drugiego stopnia o treści „Zgłoszenie na kartę wędkarską”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści: „Formularz - karta wędkarska”
 - Formularz wysyłający dane metodą POST do pliku *zapisz.php* zawierający pola
 - Pole edycyjne podpisane powyżej tekstem: „imię: ”
 - Pole edycyjne podpisane powyżej tekstem: „nazwisko: ”
 - Pole edycyjne podpisane powyżej tekstem: „adres: ”; pole ma rozmiar 30
 - Przycisk czyszczący zawartość formularza z etykietą „CZYSĆ”
 - Przycisk wysyłający zawartość formularza z etykietą „ZAPISZ”
- Zawartość bloku lewego:
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści: „Typy łowisk”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca elementy: Zalewy, Stawy, Jeziora, Rzeki

- Zawartość bloku środkowego: obraz *wedka.jpg* z tekstem alternatywnym o treści: „karta wędkarska”
- Zawartość bloku prawego:
 - Akapit (paragraf) o treści: „Stronę przygotował: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz
 - Odnosnik do strony „http://www.kartawedkarska.pl/” o treści: „Karta wędkarska”

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

- Są zawarte wyłącznie w zewnętrznym arkuszu stylów
- Domyślne dla całej strony: krój czcionki Georgia
- Dla bloku banera: kolor tła DodgerBlue, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 10 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku głównego: kolor tła LightBlue, marginesy wewnętrzne 100 px
- Dla bloku lewego: kolor tła DodgerBlue, biały kolor czcionki, szerokość 20%, wysokość 220 px
- Wspólne dla bloku środkowego i bloku prawego: kolor tła DodgerBlue, biały kolor czcionki, szerokość 40%, wysokość 220 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla znacznika odnośnika: obramowanie linią kreskowaną o szerokości 1 px i kolorze DimGray, kolor tła Gold, kolor czcionki DarkRed, marginesy wewnętrzne 10 px

Skrypt połączenia z bazą

W Tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP, w pliku *zapisz.php*
- Skrypt działa na danych przesłanych z formularza
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *wedkowanie*
- Skrypt wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 1, które w polach *data_zezwolenia* i *punkty* zawiera wartość NULL, pozostałe wartości wypełnione są danymi z formularza
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<i>mysqli_connect</i> (<i>serwer</i> , <i>uzytkownik</i> , <i>haslo</i> , <i>nazwa_bazy</i>)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<i>mysqli_select_db</i> (<i>id_polaczenia</i> , <i>nazwa_bazy</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<i>mysqli_error</i> (<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu
<i>mysqli_close</i> (<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<i>mysqli_query</i> (<i>id_polaczenia</i> , <i>zapytanie</i>)	Wynik zapytania
<i>mysqli_fetch_row</i> (<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<i>mysqli_fetch_array</i> (<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<i>mysqli_num_rows</i> (<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<i>mysqli_num_fields</i> (<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu