# CTIC – LATEX MATEMÁTICA

Jhimy Borbor
(j.borbor@uni.pe)

#### Contenido

- Entornos matemáticos
- Principales elementos en modo matemático
  - Constantes y variables
  - Exponentes e índices
  - Fracciones
  - Raíces
  - Sumatorias e integrales
  - puntos
- Símbolos matemáticos
  - Letras griegas
  - Operadores binarios
  - Relaciones y sus negaciones
  - Flechas y punteros
  - Otros símbolos
  - Símbolos con dos tamaños
  - Nombre de funciones
  - Acentos matemáticos

#### Contenido

- Elementos adicionales
  - Tamaño automático de símbolos de cerradura
  - Texto ordinario dentro de una expresión matemática
  - Matrices y arreglos
  - Rayas arriba y debajo
  - Símbolos superpuestos
  - Ecuaciones multilineales
  - Expresiones matemáticas en negrita
  - Espacio horizontal
- 5 Afinando la representación matemática
  - Seleccionando tamaño de fuentes en expresiones matemáticas
  - Tamaño de símbolos de cerradura
- 6 Bibliografía MATEMÁTICA

## Parte III

# Matemática

#### Entornos matemáticos

Las expresiones matemáticas pueden ocurrir dentro de una línea de texto (expresiones de texto), o separado del texto pricipal (expresiones desplegadas).

```
\( expresión \)
$ expresión $

\[ expresión \]
$$ expresión $$

\begin{equation}
expresión
\end{equation}
```

La opción de clase legno pone los números de las ecuaciones al margen izquierdo en todo el documento.

Constantes y variables

Los símbolos matemáticos que están disponibles desde el teclado son

```
+ - = < > / : ! ' | [ ] ( )
```

los cuales se pueden usar directamente en las expresiones matemáticas.

Exponentes e índices

El carácter comando ^ pone al siguiente carácter como un exponente, mientras el carácter comando \_ pone el siguiente como subíndice.

Cuando exponentes y subíndices ocurren juntos, su orden no tiene importancia.

Si los exponentes o subíndices contienen más que un carácter, el grupo de caracteres debe estar encerrado entre llaves { }.

Estos comandos sólo están permitidos en modo matemático.

#### El comando

\frac{numerador}{denominador}

se emplea para escribir fracciones.

Las raíces son impresos con el comando

```
\sqrt[n]{arg}
```

Si el argumento opcional n es omitido, se genera la raíz cuadrada  $\sqrt{\phantom{a}}$  .

Sumatorias e integrales

Los signos de sumatorias e integrales se hacen con los comandos  $\sum y int$ . Cuando poseen límites superior e inferior, se imprimen con los comandos de exponentes y subíndice.

Algunos autores prefieren que los límites para la integral estén arriba y debajo del símbolo de la integral. Esto se logra con el comando \limits inmediatamente después del signo integral.

Análogamente si se quiere que los límites de la sumatorias estén en forma de exponente y subíndice se usa el comando \nolimits inmediatamente después del signo sumatoria.

#### LATEX provee varios comandos para hacer puntos

```
\ldots puntos abajo
\cdots puntos centrados
\vdots puntos verticales
\ddots puntos diagonales
```

En modo texto, también se puede usar el comando \dots que tiene el mismo efecto que \ldots.

Letras griegas

Las letras griegas se hace poniendo el carácter comando \ antes del nombre de la letra.

Si se necesita las letras griegas mayúsculas en itálicas se usa el comando \mathnormal.

Las letras griegas sólo se pueden usar en modo matemático. Si se necesitan en texto normal, se debe encerrar entre \$...\$.

Operadores binarios

Cuando dos cantidades matemáticas se combinan para hacer una nueva cantidad se llama *operación binaria*. Algunos símbolos son

Relaciones y sus negaciones

Cuando dos cantidades matemáticas son comparadas, están conectadas por una *relación*. Algunos símbolos son

#### Relaciones y sus negaciones

#### Flechas y punteros

#### Algunas símbolos de flechas y/o punteros son:

```
\leftarrow
                                          \Leftarrow
          \rightarrow
                                         \Rightarrow
       \leftrightarrow
                                       \Leftrightarrow
\leftrightarrow
                               \Leftrightarrow
        \longleftarrow
                                       \Longleftarrow
                               \leftarrow
       \longrightarrow
                                       \Longrightarrow
     \longleftrightarrow
                                    \Longleftrightarrow
            \mapsto
                                         \longmapsto
\mapsto
            \uparrow
                                           \Uparrow
          \downarrow
                                          \Downarrow
         \updownarrow
                                         \Updownarrow
```

Otros símbolos

#### Otros símbolos que están disponibles:

```
\begin{tabular}{lll} $\aleph$ & \aleph & $\imath$ & \aleph & \begin{tabular}{lll} $\jmath$ & \aleph & \ale
```

Símbolos con dos tamaños

Algunos símbolos que están disponibles en dos tamaños son:

Nombre de funciones

#### Los siguientes nombres son reconocidos por LATEX

```
\cosh
\arccos
         \arcsin
                   \arctan
                                       \cos
                             \arg
\cot
         \coth
                   \csc
                             \det
                                       \dim
                                             \exp
                                      \lg
\inf
         \lim
                   \liminf \limsup
                                             \ln
\log
                             \sec
                                       \sin
                                             \sinh
         \max
                   \min
\sup
         \tan
                   \tanh
```

Nombre de funciones

#### Los siguiente nombres aceptan límite inferior

```
\det \gcd \inf \lim \liminf \limsup
\max \min \Pr \sup
```

#### Acentos matemáticos

Los siguientes "acentos" matemáticos están disponibles en modo matemático.

```
\hat{a} \hat{a} | \check{a} \check{a}

\check{a} \breve{a} | \check{a} \acute{a}

\grave{a} \grave{a} | \tilde{a} \tilde{a}

\bar{a} \bar{a} | \vec{a} \vec{a}

\dot{a} \dot{a} | \ddot{a} \ddot{a}
```

Hay versiones más anchas de \hat y \tilde con nombres \widehat y \widetilde respectivamente.

#### Tamaño automático de símbolos de cerradura

Cuando encerramos partes de una expresión matemática, los símbolos de cerradura deben ser del mismo tamaño que la expresión incluida. Para esto tenemos

```
\left símbolo_izquierda expresión
\right símbolo_derecha
```

Cuando la expresión contiene solo un símbolo, ya sea para abrir o cerrar, debemos usar como contraparte un punto "." como un símbolo de cerradura invisible.

Los comandos  $\ensuremath{\mbox{left...}\mbos}$  right se pueden aplicar a 22 símbosos. Algunos son:



Texto ordinario dentro de una expresión matemática

Para incluir texto normal dentro de una expresión matemática usamos

```
\mbox{texto normal}
```

Si se requiere letras de otras fuentes como símbolos matemáticos, usamos los siguientes comandos:

```
\mathrm \mathtt \mathbf
\mathsf \mathit \mathcal
```

Matrices y arreglos

El entorno array genera una tabla en modo matemático; es decir, las entradas se interpretan como expresiones matemáticas.

La sintaxis y construcción del entorno array es igual que el entorno tabular.

Rayas arriba y debajo

#### Los comandos

```
\overline{texto} \underline{texto}
```

se usan para dibujar rayas arriba o debajo de una expresión matemática.

#### Además existen los comandos

```
\overbrace{expresión} \underbrace{expresión}
```

para poner llaves horizontales arriba o debajo de las expresiones

Símbolos superpuestos

#### El comando

\stackrel{simbolo\_arriba}{simbolo\_debajo}

pone un símbolo más pequeño arriba de otro.

#### Ecuaciones multilineales

Una ecuación multilineal es una que tiene varias líneas, donde los símbolos de relación están verticalmente alineadas. Para eso se usa

```
\begin{eqnarray}
linea 1\\
linea 2\\
...
linea n
\end{eqnarray}
```

#### Ecuaciones multilineales

```
\begin{eqnarray*}
línea 1\\
línea 2\\
...
línea n
\end{eqnarray*}
```

En cada linea se separa de la siguiente manera:

```
expresión_izquierda & expresión_medio & expresión_derecha\\
```

Para suprimir el número de ecuación para una sola línea se pone el comando \nonumber antes de \\.

Expresiones matemáticas en negrita

Para poner parte de una expresión matemática en negrita se usa el comando \mathbf.

También se puede usar el comando de estilo de fuente matemático \boldmath, el cual debe ser llamado antes de poner en modo matemático. Para "desactivar" este comando usamos el comando \unboldmath.

#### Afinando matemáticas

Espacio horizontal

Pequeñas cantidades de espacio horizontal en modo matemático se logra con los comandos:

```
\, espacio pequeño
\: espacio medio
\; espacio grande
\! espacio negativo
```

# Afinando la representación matemática

Seleccionando tamaño de fuentes en expresiones matemáticas

En modo matemático se pueden elegir 4 tamaños de fuentes relativo al tamaño del documento

```
\displaystyle
\textstyle
\scriptstyle
\scriptscriptstyle
```

# Afinando la representación matemática

Tamaño de símbolos de cerradura

Es posible seleccionar explícitamente el tamaño de los símbolos de cerradura con los comandos:

```
\big
\Big
\bigg
\Bigg
```

# Bibliografía – MATEMÁTICA

