CTIC - LATEX BibTEX

Jhimy Borbor
(j.borbor@uni.pe)

Índice

V	BibT _E X y JabRef	1
1	BibT _E X y JabRef	1
2	El paquete apacite	3
3	Bibliografía - BibT _E X	4

Parte V

BibT_EX **y JabRef**

1 BibT_EX y JabRef

Para instalar JabRef

Página para descargar JabRef

Versión 4

Página para descargar JabRef

Para autores o editores con más de un nombre o un apellido.

```
apellido1 apellido2, nombre1 nombre2
{nombre1 nombre2} {apellido1 apellido2}
```

```
\cite{...}
\nocite{...}
\nocite{*}
```

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{base_de_datos1,base_de_datos2,...}
```

Los estilos estándar disponibles son:

- plain,
- unsrt,
- alpha,
- abbrv,
- acm,
- apalike,
- ieeetr,
- siam.

El orden de compilación es:

- 1. pdflaTEX
- 2. BibT_EX
- 3. pdflaT_EX
- 4. pdflaTEX

Jhimy Borbor 2

2 El paquete apacite

\usepackage[opciones]{apacite}

Algunas opciones son:

- apaciteclassic
- natbibapa : Para usar con el paquete natbib.
- numberedbib : Para numerar el título de la bibliografía.
- notocbib : Para no agregar la bibliografía al índice.
- bibnewpage : Comienza la bibliografía en una nueva página.

\bibliographystyle{apacite}

```
\cite<...pre...>[...post...]{...}.
```

Usar \protect antes de \cite dentro de otros comandos.

Los comandos para citar del paquete apacite "clásicos": \command[post]{identificador}

```
\citeA
\citeauthor
```

\cite

\citeyear

\citeyearNP
\citeauthorNP

\citeNP

\nocite

\usespanishe{identificador1,identificador2}

Jhimy Borbor 3

\fullcite

\fullciteA

\fullciteNP

\fullciteauthor

\fullciteauthorNP

\shortcite

\shortciteA

\shortciteNP

\shortciteauthor

\shortciteauthorNP

3 Bibliografía – BibT_EX

Bibliografía

- [1] Kopka, Helmut; Daly, Patrick W. *Guide to LTEX*. 4th ed. Pearson Education, Inc., 2004.
- [2] Mittelbach, Frank; Goossens, Michel et al. *The LTEX Companion*. Second Edition. Addison-Wesley, 2004.
- [3] The Comprehensive T_EX Archive Network https://www.ctan.org/ tex-archive/biblio/bibtex/base

Jhimy Borbor 4