CTIC - LATEX PAQUETE listings

Jhimy Borbor (j.borbor@uni.pe)

Contenido

El paquete listings

Bibliografía – Paquete listings

Parte XI

PAQUETE listings

1

El paquete listings



Bibliografia – Paquete 11stings

```
\usepackage{listings}
\lstset{...}
\lstinline[opciones]|...|
\begin{lstlisting}[opciones]
\end{lstlisting}
\lstinputlisting[opciones]{fichero}
```

\usepackage{listingsutf8}

Ejemplo

```
\lstset{inputencoding=utf8/latin1}
\lstinputlisting[language=C++]{code.cpp}
```

Opciones de espacio y colocación

- float= t,b,p,h
- aboveskip=
- belowskip=

Opciones de rango impreso

- print= true, false
- firstline= r (imprime a partir de línea r)
- lastline= s (imprime hasta la línea s)
- linerange={m-n,p-q,...} (imprime las líneas m-n, p-q ...)
- showlines= true, false
- gobble= w (anula los primeros w caracteres)

Opciones de lenguaje y estilos

- style= (definido antes con \lstdefinestyle)
- language=

Opciones de apariencia

- basicstyle= (Ej.:\tiny,\itshape)
- identifierstyle= (cuando se usa language)
- commentstyle= (cuando se usa language)
- stringstyle= (cuando se usa language)

Opciones para caracteres

- showtabs=
- showspaces=

Opciones para números de línea

- numbers= none, left, right
- numberstyle={...}
- numberblanklines= true, false
- firstnumber= auto, last, n (n es número escogido)

Opciones para captions

- title=
- caption={[...]...}
- label=
- \lstlistoflistings
- \lstlistlistingname (modificar con \renewcommand)
- \lstlistingname (modificar con \renewcommand)
- numberbychapter= true, false
- captionpos= t,b

Opciones para márgenes y forma de línea

- linewidth= (dimensión)
- xleftmargin= (dimensión)
- xrightmargin (dimensión)
- breaklines= true, false

Opciones para frames

- frame= none, leftline, topline, bottomline, lines, single, shadowbox
- frame= t,r,b,1,T,R,B,L
- frameround= tf,t|f,t|f,t|f|
- framesep= (3pt por defecto)
- rulesep= (2pt por defecto)
- framerule= (0.4pt por defecto)
- backgroundcolor= (usar \color{...})
- rulecolor=(usar\color{...})
- fillcolor= (usar \color{...})
- rulesepcolor= (usar \color{...})

Escape a LATEX

- mathescape= true, false
- escapechar= C (C=caracter, caracteres especiales de T_EX con \)
- escapeinside= CC

Otros detalles

```
\lstloadlanguages
```

Ejemplo

```
\begin{lstlisting}[inputencoding=utf8, literate={a}{{\'a}}1{e}{{\'e}}1] \\ \dots \\ \end{lstlisting}
```

```
\lstdefinestyle{base}
{moredelim=**[is][\color{Green}]{@}{@}}
```



El paquete listings



Bibliografía - Paquete listings

Bibliografía - Paquete listings

The Comprehensive T_EX Archive Network https://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/ contrib/listings