Consulta 1: (CORRECTE)

Nom dels passatgers nascuts entre l'any 1960 i 1990

SELECT P.NOM

FROM PASSATGER P

WHERE (P.DATA_NAIXEMENT Between TO_DATE('01/01/1960', 'DD/MM/YYYY') AND

TO_DATE('31/12/1990', 'DD/MM/YYYY'))

ORDER BY P.NOM

Consulta 2: (CORRECTRE)

Pes total de les maletes facturades per passatgers espanyols

SELECT SUM (M.PES)

FROM PASSATGER P, MALETA M

WHERE P.NIF=M.PASSATGER AND P.PAIS='Espanya'

Consulta 3:(CORRECTE)

Nombre de passatgers dels vols d'IBERIA per països. Es demana país i nombre de

passatgers

SELECT P.PAIS, COUNT(P.NIF) AS NOMBRE_PASSATGERS

FROM PASSATGER P, VOL V, VIATGES VI, BITLLET B

WHERE P.NIF=VI.NIF_PASSATGER AND V.CODI=VI.CODI_VOL AND

V.COMPANYIA='IBERIA' AND VI.NIF PASSATGER=B.PASSATGER AND

VI.CODI_VOL=B.CODI_VOL

GROUP BY P.PAIS

ORDER BY 1,2

Consulta 4: (CORRECTE)

Codi, data i pes total dels vols que han facturat, en total, un pes igual o superior a 26 kgs

SELECT VO.CODI, TO_CHAR(M.DATA, 'DD/MM/YYYY') AS DATA, SUM(M.PES) AS SUM

FROM VOL VO, VIATGES V, BITLLET B, MALETA M

WHERE M.DATA=B.DATA AND M.PASSATGER = B.PASSATGER AND

M.CODI_VOL=B.CODI_VOL

AND B.PASSATGER=V.NIF_PASSATGER AND B.CODI_VOL=V.CODI_VOL AND V.CODI_VOL

= VO.CODI

GROUP BY VO.CODI, TO_CHAR(M.DATA, 'DD/MM/YYYY')

HAVING SUM(M.PES)>=26

ORDER BY 1,2,3

Consulta 5: (correcte)

Marca i model d'avió amb més files

SELECT A.MARCA, A.MODEL

FROM BUTAQUES B, AVIO A

WHERE B.MATRICULA_AVIO=A.MATRICULA

GROUP BY A.MARCA, A.MODEL, A.MATRICULA

HAVING SUM(B.FILA)>=ALL(SELECT SUM(B.FILA)

FROM BUTAQUES B, AVIO A

WHERE B.MATRICULA_AVIO=A.MATRICULA

GROUP BY A.MATRICULA)

Consulta 6:

Nom del(s) aeroport(s) amb el mínim de terminals possible.

SELECT A.NOM

FROM AEROPORT A, PORTA_EMBARCAMENT PE

WHERE A.CODI AEROPORT = PE.CODI AEROPORT

GROUP BY A.NOM

HAVING COUNT(DISTINCT PE.TERMINAL) = 1

ORDER BY A.NOM

Consulta 7:(CORRECTE)

Nom del personal lliure els dilluns

(SELECT DISTINCT P.NOM

FROM PERSONAL P, PERSONAL_AVIO PA, AVIO A, VOL V

WHERE P.SS=PA.SS AND PA.MATRICULA=A.MATRICULA AND A.MATRICULA=V.AVIO)

MINUS

(SELECT DISTINCT P.NOM

FROM PERSONAL P, PERSONAL_AVIO PA, AVIO A, VOL V

WHERE P.SS=PA.SS AND PA.MATRICULA=A.MATRICULA AND A.MATRICULA=V.AVIO AND

V.DIA='Dilluns')

ORDER BY NOM

(SELECT P.NOM

FROM PERSONAL P, PERSONAL_AVIO PA, AVIO A, VOL V

WHERE P.SS=PA.SS AND PA.MATRICULA=A.MATRICULA AND V.AVIO=A.MATRICULA

```
)
```

MINUS

(SELECT P1.NOM

FROM PERSONAL P1, PERSONAL_AVIO PA1, AVIO A1, VOL V1

WHERE P1.SS=PA1.SS AND PA1.MATRICULA=A1.MATRICULA AND

V1.AVIO=A1.MATRICULA

AND V1.DIA='Dilluns')

ORDER BY 1

Consulta 8:(CORRECTE)

Nom del/s passatger/s que sempre vola amb primera classe

(SELECT DISTINCT P.NOM

FROM PASSATGER P, BITLLET B

WHERE P.NIF=B.PASSATGER AND B.CATEGORIA='Primera')MINUS(

SELECT DISTINCT P.NOM

FROM PASSATGER P, BITLLET B

WHERE P.NIF=B.PASSATGER AND B.CATEGORIA='Turista')

ORDER BY NOM

1(Aerolinies) Nom i telèfon de tots les persones portugueses.

SELECT P.NOM, P.TELEFON

FROM PASSATGER P

WHERE P.PAIS='Portugal'

GROUP BY P.NOM, P.TELEFON

ORDER BY 1,2

2(Aerolinies) Total de bitllets venuts per la companyia IBERIA.

SELECT COUNT	(B.CODI_VOL`) AS NUMBITLLETS

FROM BITLLET B, VIATGES V, VOL VO

WHERE B.CODI_VOL=V.CODI_VOL AND V.CODI_VOL=VO.CODI AND VO.COMPANYIA='IBERIA'

AND B.PASSATGER=V.NIF_PASSATGER

ORDER BY 1

3(Aerolinies) Nombre de Bitllets per compradors. Es demana nom del comprador i nombre

de bitllets comprats.

SELECT C.NOM,COUNT(B.PASSATGER)AS NBILLETS

FROM BITLLET B,COMPRADOR C, RESERVA R

WHERE B.NUMERO_RESERVA=R.LOCALITZADOR AND R.COMPRADOR=C.NIF

GROUP BY C.NIF,C.NOM

ORDER BY 1,2

4(Aerolinies) Data i codi de vol dels vols amb més de 3 passatgers.

SELECT TO_CHAR(B.DATA, 'DD/MM/YYYY'),B.CODI_VOL

FROM VOL V, VIATGES VI, BITLLET B

WHERE B.PASSATGER=VI.NIF_PASSATGER AND B.CODI_VOL=VI.CODI_VOL AND VI.CODI_VOL =

V.CODI

GROUP BY B.CODI_VOL,B.DATA

HAVING COUNT(B.PASSATGER)>3

ORDER BY 1,2

5 (Aerolinies) Nombre de vegades que apareix la nacionalitat més frequent entre els

passatgers. Es demana la nacionalitat i nombre de vegades que apareix.

SELECT P.PAIS,COUNT(P.NIF)AS NOMBRE

FROM PASSATGER P

GROUP BY P.PAIS

HAVING COUNT(*) >=

ALL(SELECT COUNT(P.NIF)

FROM PASSATGER P

GROUP BY P.PAIS)

ORDER BY 1,2

6 (Arolinies) NIF i nom del(s) passatger(s) que ha(n) facturat menys pes en els

seus vols.

SELECT P.NIF,P.NOM

FROM PASSATGER P, BITLLET B, MALETA M, VIATGES V

WHERE M.DATA=B.DATA AND M.PASSATGER=B.PASSATGER AND M.CODI_VOL=B.CODI_VOL

AND P.NIF=V.NIF_PASSATGER

AND V.CODI_VOL=B.CODI_VOL AND V.NIF_PASSATGER=B.PASSATGER

GROUP BY P.NIF,P.NOM

HAVING SUM(M.PES) <=

ALL(SELECT MIN(SUM (M.PES))

FROM PASSATGER P, BITLLET B, MALETA M, VIATGES V

WHERE M.DATA=B.DATA AND M.PASSATGER=B.PASSATGER AND M.CODI_VOL=B.CODI_VOL

AND P.NIF=V.NIF_PASSATGER

AND V.CODI VOL=B.CODI VOL AND V.NIF PASSATGER=B.PASSATGER

GROUP BY P.NIF, P.NOM)

ORDER BY 1,2

7 NO VA(Aerolinies) Nom dels passatgers que tenen bitllet, però no han fet mai cap reserva.

(SELECT DISTINCT P.NOM

FROM PASSATGER P, VIATGES V, BITLLET B, RESERVA R, COMPRADOR C

WHERE C.NIF=R.COMPRADOR AND R.LOCALITZADOR=B.NUMERO_RESERVA AND

B.PASSATGER=V.NIF PASSATGER AND B.CODI VOL = V.CODI VOL AND

V.NIF_PASSATGER=P.NIF)MINUS(SELECT DISTINCT C.NOM

FROM PASSATGER P, VIATGES V, BITLLET B, RESERVA R, COMPRADOR C

WHERE C.NIF=R.COMPRADOR AND R.LOCALITZADOR=B.NUMERO_RESERVA AND

B.PASSATGER=V.NIF PASSATGER AND B.CODI VOL = V.CODI VOL AND

V.NIF_PASSATGER=P.NIF)

ORDER BY 1

8 (Arolinies) Nom de la Companyia que vola a tots els aeroports espanyols.

SELECT V.COMPANYIA

FROM VOL V, AEROPORT A

WHERE A.CODI_AEROPORT=V.DESTI AND A.PAIS='Espanya'

GROUP BY V.COMPANYIA

HAVING COUNT(DISTINCT V.DESTI)=(SELECT Count(DISTINCT A.CODI_AEROPORT)

FROM AEROPORT A

WHERE A.PAIS='Espanya');

6. Nombre del piloto que m·s horas de vuelo ha acumulado.

SELECT P.NOM

FROM PERSONAL P, PILOT PI

WHERE P.SS=PI.SS AND PI.HORES_VOL >= ALL(SELECT PI.HORES_VOL

```
FROM PILOT PI)
```

ORDER BY 1

7. Aeropuerto (nombre, ciudad, pals) que no es destino de ning n vuelo.

(SELECT A.NOM, A.CIUTAT, A.PAIS

FROM AEROPORT A

GROUP BY A.NOM, A.CIUTAT, A.PAIS)

MINUS

(SELECT A.NOM, A.CIUTAT, A.PAIS

FROM AEROPORT A, VOL V

WHERE A.CODI_AEROPORT=V.DESTI

GROUP BY A.NOM, A.CIUTAT, A.PAIS)

ORDER BY 1,2,3

8.CompaÒla(s) que vuelan desde todos los aeropuertos de Francia.

SELECT V.COMPANYIA

FROM VOL V, AEROPORT A

WHERE A.CODI_AEROPORT=V.DESTI AND A.PAIS='Fran\(A' \)

GROUP BY V.COMPANYIA

HAVING COUNT(DISTINCT V.ORIGEN)=(SELECT COUNT(DISTINCT A.CODI_AEROPORT)

FROM AEROPORT A

WHERE A.PAIS='FranÁa')

ORDER BY 1

1. nom de tots els auxiliars

select p.nom from personal p, auxilar a where a.ss = p.ss order by 1

2. nom dels passatgers que han volat a primera classe

select distinct p.nom from passatger p, vitages v, bitllet b where p.nif = v.nif_passatger and v.nif_passatger = b.passatger and b.categoria = 'primera' order by 1

3. nombre de vols per model d'avio. Es demana el model i el nombre de vols

select a.model, count(v.codi) from avio a, vol v group by a.model order by 1,2

4. data I codi de vol dels vols que tenen fetes mes de 2 reserves diferents.

5. nom de les companyies amb mes butaques reservades per algun dels seus vols. Demana nom de companyia i numero de butaques reservada.

6.nom de l'aeroport espanyol que va rebre menys numero de passatgers

- 7. quines portes de la terminal 1 area 1 del aeroport `Madrid Barajas Airport' estan lliures el 11/10/2014 a les 07.00
 - 8 Companyies que tenen vol de sortida per tots els aeroports espanyols.

SELECT V.COMPANYIA
FROM VOL V, AEROPORT A
WHERE A.CODI_AEROPORT=V.DESTI AND A.PAIS='Espanya'
GROUP BY V.COMPANYIA
HAVING COUNT(DISTINCT V.DESTI)=(SELECT Count(DISTINCT A.CODI_AEROPORT)
FROM AEROPORT A
WHERE A.PAIS='Espanya')