

Predicció de Metàstasis en Histopatologia en Càncer Colorrectal usant Graph Attention Networks

David Morillo Massagué

Resum— Aquest treball aborda la predicció de metàstasis en ganglis limfàtics en pacients amb càncer colorectal en estadi pT1 a partir d'imatges de gran format (*Whole Slide Images*). S'utilitzen *Graph Attention Networks* (GAT) sobre grafs construïts a partir dels *embeddings* CLS de 1.536 dimensions del model de fundació *UNI2*, amb *pooling* jeràrquic diferenciable (DiffPool) per preservar l'estructura espacial del teixit. El conjunt de dades comprèn 963 grafs provinents de 230 pacients, dividits estratificadament en entrenament i validació. Per afrontar el desbalanceig de classes ($N0 \gg N1$), s'apliquen pesos per classe. Donat que el diagnòstic és per pacient, s'implementen diverses estratègies d'agregació (*Multiple Instance Learning*, MIL) que integren les prediccions de totes les làmines d'un pacient. Un *grid search* inicial ha identificat un model candidat amb AUC de 0,846. A més, s'ha desenvolupat un *frontend* web per a la inferència en temps real i la visualització de l'atenció del model.

Paraules clau— Càncer colorectal, Histopatologia digital, Graph Attention Networks (GAT), DiffPool, Metàstasi, Estadi pT1, Aprenentatge per múltiples instàncies (MIL), Desbalanceig de classes.

Abstract— This work addresses lymph node metastasis prediction in pT1 colorectal cancer patients from Whole Slide Images. We propose a methodology based on Graph Attention Networks (GAT) built on top of 1,536-dimensional CLS embeddings from the UNI2 foundation model, with differentiable hierarchical pooling (DiffPool) to preserve tissue spatial structure. The dataset comprises 963 graphs from 230 patients, stratified into training and validation splits. To handle class imbalance ($N0 \gg N1$), class weighting is applied. Since the diagnosis is patient-level rather than slide-level, Multiple Instance Learning (MIL) aggregation strategies are implemented to integrate predictions across all slides of a patient. An initial grid search has identified a candidate model achieving an AUC of 0.846. An interactive web frontend has also been developed for real-time inference and attention visualization.

Keywords— Colorectal cancer, Digital histopathology, Graph Attention Networks (GAT), Diff-Pool, Metastasis, pT1 stage, Multiple Instance Learning (MIL), Class imbalance.

1 INTRODUCCIÓ

EL càncer colorectal (CCR) representa un dels reptes de salut pública més greus del nostre entorn. A Espanya, la SEOM preveu per al 2026 més de **44.132** nous casos anuals, convertint-lo en el tumor més freqüent-

ment diagnosticat i en la segona causa de mort per càncer amb 14.629 defuncions [1].

El carcinoma pT1 és especialment complex: el tumor ha envaït la submucosa però no la muscular pròpia, i el risc de metàstasi als ganglis limfàtics oscil·la entre el **2%** i el **23%** depenent de la profunditat d'invasió [2]. Quan hi ha criteris de mal pronòstic, el risc s'estima al voltant del 10%, la qual cosa obliga a considerar una cirurgia radical. Tanmateix, s'estima que **entre el 80% i el 90%** d'aquestes cirurgies resulten innecessàries [3].

La histopatologia digital, a través de les *Whole Slide Images* (WSI), obre la porta a tècniques avançades de visió

- E-mail de contacte: David.MorilloMa@autonoma.cat
- Treball tutoritzat per: Debora Gil Resina (DCC)
- Curs 2025/26

per computador. En concret, les *Graph Attention Networks* (GAT) [4] permeten modelar l'arquitectura espacial del teixit de forma relacional. Aquest projecte, desenvolupat al grup IAM del CVC (iam.cvc.uab.es) sota la supervisió de la Dra. Debora Gil, proposa un *pipeline* complet per a la classificació N0/N1 que integra construcció de grafs, *pooling* jeràrquic diferenciable i agregació MIL per pacient.

2 MOTIVACIÓ

Dues raons complementàries justifiquen la tria d'aquest projecte. Des del punt de vista clínic, els sistemes d'IA demostren una capacitat creixent per identificar patrons morfològics subtils de manera consistent, amb el potencial real de reduir cirurgies innecessàries. Des del punt de vista tècnic, la combinació de xarxes d'atenció sobre grafs i aprenentatge profund sobre imatges histopatològiques d'alta resolució és exactament la intersecció entre la teoria de grafs i les xarxes neuronals profundes que vull explorar dins de l'Enginyeria de Dades.

3 OBJECTIUS

- Construir un *pipeline* complet de classificació N0/N1 sobre WSI reals a partir d'embeddings CLS.
- Avaluar estratègies de *pooling* jeràrquic per a la representació global de grafs histopatològics.
- Implementar i comparar mètodes d'agregació MIL a nivell de pacient.
- Explorar l'ús de les màscares d' anotació expert per supervisar l'atenció del model.
- Proporcionar una eina interactiva de visualització i inferència en temps real.

4 DADES I PREPROCESSAMENT

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb un equip de la UAB que cobreix des de la recollida de dades fins a la creació d'autoencoders per a l'extracció de característiques.

4.1 Imatges de Gran Format (WSI)

Les dades originals consisteixen en imatges de làmines senceres (WSI) obtingudes amb escàners d'alta resolució i tintades amb hematoxilina-eosina, emmagatzemades en format MIRAX (.mrxs). Les dimensions oscil·len entre els 30.000 i els 150.000 píxels per costat, amb una quantitat significativa d'espai buit o artefactes que requereixen tractament previ.

El conjunt de dades comprèn **963 grafs**, un per secció histològica (cadascun amb una o diverses components connexes), provinents de **230 pacients** en total. S'aplica una divisió estratificada 80/20 a nivell de pacient per evitar la filtració d'informació entre entrenament i validació.

4.2 Anotacions i Màscares de Segmentació

La Dra. Eva Musulén, patòloga especialitzada, ha realitzat les anotacions manualment amb el programari *Labelme*. Aquestes identifiquen tres categories d'afectació:

- **Infiltració:** teixit anormal que envaeix zones no corresponents.
- **Displàsia:** cèl·lules anormals que poden esdevenir canceroses.
- **Infiltració + Displàsia:** emprat en casos de dubte diagnòstic.

A partir d'aquestes s'obtenen màscares de segmentació codificades per color: vermell (infiltració), blau (displàsia) i verd clar (combinada).



Fig. 1: Exemple de WSI i la seva corresponent màscara de segmentació.

4.3 Extracció de Patches i Filtratge

S'aplica una finestra lliscant (*sliding window*) sense solapament per dividir el teixit en unitats de 256×256 píxels, agrupades en *patches* de 2048×2048 píxels per obtenir una cobertura contextual millor. Per a cada *patch* es calculen metadades de qualitat: percentatge d'àrea afectada, nivell de borrositat (via transformada de Fourier) i proporció de teixit no blanc. Només es retenen els *patches* que superen els llindars de qualitat establerts.

5 CONSTRUCCIÓ DEL GRAF

5.1 Nodes i característiques

Cada *patch* vàlid constitueix un node del graf. No tots els *patches* de la làmina generen un node: la màscara de qualitat descarta les regions de fons blanc i les imatges desenfocades. Les característiques de cada node són *embeddings* del token *CLS* de 1.536 dimensions generats pel model de fundació *UNI2* [5], que condensa la informació morfològica i textural d'un *bag* de 256 *patches* de 256×256 píxels. A la subfigura 2a es pot observar la distribució esparsa dels *patches* extrets sobre una làmina real.

5.2 Connectivitat per triangulació de Delaunay

Una connectivitat fixa de reixeta no és adequada perquè la màscara exclou regions de fons, trencant la simetria de la quadrícula inicial. Per aquest motiu, s'aplica una **triangulació de Delaunay** sobre els nodes restants, que s'adapta

orgànicament a distribucions irregulars. A continuació, s'eliminen les arestes que creuen píxels de valor zero en la màscara, evitant connexions entre regions separades per espai buit. Finalment, s'aplica un criteri de distància màxima: s'eliminen les arestes que superen el doble de la longitud mitjana del conjunt ($DISTANCE_FACTOR = 2,0$). La subfigura 2b mostra el resultat sobre la mateixa làmina: les arestes eliminades pel filtre de màscara apareixen en vermell.

6 ARQUITECTURA DEL MODEL

6.1 GATClassifier

El model implementat, `GATClassifier`, és un classificador de grafs format per tres capes convolucionals d'atenció (`GATConv` [6]) seguides d'una operació de *pooling* global i un capçal MLP per a la classificació binària N0/N1.

Donades les representacions dels N nodes de la làmina (embeddings CLS de 1.536 dimensions), cada capa `GATConv` calcula per a cada node una representació ponderada pels coeficients d'atenció apresos entre nodes veïns, usant H caps independents les sortides dels quals es concatenen. Cada capa va seguida de normalització per batch, activació ELU i *dropout*. La tercera capa usa un únic cap (sense concatenació) i produeix la representació final de cada node.

El capçal MLP (*Linear* $\rightarrow$ *ReLU* $\rightarrow$ *Dropout* $\rightarrow$ *Linear*) transforma la representació global del graf en els logits N0/N1.

6.2 Estratègies de Pooling Global

Per obtenir una representació de tot el graf, les representacions dels nodes s'agreguen amb operacions de *readout*. Les opcions implementades inclouen *mean*, *max*, la seva concatenació (*mean_max*) i una suma ponderada. Tot i la seva eficiència, ignoren la topologia del graf.

6.3 Pooling Diferenciable: DiffPool

Per superar les limitacions del *readout* global, s'implementa **DiffPool** [7], que aprèn a agrupar nodes en K clústers de nivell superior mitjançant una matriu d'assignació suau (*soft assignment*). En lloc de col·lapsar tota la informació en un sol pas, el model captura representacions a **diferents nivells d'abstracció**, des de detalls citològics locals fins a l'organització arquitectònica global. L'entrenament incorpora una pèrdua auxiliar (*link prediction* + entropia) per regularitzar l'assignació.

Com a referència, **SAGPool** [8] proposa una alternativa esparsa que selecciona els K nodes més rellevants (Top- K) via puntuacions d'atenció, preservant l'estructura original. En el marc de Grattarola et al. [9], el *pooling* es descompon en tres funcions: selecció, reducció i connexió; això permet explorar mètodes no entrenables basats en posicions espacials reals.

7 METODOLOGIA

7.1 Agregació per Pacient (MIL)

El diagnòstic és per **pacient**, no per làmina. Una mateixa secció histològica pot no presentar senyals visibles de metàstasi si s'analitza aïlladament, mentre que en una altra secció del mateix pacient sí que és apreciable. Si s'entrena a nivell de làmina, les seccions N1 de pacients N1 que no mostren metàstasi visible reben un senyal de supervisió incorrecte (N0), contaminant l'entrenament.

Per solucionar-ho, s'adopta un paradigma d'**aprenentatge per múltiples instàncies** (*Multiple Instance Learning*, MIL) [10]: cada pacient és un *bag* i les seves làmines (instàncies) comparteixen l'etiqueta del *bag*. El model aprèn a classificar el *bag* a partir de les instàncies.

Donades les probabilitats $\{p_i = P(N1_i)\}_{i=1}^S$ de les S làmines d'un pacient, s'implementen les estratègies d'agregació següents:


- **Noisy-OR** (per defecte): $P(N1_p) = 1 - \prod_{i=1}^S (1 - p_i)$. Modela la hipòtesi que n'hi ha prou que una làmina presenti metàstasi per classificar el pacient com N1.
- **Max**: $P(N1_p) = \max_i p_i$. Predicció conservadora basada en l'evidència màxima.
- **Mean / LSE**: mitjana aritmètica o *log-sum-exp* per als casos intermedis.
- **Attention MIL**: `PatientAggregator` basat en l'atenció *gated* de Ilse et al. [10]. Aprèn un pes d'atenció per a cada làmina a partir del seu embedding (produït per l'encoder del GAT sense el capçal MLP), i la representació del pacient s'obté com la suma ponderada dels embeddings de les seves làmines.

7.2 Desbalanceig de Classes


El conjunt de dades presenta un fort desbalanceig: els casos N0 superen àmpliament els N1 (proporció aproximada 80/20). Per combatre-ho s'apliquen dues mesures complementàries: (1) **pesos de classe** balancejats ($w_c = N/(C \cdot n_c)$), on n_c és el nombre de mostres de la classe c) incorporats directament a la funció de pèrdua BCE, i (2) un **mostatge estratificat** per pacient (*WeightedRandomSampler*) que garanteix una representació equilibrada a cada *batch*.

7.3 Grid Search i Configuració d'Entrenament

S'ha dut a terme un *grid search* amb múltiples hiperparàmetres variables: *hidden units*, nombre de caps d'atenció, tipus de *pooling*, mètode d'agregació MIL, nombre de clústers DiffPool, *dropout* i *weight decay*. Cada combinació d'hiperparàmetres genera una *run* independent amb mètriques registrades a *Weights & Biases*. El millor model per AUC de validació es desa com a *checkpoint*. L'entrenament inclou *early stopping* amb 15 epochs de *warm-up* i *patience* de 10, basant el criteri d'aturada en la pèrdua de validació.



(a) *Patches* extrets (nodes del graf) superposats sobre la imatge original. No tots els *patches* superen els filtres de qualitat, per tant no se n'extreuen característiques.



(b) Graf de Delaunay sobre la imatge anotada. Les zones verdes indiquen àrees afectades anotades per la patòloga; les arestes en vermell han estat eliminades pel filtratge de màscara.

Fig. 2: Visualització del procés de construcció del graf sobre una làmina real. Les dues imatges corresponen a la mateixa secció histològica i il·lustren com la topologia del graf s'adapta a la distribució irregular del teixit.




Fig. 3: Arquitectura de *DiffPool*: agrupació jeràrquica de nodes mitjançant matrius d'assignació aprenibles. Font: [7].

7.4 Atenció Supervisada amb Màscares

Una línia d'investigació planificada és l'ús de les màscares binàries d'anotació expert (displàsia, infiltració) per supervisar els pesos d'atenció del model GAT. L'objectiu és que les regions anotades amb patologia actuïn com a guia de supervisió feble, forçant el model a focalitzar l'atenció sobre les àrees d'interès clínic independentment de l'etiqueta N0/N1 final. Això permetria aprofitar les anotacions disponibles més enllà del diagnòstic binari, afegint un senyal de regularització espacialment informat.

8 RESULTATS PRELIMINARS

El *grid search* inicial ha identificat un model candidat amb els hiperparàmetres de la Taula 1. Les mètriques de validació a nivell de pacient es presenten a la Taula 2 i la Taula 3.

L'AUC de 0,846 sobre 44 pacients de validació (30 N0, 14 N1) és un resultat prometedori tenint en compte el desbalanceig de classes i la dificultat intrínseca del problema. El model mostra una millor capacitat de discriminació per a N0 (recall 0,813) que per a N1 (recall 0,714), fet esperable per la menor representació dels casos positius. Cal destacar que tan sols 4 falsos positius i 4 falsos negatius sobre 44 pacients indiquen un bon potencial clínic.

TAULA 1: HIPERPARÀMETRES DEL MODEL CANDIDAT.

Paràmetre	Valor
<i>Hidden</i> (d_h)	128
Caps d'atenció (H)	2
<i>Pooling</i>	<i>diff</i>
Clústers DiffPool (K)	5
<i>Dropout</i>	0,5
Agregació pacient	<i>mean</i>
Millor epoch	34

9 IMPLEMENTACIÓ I FRONTEND

La implementació segueix un disseny modular: la construcció de grafs, el model, el codi d'entrenament i els *data loaders* estan desacoblats per facilitar l'experimentació independent. La configuració d'hiperparàmetres es gestiona via fitxer YAML, on qualsevol paràmetre pot ser una llista per activar el *grid search* automàtic. El repositori és accessible a [11] i el desplegament al servidor CVC es gestiona via GitHub Actions amb un *runner self-hosted*.

TAULA 2: MÈTRIQUES DE VALIDACIÓ DEL MODEL CANDIDAT. AUC: **0,846**.

	N0	N1	Mitjana
Precisió	0,867	0,625	0,746
Recall	0,813	0,714	0,763
F1-Score	0,839	0,667	0,753

TAULA 3: MATRIU DE CONFUSIÓ (VALIDACIÓ, NIVELL DE PACIENT).

		Predicció	
		N0	N1
Real	N0	26	4
	N1	4	10

9.1 Frontend Web Interactiu

S’ha desenvolupat un *frontend* web (FastAPI + JavaScript pur, sense *build step*) per facilitar l’exploració dels models entrenats. Les funcionalitats principals inclouen:

- **Inferència en temps real:** selecció de pacient o làmina, *forward pass* al model actiu i visualització del resultat N0/N1 amb la descomposició per làmina.
- **Visualització de l’atenció:** representació del graf de Delaunay sobre la làmina, amb nodes colorejats per pes d’atenció (capes GATConv) i visualització dels *patches* RGB originals.
- **Estadístiques:** corbes ROC i PR, matriu de confusió i mètriques per classe sobre el conjunt de validació.
- **Selecció de checkpoint:** comparació entre múltiples models entrenats.

La figura 4 mostra el diagrama de flux complet del sistema.

REFERÈNCIES

[1] Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). *Las Cifras del Cáncer en España 2026*. Consultat el 6 de febrer de 2026. URL: <https://seom.org/prensa/el-cancer-en-cifras>.

[2] Unitat Funcional Càncer Colorectal. *Protocol de Pràctica Clínica del Càncer de Còlon i Recte*. Actualització de la 3^a edició. Parc de Salut MAR Barcelona - Hospital del Mar. Barcelona, juny de 2013. URL: https://www.hospitaldelmar.cat/media/upload/arxius/unitats/cancer_colorectal/protocols/practica_clinica.pdf.

[3] Fernando Martínez de Juan, Samuel Navarro i Isidro Machado. “Refining Risk Criteria May Substantially Reduce Unnecessary Additional Surgeries after Local Resection of T1 Colorectal Cancer”. A: *Cancers* 16.13 (2024), pàg. 2321. DOI: 10.3390/cancers16132321. URL: <https://doi.org/10.3390/cancers16132321>.

[4] Petar Veličković et al. *Graph Attention Networks*. 2018. arXiv: 1710.10903 [stat.ML]. URL: <https://arxiv.org/abs/1710.10903>.

[5] Richard J. Chen et al. “Towards a general-purpose foundation model for computational pathology”. A: *Nature Medicine* 30.3 (març de 2024), pàg. 850-862. DOI: 10.1038/s41591-024-02857-3.

[6] Matthias Fey i Jan Eric Lenssen. *Fast Graph Representation Learning with PyTorch Geometric*. 2019. arXiv: 1903.02428 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1903.02428>.

[7] Rex Ying et al. *Hierarchical Graph Representation Learning with Differentiable Pooling*. 2019. arXiv: 1806.08804 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.08804>.

[8] Junhyun Lee, Inyeop Lee i Jaewoo Kang. *Self-Attention Graph Pooling*. 2019. arXiv: 1904.08082 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1904.08082>.

[9] Daniele Grattarola et al. “Understanding Pooling in Graph Neural Networks”. A: *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 35.2 (febr. de 2024), pàg. 2708-2718. ISSN: 2162-2388. DOI: 10.1109/tnnls.2022.3190922. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/TNNLS.2022.3190922>.

[10] Maximilian Ilse, Jakub M. Tomczak i Max Welling. *Attention-based Deep Multiple Instance Learning*. 2018. arXiv: 1802.04712 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1802.04712>.

[11] David M. et al. *Implementació de Graph Attention Networks per a la detecció de metàstasi en pT1*. 2026. URL: <https://github.com/IAM-CVC/PT1Diagnosis> (cons. 03-05-2026).




Fig. 4: Diagrama de flux del *pipeline* complet. Blocs en gris: etapes realitzades pels companys de l'equip. Blocs en blau (vora gruixuda): contribucions pròpies d'aquest TFG. La fletxa marcada amb $\times S$ indica que les S làmines d'un pacient es processen independentment i les seves probabilitats $P(N1)$ s'agreguen via MIL per obtenir el diagnòstic final a nivell de pacient.