

Objeto: account.invoice Nombre: Factura	Tipo: Objeto Transitorio: Aplicaciones: account, account_facturx, account_cortes_x_z, payment, purchase_sale, sale_crm, sale_strategy
--	---

Seguridad					
Grupo	R	W	C	U	Nombre
Contabilidad y Finanzas / Facturación	X	X	X	X	account.invoice
Contabilidad y Finanzas / Facturación	X	X	X	X	account.invoice group invoice
Tipos de Usuario / Portal	X				account.invoice.portal
Contabilidad y Finanzas / Mostrar características de contabilidad completas	X				account.invoice accountant
Compras / Usuario	X	X	X	X	account_invoice purchase
Compras / Responsable	X				account_invoice purchase manager
Ventas / Usuario: Solo mostrar documentos propios	X	X	X		account_invoice salesman
Ventas / Responsable	X	X	X	X	account_invoice manager
Contabilidad / CAJERO CRYO	X	X	X		cryo

Campos							
Nombre	Etiqueta	Tipo	Atributo	Rq	Ro	Tr	Idx
__last_update	Última modificación en	Fecha y hora			X		
access_token	Token de seguridad	Carácter					
access_url	URL de acceso al portal	Carácter			X		
access_warning	Alerta de acceso	texto			X		
account_id	Cuenta	MuchosAUno	- relación = account.account - ondelete = Establecer a NULL		X		
activity_date_deadline	Siguiente plazo de actividad	fecha			X		
activity_ids	Actividades	UnoAMuchos	- relación = mail.activity - campo = res_id				
activity_state	Estado de la actividad	Selección			X		

activity_summary	Resumen de la siguiente actividad	Carácter					
activity_type_id	Siguiente tipo de actividad	MuchosAUno	- relación = mail.activity.type - ondelete = Establecer a NULL				
activity_user_id	Usuario responsable	MuchosAUno	- relación = res.users - ondelete = Establecer a NULL				
amount_by_group	Tax amount by group	binario		X			
amount_tax	Impuesto	Monetario		X			
amount_tax_signed	Tax in Invoice Currency	Monetario		X			
amount_total	Total	Monetario		X			
amount_total_company_signed	Total en moneda de la compañía	Monetario		X			
amount_total_signed	Total en la divisa de la factura	Monetario		X			
amount_untaxed	Base imponible	Monetario		X			
amount_untaxed_invoice_signed	Untaxed Amount in Invoice Currency	Monetario		X			
amount_untaxed_signed	Monto sin impuestos	Monetario		X			
authorized_transaction_ids	Transacciones autorizadas	Muchos A Muchos	- relación = payment.transaction	X			
campaign_id	Campaign	MuchosAUno	- relación = utm.campaign - ondelete = Establecer a NULL				
cash_rounding_id	Método de redondeo de efectivo	MuchosAUno	- relación = account.cash.rounding - ondelete = Establecer a NULL	X			
comment	Información adicional	texto		X			
commercial_partner_id	Entidad comercial	MuchosAUno	- relación = res.partner - ondelete = Establecer a NULL	X			
company_currency_id	Moneda de la compañía	MuchosAUno	- relación = res.currency - ondelete = Establecer a NULL	X			
company_id	Compañía	MuchosAUno	- relación = res.company - ondelete = Establecer a NULL	X	X		
create_date	Creado el	Fecha y hora		X			
create_uid	Creado por	MuchosAUno	- relación = res.users - ondelete = Establecer a NULL	X			
currency_id	Moneda	MuchosAUno	- relación = res.currency - ondelete = Establecer a NULL	X	X		
date	Fecha contable	fecha		X			

date_due	Fecha vencimiento	fecha		X		X	
date_invoice	Fecha factura	fecha		X		X	
display_name	Nombre a mostrar	Carácter		X			
excento	excento	número flotante		X			
extract_can_show_resend_button	Can show the ocr resend button	booleano		X			ac
extract_can_show_send_button	Can show the ocr send button	booleano		X			ac
extract_remoteid	Id of the request to IAP-OCR	entero					ac
extract_state	Estado del extracto	Selección	X				ac
extract_word_ids	Extract Word	UnoAMuchos	- relación = account.invoice_extract.words - campo = invoice_id				ac
fiscal_position_id	Posición fiscal	MuchosAUno	- relación = account.fiscal.position - ondelete = Establecer a NULL	X			
force_release_to_pay	Forzar estado	booleano					ac
gravado	gravado	número flotante		X			
has_outstanding	Tiene Cuenta por Pagar	booleano		X			
id	ID	entero		X			
incoterm_id	Incoterm	MuchosAUno	- relación = account.incoterms - ondelete = Establecer a NULL				
incoterms_id	Incoterms	MuchosAUno	- relación = account.incoterms - ondelete = Establecer a NULL	X			
invoice_icon	Invoice Icon	Carácter		X			
invoice_line_ids	Líneas de factura	UnoAMuchos	- relación = account.invoice.line - campo = invoice_id	X			
iva	iva	número flotante		X			
journal_id	Diario	MuchosAUno	- relación = account.journal - ondelete = Establecer a NULL	X	X		
medium_id	Medium	MuchosAUno	- relación = utm.medium - ondelete = Establecer a NULL				
message_attachment_count	Conteo de archivos adjuntos	entero		X			
message_channel_ids	Seguidores (Canales)	Muchos A Muchos	- relación = mail.channel	X			

message_follower_ids	Seguidores	UnoAMuchos	- relación = mail.followers - campo = res_id				
message_has_error	Error de Envío de Mensaje	booleano		X			
message_has_error_counter	Número de error	entero		X			
message_ids	Mensajes	UnoAMuchos	- relación = mail.message - campo = res_id				
message_is_follower	Es un seguidor	booleano		X			
message_main_attachment_id	Adjuntos principales	MuchosAUno	- relación = ir.attachment - ondelete = Establecer a NULL			X	
message_needaction	Acción requerida	booleano		X			
message_needaction_counter	Número de acciones	entero		X			
message_partner_ids	Seguidores (Empresas)	Muchos A Muchos	- relación = res.partner	X			
message_unread	Mensajes sin leer	booleano		X			
message_unread_counter	Contador de mensajes sin leer	entero		X			
monto_letras	Monto en letras	Carácter		X			
move_id	Asiento contable	MuchosAUno	- relación = account.move - ondelete = Restringir	X		X	
move_name	Nombre del Asiento contable	Carácter					
name	Referencia/Descripción	Carácter		X		X	
nosujeto	nosujeto	número flotante		X			
number	Número	Carácter		X			
origin	Documento origen	Carácter		X			
outstanding_credits_debits_widget	Widget de débitos de créditos pendientes	texto		X			
partner_bank_id	Cuenta bancaria	MuchosAUno	- relación = res.partner.bank - ondelete = Establecer a NULL	X			
partner_id	Empresa	MuchosAUno	- relación = res.partner - ondelete = Establecer a NULL	X			
partner_shipping_id	Dirección de entrega	MuchosAUno	- relación = res.partner - ondelete = Establecer a NULL	X			
payment_ids	Pagos	Muchos A Muchos	- relación = account.payment	X			

payment_move_line_ids	Líneas de asiento de pago	Muchos A Muchos	- relación = account.move.line	X			
payment_term_id	Términos de pago	MuchosAUno	- relación = account.payment.term - ondelete = Establecer a NULL	X			
payments_widget	Widget de pagos	texto		X			
percibido	percibido	número flotante		X			
purchase_id	Añadir pedido de compra	MuchosAUno	- relación = purchase.order - ondelete = Establecer a NULL	X			
reconciled	Pagado/Conciliado	booleano		X			
reference	Ref. de Pago	Carácter		X			
refund_invoice_id	Factura a rectificar	MuchosAUno	- relación = account.invoice - ondelete = Establecer a NULL				
refund_invoice_ids	Facturas de reembolso	UnoAMuchos	- relación = account.invoice - campo = refund_invoice_id	X			
release_to_pay	Se debe pagar	Selección		X			ε
release_to_pay_manual	Debe ser pago Manual	Selección					ε
residual	Importe adeudado	Monetario		X			
residual_company_signed	Importe adeudado en la divisa de la empresa	Monetario		X			
residual_signed	Importe adeudado en la divisa de la factura	Monetario		X			
retenido	retenido	número flotante		X			
sent	Enviado	booleano		X			
sequence_number_next	Próximo número	Carácter					
sequence_number_next_prefix	Next Number Prefix	Carácter		X			
source_email	fuelle del correo electrónico	Carácter					
source_id	Source	MuchosAUno	- relación = utm.source - ondelete = Establecer a NULL				
state	Estado	Selección		X		X	
sv_credito_fiscal	Credito Fiscal	booleano					
sv_fecha_tax	Fecha para impuestos	fecha					
sv_importacion_number	Referencia de Importacion	Carácter					
sv_no_tax	Fuera del ambito fiscal	booleano					
sv_region	Tipo de Region	Selección		X			

sv_reporte	reporte	Carácter		X			
tax_line_ids	Líneas del impuesto	UnoAMuchos	- relación = account.invoice.tax - campo = invoice_id	X			
team_id	Equipo de ventas	MuchosAUno	- relación = crm.team - ondelete = Establecer a NULL				
transaction_ids	Transacciones	Muchos A Muchos	- relación = payment.transaction	X			
type	Tipo	Selección		X		X	
user_id	Comercial	MuchosAUno	- relación = res.users - ondelete = Establecer a NULL	X			
vendor_bill_id	Factura de proveedor	MuchosAUno	- relación = account.invoice - ondelete = Establecer a NULL				
vendor_bill_purchase_id	Completar automáticamente	MuchosAUno	- relación = purchase.bill.union - ondelete = Establecer a NULL				
vendor_display_name	Nombre para mostrar del proveedor	Carácter		X			
website_message_ids	Mensajes del sitio web	UnoAMuchos	- relación = mail.message - campo = res_id				
write_date	Última actualización el	Fecha y hora		X			
write_uid	Última actualización por	MuchosAUno	- relación = res.users - ondelete = Establecer a NULL	X			
x_letras	Cantidad en letras	Carácter	- tamaño = 400 - dominio = []				

Vistas				
Seq	Tipo	Nombre	ID XML	Hereda
2	Formulario	account.invoice.supplier.form	account.invoice_supplier_form	
16	Formulario	Account Invoice	sale.account_invoice_form	account.invoi
16	Tablero	Default dashboard view for account.invoice	studio_customization.default_dashboard_vi_d5f755cd-9972-4720-a14c-cd24b237d5a7	
16	Calendario	account.invoice.calendar	account.view_invoice_line_calendar	
16	Árbol	account.invoice.cryo.tree		
16	Formulario	account.invoice.form	account.invoice_form	
16	Formulario	account.invoice.form.customer	account_accountant.account_invoice_view_form_customer	account.invoi
16	Formulario	account.invoice.form.inherit	account_3way_match.account_invoice_form_inherit	account.invoice_s

16	Formulario	account.invoice.form.sale.stock	sale_stock.invoice_form_inherit_sale_stock	account.invoi
16	Formulario	account.invoice.form.supplier	account_accountant.account_invoice_view_form_supplier	account.invoice_s
16	Gráfico	account.invoice.graph	account.view_invoice_graph	
16	Búsqueda	account.invoice.groupby	sale.account_invoice_groupby_inherit	account.view_accou
16	Kanban	account.invoice.kanban	account.invoice_kanban	
16	Pivote	account.invoice.pivot	account.view_invoice_pivot	
16	Búsqueda	account.invoice.select	account.view_account_invoice_filter	
16	Búsqueda	account.invoice.select.inherit.account_3way_match	account_3way_match.account_invoice_filter_inherit_account_3way_match	account.view_accou
16	Formulario	account.invoice.supplier.form	sale.account_invoice_supplier_form	account.invoice_s
16	Formulario	account.invoice.supplier.purchase	purchase.view_invoice_supplier_purchase_form	account.invoice_s
16	Árbol	account.invoice.supplier.tree	account.invoice_supplier_tree	
16	Árbol	account.invoice.tree	account.invoice_tree	
16	Árbol	account.invoice.tree.with.onboarding	account.invoice_tree_with_onboarding	account.invoi
16	Formulario	account.invoice.view.form.inherit.payment	payment.account_invoice_view_form_inherit_payment	account.invoi
16	Formulario	invoice.form.cancel.inherit	account_cancel.invoice_form_cancel_inherit	account.invoi
16	Formulario	invoice.supplier.cancel.form.inherit	account_cancel.invoice_supplier_cancel_form_inherit	account.invoice_s
16	Formulario	invoice.supplier.form.inherit.ocr	account_invoice_extract.invoice_supplier_form_inherit_ocr	account.invoice_s
16	Formulario	predictive.data.vendor.bill.form	account_predictive_bills.predictive_data_vendor_bill_form	account.invoice_s
16	Formulario	strategiksv account invoice form	strategiksv.account_invoice_form	account.invoi
16	Formulario	strategiksv account supplier invoice form	strategiksv.account_supplier_invoice_form	account.invoice_s
99	Formulario	Odoo Studio: account.invoice.form customization	studio_customization.odoo_studio_account__ab59bba6-560c-4d09-8773-c9645c37c1d5	account.invoi
99	Árbol	Odoo Studio: account.invoice.tree.with.onboarding customization	studio_customization.odoo_studio_account__71fd65fd-8d5c-4057-ae8c-7c945c6b8520	account.invoice_tree_