# Sistema Operativo Windows 10. Usuarios y Grupos. Permisos

# Ejercicio 1

En una tienda tenemos que crear cuentas de usuario en el equipo de la Oficina, para cada uno de las personas que trabajan en ella. Las personas son: María Vázquez (la dueña), Enrique Dueñas y Silvia Hernández (trabajadores). Para crearlas debemos seguir las siguientes instrucciones:

- · Las cuentas de usuario se crearán con el formato: inicialnombre.apellido
- Indicaremos el nombre completo que le corresponda.
- Las cuentas de los trabajadores serán de tipo Usuarios.
- Los usuarios no pueden cambiar la contraseña al iniciar sesión.
- La contraseña de cada uno tendrá como mínimo 7 caracteres.
- La contraseña debe tener, al menos, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y cualquier otro carácter especial.

Utilizaremos la consola **lusrgmr.msc** para crear las cuentas de usuario.

👺 admin1		
Administrador		Cuenta integrada para la administ
👺 alumno		
DefaultAccount		Cuenta de usuario administrada p
👺 EnriqueDueñas	EnriqueDueñas	trabajador
🔣 Invitado		Cuenta integrada para el acceso c
👺 Maria Vazquez	MariaVazquez	dueña
👺 Silvia Hernandez	SilviaHernandez	trabajador
👺 usuario 1		
WDAGUtilityAccount		Una cuenta de usuario que el siste

La dueña de la tienda no ha quedado satisfecha y nos ha pedido algunas modificaciones:

- La cuenta de la dueña (María Vázquez) debe pertenecer al grupo Administradores.
- Las cuentas de los trabajadores (Enrique Dueñas y Silvia Hernández) deben estar activas de:
  - o Lunes a Viernes de 09:00-14:00 y 17:00-20:00.
  - o Sábados de 09:00-14:00
- Los trabajadores no podrán cambiar la contraseña.
- · Las contraseñas no caducan nunca.
- Utilizaremos el comando **net user**.

C:\Windows\system32>net localgroup Administradores MariaVazquez /add

C:\Windows\system32>net user EnriqueDuenas /times:M-F,09:00-14:00;M-F,17:00-20:00;Sa,09:00-14:00 C:\Windows\system32>net user SilviaHernandez /times:M-F,09:00-14:00;M-F,17:00-20:00;Sa,09:00-14:00


C:\Windows\system32>net user EnriqueDueÑas /passwordchg:no Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net user SilviaHernandez /passwordchg:no Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net user EnriqueDueñas /expires:never Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net user SilviaHernandez /expires:never Se ha completado el comando correctamente.

Otra de las modificaciones que nos ha pedido la dueña es que los usuarios deban pulsar la combinación de teclas Ctrl+Alt+Supr para acceder al usuario.




# Ejercicio 4

Hemos decidido modificar las directivas de seguridad local. Así podremos establecer las características de las contraseñas automáticamente. Desde la Consola de Directivas de Seguridad Local (**Secpol.msc**) modificaremos los siguientes aspectos:

• Longitud mínima: 7 caracteres.

- Vigencia mínima: 6 días
- Vigencia máxima: 60 días.
- La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad.
- Exigir historial de contraseñas: 3
- Umbral de bloqueo: 3
- Duración del bloqueo: 12 minutos



Una vez finalizada la tarea vamos a comprobar algunas cuestiones:

- Averiguar el SID de cada una de las cuentas dadas de alta en el equipo.
- Averiguar el SID de cada uno de los grupos registrados en el sistema.

#### Nota:

Para averiguar el SID de usuarios distintos al actual recuerda utilizar el comando runas: Runas /user:nombre\_usuario cmd , tal y como aparece en la página 28 de los apuntes.

```
C:\Windows\system32>wmic useraccount get name,sid
Name
admin1
                   5-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1002
Administrador
                   S-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-500
alumno
                   S-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1001
DefaultAccount
                  S-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-503
EnriqueDueñas
                  5-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1005
Invitado
                  5-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-501
MariaVazquez
                  5-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1004
SilviaHernandez
                  S-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1006
usuario1
                   5-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-1003
WDAGUtilityAccount S-1-5-21-2096507681-3047879500-972136401-504
```

La dueña nos ha vuelto a pedir otra tarea: crear dos grupos nuevos.

- Grupo Tienda
- Grupo Almacen

En el grupo Tienda estarán como miembros: María Vázquez (la dueña), Enrique Dueñas y Silvia Hernández (trabajadores).

En el grupo Almacén estarán como miembros: Enrique Dueñas y Silvia Hernández (trabajadores).

Los grupos con sus miembros serán creados con el comando net localgroup.

```
C:\Windows\system32>net localgroup Tienda /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net localgroup Tienda MariaVazquez /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net localgroup Tienda EnriqueDueñas /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net localgroup Tienda SilviaHernandez /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net localgroup Almacén /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net localgroup Almacén EnriqueDueñas /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

C:\Windows\system32>net localgroup Almacén SilviaHernandez /add

# Ejercicio 7

Necesitamos saber cuáles son las características de las contraseñas. El comando **net accounts** nos permite ver y modificarlas.

- Número mínimo de caracteres de la contraseña: 5 caracteres.
- Número máximo de días de validez: 30 días

Se ha completado el comando correctamente.

- Número mínimo de días de validez: 10 días.
- La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad.
- La contraseña no pueda repetirse hasta pasados 7 cambios.

Una vez ejecutado el comando comprueba que se han producido dichos cambios, a través del entorno gráfico.

```
C:\Windows\system32>net accounts
Tiempo antes del cierre forzado:
                                                    Nunca
Duración mín. de contraseña (días):
                                                    6
Duración máx. de contraseña (días):
                                                    60
Longitud mínima de contraseña:
                                                    7
Duración del historial de contraseñas:
                                                    3
Umbral de bloqueo:
                                                    Nunca
Duración de bloqueo (minutos):
                                                    30
Ventana de obs. de bloqueo (minutos):
                                                    30
                                                    ESTACION DE TRABAJO
Rol del servidor:
C:\Windows\system32>net accounts /minpwlen:5
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /maxpwage:30
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /minpwage:10
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /passwordreq:yes
La opción /PASSWORDREQ:yes es desconocida.
La sintaxis de este comando es:
NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
              [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
[/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]
Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 3506.
C:\Windows\system32>net accounts /passwordchg:7
La opción /PASSWORDCHG:7 es desconocida.
La sintaxis de este comando es:
NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
              [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
              [/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]
Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 3506.
```

En el equipo que deben utilizar en la tienda, la propietaria desea crear una serie de carpetas. El Administrador genera las siguientes carpetas con los siguientes permisos de utilización y propietario. Todas las carpetas aparecerán en la unidad C:

- Carpeta Gerente. Propietaria de la carpeta será Maria. Solo podrán acceder la propietaria y el usuario Administrador. Nadie más. Tendrán permisos de Control Total.
- Carpeta Trabajadores. Propietario el usuario Administrador. Podrán acceder todos los usuarios. Dentro de esta carpeta habrá dos carpetas: Tabajador1 (Silvia) y Trabajador2 (Enrique). Los propietarios de cada carpeta serán los usuarios que aparecen entre paréntesis. Solo podrán acceder a ella el propietario y el usuario Administrador. Los permisos serán de Lectura y Escritura para los usuarios. El usuario Administrador tendrá Control Total.
- Carpeta Noticias. El propietario será el usuario Administrador. Podrán acceder Maria con permiso de Lectura y Escritura, Trabajador1 y Trabajador2 con permisos de Lectura y Escritura. El usuario Administrador tendrá Control Total.
- Carpeta Sugerencias. El propietario será Maria. Podrán acceder todos los usuarios con permisos de Lectura y Escritura. Maria tendrá permiso de Control Total.

Una vez finalizada la creación deberás iniciar sesión con cada usuario para probar si los permisos están bien definidos.

```
C:\Windows\system32>net accounts /minpwlen:5
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /maxpwage:30
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /minpwage:10
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>net accounts /passwordreq:yes
La opción /PASSWORDREQ:yes es desconocida.
La sintaxis de este comando es:
NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
              [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
              [/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]
Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 3506.
C:\Windows\system32>net accounts /passwordchg:7
La opción /PASSWORDCHG:7 es desconocida.
La sintaxis de este comando es:
NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
              [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
              [/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]
Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 3506.
C:\Windows\system32>mkdir C:\Gerente
C:\Windows\system32>icacls C:\Gerente /grant MariaVazquez:(OI)(CI)F
archivo procesado: C:\Gerente
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
C:\Windows\system32>icacls C:\Gerente /grant Administradores:(OI)(CI)F
archivo procesado: C:\Gerente
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
C:\Windows\system32>icacls C:\Gerente /remove Administradores BUILTIN\Administrators
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 0 archivos
C:\Windows\system32>mkdir C:\Trabajadores
C:\Windows\system32>mkdir C:\Trabajadores\Trabajador1
C:\Windows\system32>mkdir C:\Trabajadores\Trabajador2
```