



1.A)



1.B)



1.C)

Almacen

Usuarios y equipos de Active Directory

ArchivoAcciónVerAyuda

Usuarios y equipos de Active Directory

Consultas guardadas

dam.org

- asbhjbhjasç
- Builtin
- Computers
- CONTABILIDAD
- DIRECCION
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipal
- GRUPOS_AIC
- Managed Service Accounts
- MANTENIMIENTO
- Users
- Taller
 - Almacen
 - Reparacion
 - Gerencia

Nombre	Tipo	Descripción
Almacen	Grupo de seguridad - Dominio local	

Reparacion

Usuarios y equipos de Active Directory

ArchivoAcciónVerAyuda

Usuarios y equipos de Active Directory


Consultas guardadas

dam.org

- asbhjbhjasç
- Builtin
- Computers
- CONTABILIDAD
- DIRECCION
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipal
- GRUPOS_AIC
- Managed Service Accounts
- MANTENIMIENTO
- Users
- Taller
 - Almacen
 - Reparacion
 - Gerencia


Nombre	Tipo	Descripción
Reparacion	Grupo de seguridad - Dominio local	

Gerencia




1.D)

Gerencia



Nuevo objeto: Usuario



Crear en: dam.org/Taller/Gerencia

Contraseña:

••••••••

Confirmar contraseña:

••••••••

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Nuevo objeto: Usuario



Crear en: dam.org/Taller/Gerencia

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: Ana Lopez

Nombre de inicio de sesión del usuario: Ana_Lopez@dam.org

El usuario no puede cambiar la contraseña.

< Atrás

Finalizar

Cancelar

Propiedades: Ana Lopez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
Gerencia	dam.org/Taller/Gerencia
Usuarios del domi...	dam.org/Users

Agregar... Quitar

Grupo principal: Usuarios del dominio

Establecer grupo principal No es necesario cambiar Grupo principal si no tiene clientes de Macintosh o aplicaciones compatibles con POSIX.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Horas de inicio de sesión para Ana Lopez

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Todo

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lunes													
martes													
miércoles													
jueves													
viernes													
sábado													
domingo													

De lunes a domingo de 0:00 a 0:00 horas

Aceptar Cancelar

☒ Inicio de sesión permitido
☐ Inicio de sesión denegado

Sara Pelaez

Horas de inicio de sesión para Sara Pelaez

0 • 2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 0

Todo	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lunes													
martes													
miércoles													
jueves													
viernes													
sábado													
domingo													

De sábado a domingo de 0:00 a 22:00 horas

☐ Inicio de sesión permitido
☒ Inicio de sesión denegado

Andres Gomez

Horas de inicio de sesión para Andres Gomez

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Todo	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lunes													
martes													
miércoles													
jueves													
viernes													
sábado													
domingo													

lunes de 0:00 a 1:00

○ Inicio de sesión permitido
● Inicio de sesión denegado

Almacen

Jose Fernandez

Horas de inicio de sesión para Jose Fernandez

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Todo

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lunes													
martes													
miércoles													
jueves													
viernes													
sábado													
domingo													

De lunes a domingo de 0:00 a 0:00 horas

Aceptar Cancelar

☐ Inicio de sesión permitido
☐ Inicio de sesión denegado

Pedro Ramirez

Horas de inicio de sesión para Pedro Ramirez

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Todo

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lunes													
martes													
miércoles													
jueves													
viernes													
sábado													
domingo													

lunes de 0:00 a 1:00

Aceptar Cancelar

☐ Inicio de sesión permitido
☒ Inicio de sesión denegado

2.A)

Administrador

Permisos de Taller

Seguridad

Nombre de objeto: C:\Taller

Nombres de grupos o usuarios:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Administradores (DAM\Administradores)
- Taller (DAM\Taller)

Agregar...

Quitar



Permisos de Administradores	Permidir	Denegar
Control total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura y ejecución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mostrar el contenido de la carpeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aceptar


Cancelar

Aplicar


Usuarios grupo taller



Permisos carpetas



2.B)



Entrada de permiso para Andres_Gomez

Entidad de seguridad: Andres Gomez (Andres_Gomez@dam.org) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Permisos básicos: [Mostrar permisos avanzados](#)

- ☒ Control total
- ☒ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor Borrar todo

Agregue una condición para limitar el acceso. La entidad de seguridad obtendrá los permisos especificados únicamente si se cumplen las condiciones.

[Agregar una condición](#)

Aceptar Cancelar

Configuración de seguridad avanzada para Andres_Gomez

Nombre: C:\Taller_users\Andres_Gomez

Propietario: Administradores (DAM\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos Compartir Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	Administrador	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (DAM\Admi...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Andres Gomez (Andres_Gome...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

Agregar Quitar Editar

Habilitar herencia

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto

Aceptar Cancelar Aplicar

3.

Propiedades: Sara Pelaez



Perfil de Servicios de Escritorio remoto				COM+		
Marcado		Entorno	Sesiones		Control remoto	
General	Dirección	Cuenta	Perfil	Teléfonos	Organización	Miembro de
<p>Perfil de usuario</p> <p>Ruta de acceso al perfil: <input type="text"/></p> <p>Script de inicio de sesión: <input type="text"/></p> <p>Carpeta particular</p> <p><input type="radio"/> Ruta de acceso local: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Conectar: Y: <input type="text"/> a: <input type="text" value="or16\Taller_users\%USERNAME "/></p>						
<p>Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda</p>						

4.

1. Configurar el perfil móvil:

- Después de crear el usuario, vuelve al "Administrador del servidor".
- Ves a "Herramientas" > "Usuarios y equipos de Active Directory".
- Haz clic derecho en el usuario que acabas de crear y selecciona "Propiedades".
- Ve a la pestaña "Perfil" en las propiedades del usuario.
- En la pestaña de "perfil" vas donde pone "Carpeta particular",
- En el campo "Ruta del perfil", especifica la ubicación donde se almacenará el perfil móvil. En este caso una carpeta compartida "Taller_users".

2. Configurar permisos de acceso:

- Asegúrate de que el usuario tenga los permisos necesarios para acceder a la ubicación del perfil móvil. Esto puede implicar configurar permisos de carpeta en la ubicación de red donde se almacenará el perfil móvil.

3. Aplicar la configuración:

- Guarda los cambios en las propiedades del usuario.
- Cierra el "Administrador del servidor".

Una vez completados estos pasos, cuando el usuario inicie sesión en un dispositivo móvil en el que esté configurado para conectarse al servidor, se descargará su perfil móvil desde la ubicación especificada. Esto incluirá su configuración personalizada, archivos y preferencias, lo que les permitirá acceder a su entorno de trabajo personalizado desde cualquier dispositivo móvil autorizado.