




TECHNOLOGY OF
CONSTRUCTION

Presente no mercado há mais de uma década, A **Tech4Con** é uma empresa especializada na produção e comercialização de produtos inovadores e de última geração em tecnologia como as Macrofibras Estruturais e Microfibras sintéticas ou de vidro, além de Endurecedores de Superfície, Agentes de Cura Química e diversos outros.

Nossos produtos são desenvolvidos para promover maior performance com o melhor custo benefício em sua obra, sendo comercial ou industrial. Possuímos grande portfólio de obras executadas em todo território nacional, sendo que estamos em constante aprimoramento para oferecer aos nossos clientes sempre as melhores tecnologias em soluções para a construção civil.



NOSSOS PRODUTOS

Linha Comercial e Industrial:



MACRO4MAX

MACROFIBRA DE POLIPROPILENO

Macro4Max é uma macro fibra sintética estrutural de alto desempenho para sua utilização no concreto. Fabricada com 100% de polipropileno, são fibras indicadas para fazer a substituição do aço ou incorporação junto ao aço, melhorando sua resistência a impactos, fadigas, proporcionando um excelente acabamento, evitando o afloramento na superfície.

Macro4Max é uma fibra revolucionária, já que oferece uma perfeita sinergia com altíssimo poder de armação tridimensional, uma durabilidade incomparável, oferecendo um controle pleno estrutural do concreto no que tange ao comportamento.

ATENDE PADRÕES NORMATIVOS NACIONAIS ABNT 16942





QUANTO AO SEU USO:

- Sua aplicação é indicada para pisos, contrapisos, radiers, túneis, lajes, pavimentos em concreto, concreto projetado, peças pré-moldadas e em todas as estruturas que necessitem de um perfeito e total controle de trincas e fissuras provenientes dos efeitos de temperatura, retração e de outros fatores agressivos ao concreto. Optar pelo uso de macrofibras significa investir na longevidade e na integridade de sua obra.
- **Macro4Max substitui a tela metálica, 100% à prova de álcalis, não magnético e não oxidável.**

PORQUE UTILIZAR MACRO4MAX?



- O uso de macrofibras no concreto potencializa sua resistência, diminui trincas e fissuras e amplia sua durabilidade. Elas oferecem versatilidade em projetos, economia de materiais e mão de obra, são fáceis de usar e representam uma opção mais sustentável na construção.
- Em conformidade com ABNT NBR 16940:2021 e ASTM C-1116/C1550-03/1609-12.

PROPRIEDADES FÍSICAS

TIPO DE POLÍMERO	Homopolímero - Polipropileno
CLASSIFICAÇÃO	CLASSE II - MACROFIBRAS
COR	Cristal
FORMA	Monofilamento
COMPRIMENTO	54 mm
DIÂMETRO EQUIVALENTE	0,66 mm
FATOR DE FORMA	82
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	380 Mpa
MÓDULO DE ELASTICIDADE	5,2 GPa
MASSA ESPECÍFICA	0,905 g/cm ³
RESISTÊNCIA AOS ALCALIS	Excelente
DOSAGEM PARA $f_{R,1} > 1,5$ MPa	3,5 Kg/m ³
DOSAGEM PARA $f_{R,4} > 1,5$ MPa	4,0 KG/m ³
PAÍS DE ORIGEM	Brasil

MICRO4MAX

Microfibra de Vidro e Polipropileno

Micro4Max são microfibras de vidro ou polipropileno essenciais para prevenir microfissuras em concreto e reboco. Elas evitam o craqueamento superficial, conhecido como “pé de galinha”, garantindo uma proteção uniforme durante a cura.



QUANTO AO SEU USO:



- A **Micro4Max** são usadas na construção para prevenir microfissuras no concreto e reboco. São ideais para acabamentos superficiais, concreto projetado, peças finas de concreto e rebocos de parede. Além disso, sua resistência ao alcali as torna duráveis em ambientes com substâncias alcalinas e em locais de tráfego intenso. Seu uso melhora tanto a estética quanto a resistência das estruturas.
- Reforço em argamassas onde **aumentam a resistência ao fogo**.
- Reforço em **elementos pré-moldados**.

PROPRIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	Fibra de polipropileno
COR	Incolor
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	350 Mpa
DIÂMETRO	18 microns
COMPRIMENTO	12mm
DENSIDADE	0,912 g/cm ³
MÓDULO DE ELASTICIDADE	2,4 GPa
RESISTÊNCIA AO ÁLCALI	Alta
ABSORÇÃO DE ÁGUA	Insignificante para o traço do concreto
CONFORMIDADE	ASTM-C1116 / ABNT NBR 19641/21
EMBALAGENS	0,600 Kgs

MATERIAL	Fibra de vidro
COR	Incolor
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	1.698 Mpa
DIÂMETRO	13 a 15 microns
COMPRIMENTO	12mm
DENSIDADE	2,68g/cm³
MÓDULO DE ELASTICIDADE	72GPa
DEFORMAÇÃO NA RUPTURA	2-3,5%
RESISTÊNCIA AO ÁLCALI	Alta
ABSORÇÃO DE ÁGUA	Insignificante para o traço do concreto
CONFORMIDADE	ASTM-C1116 / ABNT NBR 19641/21
EMBALAGENS	1,2Kg

CURA4MAX

Cura Química Líquida

Cura4Max é um agente de cura líquido a base de água, que forma uma película protetora uniforme, flexível sobre o concreto fresco, para evitar a evaporação da água da mistura e maximizar o potencial de hidratação, obtendo maior resistência do concreto.

Cura4Max atende a exigência da Norma ASTM C309-3.





QUANTO AO SEU USO:

Cura4Max já vem pronto para o uso, não é necessária sua diluição, podendo ser aplicado com bomba costal, sendo necessário pulverizar por toda a superfície fazendo remonte de forma a cobrir todo o piso. Deve ser aplicado logo após ser realizado o acabamento. Como orientação para aplicação, tomar como base sua coloração branca, que ajuda e orienta o aplicador. Consumo = 0,100 a 0,125 litros por m² por demão.

Pode ser aplicado em concreto tais como:

- Depósitos e centros de distribuição.
- Hangares.
- Pistas de concreto em aeroportos.
- Radiers de concreto.
- Lojas e Shopping centers.
- Postos de combustível.
- Pisos industriais e comerciais.
- Paredes de retenção em concreto.
- Calçadas de passeio em concreto.

FORT4MAX

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE

Fort4Max é um endurecedor de superfície líquido a base de silicatos sem solvente pronto para uso. Tem como característica uma solução aquosa com substâncias ativas de alto poder de endurecimento de superfície em concreto, reage quimicamente com o hidróxido de cálcio do concreto, formando uma camada de liga de cimento adicional que preenche os poros e capilares do concreto, aumentando sua dureza e reduzindo a permeabilidade, poeira e desgastes superficiais.





QUANTO AO SEU USO:

Fort4Max aplicado sobre pisos de concreto velho ou novo. Reforça e endurece pisos porosos que não tiveram cura adequada, une firmemente as partículas de cimento, areia e agregados. Consumo = de 0,100 a 0,125 litros por m² por demão.

Pode ser aplicado no concreto de:

- Pavimentos e pisos de concreto em geral.
- Plantas industriais em geral.
- Depósitos e centros de distribuição.
- Hangares e postos de combustível.
- Radiers de concreto.
- Pátios e estacionamentos.

PRINCIPAIS OBRAS

**TECH
4CON**



Arena Castelão



Grupo Petrópolis | Und. Rondonópolis • Área: 15.500m²




Cervejaria Imperial – 120.000m²





JBS Fertilizantes – Guaciara/SP



Piso industrial







Piso industrial



Piso industrial



Piso industrial e Patio externo



Centro de distribuição



Armazém de grãos



Armazém de grãos



Armazém de grãos



Atacarejo



Imobiliário - RADIER



PRINCIPAIS OBRAS

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO



(14) 3652-6999



(16) 99726-0209



tech4con.com.br



[company/tech4con/](https://www.linkedin.com/company/tech4con/)



tech4con@tech4con.com.br



Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 - Protestantes
• Votorantim-SP
CEP 18111-1000