Шипки	- спецификација					
03Н.	форма и мерка [cm]	Ø	lg [m]	n [ком.]	lgn [m]	Напомена
	A	Б темелна	плоча (1 ком.)		,	
1	1197	12	11.97	47	562.59	
	687					
2	04	12	7.67	81	621.27	
3	80 80 687	12	9.27	79	732.33	
4	1018	12	11.38	43	489.34	
5		12	3.58	47	168.26	
	Армира	но бетонск	ки столб S1 (12 ком.)			
1	232	14	2.53	48	121.44	
2	513	14	5.33	48	255.84	
3	535	14	5.35	48	256.80	
4	211	14	2.11	48	101.28	
5	20	8	0.98	912	893.76	
6	20 00 20 20	8	0.98	540	529.20	
Арм	ирано бетонска греда по Rx1 на ниво 0.00m, Армирано бет Армирано бетонска греда по Rx3 на ниво	онска гред	а по Rx1 на ниво +2.9 мирано бетонска гре	90m, Армирано б да по Rx3 на нив	бетонска греда по Rx2 so +2.90m (5 ком)	2 на ниво +2.90m,
1	920	14	9.40	15	141.00	
2	525	14	5.45	15	81.75	
3	663	14	6.83	15	102.45	
4	783	14	8.03	15	120.45	

форма и мерка [cm]	Ø	lg [m]	n [ком.]	lgn [m]	Напомена
<u>π</u> 290	14	3.20	10	32.00	
9. 30	8	1.38	500	690.00	
Армирано бетон	ска греда п	о Rx2 на ниво +2,90n	1 (1 ком.)		
920	14	9.40	4	37.60	
525	14	5.45	4	21.80	
8 663	14	6.83	3	20.49	
783	14	8.03	3	24.09	
292	14	3.22	2	6.44	
<u>572</u>	14	3.02	2	6.04	
<u>ب</u> 290	14	3.20	2	6.40	
9. 30	8	1.38	100	138.00	
тонска греда по Ry2 на ниво +2.90m, армирано бетонска гр	реда по Ry3	на ниво 0.00, армир	ано бетонска гре	еда по Ry3 на ниво +2	ниво 0.00, армирано 2.90m, армирано
бетонска греда по Ry4 на ниво 0.00 0 0 685	Э, армирано 14	о бетонска греда по F	₹ <u>у4 на ниво +2.9(</u> 48	0m (8 ком.) 348.00	
9. 30	8	1.38	376	518.88	
Армирано бетонска греда по Ry5 на ниво	о 0.00 и арм	ирано бетонска гред	а по Ry5 на ниво	о +2.90m (2 ком.)	
02 085	14	7.25	12	87.00	
	[cm] 290 290 49 30 Армирано бетон 8 920 8 920 8 663 8 783 292 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	(ст) 290 \$□ 14 290 \$□ 14 Армирано бетонска греда по 8 уз на ниво 0.00, армирано бетонска греда по 70-кска греда по 70-к	290 Армирано бетонска греда по Ry2 на ниво +2,90п 8 14 9,30 14 9,40 920 14 9,40 920 14 5,45 8 663 14 6,83 663 14 8,03 783 292 9 14 3,22 9 14 3,22 9 14 3,22 9 14 3,22 9 14 3,22 9 14 3,22	290 Даримрано бетонска греда по Rx2 на ниво +2,90m (1 ком.) Армирано бетонска греда по Rx2 на ниво +2,90m (1 ком.) В 920 В 14 5.45 4 В 663 В 14 6.83 3 Т83 Т83 Т93 Т93 Т93 Т94 Т95 Т95 Т95 Т96 Т96 Т97 Т97 Т97 Т97 Т97 Т97	290 ———————————————————————————————————

Шипки	- спецификација						
озн.	форма и мерка [cm]	Ø	lg [m]	n [ком.]	lgn [m]	Напомена	
2	9. 30	8	1.38	94	129.72		
	АБ плоча на ниво 0,00м (1 ком.)						
1	T1071	8	10.93	4	43.72		
2	1070	8	10.92	6	65.52		
3	211	8	2.33	312	726.96		
4	226	8	2.37	9	21.33		
5	1189	8	12.00	9	108.00		
6	204	8	2.45	43	105.35		
7	30 = 30	8	3.70	68	251.60		
8	30 -	8	1.18	8	9.44		
9	50	8	4.45	27	120.15		
10	30 ====================================	8	2.82	9	25.38		
11	71	8	1.12	8	8.96		
12	194	8	2.35	11	25.85		

Шипки	- спецификација					
03Н.	форма и мерка [cm]	Ø	lg [m]	n [ком.]	lgn [m]	Напомена
13	384	8	4.45	87	387.15	
14	326	8	3.26	43	140.18	
15	541	8	5.41	43	232.63	
16	258	8	2.80	8	22.40	
17	281	8	4.03	11	44.33	
18	430	8	4.52	150	678.00	
19	263	8	2.86	8	22.88	
20	291	8	4.13	44	181.72	
	АБг	лоча на ни	во +2,90м (1 ком.)			
1		8	4.22	167	704.74	
2	687	8	7.09	41	290.69	
3	204	8	2.45	43	105.35	
4	30	8	3.70	87	321.90	
5	384	8	4.25	87	369.75	
6	326	8	3.26	43	140.18	
7	30 = 384	8	4.25	43	182.75	
8	541	8	5.41	43	232.63	

Шипки	ı - спецификација						
03Н.	форма и мерка [cm]		Ø	lg [m]	n [ком.]	lgn [m]	Напомена
9	211	11	8	2.33	268	624.44	
10	391	11	8	4.13	44	181.72	
	AE	ѕид	по Rx1 и А	5 ѕид по Rx3 (2 ком.)			
1	897	22	8	9.41	80	752.80	
2	357	22	8	4.01	232	930.32	
			АБ ѕид по	Ry1 (1 ком.)			
1	887	22	8	7.31	40	292.40	
2	357	22	8	4.01	88	352.88	

Ø [mm]	lgn [m]	Единечна тежина [kg/m']	Тежина [kg]
		RA2	
8	11603.66	0.41	4699.4
12	2573.79	0.91	2344.7
14	1770.87	1.24	2199.4
купно (RA2)			9243.6