



ΕΞΟΝΥΧΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Σκοπός του εξονυχισμού είναι να αποκαταστήσει το φυσιολογικό σχήμα του νυχιού, τη σωστή επιφάνεια στήριξης και τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο νυχιών.

- 0,5-0,7 cm/μήνα μεγαλώνει το νύχι της αγελάδας. Η υπερανάπτυξη του νυχιού οδηγεί σε ανισόρροπη κατανομή του βάρους και τελικά σε χωλότητα.
- Το κάθε τμήμα του νυχιού δεν μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό γιατί χρειάζεται συχνός εξονυχισμός.
- **Η καλύτερη συχνότητα: τουλάχιστον 2 φορές/χρόνο**
- Μια φορά στην έναρξη της Ξηράς Περιόδου (μπαίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη γαλακτοπαραγωγή) και ακόμη μία στις 120-150 ημ. γαλακτοπαραγωγής. Επίσης κάθε κλινική περίπτωση χωλότητας πρέπει να εξετάζεται μέσα σε 48 ώρες από την εμφάνισή της.
- Εξονυχισμός αγελάδων με βάση την Ολλανδική μέθοδο των 5 βημάτων